

Mobilzaun M175, feuerverzinkt

Horizontale und vertikale Rohre zu 100% verschweisst

Clôture mobile M175 galvanisée

Tubes horizontaux et verticaux soudés à 100%

Recinzione mobile M175 zincata a fuoco

Tubi orizzontali e verticali saldati al 100%



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	Bund à 30	3472 cm	11.0000	PCS	1	400216	64.30


Mobilzaun "Opaque" M800 RAL Farben

Auf Bestellung auch in RAL 6018 grün, RAL 5010 blau, RAL 5012 blau, RAL 7005 grau, gelb 1018 und in RAL rot, weitere RAL-Farben auf Anfrage
Mindestbestellmenge 28 Stück

Clôture mobile, "Opaque" M800, couleurs RAL

Sur commande également en RAL 6018 vert, RAL 5010 bleu, RAL 5012 bleu, RAL 7005 gris, jaune 1018 et en RAL rouge, autres couleurs RAL sur demande *Commande minimale de 28 pièces*.

Recinto mobile "Opaco" M800, 220 x 200 cm, col. RAL

Disponibile anche su ordinazione in verde RAL 6018, blu RAL 5010, blu RAL 5012, grigio RAL 7005, giallo 1018 e in rosso RAL, altri colori RAL su richiesta
Quantità minima d'ordine 28 pezzi.



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
reinweiss blanc pur bianco puro	200 cm	Bund à 28	216 cm	28.0000	PCS	1	400360	180.85


Mobilzaun "Opaque" M800 grau
Clôture mobile, "Opaque" M800, gris
Recinto mobile "Opaco" M800, grigio


Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
200 cm	220 cm	28.0000	PCS	1	400340	193.85


Bodenhülse zu Mobilzaun, verzinkt

Material: Stahl verzinkt

Douille de sol, zinguée

Matériau: acier galvanisé

Manicotto di terra per recinzione mobile, zincato

Materiale: acciaio galvanizzato



Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140 mm	45 mm	80 mm	600 mm	2.8000	PCS	1	400140	18.50

Mobilzaun M100

Horizontale und vertikale Rohre zu 100% verschweisst

Clôture mobile M100

Tubes horizontaux et verticaux soudés à 100%

Recinto mobile M100

Tubi orizzontali e verticali saldati al 100%



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	Bund à 68	3472 cm	13.0000	PCS	1	400217	73.40

**Mobilzaun M300**

Das vorverzinkte Material hinterlässt keine schneidenden Zinkreste auf dem Rahmen, was eine risikofreie Handhabung erlaubt. Der Zaun wurde nach umweltfreundlichem Herstellungsverfahren produziert. Er kann von einer einzigen Person sehr schnell installiert werden.

Clôture mobile M300

Le matériau pré-galvanisé ne laisse pas de résidus de zinc coupants sur le cadre, ce qui permet une manipulation sans risque. La clôture a été produite selon un procédé de fabrication respectueux de l'environnement. Elle peut être installée très rapidement par une seule personne.

Recinto mobile M300

Il materiale pre-galvanizzato non lascia residui di zinco da taglio sul telaio, il che permette una manipolazione senza rischi. La recinzione è stata prodotta secondo un processo di fabbricazione ecologico. Può essere installato molto rapidamente da una sola persona.



Ausführung Exécution Esecuzione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken	200 cm	Bund à 88	350 cm	15.0000	PCS	1	400220	88.30

**Mobilzaun M400 Standard**

Gitter flach auf Rahmen geschweisst, horizontale und vertikale Rohre zu 100% verschweisst, mit Haken, *nur kompletter Lastwagen*

Clôture mobile M400 Standard

Grille soudée à plat sur le cadre, tubes horizontaux et verticaux soudés à 100%, avec crochet, *uniquement camion complet*.

Recinto mobile M400 Standard

Griglia saldata in piano sul telaio, tubi orizzontali e verticali saldati al 100%, con ganci, *solo camion completo*.



Ausführung Exécution Esecuzione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken	200 cm	Bund à 80	350 cm	17.7000	PCS	1	400240	92.55
ohne Haken	200 cm	Bund à 80	350 cm	12.0000	PCS	1	400241	69.25

**Mobilzaun M50**

Horizontale und vertikale Rohre zu 100% verschweisst, schwere Ausführung

Clôture mobile M50

Tubes horizontaux et verticaux soudés à 100%, modèle lourd

Recinto mobile M50

Tubi orizzontali e verticali saldati al 100%, versione pesante



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	Bund à 68	3472 cm	12.0000	PCS	1	400218	94.55




Mobilzaun "ECO" M7

Gitter am Innenteil auf Rahmen geschweisst, horizontale Rohre an vertikale Rohre geschweisst

Clôture mobile M7 "ECO", 350 x 200 cm


Grille soudée sur la partie intérieure sur le cadre, tubes horizontaux soudés sur les tubes verticaux

Recinto mobile M7 "ECO", 350 x 200 cm

Griglia saldata al telaio nella parte interna, tubi orizzontali saldati ai tubi verticali



Ausführung Exécution Esecuzione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Haken	200 cm	Bund à 88	350 cm	17.5000	PCS	1	400266	123.85


Mobilzaunplatte, schwer, verzinkt
Platine de clôture mobile, lourde, zinguée
Pannello di recinzione mobile, pesante, zincato


Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
50 cm	70 cm	12.0000	PCS	1	400170	102.45


Bauzaunverschluss U-Bügel, Bügelhöhe 120 mm
Verrou clôture de chantier, Etrier-U 120mm
Serratura a U x recinzioni, altezza grillo 120 mm


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.2250	PCS	1	400190	12.05


**Aushebsicherung
Verzinkt**
**Crochet anti-soulèvement
Galvanisé**
**Dispositivo anti-sollevamento
Galvanizzato**


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.5000	PCS	1	400130	10.60

**Bodenplatte, verzinkt, für fixen
Einbau**
**Platine pour montage fixe galva-
nisée**
**Piastra base, galvanizzata, x in-
stallazione fissa**


Breite Largeur Larghezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
160 mm	130 mm	2.0000	PCS	1	400180	17.55


Mobilzaun "Opaque" M800

Auf Bestellung auch in RAL 6018 grün, RAL 5010 blau, RAL 5012 blau, RAL 7005 grau, gelb 1018 und in RAL rot, weitere RAL-Farben auf Anfrage. Mindestbestellmenge 28 Stück

**Clôture mobile, "Opaque" M800,
220 X 250 cm**

Sur commande également en RAL 6018 vert, RAL 5010 bleu, RAL 5012 bleu, RAL 7005 gris, jaune 1018 et en RAL rouge, autres couleurs RAL sur demande. Quantité minimale de commande 28 pièces

**Recinto mobile, "Opaco" M800,
220 X 250 cm**

Disponibile anche su ordinazione in verde RAL 6018, blu RAL 5010, blu RAL 5012, grigio RAL 7005, giallo 1018 e in rosso RAL, altri colori RAL su richiesta. Quantità di ordine minimo 28 pezzi



Farbe Couleur Colore	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
reinweiss blanc pur bianco puro	250 cm	Bund à 29	220 cm	35.0000	PCS	1	400380	234.20


Mobilzaun "Opaque" M850

Mit einer Höhe von 1 m, ist der M850-Zaun ideal um Menschenmengen zu kanalisieren, sowie um abzugrenzen und abzusichern. Er beschränkt Spritzer aus der Baustelle. Verfügbar in weiss, andere Farben auf Anfrage

Clôture mobile "Opaque" M850

D'une hauteur de 1 m, la clôture M850 est idéale pour canaliser la foule, ainsi que pour délimiter et sécuriser. Elle limite les éclaboussures provenant du chantier. Disponible en blanc, autres couleurs sur demande

**Recinto mobile, "Opaco" M850,
101 X 216 cm**

Con un'altezza di 1 m, la recinzione M850 è ideale per incanalare le folle, così come per delimitare e mettere in sicurezza. Limita gli spruzzi dal cantiere. Disponibile in bianco, altri colori su richiesta



Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
101 cm	Bund à 28	216 cm	23.0000	PCS	1	400420	155.30


Mobilzaun M550

Dieser imposante feuerverzinkte Zaun hat eine enge Maschenweite von 38 x 150 mm. Das horizontale Rohr macht den Zaun noch robuster. Alle Halterungen sind zu 100% verschweisst. Mit Hilfe eines Stacheldrahtes kann der Zaun bis zu 2,95 m Höhe messen. Speziell konzipiert für Flughäfen, Kern- und Atomkraftwerke, sensible Zonen, etc.

**Clôture mobile M550, 245 x 347.20
cm**

Cette imposante clôture galvanisée à chaud a un maillage serré de 38 x 150 mm. Le tube horizontal rend la clôture encore plus robuste. Tous les supports sont soudés à 100%. À l'aide d'un fil de fer barbelé, la clôture peut mesurer jusqu'à 2,95 m de hauteur. Spécialement conçue pour les aéroports, les centrales nucléaires et atomiques, les zones sensibles, etc.

**Recinzione mobile M55, 245 x
347,2 cm**

Questa imponente recinzione zincata a caldo ha una maglia stretta di 38 x 150 mm. Il tubo orizzontale rende la recinzione ancora più robusta. Tutte le staffe sono saldate al 100%. Con l'aiuto del filo spinato, la recinzione può misurare fino a 2,95 m di altezza. Appositamente progettato per aeroporti, centrali nucleari, zone sensibili, ecc.



Ausführung Exécution Esecuzione	Höhe Hauteur Altezza	Inhalt Contenu Contenuto	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Haken	245 cm	Bund à 50	350 cm	41.0000	PCS	1	400300	270.55




Lager- u. Transporttraverse für 29 Mobilzäune

Für alle Mobilzäune

Handhabung: Gabelstapler oder Kran

Rack de stockage/transport, pour 29 clôtures

Pour toutes les clôtures mobiles

Manipulation : chariot élévateur ou grue

Traversa stoccaggio e trasp. x 29 recinzio. mobili

Per tutte le recinzioni mobili

Movimentazione: carrello elevatore o gru



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
120 cm	20 cm	364 cm	110.0000	PCS	1	430060	600.55


Lager-u. Transporttraversen für 25 Mobilzäune

Für alle Mobilzäune

Handhabung: Gabelstapler oder Kran

Rack de rangement & transport, pour 25 clôtures

Pour toutes les clôtures mobiles

Manipulation : chariot élévateur ou grue

Traversa stoccaggio e trasp. x 25 recinzio. mobili

Per tutte le recinzioni mobili

Movimentazione: carrello elevatore o gru



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
102 cm	20 cm	364 cm	98.0000	PCS	1	430050	673.00
26 cm	11 cm	120 cm	27.0000	PCS	1	430051	185.65
102 cm	20 cm	364 cm	87.0000	PCS	1	430052	615.75


Lager- und Transporttraverse

Für alle Mobilzäune von 2 m (430010) und 2.40 m (430000), Kapazität: 20 Mobilzäune

Handhabung: Gabelstapler oder Kran

Rack de rangement et de transport 200cm

Pour toutes les clôtures mobiles de 2 m (430010) et 2.40 m (430000), capacité : 20 Clôtures mobiles

Manipulation : chariot élévateur ou grue

Traversa stoccaggio e trasporto 223 x 117 x 18mm

Per tutte le recinzioni mobili di 2 m (430010) e 2,40 m (430000), capacità: 20 Recinzioni mobili

Movimentazione: carrello elevatore o gru



Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
117 cm	18 cm	223 cm	80.0000	PCS	1	430010	429.00


Bauzauschloss Inox

Ohne Vorhängeschloss

Verrou inox pour barrière

Sans cadenas

Serratura del recinto del sito inox

Senza lucchetto




kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
2.0000	PCS	1	400590	58.55

Drehgelenk zu Mobilzauntüren**Charnière pour porte barrière mobile****Giunto girevole per porte di recinzione mobili**

Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
140 mm	120 mm	230 mm	1.2000	PCS	1	400490	25.40

**Fixierplatte zu Betonsockel**
Verzinkt**Platine à lesté pour plots béton**
Galvanisé**Piastra di fissaggio per base in cemento**
Galvanizzato

Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
180 mm	38 mm	180 mm	215 mm	2.5000	PCS	1	400531	55.30

**Höhenverlängerung zu Mobilzäune****Extension de hauteur aux clôtures mobiles****Estensione di altezza per recinzioni mobili**

Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
100 cm	1.8800	PCS	1	400550	71.40

**Laufrolle für Bauzaun**
Inkl. Schlauchklemme**Roulette pour portail-barrière mobile**
Avec collier de serrage**Rullo per recinto di costruzione**
Inclusa la fascetta stringitubo

Farbe Couleur Colore	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
weiss blanc bianco	0.9000	PCS	1	400580	75.75



Mobilzaunplatte
Verzinkt

Platine à cheveiller pour barrière
Galvanisé

Pannello di recinzione mobile
Zincato


Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
250 mm	11 mm	500 mm	11.0000	PCS	1	400570	97.50

Mobilzaun-Stützstrebe

Empfohlene Verwendung: Mobilzäune mit Blachen: für geringeren Widerstand und zur Stabilisierung, Material: Stahl

Jambe de force pour clôture sans ancre et bride

Utilisation recommandée: Clôtures mobiles avec bâches: pour une résistance moindre et pour la stabilisation, Matériau: acier

Puntone mobile di sostegno della recinzione

Uso raccomandato: Recinzione mobile con teloni: per una minore resistenza e per la stabilizzazione, Materiale: Acciaio



Material Matériaux Materiale	Ausführung Exécution Esecuzione	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
Stahl Acier Acciaio	verzinkt galvanisé zincato	42 mm	217 cm	4.5000	PCS	1	400530	48.65

Schlüssel für Sicherheits-Verbindungsschelle
Clé pour bride de sécurité
Chiave x il morsetto di collegamento di sicurezza


	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
	0.1650	PCS	1	400500	93.00

Sicherheits-Verbindungsschelle
Bride haute sécurité pour barrière mobile, zinguée
Morsetto di collegamento di sicurezza


Breite Largeur Larghezza	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	16 mm	130 mm	0.4750	PCS	1	400470	9.55

Stecknagel zu Stützstrebe
 Passend zu 400530

Crayon de sol
 Convient pour 400530

Chiodo a innesto per puntone di sostegno
 Adatto per 400530


Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
85 mm	20 mm	600 mm	1.5000	PCS	1	400532	16.10


Verbindungsschelle, asymmetrisch

Spannsystem zwischen Mast Ø 60 mm und Zaun Ø 40 mm

Collier asymétrique haute sécurité

Système de tension entre le mât Ø 60 mm et la clôture Ø 40 mm

Morsetto di collegamento, asimmetrico

Sistema di tensionamento tra palo Ø 60 mm e recinzione Ø 40 mm



Breite Largeur Larghezza	Durchmesser Diamètre Diametro	Höhe Hauteur Altezza	Länge Longueur Lunghezza	Schlüsselweite Ouverture de clé Apertura della chiave	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
55 mm	40 mm	16 mm	146 mm	19 mm	0.5000	PCS	1	400481	11.15


PVC Gitterplane für Mobilzaun, grün 25

Material: PEHD, Dichtheit 92%, mit Ösen

Bâche en PVC pour clôture mobile, vert 25

Matériau : PEHD, étanchéité 92%, avec œillets

Telone in PVC per recinzione mobile, verde 25

Materiale: PEHD, tenuta 92%, con occhielli



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
176 cm	grün vert verde	341 cm	0.8000	PCS	1	485030	20.45


PVC Gitterplane für Mobilzaun, schwarz 25

Material: PEHD, Dichtheit 92%, mit Ösen

Bâche en PVC pour clôture mobile, noir 25

Matériau : PEHD, étanchéité 92%, avec œillets

Telone in PVC per recinzione mobile, nero 25

Materiale: PEHD, tenuta 92%, con occhielli



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
176 cm	schwarz noir nero	341 cm	0.9850	PCS	1	485020	25.40




PVC Gitterplane für Mobilzaun, blau 40

Material: PEHD, Dichtheit 92%, mit Ösen

Bâche en PVC pour clôture mobile, bleue 40

Matériau : PEHD, étanchéité 92%, avec œillets

Telone in PVC per recinzione mobile, blu 40

Materiale: PEHD, tenuta 92%, con occhielli



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
176 cm	blau bleu blu	341 cm	1.2000	PCS	1	485070	25.40


PVC Gitterplane für Mobilzaun, weiss 40

Material: PEHD, Dichtheit 92%, mit Ösen

Bâche en PVC pour clôture mobile, blanche 40

Matériau : PEHD, étanchéité 92%, avec œillets

Telone in PVC per recinzione mobile, bianco 40

Materiale: PEHD, tenuta 92%, con occhielli



Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
176 cm	weiss blanc bianco	341 cm	1.2000	PCS	1	485050	25.40


PVC Gitterplane für Mobilzäune, schwarz

Material: HDPE / LDPE, Abhören 92 %
Farbe: schwarz

Bâche en PVC pour clôture mobile, noire 50

Material: HDPE / LDPE, Abhören 92 %
Farbe: schwarz

Telone in PVC per recinzioni mobili, nero


Ausführung Exécution Esecuzione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
mit Ösen	180 cm	schwarz noir nero	500 cm	14.0800	PCS	1	485081	309.35


PVC-Gitterplane für Mobilzäune, schwarz 50

Material: PEHD, Dichtheit 55%, Winddurchlässigkeit 12%, ohne Ösen

Bâche en PVC pour clôture mobile, noire 50

Matériau : PEHD, étanchéité 55%, perméabilité au vent 12%, sans œillets

Telone in PVC per recinzioni mobili, nero 50

Materiale: PEHD, impermeabilità 55%, permeabilità al vento 12%, senza occhielli



Ausführung Exécution Esecuzione	Breite Largeur Larghezza	Farbe Couleur Colore	Länge Longueur Lunghezza	kg	Einheit Unité Unità		Nummer Numéro Numero	Richtpreis Prix indic. Prezzo indic.
ohne Ösen	180 cm	schwarz noir nero	500 cm	15.4500	PCS	1	485079	426.85