FURTER

MIT SICHERHEIT BESSER.



NR. 034

FURTER

MIT SICHERHEIT BESSER.

Das schützende Schild im neuen Erscheinungsbild der Furter + Co. AG und der Claim «MIT SICHERHEIT BESSER.» manifestieren unsere Markenversprechen. Sie stehen für unser kompromissloses, tägliches Bestreben, mit unserer Arbeit und unseren Produkten für die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Mitarbeitenden einzustehen. Mit unseren Produkten und Dienstleistungen sind Sie besser gerüstet für professionelle Einsätze aller Art. Wir arbeiten täglich daran, dieses Leistungsversprechen einzulösen und uns selber laufend zu verbessern. Wenn Ihnen diese Sicherheit, konstante Qualität sowie Lieferfähigkeit, Professionalität und Konstanz genauso wichtig sind wie uns, dann fahren sie mit der Furter + Co. AG.

MIT SICHERHEIT BESSER.

Willkommen bei Furter



EN-Normen
Norme CE

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

EN 388:2019



abcde

Mechanische Risiken
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.
(x = wurde nicht getestet)

a	b	c	d	e
0 bis 4	0 bis 5	0 bis 4	0 bis 4	A bis F

e: Schnittfestigkeit nach ISO 13997
d: Durchstichfestigkeit
c: Weiterreissfestigkeit
b: Schnittfestigkeit Coup-Test
a: Abriebfestigkeit

EN 374-1:2016 Typ A



JKLMNO

Weist eine Permeationbeständigkeit von jeweils mindestens 30 Minuten bei mindestens 6 Prüfchemikalien auf.

EN 374-2:2014



Risiken durch Mikroorganismen
Akzeptierbare Qualitätslevel (AQL) gegen die Durchdringung von Mikroorgansimen.

Klasse	Minuten	Klasse	Minuten
1	bis 10	4	bis 120
2	bis 30	5	bis 240
3	bis 60	6	bis 480

EN 407:2020



123456

Thermische Risiken von Hitze + Feuer
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.

1	2	3	4	5	6
0 bis 4	0 bis 4	0 bis 4	0 bis 4	0 bis 4	0 bis 4

6: Geschmolzenes Metall
5: Tropfen geschmolzenen Metalls
4: Strahlungswärme
3: Konvektionswärme
2: Kontaktwärme
1: Entzündung

EN 12477



Typ A
Typ B

Für Schweisserhandschuhe
Typ A: bieten höheren Schutz vor Wärme, sind dafür weniger dehn-schmiegbar.
Typ B: bieten geringeren Schutz vor Wärme, sind dafür besser dehn-schmiegbar.

EN 511



ABC

Gefahren durch Kälte
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.
(C = 30Min. kein Eindringen von Wasser, entspricht 1)

A	B	C
0 bis 4	0 bis 4	0 oder 1

C: Wasserdurchlässigkeit nach ISO 15383
B: Kontaktkälte nach ISO 5085
A: Konvektive Kälte

EN 455

Medizinische Enweghandschuhe

EN 1186



Kontakt mit Lebensmitteln
Information beachten für welche Art Lebensmittel geeignet:
- Wässerig pH >4.5
- Sauer pH <4.5
- Alkoholisch
- Fettig
- Trocken

EN 60903



Elektrische Risiken.
Isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung.

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Schutz gegen Regen.
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.

x = Wasserdurchgangswiderstand (1-3)
y = Wasserdampfdurchgangswiderstand (1-3)

EN 343:2019

Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit. Anforderungen und Prüfverfahren für hochsichtbare Warnkleidung, welche den Träger nachts wie auch am Tag bei schlechten Sichtverhältnissen schützt.

X gibt die Klasse (s.h. Tabelle) der Sichtbarkeit an, je höher die Nummer desto besser die Sichtbarkeit.

EN 20471

Anforderung über die Mindestflächen des fluoreszierend reflektierenden, sichtbaren Materials in m^2	**Kleidungs-Klassen (x)**		
	3	**2**	**1**
Hintergrundmaterial	0.80	0.50	0.14
Retroflektierendes Material	0.20	0.13	0.10
Material mit kombinierten Eigenschaften	0.20	-	-

Die genaue Leistungsstufe entnehmen Sie der Etikette im Kleidungsstück.

Hinweis: Die Farbe HV-Rot verändert sich bei Xenon Einstrahlung auf HV-Orange.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Schutz einzelner Kleidungsstücke gegen kühle Umgebungen bis -5°C. (Level 1-3)
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.

Wärmedurchgangswiderstand angegeben in Klasse 1, 2 und 3

EN 14058: 2004

Schutz des Kleidungssystems gegen kalte Umgebungen ab -5°C. (Level 1-3).
Gilt als Ganzkörperbekleidung.
Je höher die Nummer des Leistungslevel desto besser die Prüfwerte.

x = Luftisolationswiderstand (1-3)
y = Wasserdurchgangswiderstand (1-3)

EN 342:2009 -09

Elektrisch isolierende Schutzkleidung für Arbeiten an Niederspannungsanlagen bis 500 V Wechselspannung bzw. 750 V Gleichspannung.

EN 50286

Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens.

Die Prüfungen von Material und Kleidung erfolgt dabei entweder nach IEC 61482-1-1 (Bestimmung des ATPV-Wertes) oder nach IEC 61482-1-2 („Box-Test"). Vorgängernorm ENV 50354. Die geprüfte Schutzbekleidung ersetzt keine elektrisch isolierende Schutzkleidung.
Klasse 1 = 4 kA bei 500 ms
Klasse 2 = 7 kA bei 500 ms

EN 61482-1-2

Persönlicher Augenschutz.
Technische Informationen der Sichtscheiben von Schutzbrillen werden nach EN 166 in folgender Reihenfolge angegeben:
1. Schutzstufe (nur Filter)
2. Identifikationszeichen des Herstellers
3. Optische Klasse (außer Vorsatzscheiben)
4. Zertifizierungszeichen (falls zutreffend)
5. Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
6. Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall

EN 166

Bezogen auf die Produktsonderanforderungen beim Augenschutz legt die Norm EN 169 Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Sichtscheiben-Filter fest, die für den Schutz von Beschäftigten vorgesehen sind bei:
- leichtem Brennschneiden
- Hartlöten
- Schweißen
- Lichtbogenfugenhobeln
- Plasmaschmelzschneiden

EN 169:2003

EN-Normen
Norme CE

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

EN 20345

Sicherheitsschuhe
Diese Schuhe haben Zehenkappen, die bei der Prüfung einer Testenergie von 200 Joules unterliegen.

Festgelegt in den Kurzzeichen SB, S1 - S5

EN 20346

Schutzschuhe
Diese Schuhe haben Zehenkappen, die bei der Prüfung einer Testenergie von 100 Joules unterliegen.

Festgelegt in den Kurzzeichen PB, P1 - P5

EN 20347

Berufsschuhe
Dies sind Schuhe ohne Schutzkappe die den Träger vor Verletzungen schützen. Merkmal: ohne Schutzkappe, zusätzliche Sicherheitsausstattungen sind möglich z.B. rutschhemmend, antistatisch, hoher Tragekomfort, etc.

Festgelegt in den Kurzzeichen OB, O1 - O5

ESD 61340



ESD = Electro Static Discharge (elektrostatische Entladung)
Ableitung von statischer Aufladung.
Durchlasswert liegt zwischen 7,5x10(5)-3,5x10(7)Ohm.

ESD ist eine mögliche Ursache für EMI (Elektromagnetic Interference). Eine statische Entladung bis zu 35'000 Volt. Kann elektronische und elektromagnetische Geräte stören oder beeinflussen. Es besteht die Gefahr der Funkenbildung.

	Kurzzeichen für Kennzeichnung von:							
	Sicherheits-schuhe	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
	Schutzschuhe	PB	P1	P1P	P2	P3	P4	P5
	Arbeitsschuhe	OB	O1	O1P	O2	O3	O4	O5
Eigenschaften								
Herstellungsarten		I/II	I	I	I	I	II	II
Geschlossener Fersenbereich	Obermaterial		X	X	X	X	X	X
Kraftstoffbeständigkeit	Laufsohle		X	X	X	X	X	X
Antistatische Eigenschaften			X	X	X	X	X	X
Energieaufnahme im Fersenbereich			X	X	X	X	X	X
Wasser-Durchtritt und -Aufnahme	(>60Min.)				X	X		
Durchtrittsicherheit				X		X		X
Profilierte Laufsohle					X	X	X	X

Beständigkeit von Schuhsohlen	**Nitril**	**PU**		**Gummi / PU**	
		Laufsohle	Komfortsohle	Laufsohle	Komfortsohle
Material	Gummi	PU	PU	Gummi	PU
Hitzebeständigkeit	+180°C	+80°C	+80°C	+200°C	+80°C
Hitze-/Kälteisolierung	nicht gut	sehr gut	sehr gut	gut	sehr gut
Chemikalienbest.	sehr gut	nicht gut	nicht gut	sehr gut	nicht gut
Oel/Erdölbest.	gut	sehr gut	sehr gut	gut	sehr gut
Rutschfestigkeit	gut	sehr gut	-	sehr gut	-
Abriebfestigkeit	gut	sehr gut	-	gut	-

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Diese Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Tests.
Sie sind jedoch unverbindlich und schliessen jede Haftung aus.

für Arbeitsschutz-Handschuhe Substanz	Natur-Latex	Nitril-Perbu-nan,Neoprene	PVC	Tri-Handsch.
Aceton	b	bb	n	bb
Akkusäure	b	b	b	n
Ammoniak konz.	b	b	b	n
Ammoniak 30%	b	b	b	n
Ameisensäure 50%	b	b	bb	n
Amylalkohol 96%	b	b	b	bb
Anilin	bb	b	bb	bb
Aethylalkohol 96%	b	b	b	bb
Aethyläther	bb	b	b	bb
Benzin	n	b	bb	b
Benzol	n	bb	n	b
Borsäure 3,7%	b	b	b	n
Butylacetat	bb	bb	n	bb
Butylalkohol 96%	b	b	bb	bb
Chloroform	n	bb	n	b
Chlorothene	n	n	n	b
Chlorwasser ges.	bb	bb	bb	n
Chromsäure konz.	n	bb	bb	n
Chromsäure 10%	bb	bb	bb	n
Dieselkraftstoff	n	b	b	b
Eisen-III-Chlorid ges.	b	b	b	n
Eisessig konz.	b	b	b	n
Essigsäure konz.	b	b	b	n
Fette pflanz.	n	b	b	b
Fette tierisch	n	b	b	b
Flusssäure 40 %	b	b	b	n
Formaldehyd	b	b	b	n
Gerbsäure konz.	b	b	b	n
Glyzerin	b	b	b	bb
(Na)-Hydrosulfit	b	b	b	n
Kalilauge konz.	b	b	b	n
Kaliumcyanid-Lösg.	b	b	b	n
Kalziumchlorid ges.	b	b	b	n
Karbolineum	n	bb	n	bb
Kochsalz-Lösg. ges.	b	b	b	n
Königswasser	bb	bb	bb	n
Kupfersulfat konz.	b	b	b	n
Magnesiumchlorid ges.	b	b	b	n
Methylalkohol	b	b	b	n
Methylenchlorid	n	bb	n	b
Milchsäure konz.	b	b	b	n
Mineralöl	n	b	bb	b
Monochlorbenzol	n	b	n	b
Natriumkarbonat ges.	b	b	b	n
Natronlauge 40 % (80°C)	b	b	bb	n

für Arbeitsschutz-Handschuhe Substanz	Natur-Latex	Nitril-Perbu-nan, Neoprene	PVC	Tri-Handsch.
Nitriersäure (H2SO4:HNO3 = Vol. 2:1)	n	n	n	n
Nitrobenzol	n	bb	bb	b
Nitroverdünner	n	bb	n	b
Öle pflanz.	n	b	b	b
Öle tierisch	n	b	b	b
Oxalsäure konz.	b	b	b	n
Paraffinöl	n	b	b	b
P-3 Lösung ges.	b	b	b	n
Perchloräther	n	bb	n	b
Perchloräthylen	n	bb	n	b
Permanganat konz.	b	b	b	n
Petroleum	n	b	b	b
Phenol	n	bb	bb	n
Phenol 8% wässr.	b	bb	bb	n
Phosphorsäure konz.	b	b	b	n
Rizinusöl	n	b	b	b
Rüböl	n	b	b	b
Salpetersäure konz.	n	n	n	n
Salpetersäure 50%	bb	bb	bb	n
Salpetersäure 10%	bb	bb	b	n
Salzsäure konz.	bb	bb	b	n
Salzsäure 10%	b	b	b	n
Schwefelkohlenstoff	n	bb	n	b
Schwefelsäure konz.	bb	bb	bb	n
Schwefelsäure 50%	bb	bb	b	n
Schwefelsäure 10%	b	b	b	n
Soda-Lösung	b	b	b	n
Spindelöl	n	b	b	b
Styrol	n	bb	n	b
Terpentin	n	bb	bb	b
Tetrachlorkohlenstoff	n	bb	n	b
Tetrahydrofuran	n	n	n	b
Toluol	n	bb	n	b
Trafo-Oel	n	b	b	b
Triäthanolamin	b	b	b	bb
Trichloräthylen	n	bb	n	b
Waschlauge	b	b	b	n
Wasser	b	b	b	n
Wasserglas	b	b	b	n
Wasserstoffsuperoxyd 30%	b	b	b	n
Wollfett	n	b	b	b
Xylamon	n	bb	n	bb
Xylol	n	bb	bb	b
Zitronensäure 80%	b	b	b	n

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Legende:
b = beständig
bb = bedingt beständig
n = nicht beständig

Liste der Prüfchemikalien zur Norm EN 374-1:2016 (Typ A, B, C)

Code	Chemikalie	CAS-Nummer	Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primäralkohol
B	Azeton	67-64-1	Keton
C	Azetonitril	75-05-8	Nitrilverbindung
D	Dichlormethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
F	Toluen	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
G	Diethylamin	109-89-7	Amin
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklisch und Aetherverbindung
I	Ethylazetat	141-78-6	Ester
J	n-Heptan	142-85-5	Grenzkohlenwasserstoff
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	Anorganische Base
L	Schwefelsäure 96%	7664-93-9	Anorganische Mineralsäure
M	Salpetersäure 65%	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidiert
N	Essigsäure 99%	64-19-7	Organische Säure
O	Ammoniakwasser 25%	1336-21-6	Organische Base
P	Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	Peroxid
S	Flusssäure 40%	7664-39-3	Anorganische Säure
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd

UNSERE SERVICES











Services	Dienstleistungen	
Service de blanchisserie	Wäscheservice	A-3
Atelier	Atelier	A-5
Vêtements CI	CI-Bekleidung	A-7
Lunettes de protection	Korrekturschutzbrillen	A-9
Protection auditive	Gehörschutz	A-11
Cours	Kurse	A-13

WÄSCHESERVICE



Als professioneller Anbieter von hochwertiger Arbeitsbekleidung ist es für uns wichtig für Sie noch einen Schritt weiter zu gehen. Der nachhaltige Einsatz von Arbeitskleidern liegt in der Pflege und Behandlung.

Wir sind Ihre Spezialisten für Wäschebeschaffung und Aufbereitung. Mit unseren Gesamtlösungen aus einer Hand bieten wir Ihnen eine vollumfängliche Dienstleistung und sind Ihr Full-Service-Anbieter.

Weisse-Wäsche für die hygienische Industrie:
Lebensmittel/Chemie/Pharma/Reinigung



Norm-Wäsche für die Bau Branche:
Tiefbau/Strassenbau/Elektrobau/Hochbau



Farbige-Wäsche für die technische Industrie:
Mechanik/Facility/Logistik/Service



Richtig gewaschen und optimal gepflegt. Dies verlängert die Einsatzdauer ihrer Investitionen. Umweltschonende Waschverfahren, saubere Wäsche und transparente Preise sind unser Bestreben. Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr textiles Management auslagern, Ihre Ressourcen schonen und wie Sie sich wieder mehr auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Ihr Nutzen:

- Full Service Partner
- Kauf-, Miet-, Finanzierungsmodelle
- Trägersortierte Lieferungen
- Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Reporting



ATELIER








Das Atelier umfasst die Dienstleistungsbereiche Veredelung und Nähservice“, die den Unterschied machen.

Die eigene Unternehmung zu vermarkten, ist neben Werbung und Kommunikation auch durch das Erscheinungsbild und den Auftritt der eigenen Mitarbeiter sehr gut umzusetzen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Bekleidung und weitere Produkte für Ihre Firma sprechen zu lassen und veredeln Sie diese mit Ihrem Namen, Logo oder Statement.

Jedes Material, welches veredelt wird, muss nach seinen Eigenschaften entsprechend behandelt werden, damit Sie, Ihre Mitarbeiter und Ihre Kunden stolz sind, ein Teil Ihrer Marke und Unternehmung zu sein.

Damit diese Qualität erreicht wird, bieten wir Lösungen in unterschiedlichen Produktionstechniken an.

- Flex- und Flocktransferdruck
- Siebdruck
- Thermosublimationsdruck
- Tampondruck
- Textil-Laser
- Stickerei

Mehr Informationen finden Sie unter furter.com.

Unser eigener Nähservice im Hause führt Änderungen, Anpassung und Reparaturen bei Sicherheits- und Arbeitsbekleidung aus. Die gelernten Schneiderinnen arbeiten dabei mit speziellen Industrienähmaschienen.

Dienstleistungen

- Ausmessen bei Anproben vor Ort für CI-Bekleidung
- Kürzen von Hosen und Anpassungen bei Neueinkleidungen
- Aufnähen von Batch-Firmenlogos oder Anbringen von ID-Sichtfenstern zum Ausweisen des Trägers
- Ergänzen von Reflexstreifen oder Klettverschluss
- Reparatur von Reissverschluss oder Druckknopf



Zertifizierungen

Vor allem bei normierter, sprich zertifizierter Bekleidung, dürfen Änderungen nur unter Einhaltung der Vorschriften und durch den Hersteller oder fachkundiges Personal erfolgen.

Personalisieren

Die Arbeitskleider mit dem Namen des Mitarbeiters versehen bietet einige Vorteile im Alltag:

- Kleidung kann auseinandergehalten werden
- es kommt zu keiner Verwechslung
- Abtausch und Ersatzanspruch können kontrolliert werden
- Wertschätzung der Kleidung steigt, „sie gehört mir“
- Ein Muss, im Wäscherei-Service

CI-BEKLEIDUNG



Wir beraten Sie gerne persönlich!

+41 44 711 13 13

Corporate Identity, die firmenspezifische Arbeitsbekleidung. Bestimmen Sie die Stoffe, die Ausstattung und die Farben.

Seit 1998 fertigen wir für Kunden Bekleidung für den Einsatz unter der EN ISO 20471 Normierung. Als einer der wenigen Schweizer Hersteller für Arbeitsbekleidung wird alles in der Schweiz konzipiert und entwickelt.

Die Fertigungen für Warnschutzkleidung und Arbeitskleidung sind in Asien und Europa angesiedelt, dies ermöglicht eine flexible und gesicherte Lieferkette.

Die Rohmaterialien werden aus Europa und Asien beschafft. Wir legen Wert auf faire und nachhaltige Lieferketten und sind bestrebt unsere Partner nach BSCI, SA800, ILO, ISO14001 zu evaluieren.



KORREKTUR-SCHUTZBRILLEN



Nutzen Sie unsere Dienstleistung für Korrekturschutzbrillen. Einfach, bequem, preiswert.
Die eigens zertifizierten Modelle aus unserem Hause bieten optimale Sicht und Tragekomfort.

Klare Sicht

Unsere Industrie- und Vollsichtschutzbrillen bieten wir in verschiedenen Ausführungen.

- **Gleitsicht**
- **Einsicht**
- **Bifocal**

Einsatz

Der Träger gibt an in welcher Arbeitsumgebung und Tätigkeiten die Brille verwendet wird.

- **Ein Modell**
- **Zwei Farben**
- **Unisex**

Stärken

Sehstärken zwischen Sph - 4,75 und Sph + 4,25 in Kombination mit Zylinderwerten bis zu 4 Dpt. sind als Standardwerte machbar. Weitere Sehstärkenergebnisse werden individuell geprüft.







GEHÖRSCHUTZ

Schütze dein Gehör
mit persönlich angepasstem Gehörschutz

Highlights

- Höchster Tragekomfort
- Schutz und Kommunikation trotzdem möglich
- Hält im Durchschnitt 5 Jahre und mehr
- EN 352-2 geprüft

Jährliche Kontrolle und Service vor Ort:

- Ohrabformung bei Neuanpassungen
- Reinigung und Kontrolle der Gehörschütze
- Passgenauigkeit überprüfen
- Reinigung und Kontrolle der Gehörschütze
- Passgenauigkeit überprüfen

>85db bei einer wöchentlichen Belastungsdauer von 40 Stunden!

- Die Messung wird innerhalb von 12 Monaten nach Auslieferung vor Ort durchgeführt
- Die Messung wird alle 3 Jahre durchgeführt
- Das Resultat wird jeweils in der Mitarbeiterliste eingetragen

01



Werkzeug und Material
für den individuellen Ohrabdruck

02



Visueller Check

03



Gehörkanal wird mit einem Polymer verschlossen

04



Techniker füllt Ohrmuschel mit medizinischem Silikon

05



Silikon wird mit dem Polymer aus dem Ohr genommen

06



Individuelle Auftragserfassung

07



Abdrücke werden mittels 3D-Scanner digitalisiert und modelliert. Die 3D-Daten werden für fünf Jahre archiviert. Die Personalnummer kann eingraviert werden.

08



Zum Schluss sterile Reinigung und Verpackung

09



Überprüfung der Dichtigkeit des Sitzes (seal check) und individuelle Beratung zum Gebrauch und Pflege

BASISKURS PSAgA



Bringen Sie sich und Ihre Mitarbeiter auf den neusten Stand, was den Umgang bei «Arbeiten mit besonderen Gefahren» betrifft. Ob in der Höhe oder auf dem Boden, wir haben das passende Angebot für Sie. In unserem Ausbildungszentrum können wir eine Vielzahl von Arbeitssituationen nachstellen und individuell auf Fragen eingehen. Die alljährliche Prüfung Ihrer Ausrüstung liegt uns am Herzen, damit Sie sich sicher auf die Arbeit konzertieren können.

Zielpublikum
Handwerker, Monteure mit Absturzrisiken, Höhenarbeiter, Projektleiter, Sicherheitsbeauftragte, Feuerwehr, KOPAS, etc.

Ausbildungsziel
Die Teilnehmer erlernen den korrekten Umgang mit Sicherheitsausrüstung gegen Absturz.

Kursinhalt
Praxisorientiert entsprechend VUV Art. 8 und EKAS 337.13 werden die Grundlagen der Höhenarbeit und zur Risikobewertung, zu kollektiven und individuellen Schutzausrüstungen, Kräften, Gefahren und Massnahmen vermittelt. Hängetrauma, Materialunterhalt, Handhabung und Auswahl von PSA zum Schutz gegen Absturz, Anschlagpunkte, Systeme, deren Aufbau und Einsatz, Rettungskonzept und praktische Evakuationslösungen

Kursleitung
Zertifizierter Höhenarbeiter Level 3



Jahreskontrolle Ihrer PSA-Produkte gegen Absturz

Um die Qualität der Produkte während ihrer Lebensdauer zu gewährleisten, ist eine jährliche Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung notwendig. Durch unsere fachkundigen Mitarbeiter, unabhängig von Marke und Hersteller, bieten wir Ihnen eine Überprüfung von Auffanggurten, Verbindungsmittel, Höhensicherungsgeräte, Auffanggeräte, Seilen, Karabinern etc. Ausgenommen von der Kontrolle sind die vorgeschriebenen Kontrollen durch den Hersteller (z.B. einige Höhensicherungsgeräte).



Schuhe
Chaussures

10003 ..... B-4
10021 ..... B-21
10022 ..... B-6
10025 ..... B-2
10027 ..... B-12
10028 ..... B-13
10032 ..... B-2
10036 ..... B-4
10037 ..... B-12
10038 ..... B-5
10050 ..... B-20
10051 ..... B-2
10052 ..... B-5
10053 ..... B-4
10054 ..... B-5
10056 ..... B-10
10057 ..... B-12
10058 ..... B-20
10059 ..... B-3
10060 ..... B-21
10061 ..... B-2
10063 ..... B-10
10066 ..... B-26
10067 ..... B-10
10068 ..... B-10
10069 ..... B-10
10077 ..... B-21
10078 ..... B-5
10082 ..... B-3
10083 ..... B-4
10087 ..... B-11
10088 ..... B-11
10093 ..... B-22
10101 ..... B-6
10110 ..... B-20
10115 ..... B-20
10116 ..... B-12
10119 ..... B-11
10124 ..... B-11
10128 ..... B-3
10155 ..... B-25
10156 ..... B-6
10157 ..... B-6
10173 ..... B-25
10224 ..... B-9
10236 ..... B-19
10251 ..... B-19
10253 ..... B-27
10254 ..... B-19
10256 ..... B-19
10272 ..... B-28
10288 ..... B-24
10290 ..... B-28
10292 ..... B-24
10296 ..... B-9
10306 ..... B-8
10307 ..... B-25
10309 ..... B-25
10310 ..... B-15
10312 ..... B-8
10316 ..... B-7
10317 ..... B-23
10320 ..... B-7
10322 ..... B-28
10323 ..... B-24
10324 ..... B-8
10325 ..... B-7
10326 ..... B-14
10327 ..... B-7
10328 ..... B-8
10331 ..... B-3
10388 ..... B-17
10407 ..... B-15
10409 ..... B-17
10415 ..... B-18
10421 ..... B-18
10437 ..... B-18
10438 ..... B-18
10445 ..... B-18
10450 ..... B-37
10470 ..... B-41
10474 ..... B-17
10476 ..... B-16
10478 ..... B-16
10479 ..... B-16
10481 ..... B-16
10482 ..... B-16
10483 ..... B-16
10484 ..... B-17
10485 ..... B-13
10487 ..... B-13
10490 ..... B-26
10491 ..... B-26
10492 ..... B-26
10493 ..... B-26
10497 ..... B-21
10498 ..... B-22
10594 ..... B-14
10641 ..... B-15
10642 ..... B-15
10643 ..... B-9
10644 ..... B-9
10645 ..... B-9
10646 ..... B-23
10752 ..... B-27
10800 ..... B-38
10803 ..... B-39
10811 ..... B-38
10812 ..... B-39
10815 ..... B-38
10825 ..... B-39
10826 ..... B-39
10835 ..... B-39
10843 ..... B-40
10850 ..... B-40
10852 ..... B-40
10901 ..... B-40
10903 ..... B-40
10904 ..... B-40
10910 ..... B-41
10911 ..... B-41
10920 ..... B-41
10940 ..... B-41
10948 ..... B-37
10949 ..... B-37
10950 ..... B-37
10952 ..... B-38
10958 ..... B-37
10959 ..... B-37
10975 ..... B-38
10976 ..... B-38
10977 ..... B-38
10978 ..... B-38
10979 ..... B-38
11078 ..... B-34
11080 ..... B-35
11085 ..... B-33
11086 ..... B-34
11160 ..... B-30
11161 ..... B-30
11193 ..... B-33
11194 ..... B-33
11195 ..... B-31
11196 ..... B-31
11198 ..... B-31
11199 ..... B-31
11220 ..... B-33
11221 ..... B-33
11239 ..... B-29
11244 ..... B-29
11280 ..... B-32
11282 ..... B-32
11285 ..... B-33
11286 ..... B-33
11301 ..... B-37
11305 ..... B-34
11320 ..... B-32
11321 ..... B-29
11335 ..... B-30
11336 ..... B-29
11340 ..... B-34
11401 ..... B-35
11410 ..... B-35
11415 ..... B-35
11418 ..... B-36
21806 ..... B-23
5101224 ..... B-27
5101322 ..... B-30
5101329 ..... B-14
5101359 ..... B-24
5101459 ..... B-26
5101534 ..... B-13
5101721 ..... B-9
5101741 ..... B-28
5101791 ..... B-22
5101859 ..... B-14
5101860 ..... B-15

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Chaussures de sécurité	**Sicherheitsschuhe**	
S3	S3	B2 - B-9
S2	S2	B-9 - B10
S1P	S1P	B-10 - B-15
S1	S1	B-16
SB	SB	B-16
Chaussures de travail	**Arbeitsschuhe**	
Chaussures Non Safety	Schuhe Non Safety	B-16 - B-18
Clogs	Clogs	B-19
Chaussures de sécurité, hautes	**Sicherheitsschuhe, hoch**	
S3	S3	B-20 - B-28
S2P	S2P	B-28
S2	S2	B-28
S3 hiver	S3 Winter	B-28 - B-31
Chaussures de travail, hautes	**Arbeitsschuhe, hoch**	
Non Safety	Non Safety	B-31
Bottes de sécurité	**Sicherheitsstiefel**	
S5	S5	B-32 -B-34
S4	S4	B-34
SBP	SBP	B-35
SB	SB	B-35
S5 hiver	S5 Winter	B-36
SB hiver	SB Winter	B-36
Bottes de travail	**Arbeitsstiefel**	
Non Safety	Non Safety	B-36 - B-37
Non Safety hiver	Non Safety Winter	B-37 - B-38
Bottes spéciales	**Spezialstiefel**	B-39 - B-40
Accessoires	**Schuhzubehör**	B-41 - B45

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.



Verp. Emb. 1/5

S3

Art. 10061 Rocket GoreTex

(RL2E144) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 WR HI SRC CI. Sicherheitshalbschuh, schwarz, mit Schnellverschluss. Schaft: PUTek Plus, hochabriebfest, Lycra-Kragen, wasserabweisend und atmungsaktiv durch GoreTex Membrane. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W7303)

(RL2E144) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 CI SRC. Chaussure de sécurité basse, noire, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	172.50	167.50	162.50	157.50	153.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10032 Iroko ESD

(RR20304) EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion Rock&Roll mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe, AirToe Kunststoffkappe Weite 11, Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. (W3307)

(RR20304) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure de sécurité basse de la collection Rock&Roll avec semelle PU antidérapante. Tige en cuir souple., Embout Composite Toe larg. 11. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids d'une chaussure, point. 42: 550 gr/pce. Pointures du 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	93.—	90.—	87.50	85.—	82.50



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10051 Face ESD BOA

(RL20144) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, ESD. Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder, schwarz, wasserabweisend mit BOA-Drehverschluss. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Weiche PU und Infinergy-Zwischensohle. PU-Laufsohle: Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W3307)

(RL20144) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, ESD. Chaussure de sécurité basse, noire avec BOA, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	157.50	153.—	148.50	144.—	139.50



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10025 Amazon ESD

(SN20154) EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sneaker Halbschuh, mit echtem Lederfutter, aus der Kollektion The Roar mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend, AirToe Aluminiumkappe Weite 11 und Save+Flex Plus Durchtrittsicherheitssohle. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 700 g/Stk. Grössen: 36 - 47. (W5300)

(SN20154) EN ISO 20345:2011.S3 SRC EPA. Chaussure basse avec doublure en cuir véritable, de la collection The Roar avec semelle PU antidérapante. Tige en cuir souple, repousse l'humidité, doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 en aluminium AirToe et semelle de sécurité Save+Flex Plus anti-perforation. Assise du pied avec semelle intérieure EPA. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 700 gr/pce. Pointures du 36 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	119.—	115.50	112.—	108.50	105.—

Art. 10128 Natural ESD

Verp. Emb. 1/10

S3



(RI20324) Red Industry Natural EN ISO 20345:2011. S3, CI, SRC, ESD. Bequemer und leichter Halbschuh ohne CO2-Emissionen, bei dem erneuerbare Rohstoffe und recycelte Materialien verwendet werden.Das weiche Mikrofaser-Obermaterial besteht zu einem hohen Prozentsatz aus recyceltem Material.Der Zehenbereich wird durch die ultraleichte Zehenkappe Air Toe Composite geschützt. WingTex®-Green-Innenfutter mit Belüftungskanälen, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe Save &Flex Plus Green Durchtrittsicherheit, Fussbett WOW 2 Green rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle. Gewicht Gr. 42: 1000 g/Stk. Grössen: 35-48 (W5300)

(RI20324) Red Industry Natural EN ISO 20345:2011. S3,CI,SRC,ESDChaussures de sécurité basses, confortables et légères à zéro émission de CO2 qui utilisent des matières premièresLes chaussures U-Power Green de la ligne Red Industry Green sont Neutres en Carbone et favorisent la neutralité climatiqueLa tige en microfibre souple est construite avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés, tout comme la doublure à tunnel d'air Wing-Tex® GreenLes orteils sont protégés par l'embout ultra-léger Air Toe Composite, tandis que le système Save & Flex Plus Green réalisé avec 50 % de matériaux recyclés couvre 100 % de la surface du pied.Ces chaussures de sécurité écologiques sont conformes aux normes fixées par la classe de protection. Poids pointure 42: 1000 gr/pce. Pointures du 35 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	95.—	92.—	89.—	86.50	84.—

Art. 10059 Kick

Verp. Emb. 1/10

S3





(RL20023) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC CI ESD. Sicherheitshalbschuh aus weichem gemilltem Leder, grau, wasserabweisend. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 39 - 47. (W7303)

(RL20023) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, CI ESD. Chaussure de sécurité basse, grise, très légère, embout Larg. 11 AirToe Aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	124.50	121.—	117.50	114.—	110.50

Art. 10331 SPARCO Allroad Stiria Black L

Verp. Emb. 1/10

S3





EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Sicherheitsschuh, schwarz/grau, äusserst bequem und nässeresistent, outdoorgeeignet. Kombination von Microfaser-Kunststoff mit Puron Front- und Heckschutz. Hochgesteppte Textil/Microfaserzunge, atmungsaktiv, Racing Design, atmungsaktives 3D-Tex Innenfutter, ganzsohlige Pu-Schaumeinlage. Metallfrei, Weite 11 Laufsohle EVA/Nitril Laufsohle, rutschhemmend. Öl-benzinresistent, hitzebeständig bis max. 120°C. Gewicht Gr.42 ca.570g. Grössen: 40 - 48. (W2358)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. *Chaussure de sécurité, noir/gris, extrêmement confortable et résistante à l'humidité, adaptée à l'extérieur, combinaison de microfibres synthétiques avec protection avant et arrière Puron. Languette textile/microfibre surpiquée, respirante, design racing, doublure intérieure 3D-Tex respirante, insert en mousse Pu sur toute la semelle. Non métallique, largeur 11, semelle EVA/nitril, antidérapante, résistante aux huiles et aux essences, résistante à la chaleur jusqu'à max. 120°C. Poids pointure 42 env. 570g. Pointures: 40-48.*

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	109.—	106.—	103.—	100.—

Art. 10082 Monster ESD, Boa

Verp. Emb. 1/10

S3





(RL20366) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, schwarz. Schaft: PUTek Plus, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Fussbett: Anatomisches ESD Fussbett, atmungsaktiv und antibakteriell. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W2308)

(RL20366) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, grise, pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	153.50	149.—	144.50	140.—	136.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10003 Corner

(UC20014) EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Concept Plus-Halbschuh, 100% Metallfrei. Schaft aus Glattleder, wasserabweisend mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material. Wing Tex Futter, Kunststoffkappe, Weite 11 und Save&Flex Plus durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle. PU Laufsohle, rutsch- und abriebfest. Action Dry Fussbett und weiche PU Comfort-Zwischensohle. Grössen: 38 - 47. (W3309)

(UC20014) EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Chaussure basse Concept Plus, 100% sans métal, tige en cuir lisse, repoussant l'humidité, surembout résistant à l'abrasion en matériel Bay-Cast. Matériel Wing Tex respirant avec aération. Embout en plastique Airtoe perforé, Confort naturel 11 larg. Semelle intermédiaire anti-perforation (clou) Save Flex „no métal" semelle PS4 Matrix. Semelle en PU, anti-glisse et anti-abrasion. Assise du pied anatomique en feutre (fibre en charbon actif). Semelle intermédiaire souple PUR Confort. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	69.—	66.—	63.—	60.—	57.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10053 Blink

(RL20334) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser, weiss, atmungsaktiv und wasserabweisend, Wingtex-Futter. Kunststoffkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 35 - 46. (W3307)

(RL20334) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse en cuir, blanche, hydrofuge, doublure Wingtex. Embout en composite AirToe, larg. 11. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal en composite. Assise du pied Polysoft. PU souple, semelle intermédiaire Infinergy. Semelle très résistante, aussi à l'huile, antidérapante, et antistatique, talon léger. Poids taille 42: 550gr./pce. Pointures du 35 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	111.—	107.50	104.50	101.50	98.50



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10083 Strong

(RL20356) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, schwarz. Schaft: PUTek Plus, hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W2308)

(RL20356) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, noire, pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	117.50	114.—	110.50	107.—	104.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10036 London (5101130)

(MG20024) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion U-Manager mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend. Lederfutter, Kunststoffkappe Weite 11, Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit. Executive Plus Fussbett. Weiche PU-Comfort-Zwischensohle. Rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. (W1309)

(MG20024) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure de sécurité basse de la collection U-Manager avec semelle intermédiaire souple en PU. Embout en composite, larg. 11. Poids d'une chaussure point. 42: 550gr/pce. Pointures du 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	75.50	73.—	71.—	69.—	67.—

Art. 10054 Linkin

(RL20254) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh aus Mikrofasergewebe, schwarz, wasserabweisend, Wingtex-Futter. Kunststoffkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 35 - 46. (W2308)

(RL20254) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse en microfibres, noire, hydrofuge, doublure Wingtex. Embout en composite AirToe, larg. 11. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal en composite. Assise du pied Polysoft. PU souple, semelle intermédiaire Infinergy. Semelle très résistante, aussi à l'huile, antidérapante, et antistatique, talon léger. Poids taille 42: 550gr./pce. Pointures du 35 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	111.—	107.50	104.50	101.50	98.50

Verp. Emb. 1/10

S3



Art. 10078 Mustang

(UM20013) EN ISO 20345:2011. S3 SRC. Sicherheits-Halbschuh, schwarz, aus weichem vollnarbigem Glattleder, wasserabweisend. Kunststoffkappe 11 Mondopoint und Stahlzwischensohle. Futter aus Wing Tex: atmungsaktives Material mit Belüftungskanälen. Durchgehendes anatomisches Action Dry Fussbett aus Filz mit Aktivfaserkohle. Weiche PUR Comfort-Zwischensohle. PUR-Laufsohle, rutsch- und abriebfest. Grössen: 38 - 47. (W3300)

(UM20013) Chaussure de sécurité, haute et noire. EN ISO 20345:2011. S3 SRC. Embout composite larg. 11 et semelle intermédiaire en acier. En cuir de bœuf, imperméable, repoussant l'humidité. Semelle confort avec élément amortisseur pour préserver les talons. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	69.—	66.—	63.—	60.—	57.—

Verp. Emb. 1/5

S3



Art. 10038 Stig

(UF20074) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion Flat Out mit rutschhemmender PU/PUTR Grip-Sohle. Schaft aus weichem, wasserabweisendem und robustem Pull-Up Leder, schwarz. AirToe Aluminiumkappe Weite 11, Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W6304)

(UF20074) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure de sécurité basse de la collection Flat Out avec semelle GRIP antidérapante en PU/PUTR. Tige souple, hydrofuge et cuir robuste Pull-up, noire. Embout en alunimium AirToe, larg. 11. Save & Flex Plus anti-perforation. La plante de la chaussure est en polysoft. Poids point. 42: 550gr la pce. Pointures du 36 - 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	87.50	85.—	82.50	80.—	77.50

Verp. Emb. 1/10

S3

POLYsoft



Art. 10052 Ring

(RL20134) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder, grau, wasserabweisend, Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W3307)

(RL20134) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, grise, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple confortable. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	122.—	118.50	115.—	111.50	108.—

Verp. Emb. 1/10

S3





Verp. Emb. 1/10

S3

POLYsoft

Art. 10022 King

(SN20014) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Sneaker Halbschuh aus der Kollektion The Roar mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend mit Wing Tex Futter, AirToe Aluminiumkappe Weite 11 und Save+Flex Plus Durchtrittsicherheitssohle. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 700 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W2307)

(SN20014) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure basse de la collection The Roar avec semelle PU antidérapante. Tige en cuir souple, repousse l'humidité, doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 en aluminium AirToe et semelle de sécurité Save+Flex Plus anti-perforation. Assise du pied en Polysoft. Semelle intermédiaire en PU souple confort. Poids pointure 42: 700 gr/pce. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	93.50	90.50	88.—	85.50	83.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10156 Chewie

EN ISO 20345:2011.S3 SRC HRO, ESD Class 1. Hochwertig verarbeiteter Halbschuh aus K3D Textil. Zum Schutz vor Nageldurchtritten, Stössen und herunterfallenden Gegenständen ist der Schuh mit einer Composite Zehenkappe (Kunststoff) und einer Kevlar Zwischensohle ausgestattet. Grössen: 39 - 47. (W1309)

EN ISO 20345:2011.S3 SRC HRO, ESD Class 1. Chaussure basse de très grande qualité en textile K3D. Protège contre les perforations, les chocs. Embout en composite pour protection des orteils, semelle intermédiaire en Kevlar. Pointures: 39-47

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	119.—	116.—	113.—	110.—	107.—



Verp. Emb. 1

S3

Art. 10157 Vader

EN ISO 20345:2011 S3 ESD Hochwertig verarbeiteter Halbschuh aus Glattleder und Textil. Zum Schutz vor Nageldurchtritten, Stössen und herunterfallenden Gegenständen ist der Schuh mit einer Composite Zehenkappe (Kunststoff) und einer Kevlar Zwischensohle ausgestattet. Grössen: 39 - 47. (W1309)

EN ISO 20345:2011 S3 ESD Chaussure basse de très grande qualité en cuir lisse. Protège contre les perforations, les chocs. Embout en composite pour protection des orteils, semelle intermédiaire en Kevlar Pointures:39 - 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	109.—	106.—	103.—	100.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10101 Jaltai S3

(JNU03) EN ISO 20345:2011. ESD S3 SRC. Halbschuh 100% metallfrei. Wasserabweisender Schaft aus weichem Pull-Up Leder, schwarz mit Textil-Einsätzen und TPU-Gitterverstärkung. Ergonomisch geformter und gepolsterter Schaftabschluss. Futter 3D-Netz SURF. Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial. Fussbett Soft + Gel. Grössen: 36 - 47. (W1309)

(JNU03) EN ISO 20345:2011 ESD S3 SRC. Chaussure basse, 100% sans métal, tige hydrofuge en cuir souple Pull-up. Noire avec pièces textile et TPU quadrillé. Tige ergonomique et rembourrée. Doublure en maille 3D SURF. Embout de protection en matériau composite. Assise plantaire Soft + Gel. Pointures du 36 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	91.—	88.—	85.—	82.—	79.—

Art. 10325 Warm Up

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Sicherheitshalbschuh mit Alu-Schutzkappe. Ultra leichtes wasserabweisendes Mikrofaser,schwarz, Cordura und Stabilizer. Atmungsaktives Poromax Mesh Innenfutter. Q-Flex zero perforation Zwischensohle 1100 Newtons resistent. Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort. Grössen: 37 - 47. (W1309)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Chaussure basse de sécurité avec embout en alu, très légère,microfibre hydrofuge, Cordura et stabisateur. Doublure respirante Poromax Mesh. Semelle intermédiaire Q-flex, zéro perforation, 1100 Newtons. Semelle forme anatomique pour un plus grand confort.Pointures: 37-47

Verp. Emb. 1

S3





ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	92.50	89.—	85.50	82.—	78.50

Art. 10327 Roth

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD Sicherheitshalbschuh mit Alu-Schutzkappe. Ultra leichtes wasserabweisendes Mikrofaser, Cordura und Stabilizer. Atmungsaktives Poromax Mesh Innenfutter. Q-Flex zero perforation Zwischensohle 1100 Newtons resistent. Doppelschichtige Gummisohle mit Air Tubeless system für hervorragende Laufeigenschaften. Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort. Grössen: 39 - 47. (W1309)

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD. Chaussure basse de sécurité avec embout en alu. Très légère, en microfibre hydrofuge, Cordura et stabisateur. Doublure respirante Poromax Mesh. Semelle intermédiaire Q-Flex zéro perforation 1100 Newtons. Semelle double avec système Air Turbeless pour une excellente utilisation. Pointures: 38-47

Verp. Emb. 1

S3





ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	102.—	98.—	94.—	90.—	86.50

Art. 10316 Break S3 2W4 Michelin

(6A06.00). EN ISO 20345:2011 S3. Sicherheitshalbschuh, metallfrei. Top Grip und Bodenhaftung. Hohe Abriebfestigkeit, antistatisch und ölbeständig, Flammfest, hitzebeständige Sohle, kurzfristig 300°C. 100% metallfrei. Grössen: 39 - 47. (W2306)

(6A06.00). EN ISO 20345:2011 S3. Chaussure de sécurité basse, sans métal. Bonne prise et bonne adhérence au sol. Très haute résistance à l'abrasion, antistatique et résistant à l'huile, ignifuge semelle résistant à la chaleur pour un court laps de temps à 300 °C. Pointures du 39 au 47.

Verp. Emb. 1/10

S3





ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	91.50	88.—	84.50	81.—	78.—

Art. 10320 Urban S3 ESD 2W4

(8A86.00). EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD. Sicherheitshalbschuh mit Alu-Schutzkappe. Ultra leichtes wasserabweisendes Mikrofaser, Cordura und Stabilizer. Atmungsaktives Poromax Mesh Innenfutter. Q-Flex zero perforation Zwischensohle 1100 Newtons resistent. Doppelschichtige Gummisohle mit Air Tubeless system für hervorragende Laufeigenschaften. Hitzebeständigkeit der Sohle kurzfristig bis 250°C. Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort. Laufen wie auf Wolke 7. Grössen: 36 - 47. (W0308)

(8A86.00). EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD. Chaussure de sécurité basse avec embout en acier. Microfibre, très légère, repousse l'humidité, Cordura et stabilisateur. Doublure Poromax Mesh respirante. Semelle intermédiaire Q-Flex (zéro perforation) 1100 Newtons résistant. Double semelle en caoutchouc avec système Air Tubeless pour permettre une bonne marche. Semelle anatomique pour un haut confort. Pour marcher comme sur des nuages. Pointures du 36 au 47.

Verp. Emb. 1/10

S3







ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	86.—	82.50	79.—	76.—	73.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10312 Brennero Sympatex

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR HI SRC. Sicherheits-Halbschuh, schwarz, mit Sympatex-Membrane, Compositkappe und Kunststoff-Zwischensohle. Anti-Schock-Gummisohle, antistatisch, ölbeständig, wasserabweisend. Grössen: 39 - 47. (W8302)

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR HI SRC. Chaussure de sécurité basse, embout et semelle en Composite. La semelle est anti-choc, antistatique, résistant à l'huile, support au talon, cuir noir avec membrane Sympatex, hydrofuge. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	101.—	97.—	93.—	89.50.—	86.—



* boa

Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10324 Grisport mit BOA-Verschluss

EN 20345:2011 S3 SRC. Sicherheitshalbschuhe, schwarz mit blauen Kontraststreifen, mit Composite Kunststoffkappe und Durchtrittschutz „zero" perforation. Schaft aus Cordura Nylon. Gummisohle, rutschfest SRC. Grössen: 36 - 47. (W3308)

CE 20345:2011 S3 SRC. Chaussure basse Exena, noire avec des rayures contrastées bleues, embout en composite, protection anti-perforation „zéro perforation". Tige en nylon Cordula, semelle en caoutchouc, antidérapante SRC. Pointures du 36 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	105.—	101.—	97.—	93.—	89.50

* **Ersatz BOA-Drehverschluss auf Seite B-37**



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10328 Grisport Sprint

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, mit Spotex-Membrane,No metal, Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. Anti-Schock-Gummisohle, antistatisch, ölbeständig, wasserabweisend, schwarz/grau. Grössen: 36 - 48. (W3308)

CE 20345:2011 S3 HRO HI SRC ESD. Chaussure basse de sécurité, avec membrane Spotex,No metal, embout en plastique et semelle intermédiaire en plastique. Semelle en caoutchouc antichoc, antistatique, résistante à l'huile, hydrofuge, noir/gris. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	83.50	81.50	79.50	77.50	75.50



* boa

Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10306 BOA Compo-Halbschuh

Ohne Stahl. EN ISO 20345:2011. S3. Sicherheitshalbschuh mit BOA-Schnellverschluss-System, Kunststoffkappe, Kunststoffzwischensohle und PU-Überkappe, Vibram-Sohle, kontakthitzebeständige Sohle bis 300°C, antistatisch, wasserabstossendes Rindleder, schwarz. Grössen: 38 - 47. (W1309)

Sans acier. Chaussure de sécurité basse sans acier. EN ISO 20345:2011. S3. Avec système de fermeture BOA, embout en plastique, semelle intermédiaire en plastique, recouverte de PU, semelle Vibram. Résiste au contact de la chaleur jusqu'à 300°C, antistatique, en cuir hydrofuge, noire. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	105.—	101.—	97.—	93.—	89.50

* **Ersatz BOA-Drehverschluss auf Seite B-37**

Art. 10296 Rock Outdoor S3

EN ISO 20345:2011. S3. Sicherheitshalbschuh mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und PU-Überkappe, Vibram-Sohle, kontakthitzebeständige Sohle bis +300°C, antistatisch, wasserabstossendes Rindleder, Plastikfersen-Support, Reflektlasche, schwarz. Grössen: 39 - 47. (W3302)

EN ISO 20345:2011. S3. Chaussure de sécurité, basse avec embout en acier et semelle en caoutchouc Vibram et en acier, antistatique, cuir de boeuf, Support en plastique, noire. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	76.—	73.—	70.—	67.—	64.—

Verp. Emb. 1/10

S3



Art. 10644 Onice, weiss

EN 20345:2011 S3 SRC. Halbschuh, weiss, mit Polycarbon Kunststoffkappe, aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Micro-Dry. Futter atmungsaktiv und abriebfest. Fussbett ist antistatisch, anatomisch und herausnehmbar. Sohle aus PU-PU rutschfest SRC. Waschbar bei 40°C. No metal. Grössen: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. (W6304)

CE 20345:2011 S3 SRC. Chaussure basse en Micro-Dry, avec embout en Composite, blanche. Doublure respirante, résistant à l'abrasion, antibactérienne. Semelle: Amovible, anatomique, antistatique, PU-PU antidérapante SRC. Lavable à 40°C. Pointures: 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	57.—	54.—	52.—	49.—	46.—

Verp. Emb. 1/6

S3

Leder





Weitere Modelle der Marke Exena finden Sie im Webshop: shop.furter.com



Art. 10645 Pegaso CHF 60.50



Art. 10224 Alabama CHF 61.50



Art. 10643 Onice CHF 57.—

Art. 5101721 HAIX Black Eagle Safety 40.1 Low S3 HRO HI CI WR SRC

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Mikrofaser/Textil, 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, separate Fersenschale mit „AIRFLOW" Kanälen sorgt für gute Dämpfung und Fussführung. Abriebfeste und griffige Gummilaufsohle, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent, nicht kreidend, selbstreinigend, elastische zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend, Dynaframe HX-Designelement aus zug- und reissfestem PU-Material, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche, sehr geringes Gewicht, metallfei. Grössen: 40 - 47. (W1309)

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC. Microfibre/textile, laminé GORETEX® 3 couches, imperméable à l'eau et hautement respirant, doublure résistante à l'abrasion avec un confort climatique maximal, en particulier pour une utilisation interchangeable flexible à l'intérieur et à l'extérieur et par des températures plus chaudes. Confortable, amortissante, évacuant l'humidité, antibactérienne, coque de talon séparée avec canaux „AIRFLOW" assurant un bon amortissement et un bon guidage du pied. Semelle d'usure en caoutchouc résistant à l'abrasion et à l'adhérence, résistante aux huiles, à l'essence, à la chaleur et au froid, non marquante, autonettoyante, semelle intermédiaire élastique en PU à deux couches, légère, amortissante, élément de design Dynaframe HX en matériau PU résistant à la traction et à la déchirure, fermeture rapide et poche pour lacets, très léger, sans métal. Pointures du 40 au 47.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 195.—**

Verp. Emb. 1

S3





Verp. Emb. 1/10

S2

Red Lion Schlüpfer Blanco + Noir

(RL20272) Red Lion. EN ISO 20345:2014.S2 SRC. Extrem leichter, 100% metallfreier Sicherheitshalbschuh, Schlüpfer, mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material. Wing Tex Futter, Kunststoffkappe Weite 11. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Laufsohle aus abrieb- und rutschfestem, ölresistentem PU, antistatisch, mit leichtem Absatz. 100% no metal. Gewicht Grösse 42: 550g/Stk. Grössen: 35 - 46. (W2308)

(RL20272) EN ISO 20345:2014.S2 SRC. Chaussure de sécurité basse, blanche, très légère, 100% sans métal, Tige en Nubu-Tech avec garniture respirante. Doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 AirToe Composite. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 35 au 46.

Art. 10067 **Blanco**
Art. 10068 **Noir**

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	94.50	91.50	89.—	86.50	84.—



Verp. Emb. 1/10

S2

Art. 10069 Rebound Grip

(UW20022) White68 & Black. EN ISO 20345:2011.S2 SRC. Extrem leichter, 100% metallfreier Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion White68&Black mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktiven und wasserabweisend. Wing Tex Futter, Kunststoffkappe Weite 11. Ergo Dry Fussbett. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. PU/PU Super Grip Sohle. Kompaktes Sohlenprofil für eine bessere Haftung. Selbstreinigende Profilelemente. Durch das ergonomische Profil der Laufsohle wird der Schmutz nicht aufgenommen bzw. sofort wieder abgegeben. Keine Durchtrittsicherheit. Schaft: New Safety Dry. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 35 - 45. (W2308)

(UW20022) EN ISO 20345:2011.S2 SRC. Chaussure de sécurité basse, très légère, 100% sans métal, Tige en Nubu-Tech avec garniture respirante. Doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 AirToe Composite. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 35 au 45.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	59.50	57.50	56.—	54.50	53.—



Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10063 Frequency ESD

(RL20456) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, grau. Schaft: Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen. Kunststoffkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 36 - 46. (W5305)

(RL20456) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, grise, très légère, embout larg. 11 AirToe Composite. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 36 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	106.—	103.—	100.—	97.—	94.—



Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10056 Cody ESD

(RL30316) Red Lion. EN ISO 20345:2011. S1P SRC ESD. Sicherheitssandale aus weichem, wasserabweisendendem Leder, schwarz. Klettverschluss. Kunststoffkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550g/Stk. Grössen: 35-46. (W7303)

(RL30316) Red Lion. EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD. Chaussure de sécurité, basse en cuir, noire, hydrofuge, avec scratch.Embout en composite AirToe, larg. 11. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal en composite. Assise du pied Polysoft. PU souple, semelle intermédiaire Infinergy. Semelle très résistante, aussi à l'huile, antidérapante, talon léger. Poids taille 42: 550gr./pce. Pointures du 35 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	120.—	116.50	113.—	109.50	106.—

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10087 Active ESD

(RL20066) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, blau/grau. Schaft:Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W3307)

(RL20066) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, grise, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	108.50	105.—	102.—	99.—

Verp. Emb. 1/10

S1P



Art. 10088 Point ESD

(RL20036) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, grau/grün. Schaft:Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W2308)

(RL20036) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Chaussure de sécurité basse, grise/verte, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	108.50	105.—	102.—	99.—

Verp. Emb. 1/10

S1P



Art. 10124 Gemini ESD

(RU20026) Red Up. EN ISO 20345:2011.S1P, ESD, SRC. Sicherheitshalbschuh, grau/grün aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen. AirToe Aluminiumkappe. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-High Rebound Sohle aus Elastopan von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch. Gewicht Grösse 38: 480 g/Stk. Grössen: 35 - 48. (W3307)

(RU20026) Red Up. EN ISO 20345:2011.S1P, ESD, SRC. Chaussure de sécurité basse, grise, très légère, embout AirToe Aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 38: 480 gr/pce. Pointures du 35 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	87.50	85.—	82.50	80.—	77.50

Verp. Emb. 1/10

S1P



Art. 10119 Sicherheitshalbschuh Ryder

(RS20016) Red 360 EN ISO 20345:2011. S1P,SRC,ESD. Sicherheitshalbschuh,leicht und bequem, Obermaterial aus extrem atmungsaktiven Nylon und Veloursleder Aluschutzkappe, Durtchtrittsicherheit, turschhemmend und PU/PU Infingery Sohle, Antistatik-Eigenschaften. Wow Fussbett, Zwischensohle weiches PU und BASF Infinergy. Gewicht Gr. 42: 550 g/Stk Grössen: 38-48 (W8302)

(RS20016) Red 360 EN ISO 20345:2011. S1P,SRC,ESD. Chaussures de sécurité basses, légères et confortables U-Power de la ligne Red 360, avec empeigne en nylon ultra-respirant et daim souple, collerette avec tissu en fibre Lycra®, contrefort anti-shock, embout en aluminium, anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU / PU infinergy. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 35 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	127.—	123.—	119.50	116.—	112.50

Verp. Emb. 1/10

S1P





Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10116 Ultra ESD

(RL20476) Red Lion Ultra EN ISO 20345:2011. S1P,SRC,ESD. Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Kragen mit Stoff aus Lycra®-Faser, atmungsaktiver Fersenschutz, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD. Gewicht Gr. 42: 500 g/Stk. Farbe: schwarz. Grössen: 38 - 48. (W2308)

(RL20476) Red Lion Ultra EN ISO 20345:2011. S1P,SRC,ESD. Chaussures de sécurité basses, légères et confortables , avec empeigne en nylon ultra-respirant et daim souple, collerette avec tissu en fibre Lycra®, contrefort anti-shock, embout en aluminium, anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU / PU infinergy, S1P SRC ESD. Poids pointure 42: 500 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	114.00	110.50	107.—	104.—	101.—



Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10057 Lolly Damensicherheitsschuh

(RL20206) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC ESD. Sicherheitshalbschuh, hellgrau/hellblau, aus weichem Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon, Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 9. Durchtrittsichere Zwischensohle aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 38: 450 g/Stk. Grössen: 35 - 41. (W7303)

(RL20334) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Chaussure de sécurité basse en cuir velours souple, gris/bleu, avec empiècement en nylon extrêmement respirant, doublure Wingtex. Embout en composite AirToe, larg. 9. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal en composite. Assise du pied Polysoft. PU souple, semelle intermédiaire Infinergy. Semelle très résistante, aussi à l'huile, antidérapante, et antistatique, talon léger. Poids taille 38: 450gr./pce. Pointures du 35 au 41.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	108.50	105.—	102.—	99.—



Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10027 Dardo

(RR20416) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Extrem leichter, 100% metallfreier Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion Rock&Roll mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus Nubu-Tech mit atmungsaktiven Einsätzen. Wing Tex Futter, Kunststoffkappe Weite 11 und Save+Flex Plus Durchtrittsicherheitssohle. Action Dry Fussbett. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 47. (W7302)

(RR20416) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Chaussure de sécurité basse, très légère, 100 % sans métal, de la collection Rock & Roll avec semelle PU antidérapante. Tige en Nubu-Tech avec garniture respirante. Doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 AirToe Composite et semelle de sécurité Save+Flex Plus anti-perforation. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	78.—	75.50	73.—	71.—	69.—



Verp. Emb. 1/10

S1P

Art. 10037 Ari

(UF20046) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion Flat Out mit rutschhemmender PU/PUTR Grip-Sohle. Schaft aus Mikrofaser, extrem leicht und atmungsaktiv. AirToe Aluminiumkappe Weite 11, Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Gewicht Grösse 42: 500 g/Stk. Grössen: 36 - 47. (W7303)

(UF20046) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Chaussure de sécurité basse de la collection Flat Out avec semelle GRIP antidérapante en PU/PUTR. Tige en microfibre, très légère et respirante. Embout AirToe en aluminium, Larg. 11, Save & Flex Plus anti-perforation. La plante de la chaussure est en polysoft. Poids point. 42: 500gr la pce. Pointures du 36 - 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	85.—	82.50	80.—	77.50	75.—

Art. 5101534 Verok für Damen

Verp. Emb. 1/10

S1P



(RL20334) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Sicherheitshalbschuh aus weichem Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon, Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 9. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal“ aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 38: 450 g/Stk. Grössen: 35 - 42. (W1309)

(RL20334) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Chaussure de sécurité basse en cuir velours souple, avec empiècement en nylon extrêmement respirant, doublure Wingtex. Embout en composite AirToe, larg. 9. Semelle intermédiaire anti-perforation sans métal en composite. Assise du pied Polysoft. PU souple, semelle intermédiaire Infinergy. Semelle très résistante, aussi à l'huile, antidérapante, et antistatique, talon léger. Poids taille 38: 450gr./pce. Pointures du 35 au 42.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	112.—	108.50	105.—	102.—	99.—

Art. 10028 Trophy

Verp. Emb. 1/10

S1P



(SN20056) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Sicherheitshalbschuh aus der Kollektion The Roar mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen aus Canvas Extra Strong-Material, jeansblau. Wing Tex Futter, AirToe Alukappe Weite 11, Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 35 - 48. (W3307)

(SN20056) EN ISO 20345:2011.S1P SRC. Chaussure de sécurité basse de la collection ROAR avec semelle intermédiaire souple en PU. Tige en cuir/velours avec empiècement respirant Canvas extra dur, bleu jeans. Doublure Wing Tex, Embout en alu, larg. 11. Semelle plantaire Ergo dry. Semelle intermédiaire souple en PU souple. Poids d'une chaussure point. 42: 550gr/pce. Pointures du 35 - 48.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	85.—	82.50	80.—	77.50	75.—

Art. 10485 Bulkin Ayak Damenschuh

Verp. Emb. 1/10

S1P



EN ISO 20345:2011. S1P SRC. Obermaterial aus Textil und syhnthetik, Innenfutter Mesh, Memory Foam Innensohle, Composite Kappe,rutschfeste Laufsohle. Grössen: 35 - 41. (W1309)

Matière supérieure en textile et synthétique. Doublure intérieure Mesh, semelle intérieure Memory Foam, embout en composite, semelle antidérapente. Pointures: 35-41.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	120.—	117.—	114.—	111.—	108.—

Art. 10487 Malad

Verp. Emb. 1/10

S1P



EN ISO 20345:2011. S1P SRC FO ESD. Obermaterial aus Textil und syhnthetik, Innenfutter Mesh, Memory Foam Innensohle, Composite Kappe,rutschfeste Laufsohle. Farbe Navy. Grössen: 39 - 47. (W1309)

Matière supérieure en textile et synthétique. Doublure intérieure Mesh, semelle intérieure Memory Foam, embout en composite, semelle antidérapente. Couleur: Navy. Pointures: 39-47.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	120.—	117.—	114.—	111.—	108.—



Verp.
Emb.
1/10

S1P

Art. 10326 **Cool Down**

EN ISO 20345:2011. S1P SRC ESD Sicherheitshalbschuh mit Alu-Schutzkappe. Obermaterial gestriktes gewebe. Atmungsaktives Poromax Mesh Innenfutter. Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort. Grössen: 39 - 47. (W1309)

S1P SRC ESD Chaussure basse de sécurité avec embout en alu. Matière supérieure en tissu tricoté. Doublure respirante Poromax Mesh. Semelle forme anatomique pour un plus grand confort. Pointures: 39-47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	88.50	85.—	81.50	78.—	75.—



Verp.
Emb.
1/10

S1P

Art. 10594 **Ligero ESD Safety Jogger**

EN 20345:2014 S1P SRC ESD. Extrem leichter marineblauer Sicherheitshalbschuh mit Nano Carbon-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere, leichte Aramidfaser. Schaft und Futter aus atmungsaktivem Mesh. Einlegesohle aus SJ Hybrid ergonomisch, atmungsaktiv. Sohle aus ölbeständigem Phylon + Naturgummi, rutschfest SRC und ESD. 100% no metal, federleicht. Gewicht gr. 42: 390g/Stk. Grössen: 36 - 47. (W2258)

CE 20345:2014 S1P SRC ESD. Chaussure basse, marine, avec embout en Nano Carbon. Doublure respirante, résistant à l'abrasion, antibactérienne. Semelle: Amovible, anatomique, antistatique, Phylon et caoutchouc, antidérapante SRC. Poids gr. 42: 390g/pc. Pointures du 36 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	124.50	119.50	114.50	109.50	104.50



Verp.
Emb.
1/10

S1P

Art. 5101329 **Morris Safety Jogger**

EN ISO 20345: 2011, S1P,SRC,ESD. Jedes Paar wird aus 10 bis 12 Plastikflaschen Meeresmüll gefertigt. Die Schnürsenkel, Fäden sind zu 100% aus recyceltem Kunststoff gefertigt, das Obermaterial aus Strick und Netzfutter besteht aus recycelten Materialien. Gewicht Gr. 42 390g/Stk. Gr. 36-47.(W2258)

EN ISO 20345 : 2011, S1P,SRC,ESD. Chaque paire est fabriquée à partir de 10 à 12 bouteilles en plastique de déchets marins. Les lacets et les fils sont fabriqués à partir de plastique 100% recyclé, la tige en tricot et la doublure en maille sont fabriquées à partir de matériaux recyclés. Poids taille 42 390g/pc. Taille 36-47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	124.50	119.50	114.50	109.50	104.50



Verp.
Emb.
1/10

S1P

Art. 5101859 **Haix Connexis T S1P Low, ESD**

(630004) EN ISO 20345:2011.S1P HRO HI CI SRC. Der Zug am Tape stimuliert die Faszien im Fuss und beugt so der Ermüdung vor, Korrektur der Fussstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Sicherheitshalbschuh, schwarz/silber, aus Mikrofaser/Textil, atmungsaktiv, ultraleichte Nano-Carbon-Sicherheitskappe und Gummiüberkappe, rutschhemmend auch auf glattem und nassen Oberflächen, kraftstoffbeständige und nicht kreidende PU-Sohle, nageldurchtrittsichere Zwischensohle. Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuss. 100% metallfrei. Gewicht Grösse. 42: 600g/Stk. Grössen: 39 - 47. (W1309)

(630004) EN ISO 20345:2011.S1P HRO HI CI SRC. La traction exercée sur la bande stimule les fascias du pied et prévient ainsi la fatigue. Chaussure de sécurité basse, noire/argentée, microfibre/textile, respirante, embout de protection en carbone nano, ultra légère, semelle garantit une adhérence élevée et une usure réduite. Semelle extérieure en Kevlar. 100% no metal. Poids d'une chaussure point. 42: 600 gr./pce. Pointures: 39 - 47.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 219.—**

Art. 10310 **Wind Cross**

Verp. Emb. 1/10

S1P

EN ISO 20345:2013. S1P HRO HI SRC. Sportlicher Sicherheitshalbschuh, schwarz/orange, mit Fiberglaskappe und Composite-Zwischensohle. Sehr leicht, antistatisch, extrem rutschfeste und selbstreinigende Laufsohle. 100% metallfrei. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Reflektierendes Aussenmaterial für bessere Sichtbarkeit. Antibakteriell behandelt. Grössen: 39 - 47. (W8302)

EN ISO 20345:2013. S1P HRO HI SRC. Chaussure de sécurité, basse, sportive, noire/orange, avec embout en fibre et semelle intermédiaire en composite. Très légère, antistatique, extrêmeme antidérapante. 100% sans métal. La semelle résiste aux huiles et à l'essence. Matériel extérieur réflectif. Traitée contre les bactéries. Pointures du 39 au 47.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	87.—	83.50	80.—	77.—	74.—

Art. 5101860 **Haix Connexis T S1 Low, ESD**

Verp. Emb. 1/10

S1

(630001) EN ISO 20345:2011.S1 HRO HI CI SRC. Der Zug am Tape stimuliert die Faszien im Fuss und beugt so der Ermüdung vor, Korrektur der Fussstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance. Sicherheitshalbschuh, grau/citrus, aus Mikrofaser/Textil, atmungsaktiv, rutschhemmend auch auf glattem und nassen Oberflächen, kraftstoffbeständige und nicht kreidende PU-Sohle. 100% metallfrei. Gewicht Grösse. 42: 600g/Stk. Grössen: 39 - 47. (W1309)

(630001) EN ISO 20345:2011.S1 HRO HI CI SRC. La traction exercée sur la bande stimule les fascias du pied et prévient ainsi la fatigue. Chaussure de sécurité basse, gris/citrus, microfibre/textile, respirante, embout de protection en carbone nano, ultra légère, semelle garantit une adhérence élevée et une usure réduite. Semelle extérieure en Kevlar. 100% no metal. Poids d'une chaussure point. 42: 600 gr./pce. Pointures: 39 - 47.



Einzelpaar/*la paire* **CHF 207.—**

3 Weitensysteme auf Wunsch lieferbar. Serie Standard = Medium (rot)
breiter Fuss = Large (gelb)
schmaler Fuss = Small (blau)

Art. 10641 **Tulip**

Verp. Emb. 1/6

S1

Leder

EN 20345:2011 S1 SRC. Schlüpfer, schwarz, mit Kunststoffkappe, aus atmungsaktivem Textilmaterial, Futter strapazierfähig und antibakteriell. Fussbett ist antistatisch, anatomisch und herausnehmbar. Sohle aus PU 1D rutschfest SRC. No metal. Waschbar bei 40°C. Grössen: 36 - 48. (W6304)

CE 20345:2011 S1 SRC.Chaussure basse en Texfiber, respirante avec embout en Composite, noire. Doublure respirante, résistante à l'abrasion, antibacterienne. Semelle: Amovible, anatomique, antistatique, PU 1D antidérapante SRC. Lavable à 40°C. Pointures du 36 au 48.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	50.—	47.—	45.—	42.—	40.—

Weitere Modelle der Marke Exena finden Sie im Webshop: shop.furter.com



Art. 10642
Lily
CHF 50.—

Art. 10407 **Abeba-Sicherheitsclog**

Verp. Emb. 1/10

SB

(711042) EN ISO 20345:2007, SB, A, E. ORO, SRA. Leder, mit Stahlkappe. Schwenkbarem Riemen, rutschhemmende PU-Sohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (351720). Farbe schwarz. Grössen: 39 - 47. (W1209)

Type 711042. EN ISO 20345:2007, SB, A, E. ORO, SRA. Sabot de sécurité Abeba en cuir, avec embout de sécurité. Semelle PU, antidérapant. Assise du pied en cuir avec mousse caoutchoutée, anatomique, avec support pour articulation, massage actif de la plante des pieds. Couleur: noir. Pointures du 39 – 47.



Einzelpaar/*la paire* **CHF 93.—**
ab 12 Paar/*paires* p/Pr **CHF 89.—**



Verp. Emb. 1

Safety

Art. 10483 Skechers Flex Advantage SR - Fourche

(77513EC BLK) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Leichter Herren Leder-Schnür-Halbschuh, schwarz. Textil-Innenfutter, ohne Zehenschutz. Memory Foam Innensohle. Stark rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinresistent. Gepolsterter Fersenbereich. Relaxed Fit Design für mehr Platz im Vorfussbereich. Grössen: 39 - 46 + 47,5. (W5305)

(77513EC BLK) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Chaussure basse à lacets pour homme, sans protection des orteils. Matériel respirant au-dessus en microfibres, noire, légère, intérieur en textile, Semelle Memory Form. Semelle antidérapante, résistant à l'huile et essence. Talon renforcé. Relaxed Fit design pour plus de place devant. Pointures: 39 - 46 + 47,5.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	88.—	85.—	82.—	79.—	76.—



Verp. Emb. 1

Safety

Skechers Flex Advantage - Bendon

(77125EC) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Leichter Herren Schnürschuh ohne Zehenschutz. Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser, Textil-Innenfutter. Memory Foam Innensohle. Stark rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinresistent. Gepolsterter Fersenbereich. Relaxed Fit Design für mehr Platz im Vorfussbereich. Grössen: 39 - 47. (W4306)

(77125EC) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Chaussure à lacets pour homme, sans protection des orteils. Matériel respirant au-dessus en microfibres, noire, légère, intérieur en textile, Semelle Memory Form. Semelle antidérapante, résistant à l'huile et essence. Talon renforcé. Relaxed Fit design pour plus de place devant. Pointures: 39 - 47.

Art. 10482 weiss *blanc*
Art. 10481 schwarz *noir*

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	80.—	77.—	74.—	71.—	68.—



Verp. Emb. 1

Safety

Art. 10476 Skechers Ghenter-Bronaugh

(77210EC BLK) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Damen Schnürschuh ohne Zehenschutz. Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser, schwarz, leicht, Textil-Innenfutter. Memory Foam Innensohle. Stark rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinresistent. Gepolsterter Fersenbereich. Relaxed Fit Design für mehr Platz im Vorfussbereich. Grössen: 35 - 41. (W1309)

(77210EC BLK) EN ISO 20347:2012 OB FO SRC. Chaussure à lacets pour femme, sans protection des orteils. Matériel respirant au-dessus en microfibres, noire, légère, intérieur en textile, Semelle Memory Form. Semelle antidérapante, résistant à l'huile et essence. Talon renforcé. Relaxed Fit design pour plus de place devant. Pointures: 35 - 41.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	70.—	68.—	66.—	64.—	62.—



Verp. Emb. 1

Safety

Skechers Sure Track - Erath II

(76576EC) EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC. Damen Schnürschuh ohne Zehenschutz. Obermaterial aus Leder, Ziernähte, leicht, Textil-Innenfutter. Memory Foam Innensohle. Stark rutschhemmende Laufsohle, öl- und benzinresistent. Gepolsterter Fersenbereich. Relaxed Fit Design für mehr Platz im Vorfussbereich. Grössen: 35 - 41. (W2308)

(76576EC) EN ISO 20347:2012 OB E FO SRC. Chaussure à lacets pour femme, sans protection des orteils. En cuir, coutures décoratives, légère, intérieur en textile. Semelle Memory Form. Semelle antidérapante, résistant à l'huile et essence. Talon renforcé. Relaxed Fit design pour plus de place devant. Pointures: 35 - 41.

Art. 10478 weiss *blanc*
Art. 10479 schwarz *noir*

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	88.—	85.—	82.—	79.—	76.—

Art. 10484 Cessnock

EN ISO 20347:2011 OB FO SRC. Obermaterial aus glattem, gewebtem Mesh-Strickgewebe mit Stretch-Slipon-Schnürung. Sportlicher, lässiger Arbeitssneaker, Memory Foam Innensohle, rutschtfeste Gummilaufsohle. Grössen: 39 - 47. (W1309)

Matière supérieure en tissu Mesh tissé plat avec laçage stretch slipon. Modèle sportif. Semelle intérieure Memory Foam, semelle antidérapante en caoutchouc. Pointures: 39 - 47

Verp. Emb. 1/10

Safety

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	95.—	92.—	89.—	86.—	83.—



Art. 10474 Squad

EN ISO 20347:2011 OB FO SRC. Obermaterial aus glattem, gewebtem Mesh-Strickgewebe. Sportlicher, lässiger Arbeitssneaker, Memory Foam Innensohle, rutschtfeste Gummilaufsohle Grössen: 35 - 42. (W1309)

Matière supérieure en tissu Mesh tissé plat. Modèle sportif. Semelle intérieure Memory Foam, semelle antidérapante en caoutchouc. Pointures 35 - 42.

Verp. Emb. 1/10

Safety

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	75.—	72.—	69.—	66.—	63.—



Art. 10388 Walkingschuh, ohne Sicherheit

Halbschuh mit BOA-Drehverschluss aus Nubukleder/Textil, schwarz, mit Gritex-Membrane und daher wasserdicht. Futter aus Doppelnetz. Grössen: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. (W3352)

Chaussure basse sans sécurité avec système de fermeture tournant BOA, en cuir nubuk, membrane Gritex afin de repousser l'humidité, doublure double crépine. Pointures: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Verp. Emb. 1/10

Safety

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	103.50	99.50	95.50	91.50	88.—

* **Ersatz BOA-Drehverschluss auf Seita B-37**



Art. 10409 Abeba-Arbeitsschuh

(711138) EN ISO 20347. Sportlicher Arbeitsschuh mit Schnellschnürverschluss, Farbe schwarz. Grössen: 35 - 48. (W3207)

Type 711138. EN ISO 20347. Chaussures de travail, sportives, laçage rapide, couleur noir. Pointures du 35 au 48.

Verp. Emb. 1/10

Safety

Einzelpaar/*la paire*		CHF 93.—
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	CHF 89.—





Verp. Emb. 1/10

Safety

Art. 10421 Abeba 6728

EN 20347:2012, O2, FO, SRC. Berufsschuh ohne Sicherheitskappe. Textil, schwarz, auswechselbare Innensohle. Grössen: 35 - 48. (W1209)

EN 20347:2012, O2, FO, SRC . Chaussure professionnelle sans embout de sécurité. Textile, noire, semelle intérieure remplaçable. Pointures : du 35 au 48.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 81.—**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 77.—**



Verp. Emb. 1/10

Safety

Anti Statisch

Art. 10445 Pantolette, antistatisch

EN ISO 20347:2007 E-A-ORO-SRC. Pantolette, antistatisch, perforiert, aus Texfiber, weiss. Für den Profi im Spital, Labor oder Küche, mit schwenkbarem Fersenhalter. Gewicht; 620g pro Paar. Rutschfeste PU-Sohle, antistatisch, öl- und laugenbeständig. Waschbar bis +40°C. Innensohle ist separat waschbar für hygienische und erfrischende Füsse. Futter antibakteriell behandelt. Keine schlechten Gerüche. Grössen: 36 - 46. (W2308)

Claquette antistatique. EN ISO 20347:2007 E-A-ORO-SRC. Claquette antistatique, en fibre textile, perforé, avec talonnière pivotante. Pour les professionnels à l'hôpital, aux laboratoires ou à la cuisine. Poids: 620 gr par paire. Semelle antidérapante en PU, antistatique, résistant aux huiles et aux lessives. Lavable jusqu'à +40°. La semelle intérieure peut se laver séparément ce qui permet une bonne hygiène et des pieds frais. La doublure est antibactérienne. Pas de mauvaises odeurs. Pointures du 36 au 46.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 35.—**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 33.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 31.—**



Verp. Emb. 1/10

Safety

Zoccoli SANDGRENS Nybro

Aus pflanzlich gegerbtes Rindleder, schwenkbarer Fersenriemen mit verstellbarer Schnalle, Holzboden aus gelagerter Esche mit orthopädischem Fussbett, transparente Gleitschutzsohle aus Polyvinyl, ölbeständig. Grössen: 40 - 46. (W2153)

Sabot en curi de vache tannage végéral, semelle en frêne avec assise du pied orthopédique, semelle transparente antidérapante en polyvinyle, résiste aux huiles. Pointures du 40 au 46.

Art. 10415 cognac *cognac*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 63.—**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 59.90**



Verp. Emb. 1/12

Safety

PVC-Garten-Clogs EFEU

Aus PVC, anatomische Form, mit herausnehmbarem Fussbett.
Doppelgrössen: 39-40, 41-42, 43-44, 45-46. (W7303)

En PVC, forme anatomique, avec voûte plantaire amovible.
Pointures doubles: 39-40, 41-42, 43-44, 45-46.

Art. 10437 grün *vert*
Art. 10438 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 11.40**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 10.30**

Art. 10256 Bormio Kamor Hi-Vis Sicherheitsschuh

Verp. Emb. 1/6

S3



EN ISO 20345:2011. S3. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, orange/schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2mm Leder. 15 cm Innenhöhe. 21cm hoch. Kunststoffkappe Weite 11 und L-Protectionzwischensohle. „Extrem" Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. Grössen: 38 - 47. (W7402)

EN ISO *20345:2011. S3. Brodequin en cuir orange/noire, surembout en caoutchouc. Cuir de première qualité. Membrane „waterproof", résistant à l'eau. Embout en plastique largeur 11, hauteur 21 cm.* Semelle intermédiaire en L-Protection *et en caoutchouc EXTRÊME. Pointures du 38 au 47.*

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	144.—	139.—	134.—	129.—	124.—

Art. 10254 Bormio Mythen Sicherheitsschuh Waterproof

Verp. Emb. 1/6

S3



EN ISO 20345:2011. S3. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh, schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2.6 mm Anfibio Leder. 18 cm Innenhöhe. 23 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11 und L-Protectionzwischensohle sorgen für niedriges Gewicht und kein Auskühlen im Winter, „Extrem" Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. Orange Schnürsenkel. Weicher Textil-Schuhrand. Grössen: 38 - 47. (W7402)

EN ISO 20345:2011. S3. Brodequin en cuir noir, surembout en caoutchouc. Bormio imperméable S3 SAS. Embout en plastique largeur 11, semelle kevlar anti-perforation, respire grâce à sa membrane. Confortable pour les orteils et la plante du pied. Amortissement des pas, guide du pied, confort climatique excellent. Résiste aux huiles et essences, antidérapante. La semelle extérieure ne se déteint pas. La semelle intérieure absorbe l'humidité et sèche vite. Hauteur 23 cm. Semelle intermédiaire en L-Protection et en caoutchouc EXTREME. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	144.—	139.—	134.—	129.—	124.—

Art. 10251 Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3

Verp. Emb. 1/6

S3



EN ISO 20345:2011. S3. Hoher Lederschuh, schwarz aus 2,6mm Anfibio Leder, wasserfest. Innen ganz aus echtem Nappaleder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle sorgen für niedriges Gewicht und kein Auskühlen im Winter, Ueberkappe, „Extrem" Spezial Gummisohle, abriebfest und rutschsicher, antistatisch, öl-, säure- und benzinfest. Gummiüberkappe. 3M-Reflektor im Fersen- und Seitenbereich. Grössen: 38 - 47. (W3401)

EN ISO 20345:2011. S3. Chaussure de sécurité haute, en cuir 2,6mm Anfibio, noire, imperméable. Intérieur tout en cuir, ainsi que l'assise du pied et la semelle. 21cm de hauteur. Haut de la cheville et pied (torsion) renforcés avec fibre de verre. Embout composite Larg.11. Semelle intermédiaire protection L. Semelle spéciale «Extrême». Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	132.—	127.—	122.—	117.—	112.—

Art. 10236 Sicherheitsschnürrstiefel SANTOS Berg Sympa

Verp. Emb. 1/10

S3



EN ISO 20345:2011. S3 HI/CI/HRO. Aus Rindkernleder, ca. 2,5 mm stark, Sympatex Membran, dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System, hoch gesteppte Membranzunge, Atmungsaktives Sympatex-Futter, Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz, Panzerschutzkappe aus Gummi, seitliche Arretier-Öse, Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke, öl,- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 250°C. Sehr breit, Leisten Weite 12. Grössen: 38 - 48. (W3351)

EN ISO 20345:2011. S3 HI/CI/HRO. En cuir de bœuf, épaisseur d'environ 2,5 mm, membrane Sympatex, durablement imperméable, système de laçage spécial, languette à membrane surpiquée, doublure Sympatex respirante, embout de protection en acier et protection anti-perforation Flex, embout de protection blindé en caoutchouc, œillet de blocage latéral, semelle d'usure en nitrile avec amortisseur à coussin d'air intégré, pas de pont thermique, résistante aux huiles, à l'essence et aux alcalis, résistante à la chaleur jusqu'à 250°C. maximum. Très large, largeur 12. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	140.—	136.—	132.—	128.—	124—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10115 Lift Carpet ESD

(RC10013) Red Carpet. EN ISO 20345:2011.S3 SRC Cl. Sicherheitsschuh, hoch, aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Fussbett: Memory + Gel ESD und Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stossdämpfend. Zwischensohle: Weiches PU mit Red Carpet Einsatz aus Elastopan von BASF. PU-Laufsohle: Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W5305)

(RC10013) Red Carpet. EN ISO 20345:2011.S3 SRC Cl. Chaussure de sécurité, très légère, embout Larg. 11 AirToe Aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	117.—	114.—	111.—	108.—	105.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10050 Shape ESD

(RL10114) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, ESD. ESD nach EN 61340. Sicherheitsschuh, hoch aus Nubukleder, wasserabweisend, schwarz. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 38 - 48. (W2308)

(RL10114) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, ESD. Chaussure de sécurité montagne, noire, très légère, embout larg. 11 AirToe aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 38 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	125.—	121.50	118.—	114.50	111.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10058 Infinity

(RL10023) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, Cl ESD. Sicherheitsschuh, hoch aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend, grau. Wingtex-Futter. AirToe Aluminiumkappe Weite 11. Durchtrittsichere Zwischensohle „no metal" aus Verbundmaterial. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch mit leichtem Absatz. Gewicht Grösse 42: 550 g/Stk. Grössen: 39 - 47. (W6304)

(RL10023) Red Lion. EN ISO 20345:2011.S3 SRC, Cl ESD. Chaussure de sécurité montagne, grise, très légère, embout Larg. 11 AirToe Aluminium. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 550 gr/pce. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	128.—	124.—	120.50	117.—	113.50



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10110 Bulls

(S010213) EN ISO 20345:2011. S3 HRO SRC. Giesser-Sicherheitsschuh. Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, schwarz. Wing Tex-Futter. Kunststoffkappe Weite 11. Stahlzwischensohle, Ergo Dry Fussbett. Absatz. VIBRAM-Laufsohle, hitzebeständig bis +300°C mit weicher PUR-Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 625 g/Stk. Grössen: 39 - 46. (W4308)

(S010213) EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC. Brodequin pour soudeur en cuir pleine fleur, noire. Semelle néotrile. Embout en Composite largeur et semelle en acier. Poids d'une chaussure pointure 42: 625g. Pointures du 39 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	68.—	65.—	62.—	59.—	56.—

Art. 10077 Track

(UM10013) EN ISO 20345:2011. S3 SRC. Knöchelhoher Sicherheitsschuh, schwarz, aus Glattleder, wasserabweisend. Kunststoffkappe 11 Mondopoint und Stahlzwischensohle. Futter aus Wing Tex: atmungsaktives Material mit Lüftungsgängen. Durchgehendes anatomisches Action Dry Fussbett aus Filz mit Aktivfaserkohle. Weiche PUR Comfort-Zwischensohle. PUR-Laufsohle, rutsch- und abriebfest. Grössen: 38 - 47. (W2300)

(UM10013) Chaussure de sécurité, haute et noire. EN ISO 20345:2011. S3 SRC. Embout composite larg. 11 et semelle intermédiaire en acier. En cuir de bœuf, imperméable, repoussant l'humidité. Semelle confort avec élément amortisseur pour préserver les talons. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	83.50	81.—	78.50	76.—	73.50

Verp. Emb. 1/10

S3



Art. 10060 Jaguar UK

(RR10284) Rock&Roll. EN ISO 20345:2011. S3 SRC. Sicherheitsbauschuh aus Vollnarbenleder mit Überkappe, wasserabweisend. Rutschhemmender PU-Sohle. AirToe Kunststoffkappe Weite 11. Action Dry Fussbett. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. PU/PU Super Grip Sohle. Kompaktes Sohlenprofil für eine bessere Haftung. Gewicht Grösse 42: 650 g/Stk. Grössen: 39 - 48. (W7303)

(RR10284) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure de sécurité montagne, très légère, 100% sans métal, Embout Larg. 11 AirToe Composite. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 650 gr/pce. Pointures du 39 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	63.—	61.—	59.—	57.—	55.50

Verp. Emb. 1/10

S3



Art. 10021 Lion

(SN10014) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Sneaker Schuh, halbhoch aus der Kollektion The Roar mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus weichem gemilltem Leder, wasserabweisend mit Wing Tex Futter, AirToe Aluminiumkappe Weite 11 und Save+Flex Plus Durchtrittsicherheitssohle. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Gewicht Grösse 42: 530 g/Stk. Grössen: 36 - 48. (W2307)

(SN10014) EN ISO 20345:2011.S3 SRC. Chaussure basse de la collection The Roar avec semelle PU antidérapante. Tige en cuir souple, repousse l'humidité, doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 en aluminium AirToe et semelle de sécurité Save+Flex Plus anti-perforation. Assise du pied en Polysoft. Semelle intermédiaire en PU souple Comfort. Poids pointure 42: 530 gr. la pce. Pointures du 36 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	101.50	98.50	95.50	92.50	89.50

Verp. Emb. 1/10

S3



Art. 10497 Logger Pro GTX RR S3

EN ISO 20345:2011 S3. Sehr hochwertiger Sicherheitsschuh, Farbe acid grün, Velour Wildleder, mit Alu-Zehenschutz, 5mm Fiberglas Durchtrittsschutz, antistatisch, steigeisenfest, Gore-Tex Membrane, Vibram Laufsohle. Made in Italy. Einsatzbereich: Bau und Industrie, Bergbahnen, Rettungsdiensten, usw. Gewicht Gr. 42: 1090 g/Stk. Grössen 40-48. (W1209)

EN ISO 20345:2011 S3. Chaussure de sécurité de très haute qualité, couleur vert acide, dessus en daim, avec protection des orteils en aluminium, protection anti-perforation en fibre de verre de 5 mm, antistatique, cramponnable, membrane Gore-Tex, semelle extérieure Vibram. Fabriquée en Italie. Conseillé pour: construction et industrie, chemins de fer de montagne, services de secours, etc. Poids d'une chaussure pointure 42: 1090 gr/pce. Pointures: 40 - 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	559.—	556.—	553.—	550.—	547.—

Verp. Emb. 1

S3



Sicherheitsschuhe, hoch

Chaussures de sécurité, hautes



Verp. Emb. 1

S3

Art. 10498 Mountain Lite GTX RR S3

EN ISO 20345:2011 S3. Sehr hochwertiger Sicherheitsschuh, Farbe orange, Velour Wildleder, mit Alu-Zehenschutz, 5mm Fiberglas Durchtrittsschutz, antistatisch, steigeisenfest, Gore-Tex Membrane, Vibram Laufsohle. Made in Italy. Einsatzbereich: Bau und Industrie, Bergbahnen, Rettungsdiensten, usw. Gewicht Gr. 42: 1090 g/Stk. Grössen 40-48. (W1209)

EN ISO 20345:2011 S3. Chaussure de sécurité de très haute qualité, couleur orange, dessus en daim, avec protection des orteils en aluminium, protection anti-perforation en fibre de verre de 5 mm, antistatique, cramponnable, membrane Gore-Tex, semelle extérieure Vibram. Fabriquée en Italie. Conseillé pour: construction et industrie, chemins de fer de montagne, services de secours, etc. Poids d'une chaussure pointure 42: 1090 gr/pce. Pointures: 40 - 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	529.—	526.—	523.—	520.—	517.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 5101791 Black Eagle Safety 54 mid

EN ISO 20345:2011.ESD, metallische, Sohleinlage Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick, ORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Grössen: 41 - 45. (W1309)

EN ISO 20345:2011.ESD, métallique, semelle intérieure Cuir imperméable, hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,0 - 2,2 mm, ORE-TEX® Extended ; laminé GORE-TEX® 3 couches, imperméable et hautement respirant. Doublure résistance à l'abrasion avec un confort climatique maximal, en particulier pour une utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur et lors de températures plus chaudes. Très bonne adhérence sur différents terrains grâce à la conception de la bande de roulement et au caoutchouc spécial utilisé. Très bonne isolation contre le froid, résistant à l'huile et à l'essence, ne tache pas. Pointures du 41 au 45.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 214.—**



TRIFTANE-SOHLE

Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10093 Jaltarmac SAS Asphaltschuh

EN ISO 20345-1:2004 S3 HI HRO. Teer- und Bauschuh, (150-160°C), schwarz/rot. Der Thermoschutz Isoltane ist ein hochentwickelter, mehrschichtiger, isolierender Komplex, um den "Thermo-Schockeffekt" zu bekämpfen: Er wirkt hitzeabweisend und verzögert den Temperaturanstieg im Innenschuh. Die Langkeilsohle verhindert Asphaltansammlungen unter der Fusssohle. Narbenleder. Reflektierende Schnürsenkel und Streifen auf der Ferse. Triftanesohle, Stahlkappenweite 11, Stahlzwischensohle. Grössen: 39 - 46. (W0202)

EN ISO 20345-1:2004 S3 HI HRO. Un produit unique sur le marché, dédié aux besoins spécifiques des professionnels des travaux publics, de voirie ou évoluant sur sols à haute température. L'Isoltane: un complexe isolant multicouche sophisitiqué, mis au point par le laboratoire de R+D de Jallatte. Véritable écran thermique, il dissipe la chaleur et ralentit la montée en température à l'intérieur de la chaussure. Décollage de ventes immédiat et référencement auprès des grands groupes de Travaux Publics: les utilisateurs ont rapidement manifesté leur adhésion à un produit en parfaite corrélation avec leurs attentes. Pointures du 39 au 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	115.—	112.—	109.—	106.—	103.—

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 21806 SCHÜTZE Asphalt Profi

Verp. Emb. 1/10

S2



EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO. Hitzeisolierender S3-Sicherheitsstiefel, schwarz/blau, speziell für Asphaltierarbeiten entwickelt. Zahlreiche Komfortfeatures wie die nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion, eine ergonomische Laufsohle und das antistatische Komfortfussbett sorgen dabei für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Grössen: 40 - 47. (W0202)

EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO. Botte de sécurité S3 thermo-isolante, noir/bleu, spécialement conçue pour les travaux d'asphaltage. De nombreuses caractéristiques de confort telles que la construction de la tige pratiquement sans couture, une semelle extérieure ergonomique et la semelle intérieure confortable antistatique assurent un confort particulièrement agréable. Pointures du 40 au 47.



schütze schuhe
MADE IN AUSTRIA - SINCE 1925

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	214.—	211.—	208.—	205.—	201.—

Art. 10317 Wheel S3 2W4 Michelin

Verp. Emb. 1/10

S3



(6B06.00). EN ISO 20345:2011 S3. Der Outdoor-Sicherheitsschuh, hoch, metallfrei. Top Grip und Bodenhaftung. Hohe Abriebfestigkeit, antistatisch und ölbeständig, Flammfest, hitzebeständige Sohle, kurzfristig 300°C. 100% metallfrei. Grössen: 39 - 47. (W3307)

(6B06.00). EN ISO 20345:2011 S3. Chaussure de sécurité Outdoor, haute, sans métal. Pointures du 39 au 47. Top grip et bonne adhérence au sol. Très haute résistance à l'abrasion, antistatique et résistante à l'huile, semelle ignifuge résistant à la chaleur pour un court laps de temps à 300 °C.



TO WORK FOR

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	95.—	91.—	87.50	84.—	80.50

Art. 10646 Orione

Verp. Emb. 1/6

S3



EN 20345:2011 S3 SRC. Sicherheitsschuh, hoch, schwarz, mit wasserabweisendem Vollleder und Reflex-Einsätzen. Futter ist atmungsaktiv und abriebfest. Composite Kunststoffkappe und durchtrittsichere Zero-Zwischensohle. Fussbett ist antistatisch, anatomisch und herausnehmbar. Sohle aus PU-PU rutschfest SRC. No metal. Grössen: 36 - 48. (W2308)

CE 20345:2011 S3 SRC. Chaussure montagne noire en Micro-Dry, respirante avec embout en Composite. Doublure respirante, résistante à l'abrasion, antibacterienne. Semelle: Amovible, anatomique, antistatique, PU-PU antidérapante SRC. Pointures du 36 au 48.



eXena

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	60.50	57.50	54.50	51.50	48.50

Sicherheitsschuhe, hoch

Chaussures de sécurité, hautes



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10323 Rush ESD

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR HI CI ESD (Kl. 1). Sicherheitsschuh, halbhoch, schwarz, mit Spotex-Membrane, Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. Anti-Schock-Gummisohle, antistatisch, ölbeständig, wasserabweisend. Grössen: 36 - 47. (W4306)

EN ISO 20345:2011 S3 HRO WR HI CI ESD (cl. 1). Chaussure de sécurité noire, mi-haute, avec membrane Spotex, sans métal, embout en caoutchouc avec semelle intermédiaire en caoutchouc. Semelle anti-choc, antistatique, résistant à l'huile, hydrofuge. Pointures du 36 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	101.—	97.—	93.—	89.50.—	86.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 5101359 Maranello S3

EN ISO 20345, SRC, S3. Outdoor-Sicherheitsschuh mit einer abriebfesten Vibram®-Gummisohle bekannt aus dem Bergsport • das griffige Profil sorgt für einen guten Grip im Gelände bei jedem Untergrund • 3D-Airmesh-Funktionsfutter. Grössen: 39 - 47. (W1304)

EN ISO 20345, SRC, S3. Chaussure de sécurité pour l'extérieur avec une semelle en caoutchouc Vibram® résistant à l'abrasion. Connue pour les sports de montagne - la semelle antidérapante assure une bonne adhérence sur tous types de terrain - doublure fonctionnelle 3D Airmesh.Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	83.—	79.50	76.50	73.50	70.50



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10292 Dakar Spotex S3

EN ISO 20345:2011 S3. Hoher Sicherheitsschuh, Gummiüberkappe, Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Anti-Schock-Gummisohle, antistatisch, ölbeständig. kontakthitzebeständige Sohle bis 300°C, Fersensupport, schwarzes Rindleder mit Spotex-Membrane, wasserabweisend. Grössen: 39 - 47. (W1304)

EN ISO 20345:2011 S3. Chaussure de sécurité haute, embout et semelle en acier. La semelle est anti-choc, antistatique, résistant à l'huile, support au talon, cuir noir avec membrane Spotex, hydrofuge. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	108.50	104.—	100.—	96.—	92.—



Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10288 Super Outdoor-Bauschuh S3

EN ISO 20345:2011 S3. Sicherheitsschuh, schwarz mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Nitril-Gummisohle, antistatisch, kontakthitzebeständige Sohle bis 300°C, wasserabstossendes Rindleder mit Cordura, Plastikfersen-Support, Reflektlasche. Cambrelle-Innenfutter, schweissabsorbierend. 17 cm hoch. Grössen: 39 - 47. (W4301)

EN ISO 20345:2011 S3. Chaussures de sécurité noire avec embout en acier, semelle en caoutchouc et en acier, antistatique, cuir de boeuf, Support en plastique, Cordura pour une durabilité maximale. Hauteur: 17 cm. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	89.50	86.—	82.50	79.—	76.—

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10307 BOA Campo-Sicherheitsschuh, halbhoch,

Verp. Emb. 1/10

S3

Ohne Stahl. EN ISO 20345:2011. S3. Sicherheitsschuh, hoch mit BOA-Schnellverschluss-System, Kunststoffkappe und PU-Überkappe, Kunststoffzwischensohle, Vibram-Sohle, kontakthitzebeständige Sohle bis 300°C, antistatisch, wasserabstossendes Rindleder, schwarz. Grössen: 38 - 47. (W8307)

Sans acier. Chaussure de sécurité haute sans acier. EN ISO 20345:2011. S3. Avec système de fermeture BOA, embout en plastique, semelle intermédiaire en plastique, recouverte en PU, semelle Vibram. Résiste au contact de la chaleur jusqu'à 300°C, antistatique, en cuir repoussant l'humidité, noire. Pointures du 38 au 47.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	118.—	113.50	109.—	104.50	100.50

* Ersatz BOA-Drehverschluss auf Seita B-37

Art. 10309 Valsagana Sympatex S3

Verp. Emb. 1/10

S3

EN ISO 20345:2011. S3. Hoher Sicherheitsschuh, schwarz, mit Sympatex-Membrane, Compositkappe und Kunststoff-Zwischensohle. Anti-Schock-Gummisohle, antistatisch, ölbeständig, wasserabweisend. Grössen: 39 - 47. (W7303)

EN ISO 20345:2011. S3. Chaussure de sécurité haute, embout et semelle en Composite. La semelle est anti-choc, antistatique, résistante à l'huile, support au talon, cuir noir avec membrane Sympatex, hydrofuge. Pointures du 39 au 47.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	116.—	111.50	107.—	102.50	98.50

Art. 10155 GoSafe

Verp. Emb. 1/10

S3

EN ISO 20345:2011. CE S3 SRA. Hoher Sicherheitsschuh, schwarz, mit Aquatex-Membrane, wasserdicht und atmungsaktiv. Mit Composite-Kunststoffkappe 11, PU-Sohle und nageldurchtrittsicherer Zwischensohle aus Kevlar (1500N). Vollnarbiges Rindleder. Schaftabschluss und Lasche gepolstert. CCS = Clima Cork System (Kork-Innensohle) für ausgezeichnete Isolation. Zusätzlich mit blauem Ersatz-Schuhbändel. Gewicht Gr. 42: 600g/Stk. Grössen: 39 - 48. (W8402)

EN ISO 20345:2011. CE S3 SRA. Chaussure de sécurité haute, noire avec membrane Aquatex, imperméable et respirant. Embout en composite 11, semelle PU, semelle intermédiaire en Kevlar anti-perforation (1500N). En cuir grainé noir. Languette renforcée. CCS= système clima Cork (semelle intérieure en liège pour une meilleure isolation). + 1 paire de lacets bleus. Poids d'une chaussure pointure 42: 600g. Pointures du 39 au 48.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	104.50	99.50	94.50	89.50	84.50

Art. 10173 MLXXL

Verp. Emb. 1/10

S3

EN ISO 20345:2011. CE S3 SRA. Nur grosse Grössen. Hoher Sicherheitsschuh, schwarz, mit Composite-Kunststoffkappe 12, PU-Sohle und nageldurchtrittsicherer Zwischensohle aus Kevlar (1100N). Wasserabweisendes, vollnarbiges Rindleder. Schaftabschluss und Lasche gepolstert. Gewicht Gr. 42: 900g/Stk. Grössen: 49 - 53. (W2408)

EN ISO 20345:2011. CE S3 SRA. Uniquement grandes Pointures. Chaussure en cuir grainé noir. Semelle intermédiaire en synthétique. Semelle PU, support de cheville, coquille synthétique taille 12, talon. Poids d'une chaussure pointure 42: 900g. Pointures du 49 au 53.



ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	126.—	123.—	120.—	117.—	114.—



Verp.
Emb.
1/10

S3

Art. 5101459 Haix Trekker Pro 2.0, GORE-TEX

(602017) EN ISO 20345:2011.S3 HRO HI CI WR SRC. Robuster Sicherheits-Bauschuh, hoch. Obermaterial aus starkem Rindleder, hydro-phobiert. Lederstärke 2,5-2,7 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX. Gummisohle. Schafthöhe 17,5 cm, antistatischSicherheitskappe und Durchtrittsicherheitssohle aus Stahl. Gewicht pro Paar Gr. 42: 1700g. Grössen: 37 - 48. (W7303)

(602017) EN ISO 20345:2011.S3 HRO HI CI WIR SRC. Chaussure de sécurité pour la montagne, très robuste, en cuir de boeuf 2,5-2,7mm, GORE-TEX. Semelle en caoutchouc. Embout de sécurité en acier. Semelle extérieure en acier. Poids par paire Pointure 42: 1700 gr. Pointures: 37 aud 48.

Einzelpaar/la paire		**CHF 282.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 273.50**



Verp.
Emb.
1/10

S3

Garsport Alpine Route

EN ISO 20345:2011.S3 HRO WR SRC. Sehr leichter Sicherheits-Gebirgsschuh, extrem robust. Obermaterial aus Wildleder mit Nylon-Einsätzen kombiniert. Futter: Atmungsaktive Membrane, wasserdicht. Sohle: Vibramlaufsohle mit 2 Zwischensohlen. Aluminium-Sicherheitskappe. Composit-Durchtrittsicherheitssohle. Gewicht pro Paar Gr. 42: 1700g. Grössen: 37 - 48. (W2308)

EN ISO 20345:2011.S3 HRO WR SRC. Chaussure de sécurité pour la montagne, très légère, extrêmenent robuste. Dessus en daim combiné avec pièces en nylon. Doublure: membrane respirante, imperméable. Semelle: vibram avec 2 semelles intermédiaires. Embout de sécurité en aluminium. Semelle extérieure en composite anti-perforation. Poids par paire Pointure 42: 1700 gr. Pointures: 37 aud 48.

Art. 10490	gelb	*jaune*
Art. 10491	orange	*orange*
Art. 10492	rot	*rouge*
Art. 10493	schwarz	*noire*

Einzelpaar/la paire		**CHF 256.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 252.—**
ab 25 Paar/paires	p/Pr	**CHF 248.—**



Verp.
Emb.
1/10

S2

Art. 10066 Glace

(RL20262) Red Lion. EN ISO 20345:2014.S2 SRC. Extrem leichter, 100% metallfreier Sicherheitsschuh, Schlüpfer halbhoch,weiss mit rutschhemmender PU-Sohle. Schaft aus New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material. Wing Tex Futter, AirToe Kunststoffkappe Weite 11. Memory-Fussbett aus Elastopan von BASF und PU/PU-Laufsohle mit Infinergy von BASF. Weiche PU Comfort-Zwischensohle. Laufsohle aus abrieb- und rutschfestem, ölresistentem PU, antistatisch, mit leichtem Absatz. 100% no metal. Gewicht Grösse 42: 600g/Stk. Grössen: 35 - 46. (W1309)

(RL20262) EN ISO 20345:2014.S2 SRC. Chaussure de sécurité, blanche, très légère, 100% sans métal, Tige en Nubu-Tech avec garniture respirante. Doublure Wing Tex. Embout Larg. 11 AirToe Composite. Assise du pied ergo Dry. Semelle intermédiaire en PU souple Confort. Poids pointure 42: 600 gr/pce. Pointures du 35 au 46.

ab Pr.	**1**	**10**	**25**	**50**	**100**
CHF	**99.50**	**96.50**	**93.50**	**90.50**	**88.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10253 Bormio Piz Zupo Wintersicherheitsschuh

Verp. Emb. 1/6

S3



EN ISO 20345:2011. S3. Winterschuh hoch, wasserdichter Sicherheitsschuh, schwarz, mit hochwertiger Membrane, aus 2,6mm Anfibio Leder. 19 cm Innenhöhe. 23.5 cm hoch. Thinsulate-Fütterung. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe und Lenzi Zero metallfreie nageldurchtrittsichere Sohle, Profil-Gummisohle, antistatisch, elegante Pampas-Überkappe, Alu-Therm-Einlegesohle (bis-30°C). Grössen: 39 - 47. (W1406)

EN ISO *20345:2011. S3. Chaussure de sécurité imperméable, doublure Thinsulate, renforcée avec des fibres de verre, embout en caoutchouc, semelle intermédiaire de protection L, membrane imperméable, doublure Thinsulate, Hauteur 23,5 cm. Semelle en plastique profilée, antistatique, Embout élégant Pampas. Semelle intérieure alu-therme (jusqu'à -30°C). Pointures du 39 au 47.*

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	150.—	145.—	140.—	135.—	130.—






Art. 5101224 Klever UK Winter-Schnürstiefel

Verp. Emb. 1/6

S3



EN ISO 20345-1:2011 S3 CI SRC (RR70334) Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Futter Weicher Webpelz Sicherheitskappe Kunststoffkappe, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS durchtrittsichere „no-metal" Brandsohle Fußbett Ergo Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett. Antibakteriell und atmungsaktiv. Größen 38 bis 47. (W3307)

EN ISO 20345-1:2011 S3 CI SRC. (RR70324) . Botte pour l'hiver en cuir noir, totalement „sans métal", 26cm de haut, embout en composite et semelle en Lenzi. Semelle en PU. Pointures du 38 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	78.—	75.50	73.—	71.—	69.—





Art. 10752 Siberian Sicherheits-Winterstiefel

Verp. Emb. 1/5

S3



(RR40754) EN ISO 20345:2011.S3 CI SRC. Rock&Roll U-Power Winterstiefel mit seitlichem Reissverschluss. Obermaterial aus genarbtem, wasserabweisendem Leder, Webpelzfutter, Kunststoffkappe Weite 11, Safe&Flex Plus Durchtrittsicherheitssohle, rutschfest und PU/PU-Sohle. Grössen: 38-47. (W2308)

(RR40754) EN ISO 20345:2011.S3 CI SRC. Botte d'hiver Rock & Roll de U-Power, fermeture éclair sur le côté, matériel extérieur en cuir grenu, hydrofuge, doublure synthétique, embout de sécurité en composite 11, semelle anti-perforation Safe&Flex Plus, antidérapante, semelle PU/PU. Pointures: 38-47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	81.50	79.—	76.50	74.—	72.—







Verp. Emb. 1/10

S3

Art. 10322 Traction Winterstiefel S3 2W4 Michelin

(6C07). EN ISO 20345:2011 S3. Sicherheits-Winterstiefel, metallfrei, schwarz, Kunststoff-Schutzkappe, Q-Flex zero perforation Zwischensohle 1100 Newtons resistent. PU/Nitril Michelin Sohle mit Spitzenschutz, hitzebeständig bis 300°C, rutschhemmend. Anatomisch geformte Einlegesohle für hohen Komfort. Obermaterial aus Glattleder und Cordura. Wasserdichtes und atmungsaktives Hydratec Thinsulate Futter. No metal. Grössen: 39 - 47. (W8302)

(6C07). EN ISO 20345:2011 S3. Botte de sécurité d'hiver, sans métal, noire, embout en plastique, semelle zéro-perforation Q-Flex 1100 Newtons. Semelle en PU/nitrile Michelin. Résiste à la chaleur jusqu'à 300 °C, antidérapante. Semelle intérieure anatomique pour un grand confort. En cuir lisse et Cordura. Imperméable et respirante, doublure Thinsulate Hydratec. Pointures du 39 au 47.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	109.50	105.—	101.—	97.—	93.—



Verp. Emb. 1/5

S3

Art. 10290 Vesuvio

Winter-Sicherheitsstiefel, schwarz, 25 cm hoch. EN ISO S3 HRO O WR SRC HI. Rindnarbenleder und seitlicher Reissverschluss, warmes Wollfutter, mit wasserdichter Sympatex-Membrane. Kunststoffkappe und -zwischensohle. Rutschfeste Vibram-Nitrilgummisohle. Grössen: 40 - 48. (W6304)

Botte de sécurité pour l'hiver, noire, hauteur 25 cm. EN ISO S3 HRO O WR SRC HI. En cuir, fermeture éclair sur le côté, doublure chaude, membrane imperméable Sympatex, embout et semelle intermédiaire en plastique. Semelle antidérapante Vibram. Pointures du 40 au 48.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	144.50	138.50	133.—	127.50	122.50



Verp. Emb. 1/5

S3

Art. 5101741 Lavoro Icelandic

Kühlhausstiefel, schwarz, EN ISO 20345 S3 SRC CI. Für Tieftemperaturen -35°C bis +100°C. Obermaterial aus Rindleder, Composite-Kappe, echt Lammfell gefüttert, Stahlzwischensohle. Grössen: 40-46. (W1259)

Botte pour chambre froide, noire, EN ISO 20345 S3 SRC CI. Pour températures de -35° jusqu'à +100°C. Dessus en cuir de bœuf, embout en composite, doublure véritable en laine d'agneau, semelle intermédiaire en acier. Pointures: 40-46.

Einzelpaar/*la paire*		CHF 144.—
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	CHF 139.—
ab 25 Paar/*paires*	p/Pr	CHF 134.—



Verp. Emb. 1/10

Safety

Art. 10272 Raptor Trekkingschuh

EN ISO 20347:2011. Nubukleder, dunkelbraun, federleicht, Gr. 42: 490g/Stück, atmungsaktive Sympatex-Membrane, wasserabweisend, Vibram-Gummisohle. Grössen: 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. (W8306)

EN ISO 20347:2011. Chaussure de montagne, cuir Nubuck, marron foncé. Double montage. Première semelle cuir, semelle Vibram. Poids pointure 42: 490g/pce. Pointures du 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

ab Pr.	1	10	25	50	100
CHF	108.50	104.—	100.—	96.—	92.—

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 11321 Dunlop Devon full safety

(H142011) EN ISO 20345:2004 S5. Ecofort-PVC-Nitrilgummi-Sicherheitsstiefel, schwarz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Antistatische, rutschfeste und schmutzabweisende Profilsohle, 300 mm hoch. Grössen: 36 - 47. (W6409)

EN ISO 20345:2004 S5. Botte de sécurité noire, en PVC/Nitrile, avec embout de protection en acier ainsi que semelle intermédiaire. Antistatique, antidérapante, profil de semelle repoussant les salissures, 300 mm de hauteur. Pointures du 36 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 29.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 27.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 25.50**

Verp. Emb. 1/8

S5



Art. 11336 Safe Work, gelb / Devon, gelb

EN ISO 20345:2004 S5. Sicherheitsstiefel aus PVC, cadmiumfrei, gelb, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatisch, Sohle schwarz. 30 cm hoch. Grössen: 36 - 47. (W2403)

EN ISO 20345:2004 S5. Botte de sécurité en PVC, jaune, avec embout et semelle acier, antistatique, semelle noire. Hauteur: 30 cm. Pointures du 36 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 32.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 30.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 28.—**

Verp. Emb. 1/6

S5



Art. 11244 Dunlop Sicherheitsstiefel Purofort FieldPRO mit Snug Fit-System

(EG62E33)EN ISO 20345:2011, S5, CI,SRC-zertifizierte Professional Aussensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden. Sehr leichtes Purofort-Material, damit Ihre Füsse nicht müde werden. Perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Füsse verhindert. Zehenschutzkappe aus Stahl, Zwischensohle Stahl. Für Landwirtschaft. Gartenbau und Chemiebetriebe. Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Dünger, Lösungsmittel, div. Chemikalien. Grössen: 37-48 (W3306)

(EG62E33)EN ISO 20345:2011, S5, CI, semelle extérieure professionnelle certifié SRC pour une excellente adhérence au sol. Matériau Purofort très léger pour que vos pieds ne se fatiguent pas. Ajustement parfait grâce à l'innovant Snug-fit de Dunlop qui empêche vos pieds de glisser. Embout en acier, semelle intermédiaire en acier. Pour l'agriculture, l'horticulture et les usines chimiques. Résistance : Minéraux, huiles et graisses animales et végétales, désinfectants, engrais, solvants, produits chimiques divers. Tailles : 37-48 (W3306)

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 87.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 82.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 78.—**

Verp. Emb. 1/6

S5



Art. 11239 Dunlop Purofort+ full safety S5 Uebergrössen

(C762041) EN ISO 20345:2011 S5 CI, SRC. Full safety S5 Sicherheits-Polyurethanstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, schwarz, 39 cm hoch, abschneidbar auf 32 cm. Leichte Isolierung gegen Kälte bis -20°C, Rutschfestigkeit SRC, lange Haltbarkeit, stossdämpfend. Grössen: 40 - 49/50. (W3308)

(C762041) EN ISO 20345:2011 S5 CI, SRC. Bottes de sécurité en polyuréthane (Full Safety) avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier couleur noire, 39 cm de hauteur, peut être coupé dès 32 cm. Semelle profilée, antidérapante. Légère isolation contre le froid jusqu'à -20°C. Pointures du 40 - 49/50.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 108.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 103.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 98.—**

Verp. Emb. 1/6

S5



Sicherheitsstiefel

Bottes de sécurité



Verp.
Emb.
1/6

S5

Art. 11161 Safe Work

EN ISO 20345:2004 S5. Sicherheitsstiefel, schwarz, aus PVC, cadmiumfrei mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Grössen: 36 - 47. (W0405)

EN ISO 20345:2004 S5. Botte de sécurité noire pour bâtiment en pvc, sans cadmium, avec embout et semelle intermédiaire en acier. Pointures du 36 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 23.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 20.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 17.50**



Verp.
Emb.
1/6

S5

Art. 11160 Egoli SAS

EN ISO 20345:2004 S5. Baustiefel aus Nitril/PVC, schwarz, Sohle rot, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Grössen: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. (W0355)

EN ISO 20345:2004 S5. Botte de sécurité pour bâtiment en nitrile/pvc, noire, semelle rouge, avec embout et semelle acier. Pointures du 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 31.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 28.50**
ab 48 Paar/paires	p/Pr	**CHF 25.50**



Verp.
Emb.
1/6

S5

Art. 11335 Safety-Stiefel, gelb

EN ISO 20345:2004 S5. PVC, cadmiumfrei, gelb, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, antistatisch, Sohle schwarz. 38 cm hoch. In der Höhe abschneidbar. Grössen: 39 - 47. (W2353)

EN ISO 20345:2004 S5. Botte de sécurité en PVC jaune, avec embout et semelle acier, antistatique, semelle noire. 38 cm (peut être coupée). Pointuresdu 39 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 35.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 32.50**
ab 48 Paar/paires	p/Pr	**CHF 29.50**



Verp.
Emb.
1/6

S5

Art. 5101322 Dunlop Acifort Heavy Full, Safety-Stiefel

EN ISO 20345:2011 S5, SRA, Sicherheitsstiefel, schwarz, mit Stahlkappe und Stahl-Zwischensohle, zusätzlicher Knöchelschutz, Sohle ölbeständig, SRA Sohle, antistatische Eigenschaften.38cm hoch, Grössen: 39-48. (W8307)

EN ISO 20345:2011 S5, SRA, botte de sécurité, noire, avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier, protection supplémentaire de la cheville, semelle résistante aux huiles, semelle SRA, propriétés antistatiques.Hauteur 38cm, pointures : 39-48.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 34.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 32.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 30.—**

Art. 11196 **Troya Sicherheitsstiefel TPU/PU, schwarz**

EN ISO 20345:2011 S5, SRC. Sicherheits-Polyurethanstiefel mit Stahlkappe, Stahlzwischensohle und TPU-Zwischensohle für Weichtritt, schwarz, 39 cm hoch. Rutschfestigkeit SRC, lange Haltbarkeit, Sohle abriebfest, stossdämpfend, antibakteriell und geruchhemmend behandelt. Grössen: 38 - 47. (W3307)

EN ISO 20345:2011 S5, SRC. Botte de sécurité en polyuréthane avec embout et semelle intermédiaire en acier et en TPU pour une marche souple, noire, 39 cm de hauteur. Antidérapante SRC, semelle solide, amortisation des chocs, antibactérienne, traitée contre les odeurs. Pointures du 38 - 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**57.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**53.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**50.50**

Verp. Emb. 1/5

S5





TECHNO BOOT

Art. 11195 **Troya Alaska PU-Winterstiefel**

EN ISO 20345:2011 S5, SRC. Sicherheits-Polyurethanstiefel mit Winterfutter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, schwarz, 32 cm hoch, mit Haltelasche für leichtes an- und ausziehen. Isolierung gegen Kälte bis -40°C, Rutschfestigkeit SRC, lange Haltbarkeit, Sohle abriebfest, stossdämpfend, antibakteriell und geruchhemmend behandelt. Grössen: 36 - 49. (W2408)

EN ISO 20345:2011 S5, SRC. Botte de sécurité en polyuréthane avec doublure d'hiver, embout et semelle intermédiaire en acier, noire 32 cm de hauteur, avec languette pour se chausser et se déchausser facilement. Isolation contre le froid jusqu'à -40°C. Antidérapante SRC, semelle solide, amortisation des chocs, antibactérienne, traitée contre les odeurs. Pointures du 36 - 49.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**79.50**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**74.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**70.—**

Verp. Emb. 1/5

S5





TECHNO BOOT

Art. 11198 **Troya Sicherheitsstiefel PU, weiss**

EN ISO 20345:2011 S4, SRC. Sicherheits-Polyurethanstiefel mit Stahlkappe, weiss mit blauer Sohle, 39 cm hoch. Rutschfestigkeit SRC, lange Haltbarkeit, Sohle abriebfest, stossdämpfend, antibakteriell und geruchhemmend behandelt. Grössen: 36 - 49. (W4306)

EN ISO 20345:2011 S4, SRC. Botte de sécurité em polyuréthane avec embout en acier, blanche avec semelle bleue, 39 cm de hauteur. Antidérapante SRC, semelle solide, amortisation des chocs, antibactérienne, traitée contre les odeurs. Pointures du 36 - 49.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**51.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**48.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**45.—**

Verp. Emb. 1/5

S4





TECHNO BOOT

Art. 11199 **Techno Bootie Ultra Grip, weiss**

EN ISO 20345: 2011 SRC CI, S4, Sicherheitsstiefel aus Polyurethan mit Stahlpappe, Schaft weiss, Sehr leicht Gr.42 =1.4kg (paar), Höhe in der Grösse 42 19cm, Rutschfeste Sohle SRC, sehr gute Passform. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. Grössen: 36-47 (W4406)

EN ISO 20345: 2011 SRC CI, S4, Botte de sécurité en polyuréthan avec embout en acier, languette blanche. Très légère pointure 42 = 1.4 kg, hauteur de la même pointure 19 cm. Semelle antidérapante SRC, très bonne forme. Conseillé pour l'industrie alimentaire.Pointures du 36 - 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**49.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**45.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**40.—**

Verp. Emb. 1/5

S4





TECHNO BOOT



Verp. Emb. 1/6

S4

Art. 11280 NORA Multimax II

EN ISO 20345:2011 S4 CI HI SRC. PU-Sicherheitsstiefel Foodindustrie, weiss. Schafthöhe 37 cm (Gr. 42), extraweite Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fussleisten und ergonomisch gestalteter Schaft, auswechselbare Innensohle, selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle, antibakterielles Lining, extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SCR, kälteflexibel bis -20°C, hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle und Fette, Laugen, Säuren und Reinigungsmittel. Grössen: 36 - 49. (W0405)

EN ISO 20345:2011 S4 CI HI SRC. Botte de sécurité pour l'industrie alimentaire, en PU, hauteur de tige 37 cm (taille 42), embout en acier confort extra large, forme anatomique du pied et tige ergonomique, semelle intérieure remplaçable, semelle d'usure autonettoyante et antisalissante, doublure antibactérienne, semelle d'usure extrêmement antidérapante, catégorie SCR, flexible au froid jusqu'à -20°C, haute résistance à l'essence, aux huiles et graisses, aux bases, aux acides et aux produits de nettoyage. Pointures du 36 au 49.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**73.—**
ab 6 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**68.—**
ab 48 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**64.—**



Verp. Emb. 1/6

S5

Art. 11282 NORA Megamax II

EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC. PU-Sicherheitsstiefel Industrie, schwarz. Schafthöhe 37 cm (Gr. 42), extraweite Komfort-Stahlkappe, anatomisch geformter Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft, auswechselbare Innensohle, selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle, antibakterielles Lining, extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SCR, kälteflexibel bis -20°C, hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle und Fette, Laugen, Säuren und Reinigungsmittel. Grössen: 36 - 49. (W0405)

EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC. Botte de sécurité pour l'industrie, en PU, noire. Hauteur de tige 37 cm (pointure 42), embout en acier confort extra large, forme anatomique du pied et tige ergonomique, semelle intérieure remplaçable, semelle extérieure autonettoyante et antisalissante, doublure antibactérienne, semelle extérieure extrêmement antidérapante, catégorie SCR, flexible au froid jusqu'à -20°C, haute résistance à l'essence, aux huiles et graisses, aux lessives, aux acides et aux produits de nettoyage.Pointures du 36 au 49.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**73.—**
ab 6 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**68.—**
ab 48 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**64.—**



Verp. Emb. 1/6

SB

Art. 11320 Dunlop-Safety-Plus

EN ISO 20345-1: 2004 SBP. Sicherheitsstiefel, schwarz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Rist- und Knöchelschutz, Laufsohle rot. 38 cm hoch. Grössen: 40 - 47. (W8307)

EN ISO 20345-1: 2004 SBP. *Botte pour travaux agricoles, forme extra large, tige et semelle en caoutchouc nitrile/PVC mélangé. Avec embout en acier, semelle intermédiaire en acier, protection de cheville et du du pied. 38 cm de hauteur, semelle rouge. Pointures du 40 au 47.*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**48.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**46.80**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**44.50**

Purofort Thermo-Plus

EN ISO 20345:2011 S5 C1 SRC. PU-Winterstiefel mit Stahlkappe und Stahl-zwischensohle. (C662933) Schaft grün, oder orange (C662343), Sohle braun. Extrem leicht. Beste Kälteisolation. Jauchebeständig und auswaschbar. Für Landwirtschaft und Gartenbau. Grössen: 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48. (W9356)

EN ISO 20345:2011 S5 C1 SRC. (C662933) Botte verte ou orange (C662343) légère, en Polyuréthane, pour agriculture, 38 cm de haut, avec semelle et embout en acier. Pointures du 37/38, 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47, 48.

Art. 11220 grün *vert*
Art. 11221 orange *orange*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 181.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 174.—**
ab 25 Paar/paires	p/Pr	**CHF 167.—**

Verp. Emb. 1/5

S5



Techno Thermo Ultra Grip

EN ISO 20345: 2011 SRC CI, S5, PU-Winterstiefel, komplett Metallfrei, Schaft grün oder orange, Sohle schwarz. Sehr leicht Gr.42 =2.60kg (paar), für Temperaturen bis-50°. Grössen; 39-48 (W6407)

EN ISO 20345: 2011 SRC CI, S5, Botte d'hiver PU, complètement sans métal, languette verte ou orange, semelle noire. Très légère pointure 42 = 2, 60 kg, pour température jusqu'à -50°C. Pointures du 39 au 48.

Art. 11193 grün *verte*
Art. 11194 orange *orange*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 80.50**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 75.50**
ab 72 Paar/paires	p/Pr	**CHF 71.—**

Verp. Emb. 1/5

S5



TECHNO BOOT

NORA Ultramax

EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC. PU-Thermo-Sicherheitsstiefel für die Industrie, extrem leicht, nur 1300 g. Kälteflexibel und kälteisolierend bis -50 °C, hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft. Extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN". Sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol. Schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche, Ausziehhilfe. Grössen; 39-48 (W6407)

EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC. Botte de sécurité thermique en PU, pour l'industrie, extrêmement légères, seulement 1300 g. Flexibles et isolantes contre le froid jusqu'à -50 °C, excellent confort grâce à l'assise plantaire anatomique et à la tige de forme ergonomique. Extrêmement durable grâce au nouveau système PU de BASF - „ELASTOPAN". Très bonne résistance aux : graisses animales, lisier, sang, acides organiques, bases, hydrocarbonate, alcool, surface antisalissure, facile à nettoyer, aide à l'enfilage. Pointures du 39 au 48.

Art. 11285 oliv/schwarz *verte/noir*
Art. 11286 orange/blau *orange/bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 129.—**
ab 5 Paar/paires	p/Pr	**CHF 123.—**
ab 25 Paar/paires	p/Pr	**CHF 116.—**

Verp. Emb. 1/5

S5



Art. 11085 Worker

ISO 20345:2011 SB SRB P FO CI. Arbeitsstiefel, mit herausnehmbarem Wintersocken, schwarz, aus EVA, federleicht. Robuste Profilsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle. 38 cm hoch. EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften, hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit, weich und flexibel. Nicht antistatisch. Gewicht Grösse 42: 600g/Stk. Grössen: 39 - 47. (W0306)

ISO 20345:2011 SB SRB P FO CI. Botte de travail noire, avec chaussette d'hiver amovible, en EVA, très légère, semelle profilée robuste. Embout et semelle intermédiaire en acier, 38 cm de hauteur. EVA= Ethylène-Vinyle-Acétat avec de bonnes propriétés chimiques, haute performance contre les dérapages et l'abrasion, souple et flexible, et surtout très légère, non antistatique. Poids d'une botte taille 42: 600g/pce. Pointures du 39 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 51.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 48.—**
ab 60 Paar/paires	p/Pr	**CHF 45.—**

Verp. Emb. 1/6

SB





Verp. Emb. 1/6

Art. 11086 Worker-Wintersocken

Passend zu 38cm hohen Stiefeln. Grössen: 39 - 47. (W7306)

Chaussette d'hiver amovible, (pour art. 11'085). Pointures du 39 - 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 11.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 10.50**
ab 60 Paar/paires	p/Pr	**CHF 10.—**



Verp. Emb. 1/6

Safety

Art. 11305 Dunlop Landmark

(B440631) EN ISO 20347-1:2004 I.E.ORO. Landwirtschaftsstiefel, grün, Sohle schwarz, öl-, benzin- und jauchebeständig. Grössen: 40 - 46. (W6209)

(B440631) EN ISO 20347-1:2004 I.E.ORO. Botte pour travaux agricoles, forme extra large, tige et semelle en caoutchouc nitrile/PVC mélangé. Verte, semelle noire, résiste aux huiles, essence, purin. Pointures du 40 au 46.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 34.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 32.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 30.—**



Verp. Emb. 1/12

Safety

Art. 11340 Dunlop-Frauenstiefel

(16247) EN ISO 20347-I:2004 E.ORO. Leichte Ausführung, kräftige Profilsohle, Farbe grün, 32 cm hoch. Grössen: 36 - 40. (W1204)

(16247) EN ISO 20347-I:2004 E.ORO. Botte verte et légère pour dames, 32 cm de haut. Pointures du 36 au 40.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 24.—**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 22.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 20.—**



Verp. Emb. 1/6

Safety

Art. 11078 Alaska Stiefel für Damen

EVA Damenstiefel, grün, 29 cm hoch, ohne Kappe. Extrem leicht und bequem. Mit auswechselbarer Innensocke. Kältebeständig bis -30°C. Einzeln im Polybeutel verpackt. Grössen: 37 - 41. (W0308)

Botte en EVA pour dame, verte, 29 cm de hauteur, sans embout. Très légère et confortable. Avec chausson intérieur interchangeable. Résiste au froid jusqu'à -30°. Pointures du 37 au 41.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 31.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 27.50**
ab 60 Paar/paires	p/Pr	**CHF 24.50**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 11080 Grönländer

EVA-Leichtstiefel, grün, mit herausnehmbarem Wintersocken, 38 cm hoch. Kältefest bis -30°C. EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften, hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit, weich und flexibel, sowie extrem leicht. Gewicht Grösse 42: 460g/Stk. Nicht antistatisch. Grössen: 39 - 48. (W1307)

EVA botte verte, avec chaussette d'hiver amouvible, 38 cm de hateur, protège du froid jusqu'à -30°C. EVA= Ethylène-Vinyle-Acétat avec de bonnes propriétés chimiques, haute performance contre les dérapages et l'abrasion, souple et flexible, et surtout trè légère, non antistatique. Poids d'une botte 42: 460g/pce. Pointures du 39 au 48.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 31.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 27.50**
ab 60 Paar/paires	p/Pr	**CHF 24.50**

Verp. Emb. 1/6

Safety



Dunlop Digger Kanal-Hose S5

EN ISO 20345:2004 S5 SBP. A442631.CW. Gummiausführung mit Träger, aus schwerem gummiertem Gewebe, grau und anvulkanisierten Dunlop-Gummistiefeln, schwarz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Grössen: 40 - 46. (W7308)

EN ISO 20345:2004 S5 SBP. A442631.CW. Pantalon gris d'égoutier, caoutchouté Dunlop, très bonne qualité avec bretelle et semelle antidérapante. Avec semelle et embout acier. Pointures du 40 au 46.

Art. 11410 grün/schwarz *vert/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 225.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 215.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 205.50**

Verp. Emb. 1/4

S5

ABC



Seestiefel Premium Norway S5 SRC

EN ISO 20345:2004 S5 SBP. A442631.CW. Gummiausführung mit Träger, aus schwerem gummiertem Gewebe, grau und anvulkanisierten Dunlop-Gummistiefeln, schwarz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Höhe des Stiefels bei Grösse 42: 90 cm. Grössen: 40 - 47. (W7308)

EN ISO 20345:2004 S5 SBP. A442631.CW. Version en caoutchouc avec support, en tissu caoutchouté lourd, gris et bottes en caoutchouc Dunlop vulcanisées, noires, avec embout en acier et semelle intermédiaire en acier. Hauteur de la botte en taille 42: 90 cm. Tailles: 40 - 47.

Art. 11401 grün/schwarz *vert/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 79.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 75.—**

Verp. Emb. 6

S5



Dunlop Allmer Kanal-Hose

(388VP) EN ISO 20347:2004. Grüne, leichtere PVC-Ausführung, ölbeständig, ohne Stahlkappe. Grössen: 40 - 48. (W8407)

(388VP) EN ISO 20347:2004. Pantalon d'égoutier Allmer, vert, en PVC, exécution légère, sans embout en acier. Pointures du 40 au 48.

Art. 11415 grün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 116.50**
ab 12 Paar/paires	p/Pr	**CHF 110.50**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 100.50**

Verp. Emb. 1/4

Safety

ABC



Spezialstiefel
Bottes spéciales



Verp.
Emb.
1

S5

Neopren-Sicherheits-Kanalhose DUNLOP FieldPro

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC. Das überlegene Purofort-Material von Dunlop ist leicht, flexibel, robust und garantiert maximalen Komfort und Schutz mit einer herausragenden Lebensdauer. Die revolutionäre Snugfit-Leisten und die neue Komfort-Einlegesohle bieten Tragekomfort und Unterstützung auf einem ganz neuen Niveau, das bisher nur bei modernen Sneakers zu finden war. Mit Zehenkappe und Zwischensohle aus Metall, Kälte-Isolierung bis -20°C und einer verbesserten SRC+-Aussensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, neue Stiefel anzuschaffen. Neopren-Oberteil bietet exzellente Kälte-Isolierung. Verschleissfeste Verstärkung an den Knien und Schlaufen mit einstellbaren Riemen einschliesslich Rückhalt.. Grössen: 40 - 48. (W1209)

EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC. *Exclusivité Dunlop, le Purofort est léger, flexible et d'une grande solidité, ce que garantit un confort et une protection maximale pour une durée de vie supérieure. La forme révolutionnaire Snugfit et la nouvelle semelle intérieure confortable offrent un confort et un soutien d'un tout nouveau niveau, que l'on ne trouvait jusqu'à présent que dans les chaussures de sport modernes. Avec un embout et une semelle intermédiaire en métal, une isolation contre le froid jusqu'à -20°C et une semelle extérieure SRC+ améliorée qui indique au porteur quand il est temps de se procurer de nouvelles bottes. La partie supérieure en néoprène offre une excellente isolation contre le froid. Renforts résistants à l'usure au niveau des genoux et boucles avec sangles réglables, y compris pour la retenue. Pointures du 40 au 48.*

Art. 11418 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 278.—**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 266.90**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 253.—**



Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10450 Filzüberziehpantoffel

Verp. Emb. 1/10



Bewährte Qualität mit Einfassung, grau, Grössen: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50. (Etwa zwei Nummern grösser bestellen). (W4151)

Babouche en feutre de 1ère qualité avec bordure, grise. Pointures du 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50. (Commander env. deux pointures plus grandes).

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**36.50**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**35.—**

Art. 11301 BOA-Schnellverschluss-System

Verp. Emb. 1/10





Zu Reparaturzwecken. Alles aus Kunststoff ausser eine Stahlschraube und Stahlseil. (W1306)

Boa système de fermeture rapide. Pour réparation du système de fermeture BOA.

Einzelset/*set*		**CHF**	**10.50**
ab 10 Set/*set*	p/set	**CHF**	**10.—**
ab 25 Set/*set*	p/Set	**CHF**	**9.50**
ab 50 Set/*set*	p/Set	**CHF**	**9.—**
ab 100 Set/*set*	p/Set	**CHF**	**8.50**

Bormio Schnürsenkel Hi-Vis

Verp. Emb. 1/5

Schnürsenkel für hohe Schuhe, aus Polyestermaterial hergestellt, abriebresistentes Material, entspricht der Norm DIN 4843. Ø 5 mm rund. (W1209)

Lacets, en polyester résistants au frottement, conformes aux normes DIN 4843. Ø 5 mm.





Art. 10948	grau/reflektierend	*gris/refl.*	190 cm lang	*Longueur 190 cm*	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 4.50**
Art. 10959	schwarz	*noir*	190 cm lang	*Longueur 190 cm*	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 4.30**
Art. 10958	schwarz	*noir*	180 cm lang	*Longueur 180 cm*	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 4.20**

Art. 10950 Schnürsenkel Grisport

Verp. Emb. 1/5



Schnürsenkel für hohe Schuhe, aus Polyestermaterial hergestellt, abriebresistentes Material, entspricht der Norm DIN 4843. 170 cm lang, braun, Ø 5 mm rund. (W5204)

Lacets ronds, en polyester résistants au frottement, conformes aux normes DIN 4843, bruns, longueur 170 cm, Ø 5 mm.

Einzelpaar/*la paire*	**CHF**	**3.50**

Art. 10949 Schnürsenkel Grisport

Verp. Emb. 1/5



Schnürsenkel für hohe Schuhe, aus Polyestermaterial hergestellt, abriebresis-tentes Material entspricht der Norm DIN 4843. 170 cm lang, schwarz, Ø 5 mm rund. (W5204)

Lacets ronds, en polyester résistants au frottement, conformes aux normes DIN 4843, noirs, longueur 170 cm, Ø 5 mm.

Einzelpaar/*la paire*	**CHF**	**4.50**



Verp.
Emb.
1/20

CKS - Rundsenkel

Schnürsenkel speziell für Sicherheitsschuhe zugelassen, geprüft nach DIN EN 20345. Aus Polyestermaterial hergestellt, abriebresistentes Material. Spenderkarton zu 20 Paar. (W2303)

Lacets spéciaux pour chaussure de sécurité, selon DIN EN 20345. En polyester, matériel anti-abrasif. Carton distributeur à 20 paires.

Art. 10975	grau/schwarz	*gris/noir*	100 cm lang	*Longueur 100 cm*
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 2.90**
Art. 10976	grau/schwarz	*gris/noir*	125 cm lang	*Longueur 125 cm*
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 3.50**
Art. 10977	orange/schwarz	*orange/noir*	100 cm lang	*Longueur 100 cm*
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 2.90**
Art. 10978	orange/schwarz	*orange/noir*	125 cm lang	*Longueur 125cm*
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 3.50**
Art. 10979	schwarz	*noir*	150cm lang	*Longueur 150cm*
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 4.50**

Mengenrabatt ab 20 Paar/*paires* (1 Spenderkarton) 15 %



Verp.
Emb.
1/5

Art. 10952 Schnürsenkel Lavoro

Schnürsenkel für Halbschuhe, aus Polyestermaterial hergestellt, abriebresistentes Material entspricht der Norm DIN 4843. 75 - 80 cm lang, schwarz, rund, Ø 4 / 5 mm. (W8207)

Lacets ronds, en polyester résistant au frottement, conformes aux normes DIN 4843, noirs, longueur 75 - 80 cm, ronde Ø 4 / 5 mm.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 2.80**



Verp.
Emb.
5/100

Art. 10800 Bama-Felta Filzsohle

Einlegesohle, hochporös und atmungsfähig, erstklassige Filzqualität. Grössen: 36 - 46. (W8157)

Semelle en feutre Bama. Pointures du 36 au 46.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 8.90**



Verp.
Emb.
1

Art. 10811 Schuh-Einlegesohle

Mit Carbon-Unterlage. Passend für alle Trekking-, Arbeits- und Sicherheitsschuhe. Grössen: 39 - 47. (W0305)

Semelle pour botte et chaussure. Pointures du 39 au 47.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.50**
ab 25 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**1.40**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**1.30**



Verp.
Emb.
5

Art. 10815 Bama-Alu-Therm Airtech

Die Super-Isoliersohle. Kälteschild und Wärmespeicher mit Luftkammerisolation für starke Kälte. 100% Wolle (Wollsiegelqualität). Grössen: 36 - 47. (W1154)

La super semelle thermique. Avec coussins d'air pour froid intense. Bouclier en alu contre le froid et accumulateur de chaleur en laine 100%. Pointures du 36 au 47.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 12.90**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10812 Sairmesch

Verp.
Emb.
1/100



Pump- und Frischlufteinlagesohle für angenehmes, trockenes, warmes Fussklima, für jede Jahreszeit. Belasten Sie den Fuss, wird die Luft aus der Sohle gedrückt. Heben Sie den Fuss wieder an, entlasten Sie die Sohle, die sich dadurch wieder mit Luft vollsaugt. Keine üblen Gerüche, keine nassen, schwitzende Füsse. Die Sohle passt sich der Fusssohle an. Für Arbeit, Sport und Freizeit. Grösse: L = 39 - 44. (W3307)

Semelle à découper. Prenez la semelle à l'intérieur de votre chaussure et placez-la sur la semelle Sairmesch. Découpez seulement la semelle Sairmesch devant au bord (laissez env. 0.5mm jusqu'à 1 cm maximum de longueur que la semelle originelle. Vous pouvez placer la semelle Sairmesch en dessous ou au-dessus de la semelle originale. Aussitôt que l'on est directement placé sur la semelle, on en ressent les effets. Faites attention à ce que la semelle avant l'utilisation soit plate et sans plissure. Important: le côté fin se place en haut. Conseillé pour le travail, le sport et les loisirs. Pointure: L 39 au 44.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 17.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 15.—**

Art. 10825 Bama . . . FRESH

Verp.
Emb.
1/24



Bama

Der CLOU IM SCHUH ! Stoppt Fussgeruch - beugt Fusspilz vor. Wirkstoffe: Aktivkohle, Deo X-100. Der Latexschaum polstert weich und bleibt lange duftend. (W4151)

LA HAUTE COUTURE DE LA CHAUSSURE! Stoppe les odeurs de pieds - prévient les mycoses. Matières actives: charbon activant + déo X-100. La mousse de latex assure un rembourrage souple et répand une odeur agréable.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 9.90**

Art. 10826 Bama Sun Color

Verp.
Emb.
1/5



Bama

Barfuss-Sohle, 30°C waschbar. Frottéestoff auf Latex, dämpfend, saugt Schweiss auf, desodoriert. Grössen: 36 - 46. (W5150)

Semelle, lavable à 30°C, frotté sur mousse de latex, stoppe les odeurs de pieds. Pointures du 36 au 46.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 10.90**

Art. 10835 Primus

Verp.
Emb.
1/5



Bama

Einlage-Fussbett, Rindleder, Stützpelotte für den Vorderfuss, Fussbett, Unterseite aus Latex-Aktivkohle-Schicht. Stossdämpfend, weich, schweissaufsaugend. Grössen: 39 - 46. (W7158)

Semelle lit plantaire en cuir de boeuf pour chaussure, anatomique, stoppe les odeurs de pieds. Pointures du 39 au 46.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 28.90**

Art. 10803 Gel Gesundheitssohle

Verp.
Emb.
1/10



Passend in jeden Schuh und Stiefel, zuschneidbar ab Grösse 38-45. Schonender Weichtritt wie auf Wolke 7. (W2307)

Conviennent à chaque chaussure botte. Peuvent être découpées à votre pointure 38-45. La voûte plantaire est amortissante. Une sensation de marcher comme sur des nuages.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 9.90**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 9.40**



Verp.
Emb.
5/40

Art. 10850 Bama-Extra Stiefelsocken

Haarsocken für alle Arten von Berufs-Gummistiefeln, mit besonders starkem, mehrschichtigem Spezial-Vlies, starkem Aussentrikot und innerer Doppel-Ferse. Doppelgrössen: 38/39 - 46/47. (W8157)

Surchaussette pour toutes sortes de bottes en plastique et caoutchouc. Fleece spécial très résistant, talon renforcé, extérieur en tricot. Tailles doubles. Pointures doubles: 38/39 – 46/47.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 18.90**



Verp.
Emb.
1/50

Art. 10852 Basic Einziehsocke

Stiefelsocke, grau, Typ 3604. Grössen: 39/40, 41/42, 43/44, 45/46. (W1306)

Chausson pour botte, gris, type 3604. Pointures du 39/40, 41/42, 43/44, 45/46.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 4.50**
ab 50 Paar/paires p/Pr **CHF 3.85**



Verp.
Emb.
1/5

Art. 10843 Millenium Protect

Der Sicherheits-Überschuh, elastisch, hygienisch und rutschfeste Gummisohle. Robuste und grosse Kunststoffkappe 200J. Ideal für Besucher oder Kurzeinsätze. Gewicht: Gr. 42 = 0,4 kg/Pr. EN 12568. Tests nach EN ISO 20344. Laufsohle: Abriebwiderstand und Kohlenwasserstoffbeständig. Grössen: S = 35-39, M = 40-44, L = 45-48. (W7303)

Surchaussure de sécurité. Elastique, hygiénique. Semelle stable anti-glisse. Robuste avec embout en plastic 200J. Idéale pour visiteurs et petites interventions. Poids par pièce grandeur 42 = 0,4 kg. CE 12568, test: CE ISO 20344. Pointures: S = 35-39, M = 40-44, L = 45-48.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 67.—**
ab 10 Paar/*paires* p/Pr **CHF 64.—**



Verp.
Emb.
1/6

Art. 10901 Trainer Fresh Sport

Hygieneformel, 100ml, neutralisiert Geruch, bis zu 48 Stunden wirksam für hygienische Frische, wirkt antibakteriell und -fungizid. Reicht für 50 Schuhe. (W7158)

Spray pour chaussures et bottes. Le spray protège contre la transpiration, empêche le développement des odeurs. Pour 50 chaussures.

p/Dose/*boîte* **CHF 9.90**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 10903 Power Protector

Bama Power Protector, 300ml, ist der extra starke Schutz vor Nässe und Schmutz für Schuhe, Taschen und Jacken aus Glatt- und Rauleder, sowie Textilien und Hightech-Materialien.(W2153)

Bama Power Protector, 300ml, est la protection extra forte contre l'humidité et la saleté pour les chaussures, les sacs et les vestes en cuir lisse et en daim, ainsi que pour les textiles et les matériaux de haute technologie.

p/Dose/*boîte* **CHF 16.90**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 10904 Lederfett

100ml, farblos, pflegt, imprägniert und schützt das Leder, für Glattleder, geeignet für alle Farben. (W3152)

100ml, incolore, soigne, imprègne et protège le cuir, pour un cuir lisse, adapté à toutes les couleurs.

p/Dose/*boîte* **CHF 7.90**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 10910 Tierowa Lederfett

Verp. Emb. 1/12

Lederfett, mit Silikon, wasserabstossend. Dosen zu 100 ml (W3302)

Graisse avec silicone pour chaussures en cuir. Boîte à 100 ml.

p/Dose/*boîte*		**CHF**	**8.20**
ab 12 Dosen/*boîtes*	p/Ds	**CHF**	**7.40**



Art. 10911 Tierowa Proofs

Verp. Emb. 1/12

Intensiv-Imprägnierung für Leder und Textilien. Macht stark wasserabweisend. Behandelte Kleidungsstücke bleiben atmungsaktiv. Spraydosen zu 250 ml. (W3302)

Pour imprégner cuirs et textiles. Protège contre les tâches. Les articles ainsi traités peuvent respirer d'une manière naturelle. Boîte à 250 ml.

p/Dose/*boîte*		**CHF**	**14.30**
ab 12 Dosen/*boîtes*	p/Ds	**CHF**	**12.85**



Art. 10920 Boden Schuhreiniger

Verp. Emb. 1/12

Schuhe reinigen ohne sich zu bücken. Naturholzrahmen mit Polypropylen-Bürsten. Rutschhemmende Gummistreifen. Grösse: 350x260x55 mm. (W1409)

Pour nettoyer les chaussures sans se baisser. Brosse en polypropylène avec soutien en bois. Dimension: 350x260x55 mm.

Einzelstück/*la pièce*		**CHF**	**17.50**



Art. 10940 Schuhlöffel

Verp. Emb. 1/144

Lange Ausführung, aus Kunststoff, Farbe orange. (W7408)

Grand chausse-pieds en plastique, orange.

Stück/*pièce*		**CHF**	**3.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**3.—**



Art. 10470 Smantex-Leuchtgamaschen

Verp. Emb. 1/50

Aus Polyester/PU, leuchtorange/schwarz, 42cm lang mit 2 Elastikbänder, Klettverschluss und 2 Reflektierstreifen. Gr. L = 42cm lang, Bund: 44cm oben, 30cm unten. Gr. XXL = 42cm lang, Bund: 47cm oben, 33cm unten. (W4356)

Galoche reflex en polyester/PU, orange/noire, 42 cm de long, avec 2 bandes élastiques, fermeture velcro et 2 bandes réfléchissantes. Taille: L = 42cm de long, ceinture: 44cm en haut, 30cm en bas. Taille XXL = 42cm de long, ceinture: 47cm en haut, 33cm en bas.

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**20.50**
ab 20 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**19.50**



Gilet, Shirts, Jacken

Gilet, Shirts, Vestes

17075 ..... C-19
17080 ..... C-19
17185 ..... C-19
17186 ..... C-19
17187 ..... C-19
17189 ..... C-19
17266 ..... C-24
17270 ..... C-24
18135 ..... C-3
18137 ..... C-4
18138 ..... C-4
18139 ..... C-4
18161 ..... C-3
18164 ..... C-3
18178 ..... C-2
18179 ..... C-2
18193 ..... C-2
18194 ..... C-2
18203 ..... C-2
18204 ..... C-2
18223 ..... C-2
18229 ..... C-2
19344 ..... C-20
19345 ..... C-20
19400 ..... C-11
19405 ..... C-11
19410 ..... C-11
19415 ..... C-11
19420 ..... C-11
19425 ..... C-11
19430 ..... C-11
19431 ..... C-11
19450 ..... C-12
19455 ..... C-12
19456 ..... C-12
19519 ..... C-10
19520 ..... C-10
19521 ..... C-10
19525 ..... C-10
19526 ..... C-10
19530 ..... C-10
19535 ..... C-10
19540 ..... C-10
19541 ..... C-10
19542 ..... C-10
19574 ..... C-10
19575 ..... C-10
19576 ..... C-10
19577 ..... C-10
19578 ..... C-10
19580 ..... C-11
19585 ..... C-11
19586 ..... C-11
19590 ..... C-11
19591 ..... C-11
19600 ..... C-11
19605 ..... C-11
19610 ..... C-11
19625 ..... C-11
19630 ..... C-11
19635 ..... C-11
19636 ..... C-11
19637 ..... C-11
19638 ..... C-11
19663 ..... C-5
19664 ..... C-5
19666 ..... C-8
19667 ..... C-8
19691 ..... C-4
19718 ..... C-5
19719 ..... C-5
19791 ..... C-12
19792 ..... C-12
19793 ..... C-12
19794 ..... C-12
19796 ..... C-12
19797 ..... C-12
19924 ..... C-12
19925 ..... C-12
19931 ..... C-6
19932 ..... C-6
19933 ..... C-6
19935 ..... C-6
19936 ..... C-6
19937 ..... C-6
20395 ..... C-16
20396 ..... C-16
20397 ..... C-16
20400 ..... C-16
20411 ..... C-16
20790 ..... C-23
20791 ..... C-23
20825 ..... C-18
20829 ..... C-18
20831 ..... C-18
20832 ..... C-18
20835 ..... C-17
20836 ..... C-17
20838 ..... C-17
20861 ..... C-23
20888 ..... C-9
20889 ..... C-9
20890 ..... C-9
20891 ..... C-9
20892 ..... C-9
20893 ..... C-9
20894 ..... C-9
20895 ..... C-9
20896 ..... C-9
20897 ..... C-9
20899 ..... C-9
20939 ..... C-8
20942 ..... C-15
20966 ..... C-14
20969 ..... C-14
20970 ..... C-14
20973 ..... C-14
20974 ..... C-14
20976 ..... C-13
20977 ..... C-13
20983 ..... C-14
20984 ..... C-14
20999 ..... C-20
21001 ..... C-14
22624 ..... C-22
22625 ..... C-22
24122 ..... C-22
24145 ..... C-21
24146 ..... C-21
24150 ..... C-22
24151 ..... C-22
24152 ..... C-22
24153 ..... C-22
24633 ..... C-23
24862 ..... C-20
24865 ..... C-19
24891 ..... C-21
24904 ..... C-21
80090 ..... C-3
80150 ..... C-13
80200 ..... C-15
80426 ..... C-18
80427 ..... C-18
80428 ..... C-3
80432 ..... C-18
80433 ..... C-18
80434 ..... C-3
80435 ..... C-18
80436 ..... C-18
80437 ..... C-18
80438 ..... C-18
80439 ..... C-18
80440 ..... C-3
80441 ..... C-3
80442 ..... C-3
80443 ..... C-3
80444 ..... C-3
80500 ..... C-17
80501 ..... C-17
80502 ..... C-17
80503 ..... C-17
80504 ..... C-17
80505 ..... C-17
80506 ..... C-17
80507 ..... C-17
80704 ..... C-9
80705 ..... C-9
80706 ..... C-9
80707 ..... C-9
80712 ..... C-8
80713 ..... C-8
80714 ..... C-8
80715 ..... C-8
80716 ..... C-14
80717 ..... C-14
80718 ..... C-14
80719 ..... C-14
80720 ..... C-14
80721 ..... C-14
80722 ..... C-14
80723 ..... C-14
80726 ..... C-14
80727 ..... C-14
80729 ..... C-14
80730 ..... C-14
80731 ..... C-9
80732 ..... C-9
80733 ..... C-9
80734 ..... C-8
80735 ..... C-8
80736 ..... C-8
80740 ..... C-13
80741 ..... C-13
80745 ..... C-15
80746 ..... C-15
80747 ..... C-15
80748 ..... C-15
80749 ..... C-15
80750 ..... C-15
80751 ..... C-15
80752 ..... C-15
80753 ..... C-15
80754 ..... C-15
80755 ..... C-15
80757 ..... C-15
80800 ..... C-7
80801 ..... C-7
80802 ..... C-7
80803 ..... C-7
80804 ..... C-7
80805 ..... C-7
80806 ..... C-7
80807 ..... C-7
80808 ..... C-7
80809 ..... C-7
80810 ..... C-7
80811 ..... C-6
80812 ..... C-6
80813 ..... C-6
80814 ..... C-6
80815 ..... C-6
80816 ..... C-6
80817 ..... C-6
80818 ..... C-6
80819 ..... C-6
80820 ..... C-6
80821 ..... C-6
80822 ..... C-6
80823 ..... C-6
80824 ..... C-6
80825 ..... C-6
80827 ..... C-6
80828 ..... C-7
80829 ..... C-7
80830 ..... C-7
80831 ..... C-7
80832 ..... C-7
80836 ..... C-5
80837 ..... C-5
80838 ..... C-5
5100974 ..... C-10
5101016 ..... C-12
5101018 ..... C-10
5101078 ..... C-10
5101180 ..... C-10
5101261 ..... C-10
5101262 ..... C-10
5101631 ..... C-4
5101632 ..... C-4
5101885 ..... C-12

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com



Gilet	**Gilet**	
Signalisation	Warn	C-2 - C-4
Shirts	**Shirts**	
Signalisation	Warn	C-5 - C-9
T-Shirt	T-Shirt	C-10 - C-11
Polo-shirt	Polo-Shirt	C-11
Sweater	Sweater	C-12 - C-13
Vestes	**Jacken**	
Signalisation	Warn	C-13 - C-19
Travail	Arbeit	C-20
Softshell	Softshell	C-20 - C-21
Fleece - Polaire	Fleece	C-21 - C-22
Tous temps / pluie / hiver	Allwetter / Regen / Winter	C-22 - C-24
Forestier	Forst	C-24 - C-25

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Warn-Gilet

Vestes de signalisation





Verp. Emb. 1/100

Kl. 2

Car Vests

Auto-Warnweste aus leichtem Polyestergewebe, nach EN 20471 Klasse 2, 2 x 5 cm Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C, nicht chloren. Bei Reisen in einigen EU-Staaten ist das Mitführen einer Warnweste nach EN 20471 obligatorisch.(W6409)

Gilet de signalisation automobile, HiVis orange ou jaune brillant avec bandes réfléchissantes. Pour les transports dans les pays de l'Union Européenne il est obligatoire d'avoir un gilet de signalisation à bord selon EN 20471.

Art. 18178	HiVis orange	Kl. 2	Gr. L + XL
Art. 18179	HiVis gelb	Kl. 2	Gr. L + XL

Einzelstück/pcs		**CHF**	**4.50**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**4.—**
ab 100 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**3.50**





Verp. Emb. 1/50

Kl. 2

Warnweste

Aus solidem Polyestergewirke, nach EN 20471 Klasse 2, 2 x 5 cm 3M Reflexstreifen. Klettverschluss. Waschbar bis 40°C, nicht chloren. (W7408)

Veste de protection, modèle été, selon EN 20471 cl. 2, avec bandes blanches 3M Scotchlite et fermeture Velcro. Lavable 40°C, ne pas chloré.

Art. 18193	HiVis orange	Kl. 2 / C	Gr. S-4XL
Art. 18194	HiVis gelb	Kl. 2 / C	Gr. S-4XL

Einzelstück/pcs		**CHF**	**13.50**
ab 12 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**12.50**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**10.50**







Verp. Emb. 1/50

Kl. 2

BORMIO SAFETY

Bormio Gäbris Sommergilets

EN ISO 20471:2013/A1. Aus atmungsaktivem Mischgewebe, Hosenträger-Reflexstreifen, Klettverschluss Scotchlite (8906). Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W1356)

EN ISO 20471:2013/A1. Veste de protection, modèle été, avec bandes blanches reflective (8906) et fermeture Velcro. .

Art. 18203	HiVis orange*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL	
Art. 18204	HiVis gelb*	Kl. 2 / C	Gr. S-4XL	

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**15.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**13.50**







Verp. Emb. 1/5

Kl. 2

BORMIO SAFETY

Bormio Napf Sommergilet mit Reissverschluss

EN ISO 20471:2013/A1. 100% Polyester. Leicht, feingestricktes Polyester. Fällt gross aus - gedacht um über der übrigen Kleidung getragen zu werden. YKK-Front-RV. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

Art. 18223	HiVis orange*	Kl. 2 / C (exkl. S)	Gr. S-3XL	
Art. 18229	HiVis gelb*	Kl. 2 / C (exkl. S)	Gr. S-3XL	

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**16.50**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**15.50**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**14.50**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Stoff-Warnweste Air for comfort

Verp. Emb. 1/10





EN ISO 20471:2013/A1. Warnschutzweste mit Reflektierstreifen. Strapazierfähiges Beaver-Gewebe, 280g/m2. Brusttaschen mit Druckknöpfen. (W6354)

EN ISO 20471:2013/A1. Gilet de protection avec bandes réfléchissantes. Tissu Beaver résistant.

Art. 80090	HiVis orange*	Kl. 2 /	Gr. 44-66

Einzelstück/*la pcs*		**CHF**	**57.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF**	**54.—**
ab 100 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF**	**51.—**

Bormio Gurten Softshellweste

Verp. Emb. 1/10





EN ISO 20471:2013/A1. 100% Polyester - Stretch Softshell 310 g/m2. PU-Membrane. 100% Polyester Vlies - Wattierung gesteppt, 120 g/m2. Winddichtes, wasserabweisendes, strapazierfähiges, elastisches 3-Lagen Softshell. YKK-Front-RV. Hoher Stehkragen Microfleece. Taschen: 3 innen mit Stiftehalter, 2 seitliche/YKK-RV. Rückenverlängerung als Nierenschutz. Kordelzüge am Saum. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W3357)

Certifié selon EN20471:2013 A1:2016: HiVis orange = Cl.2, bandes scotchlite. Doublure: 100 % polyester 3D silver mesh lining. 3 poches intérieures dont 1 pour portable, conduit de câble pour écouteurs, à l'intérieur poches pour crayon. Extérieur: 100 % polyester Twill/PU membrane/100 % polaire. Col haut avec polaire à l'intérieur. 2 poches Napoléon et 2 poches pour réchauffer les mains, toutes avec fermeture éclair, dos rallongé. Bordure avec cordon pour réglage. Lavage et soins faciles. Tailles. S, M, XL, XXL, 3XL.



Art. 80428	HiVis orange*	Kl. 2/1 / C	Gr. S-3XL
Art. 80440	HiVis gelb*	Kl. 2/1 / C	Gr. S-3XL
Art. 80441	HiVis rot**	Kl.2/1 / C	Gr. S-3XL
Art. 80434	HiVis orange/schwarz*	Kl. 1 / C	Gr. S-4XL
Art. 80444	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 1 / C	Gr. S-3XL
Art. 80442	HiVis orange/royalblau**	Kl. 1 / C	Gr. S-3XL
Art. 80443	HiVis orange/hellblau**	Kl. 1 / C	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**79.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF**	**74.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF**	**69.—**

Art. 18161 RV-Taschen für Warnweste, orange

Verp. Emb. 1/100



Orange Tasche mit Reißverschluss für Warngilet. (W6304)

Pochette orange avec fermeture éclair pour veste de signalisation.

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.20**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**1.10**

Art. 18164 Fenster für Etiketten

Verp. Emb. 1/10



Silber reflektierend, zum nachträglichen Anbringen. (W2308)

Petites fenêtres pour étiquettes. Argentée, réfléchissante, pour coudre soi même sur une veste.

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**-.90**

ID-Kartenhalter

Verp. Emb. 1



Mit Flauschrücken zum Aufnähen. Grösse: 10x6.5cm, 2-teilig (W2358)

Avec partie velours à coudre. Dimension: 10x6.5cm, deux pièces.

Art. 18135	reflektierend	**Art. 18136**	schwarz		

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.90**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.80**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.70**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Warn-Gilet

Vestes de signalisation



Verp.
Emb.
1

Namensschild schwarz, Klettrücken

Zum Bedrucken, Flauschrücken zum Aufnähen. 2-teilig. (W2358)

Pour l'impression, partie velours à coudre. Deux pièces.

Art. 18137 Grösse: 10x6.5cm

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.80**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.70**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.60**

Art. 18138 Grösse: 11x3cm

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.70**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.60**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.50**

Art. 18139 Grösse: 14x3cm

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**1.75**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.65**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**1.55**



Verp.
Emb.
1

Rettungsweste für Helikopter-Besatzung und Rettungsdienste

Rescue vest. 5 RV-Taschen, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss, gelb. 100% Polyester Front-RV.(W2308)

Veste Rescue, 5 poches avec fermeture éclair, 2 poches à la poitrine avec scratch, jaune, 100 % polyester, fermeture éclair frontale.

Art. 5101631 HiVis orange	*fluo orange*	Gr. S-XXL	
Art. 5101632 HiVis gelb	*fluo jaune*	Gr. S-XXL	

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**69.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**66.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**63.—**

Warn-Shirt

Shirts de signalisatiion



Verp.
Emb.
1/10

V-Neck-Warn T-Shirt Polyester, Kurzarm

EN 20471 Kat. II. 100% Polyester Bird Eye, leichtes Maschengewebe (Sportbekleidung), mit 2x7cm 5510 Reflexstreifen, mit Brusttasche. Reozon behandelt (Schutz vor UV-Strahlen). AEGIS Schutzbehandlung gegen unangenehme Gerüche. Waschbar bei 40°C. (W7353)

EN 20471 Cat. 2. T-Shirt de signalisation, col en V, 100% polyester, avec bandes réfléchissantes 2x7 cm 5510 selon. Poche à la poitrine. (Protège contre les rayons UV) et AEGIS contre les mauvaises odeurs. Lavable à +40°C. .

Art. 19691 HiVis orange Kl. 2 Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**26.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**24.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**22.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

T-Shirt mit V-Ausschnitt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013. Kurzarm T-Shirt mit V-Ausschnitt aus 55% Baumwolle/45% Polyester mit AEGIS, mit je 2 Scotchlitestreifen um Ärmel, Brust und Schulter. Brusttasche links. AEGIS vermindert unangenehmen Schweissgeruch. Waschbar bei 40°C. (W7353)

EN ISO 20471:2013. T-shirt à manches courtes et col en V en 55% coton/45% polyester avec AEGIS, avec 2 bandes Scotchlite aux manches, à poitrine et aux épaules. Poche à la poitrine de gauche. AEGIS réduit l'odeur désagréable de la transpiration. Lavable à 40°C.

Verp. Emb. 1/20







Art. 19718	HiVis orange*	Kl. 2	Gr. S-4XL
Art. 19719	HiVis gelb*	Kl. 2	Gr. S-4XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 35.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 33.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 31.—**

Bormio Lägern T-Shirt, Tank-Top

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus, 190 g/m². Ärmelloses Shirt mit Rundhalsausschnitt aus funktioneller Bambus-Polyester-Mischung. Der Polyesteranteil auf der Aussenseite sorgt so für Leuchtkraft und Sicherheit. Das Bambus auf der Innenseite sorgt für Tragekomfort. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com. (W7353)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 gr/m². T-shirt sans manches à encolure ronde en mélange fonctionnel de bambou et de polyester. Dans ce matériau, la part de polyester se trouve à l'extérieur et assure ainsi la luminosité et la sécurité. Le bambou à l'intérieur assure le confort. Coupe moderne et sportive offrant une grande liberté de mouvement. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Verp. Emb. 1/20



BORMIO SAFETY



Art. 80836	HiVis orange*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80837	HiVis gelb**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80838	HiVis rot**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 36.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 34.—**
ab 40 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 32.—**

Bormio Säntis T-Shirt, Kurzarm UPF 40

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Baumwolle, 180 g/m². Geruchshemmend, Micropique, Baumwolle Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. UV Standard 801 mit UPV 40. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com. (W7353)

EN20471 cl.2. UV Standard 801. AEGIS. Oeko-Tex® Standard 100. Décolleté en forme V. Tissu interne 35% en coton, tissu externe 65% en polyester résistant, 180g/m². Bandes réfléchissantes 3M™.

Verp. Emb. 1/20





BORMIO SAFETY



Art. 19663	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 19664	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 47.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 44.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 41.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*





Verp. Emb. 1/20



BORMIO SAFETY



Bormio Piz Palü T-Shirt, Kurzarm UPF 80

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Baumwolle/ 180 g/m2. Geruchshemmend, Micropique, Baumwolle Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. UV Standard 801 mit UPV 80. Shrinking möglich. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W6354)

EN20471 cl.2. UV Standard 801. AEGIS. Oeko-Tex® Standard 100. Décolleté en forme V. Tissu interne 35% en coton, tissu externe 65% en polyester résistant, 195g/m2. Bandes réfléchissantes 3M™. Toujours UPF 80 : que ce soit mouillé, humide, utilisé, détendu . Tailles: S -3XL.

Art. 80820	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80821	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**52.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**49.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**46.—**





Verp. Emb. 1/10



BORMIO SAFETY



Bormio Eiger T-Shirt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 g/m2. Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col V. Poche à la poitrine. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 19935	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 19936	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 19937	HiVis rot**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80811	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / D	Gr. S-4XL
Art. 19931	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 19932	HiVis orange/royalblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 19933	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**44.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**41.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**38.—**





Verp. Emb. 1/10



BORMIO SAFETY



Bormio Grand T-Shirt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 g/m2.Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col V. Poche à la poitrine. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80812	HiVis orange*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80813	HiVis gelb*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80814	HiVis rot*	Kl. 2 / D	Gr. XS-4XL
Art. 80815	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80816	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80817	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80818	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80819	HiVis orange/ HiVis gelb*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80822	HiVis orange/dunkelgrün**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80827	HiVis gelb/schwarz**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80825	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80826	HiVis gelb/royalblau**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80823	HiVis gelb/dunkelgrün**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80824	HiVis gelb/hellgrün**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**44.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**41.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**38.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Rubli T-Shirt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. Rundhals-Ausschnitt. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 gr/m2. Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col rond. Poche à la poitrine. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80831	HiVis orange*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80832	HiVis gelb*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 44.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 41.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 38.—**

Verp. Emb. 1/10



Bormio Badus T-Shirt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 g/m2. Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col V. Poche à la poitrine. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80804	HiVis orange*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80805	HiVis gelb*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80806	HiVis rot**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80807	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80828	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80829	HiVis orange/royalblau**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL
Art. 80830	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / C	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 44.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 41.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 38.—**

Verp. Emb. 1/10



Bormio Röti Polo-Shirt, Kurzarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. Klassischer Kragen mit Rippenbündchen. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W4357)

EN ISO 20471:2013/A1.45% polyester/ 55% bambou/ 190 g/m2. Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col classique avec poignets côtelés. Poche à la poitrine. Des informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80800	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80801	HiVis gelb**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80802	HiVis rot**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80803	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80808	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80809	HiVis orange/royalblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL
Art. 80810	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / D	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 47.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 44.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 41.—**

Verp. Emb. 1/10



Warn-Shirt-Sweater

Shirts sweater de signalisatiion



Verp. Emb. 1/20

Bormio Pilatus T-Shirt, Langarm UPF 40

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Baumwolle/ 180 g/m2. Geruchshemmend, Micropique, Baumwolle Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. UV Standard 801 mit UPV 40. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7353)

EN20471 cl.2. UV Standard 801. AEGIS. Oeko-Tex® Standard 100. Décolleté en forme V. Tissu interne 35% en coton, tissu externe 65% en polyester résistant, 180g/m2. Bandes réfléchissantes 3M™. Tailles: S -3XL.

Art. 19666	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 19667	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**54.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**51.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**47.—**



Verp. Emb. 1/10

Bormio Irchel T-Shirt, Langarm

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/ 55% Bambus/ 190 g/m2. Stretchfähig, geruchshemmend, kühlend, Bambus Innenseite. Shrinking möglich. V-Ausschnitt. Brusttasche. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7359)

EN ISO 20471:2013/A1. 45% polyester/ 55% bambou/ 190 g/m2. Extensible, anti-odeur, rafraîchissant, bambou à l'intérieur. Rétrécissement possible. Col V. Poche à la poitrine. Les informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80712	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80713	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80714	HiVis rot**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80715	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80734	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80735	HiVis orange/royalblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80736	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**51.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**48.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**45.—**



Verp. Emb. 1/10

Stehkragen T-Shirt, Langarm

70% Polyester / 30% PBT, sehr elastisches (Dual-Stretch), nach EN 20471:2013/A1 Klasse 2, 245g/m^2, mit Reflexstreifen segmentiert und dehnbar, Stehkragen mit kurzem Reissverschluss. Klimaregulation bei kühlen Bedingungen, kein Wärmestau und atmungsaktiv. Waschbar bei 40°C. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W1304)

Shirt de signalisation, manches longues, col droit, très élastique (double stretch), selon EN 20471:2013/A1 classe 2, 245 gr/m2, bandes réfléchissantes fragmentées et extensibles, col droit avec une petite fermeture éclair. Régulation de la température lors de conditions froides, ne stocke pas la chaleur, tissu respirant. Lavable à 40 °C.

Art. 20939	HiVis orange	Kl. 2	Gr. S-XXL

Einzelstück/pcs		**CHF**	**68.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**63.50**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF**	**59.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Bachtel Shirt, Langarm

EN ISO 20471:2013. 55% Bambus Viskose / 45% Polyester. Leicht, angenehm, stretchfähig. Schnelltrocknend, atmungsaktiv, geruchshemmend. YKK-Front-RV, Half-Zip. Hoher Roll-Kragen mit Kinnschutz. Taschen: Brust. Ohne Rippenbund geeignet zum kombiniern mit Latzhosen. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf dem Webshop.(W2352)

EN ISO 20471:2013. 55% viscose de bambou / 45% polyester. Léger, confortable, extensible. Séchage rapide, respirable, résistant aux odeurs. Fermeture éclair frontale YKK, petite fermeture éclair. Col roulé haut avec protège-menton. Poches : sur la poitrine. Sans ceinture côtelée pouvant être com-binée avec une salopette. Des informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Verp. Emb. 1/10







Art. 80704	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80705	HiVis gelb**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80706	HiVis rot**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80707	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80731	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80732	HiVis orange/royalblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80733	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**59.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**56.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**53.—**

Bormio Gonzen Sweatshirt (ohne Brusttasche), Langarm

EN ISO 20471:2013/A1. 65% Polyester/ 35% Baumwolle/ 300 g/m2. Strechfähig, weicher Fleece. Aufgeraute Innenseite, glatte Aussenseite. YKK-Front-RV. Abgedeckter, flacher Kinnschutz, Ohne Brusttasche. Breiter elastischer Rippen-Saum- und Armabschluss. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf dem Webshop.(W1359)

EN20471 cl.2. Sweatshirt avec fermeture éclair. Matériel extérieur doux polaire 100% polyester. Bandes réfléchissantes imprimées continuellement.

Verp. Emb. 1/20







Art. 20895	HiVis orange*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 20896	HiVis gelb*	Kl. 3 / E	Gr. XS-3XL
Art. 20897	HiVis rot*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**50.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**46.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**42.—**

Bormio Gonzen Sweatshirt (mit Brusttasche), Langarm

EN ISO 20471:2013/A1. 65% Polyester/ 35% Baumwolle/ 300 g/m2. Stretchfähig, weicher Fleece. Aufgeraute Innenseite, glatte Aussenseite. YKK-Front-RV. Abgedeckter, flacher Kinnschutz, Mit Brusttasche. Breiter elastischer Rippen-Saum- und Armabschluss. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf dem Webshop.(W1359)

EN20471:2013 A1. Sweatshirt avec fermeture éclair. Matériel extérieur doux polaire 100% polyester. Bandes réfléchissantes imprimées continuellement. Tailles: S - 3XL.

Verp. Emb. 1/10







Art. 20890	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20891	HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20892	HiVis rot**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20899	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20893	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20894	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20889	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 20888	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**56.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**53.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**50.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*





Verp.
Emb.
12/72

Iconic 150 V-Neck T-Shirt, Kurzarm

Made for Icons. T-Shirt mit V-Ausschnitt, schmales Bündchen mit 1x1-Rippstrick. 100% Baumwolle ringgesponnen und gekämmt, mit einem weichem Griff und etwas schmalerer und modischerer Passform. Fashion Fit: Schlanker am Körper, etwas kürzer, an Ärmeln und Schultern etwas ausstaffierter mit einem schmaleren Halsbündchen. Tear-Away-Label. Gewicht/m2: weiss und graumeliert 140g/m2, farbig 150g/m2. 40°C waschbar. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W3357)

Made for Icons. 100% coton. Poids p/m2: blanc et gris mélange 140g/m2, couleurs 150g/m2. Fashion Fit. Tear-Away-Label. Lavable 40°C. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 19574	weiss	*blanc*
Art. 19575	schwarz	*noir*
Art. 19576	royalblau	*bleu-royale*
Art. 19577	graumeliert	*gris mélange*
Art. 19578	deepnavy	*bleu-noir*

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**7.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.50**





Verp.
Emb.
12/72

Rundhals Value-Weight-T-Shirt, Kurzarm

100% Baumwolle/Lycra Ripp, ca. 160 g/m2. Baumwolle/Lycra Rippstrick-Kragen mit Nakkenband für erhöhten Tragekomfort. Höhere Maschendichte für exzellente Bedruckbarkeit. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W4351)

Value-Weight-T-Shirt, 100% coton, env. 160 g/m2. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 19519	sonnenblumengelb	*jaune*
Art. 19520	rot	*rouge*
Art. 19521	schwarz	*noir*
Art. 19525	grün	*vert*
Art. 19526	burgund	*bourgogne*
Art. 19530	marineblau	*bleu marine*
Art. 19535	royalblau	*bleu royal*
Art. 19540	orange	*orange*
Art. 19541	graumeliert	*gris mélangé*

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**6.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.—**

Art. 19542	weiss	*blanc*

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**5.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.50**





Verp.
Emb.
3/36

Rundhals Russell strapazierfähiges Workwear T-Shirt, Kurzarm

100% gekämmte ringgesponnenene Bauwolle, 180g/m2, T-Shirt in Spitzenqualität für den Arbeitsplatz entworfen und verbindet aussergewöhnliche Strapzierfähigkeit mit bestem Tragekomfort. Doppelschichtige Schulterpasse für höhere Belastbarkeit und besseren Tragekomfort, ideal auch für das Anbringen von Patches zur Personalisierung. Deoppelnaht am Armausschnitt für mehr Stabilität. Die enzymbehandelte gekämmte Baumwolle ist angenehm weich und bietet hohen Tragekomfort. Einsatzbereich: Notdienste, Logistik, Lagerwesen, Oertliche Behörden, Bauwesen, Gartenbau und Landwirtschaft. Geeignet für 60° Wäsche und Wäschetrockner. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W9351)

T-shirt haute qualité, 100% coton peigné (180gr/m2), spécialement conçu pour le travail. Très confortable et très résistant. Renforcé au niveau des épaules pour un plus grand confort. Possibilité de personnalisation. Double couture au niveau des bras pour plus de stabilité. Ce coton est très souple. Conseillé pour les urgences, la logistique, les entrepôts, la construction, le jardinage. Lavable à 60°C, sèche-linge. Tailles: XS – 4XL.

Art. 5101018	R-010M-LX	light oxford, grau
Art. 5101078	R-010M-BH	bright royal, mittelblau
Art. 5101180	R-010M-36	schwarz
Art. 5101261	R-010M-44	orange
Art. 5101262	R-010M-FN	french navy, dunkelblau
Art. 5100974	R-010M-WH	white

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**14.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**13.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**12.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Rundhals Super-Premium T-Shirt, Kurzarm

Verp.
Emb.
12/72



100% Baumwolle/Lycra Ripp. Einteiliger Kragen aus Baumwolle, mit doppelter Schulternaht. Höhere Maschendichte für exzellente Bedruckbarkeit. Gewicht/m2: weiss ca. 190g/m2, farbig ca. 205g/m2. 60°C waschbar. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W6359)

100% coton/Lycra Ripp. Col en coton/lycra avec double couture sur les épaules. Mailles épaisses pour une excellente possibilité d'impression. Poids p/m2: blanc env. 190g/m2, couleurs env. 205g/m2. Lavable 60°C. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 19580	weiss	*blanc*			
Einzelstück/*pcs*				**CHF**	**6.50**
ab 10 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**6.—**
ab 50 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**5.50**
Art. 19585	schwarz	*noir*			
Art. 19591	rot	*rouge*			
Art. 19586	deepnavy	*bleu-noir*			
Art. 19590	aschgrau	*gris cendré*			
Einzelstück/*pcs*				**CHF**	**7.50**
ab 10 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**7.—**
ab 50 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**6.50**

Polo Premium Piqué-Shirt, Kurzarm

Verp.
Emb.
12/36



100% Baumwolle. Grössen: (oversized), weiss ca. 170 g/m2, farbig ca. 180 g/m2. (W7358)

Premium Piqué-Poloshirt, 100% coton. Blanc env. 170 g/m2, les autres couleurs env. 180 g/m2.

Art. 19600	weiss	*blanc*	Gr. S - 3XL		
Art. 19605	aschgrau	*gris cendré*	Gr. S - 3XL		
Art. 19610	rot	*rouge*	Gr. S - 3XL		
Art. 19625	burgund	*bordeaux*	Gr. S - XL		
Art. 19630	sonnenblumengelb	*jaune*	Gr. S - XXL		
Art. 19635	orange	*orange*	Gr. S - XXL		
Art. 19636	schwarz	*noir*	Gr. S - XXL		
Art. 19637	deepnavy	*bleu-noir*	Gr. S - XXL		
Art. 19638	royalblau	*bleu royale*	Gr. S - XXL		
Einzelstück/*pcs*				**CHF**	**13.50**
ab 10 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**12.—**
ab 50 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**11.—**



Sweat-Shirt "Fruit of the Loom", Langarm

Verp.
Emb.
6/36
XXL=24



80% Baumwolle/ 20% Polyester. Set-In-Sweat-Shirt. Top-Qualität, 260-280 g/m2. Vorgeschrumpfte Schlauchware ohne Seitennähte für optimalen Tragkomfort. Grössen: S, M, L, XL, XXL, (3XL). (W0355)

Set-In-Sweat-Shirt de 1ère qualité, 260-280 g/m2, 80% coton/20% polyester. Tailles: S, M, L, XL, XXL, (3XL).

Art. 19400	rot	*rouge*			
Art. 19405	royalblau	*bleu royale*			
Art. 19410	flaschengrün	*vert foncé*			
Einzelstück/*pcs*				**CHF**	**19.50**
ab 10 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**17.50**
ab 50 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**16.—**
Art. 19415	weiss	*blanc*			
Art. 19420	graumeliert	*gris mélangé*			
Art. 19425	schwarz	*noir*			
Art. 19430	marineblau	*bleu marine*			
Art. 19431	deep navy	deep navy			
Einzelstück/*pcs*				**CHF**	**17.50**
ab 10 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**15.50**
ab 50 Stk./*pcs*			p/Stk	**CHF**	**14.—**





Verp.
Emb.
6/36

Rundhals Russell Authentic Sweatshirt, Langarm

80% gekämmte ringgesponnene Baumwolle/20% Polyester. 280g/m2. R-262M-BH. Klassisches Modell mit angesetzten Ärmeln - in zeitgemässem Design. 40°C waschbar. Grössen: S - XL.

R-262M-BH. Russell Authentic Sweatshirt, 80% coton/20% polyester. Tailles: S - XL. (W2358)

Art. 19924 White
Art. 19925 Bright Royal
Art. 5101016 Light Oxford
Art. 5101885 French Navy

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**22.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**21.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**19.—**



Verp.
Emb.
6/36

Premium Zip Neck Raglan Sweatshirt, Langarm

70% Baumwolle, 30% Polyester, 280g/m2. Kurzer, verdeckter Reissverschluss. Kragen innen mit Nackenband. Grössen: S, M, L, XL, XXL.(W1354)

Sweatshirt Premium Raglan à col zippé, manches longues 70% coton, 30% polyester, 280g/m2. Fermeture éclair courte et cachée. Col intérieur avec bande de propreté. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Art. 19455 graumeliert *gris mélangé*
Art. 19456 royalblau *bleu royale*

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**34.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**30.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**27.50**

Art. 19450 weiss *blanc*

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**33.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**30.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**27.—**



Verp.
Emb.
1/50

Bamboo Rollkragenshirts, Langarm

Interlock-Jersey (70% Bamboo/30% Baumwolle). Langarm-Rollkragenshirt mit Kurz-Reissverschluss, keine Brusttasche. (W3357)

Shirt à col roulé, manches longues, petite fermeture éclair, sans poche. Interlock-Jersey (70% Bambou/30% coton).

Art. 19791	royalblau	*bleu royale*	Gr. XXS - 3XL
Art. 19792	navyblau	*bleu marine*	Gr. XXS - 3XL
Art. 19793	schwarz	*noir*	Gr. XXS - 3XL
Art. 19794	grau	*gris*	Gr. XXS - XXL
Art. 19796	orange	*orange*	Gr. XXS - XXL
Art. 19797	grün	*vert*	Gr. XXS - XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**29.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**27.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**25.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Strada Arbeitsjacke

60% Baumwolle/40% Polyester, 300g/m2. Arbeitsjacke De Luxe nach EN 20471 1-2 mit Reflektierstreifen. Rückenbelüftung und Achselstretch schwarz für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rückenteil mit Kordelzug, verdeckter Front-RV, 3 RV-Fronttaschen. 1 Tasche mit Druckknopf. 2 Innentaschen, Ärmelenden mit Klettverschluss und Druckknopf. (W1359)

60% coton/40% polyester, 300 gr./m2, Veste de travail De Luxe selon EN 20471 1-2 avec bandes réfléchissantes. Aération dans le dos, stretch au niveau des épaules pour plus de liberté de mouvements, dos rallongé avec cordon, fermeture éclair frontale recouverte, 3 poches frontales avec fermeture éclair, 1 poche avec bouton pression, 2 poches à l'intérieur, fermeture velcro au poignet et bouton pression .

Verp. Emb. 1/10





Art. 80150 HiVis orange Kl. 3 / E Gr. XS-3XL

Einzelstück/*la pcs*		**CHF 85.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF 81.—**
ab 100 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF 77.—**

Starmax Softshelljacken

Jacke aus Softshell Material, 100% Polyester, Warnschutzfarben und innen aus Micro Fleece mit 144 Fasern, zweifarbig. Reissverschluss, abnehmbare Kapuze und Ärmeln, durch Klett verstellbare Bündchen, zwei Handwärmetaschen mit RV, kleine Tasche für Geldbörse aussen mit RV, einzelner Reflexstreifen auf den Schultern, doppelter auf Brust und Ärmeln. Klimamembrane, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend. EN 13688:2013, EN 20471:2013, EN 340. (W2308)

Veste en Softshell 100% polyester et interne en micropile 144 filament, avec fermeture éclair et diverses poches. Résistant au vent et pluie et repousse l'humidité, réspirant. CE 13688:2013, CE 20471:2013, CE 340.

Verp. Emb. 1/10









Art. 20976 HiVis orange/königsblau Kl. 2 Gr. S-XXL
Art. 20977 HiVis gelb/königsblau Kl. 2 Gr. S-XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 101.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 94.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 87.50**

Bormio Chasseral Teddy-Fleece

EN ISO 20471:2013/A1. 100% Polar Fleece 2-layers. Warmes, weiches, Fleece. Polar aussen, Teddy aufgeraut innen. Taschen: 2 Eingriff/YKK-RV seitlich. Bequeme, elastische Handgamaschen mit Daumenschlaufe. Abgedeckter, flacher Kinnschutz. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 100% Polaire 2 couches. Chaud, doux, molletonné. Polaire à l'extérieur, Teddy brossé à l'intérieur. Poches : 2 entrées latérales/zip YKK. Guêtres confortables et élastiques avec une boucle pour le pouce. Mentonnière couverte et plate. Des informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certi-ficat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Verp. Emb. 1/5





Art. 80740 HiVis orange* Kl. 2 / E Gr. S-3XL
Art. 80741 HiVis gelb** Kl. 2 / E Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 69.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 66.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 63.—**



Warn-Jacken

Vestes de signalisation





Verp. Emb. 1/20



Bormio Warnschutz-Windstopper-Jacke Gauschla

EN ISO 20471:2013/A1 - Kl. 2. Weiche windabweisende HiVis Arbeitsjacke aus 100% Polar Fleece Polyester 380g/m2 mit 100% Polyester PU Membrane. Effektive Isolierung durch Polar Fleece und PU Membrane. Hoher Windschutzkragen und verstellbare Taille für einen super Arbeitskomfort. Zwei Fronttaschen und eine Brusttasche vertikal. 2 Innentaschen, Stifte- und Handyfach. (W6354)

EN ISO 20471:2013/A1 - cl. 2. Veste de travail polaire HiVis en 100% polaire polyester 380gr/m2 et membrane PU 100% Polyester. Ce produit est certifié et peut être muni d'un logo de 0.04 m2. Isolation effective grâce au polaire et à la membrane, col haut pour protéger contre le vent, taille réglable pour un super confort au travail. 2 poches frontales et une verticale à la poitrine, compartiment pour stylo et portable.

Art. 21001	HiVis orange	Kl. 2	Gr. S-3XL
Art. 21002	HiVis gelb	Kl. 2	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**79.—**
ab 12 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**75.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**71.—**





Verp. Emb. 1/10



Softshelljacken

Zertifiziert nach EN 20471:2013.Softshelljacken aus High-Tech-Stoff, 100% Polyester. 3M-Scotchlitestreifen, reflektierende Reissverschlüsse, 2 horizontale Brusttaschen, 2 Seitentaschen, Klimamembrane, winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend.
Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL. (W3407)

Vestes soft de pluie en tissu High-Tech, 84% Polyester/16% Spandex, avec bandes Scotchlite 3M, fermeture éclair réflective, 2 poches horizontales à la poitrine, 2 poches sur les côtés, membrane climatique, coupe-vent, respirante, hydrofuge. CE 20471. Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Art. 20966	HiVis orange/blau	EN 20471
Art. 20969	HiVis gelb/blau	EN 20471
Art. 20970	HiVis orange/royalblau	EN 20471
Art. 20973	HiVis gelb/dunkelgrün	EN 20471
Art. 20974	HiVis orange/schwarz	EN 20471
Art. 20983	HiVis orange	EN 20471
Art. 20984	HiVis gelb/blau (Sichtfenster)	EN 20471

Einzelstück/pcs		**CHF**	**97.—**
ab 10 Stück/pcs	p/Stk	**CHF**	**94.—**
ab 20 Stück/pcs	p/Stk	**CHF**	**91.—**







Verp. Emb. 1/5

Bormio Born Hoodie-Sweatjacke

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/55% Baumwolle 300 g/m2. Atmungsaktiv, Mischgewebe. Spezielle hochwertige Waffelstruktur. Baumwolle innen. YKK-Front-RV. Taschen: 2 innen/YKK-RV elastisch, wärmendes Material. Kapuze mit Kordelzug nicht helmtauglich. Robuste, elastische Arm- Bund- Halsabschlüsse. Reflektierende Pipe an den Verschnittstellen. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

EN ISO 20471:2013/A1. 45 % polyester/55 % coton 300 g/m2. Tissu respirant et mélangé. Structure spéciale gaufrée de haute qualité. Coton à l'intérieur. Fermeture éclair frontale YKK. Poches : 2 à l'intérieur/YKK-RV élastique, matériau chaud. Capuche avec cordon de serrage non compatible avec le casque. Robuste, poignets et col élastiques. réfléchissants aux intersections. Des informations importantes sur l'article, la fiche technique et le certificat sont disponibles sur la boutique en ligne.

Art. 80716	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80717	HiVis gelb**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80718	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-4XL
Art. 80719	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80720	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80721	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80722	HiVis orange/HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80723	HiVis orange/dunkelgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80730	HiVis gelb/schwarz**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80727	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80726	HiVis gelb/royalblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80728	HiVis gelb/dunkelgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80729	HiVis gelb/hellgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF**	**69.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**66.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF**	**63.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Calanda Sweatjacke

Verp. Emb. 1/5

EN ISO 20471:2013/A1. 45% Polyester/55% Baumwolle, 300 g/m2. Atmungsaktives Mischgewebe mit spezieller, hochwertiger Waffelstruktur. Baumwolle innen. YKK-Front-RV. 2 RV-Taschen, Innen elastisches, wärmendes Material. Hoher, bequemer Strickkragen mit Zip-Garage. Robuste und elastische Arm-, Bund- und Halsabschlüsse. Reflektierendes Piping. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf dem Webshop. (W7358)



Art. 80745	HiVis orange*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80746	HiVis gelb**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80747	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-4XL
Art. 80748	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80749	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80750	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80751	HiVis orange/HiVis gelb*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80752	HiVis orange/dunkelgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80753	HiVis gelb/schwarz**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80754	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80755	HiVis gelb/royalblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80756	HiVis gelb/dunkelgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80757	HiVis gelb/hellgrün**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 69.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 66.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 63.—**

Faserpelzjacke

Verp. Emb. 1/10

Nach EN 20471 Kl. II, mit Reflexstreifen, Seitentaschen mit Reissverschluss, 1 Brusttasche links. Kordelzug unten. (W1354)

Veste selon EN 20471 cl. II, avec bandes fluorescentes et dos rallongé, avec poches et fermeture éclair.



Art. 20942	HiVis orange	Kl. 2	Gr. S-XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 45.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 39.—**

Bormio Strada Allwetter-Blouson

Verp. Emb. 1/10

EN 20471,2-2 + EN 343,3-3. Regenjacke mit herausnehmbarem Steppfutter, 100% wasserdicht 15mWS=Wassersäule, atmungsaktiv, Reflektierstreifen. 2 verdeckte Seitentaschen, 1 Innentasche, Tasche in der Knopfleiste, integrierte Kapuze, Unterarm Klima-Reissverschluss, verlängerter Rückenteil. (W1359)

CE 20471.2-2 + CE 343.3-3. Veste de pluie avec doublure amovible. 100% imperméable, tissu respirant, bandes réfléchissantes, 2 poches cachées sur les côtés, 1 poche intérieure, fermeture éclair dans la boutonnière, capuche intégrée, fermeture éclair sous les bras, dos rallongé.



Art. 80200	HiVis orange	Kl. 3	Gr. XS-3XL

Einzelstück/pcs		**CHF 157.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 152.—**
ab 100 Stück/pcs	p/Stk	**CHF 147.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*





Verp. Emb. 1/5

Super-Smantex-Jacke

Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013/A1 - Kl. 3. Ohne Ärmel nach EN ISO 20471:2013/A1Kl. 2. Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes 300 D Stech Material mit PU Lamination 2 Layers, 10'000 MM H2O WS, mit getapten Nähten. Zwei-Wege-Reissverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen. Kapuze und Armabschlüse mit Regulierungssystem sowie zusätzlicher Regenrinne. Einklappbare ID-Kartenhalter. 100% Polyester mit PU Lamination 210g/m2, Innenjacke und warmen 65% Polyester 35% Cotton Poplin und Padding 300g/m2. 3M Scotchlite Reflective Tapes. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0.04m2 versehen werden darf. (W6359)

En polyester/PU, 100 % imperméable, 2 bandes réfléchissantes selon EN 20471 = HiVis orange ou jaune, classe 3 sur la poitrine et aux bras. Patte sur les épaules, fermeture éclair et boutons pression, poche à la poitrine avec étui pour le nom, 4 poches sur les côtés, cordon à la taille, doublure amovible. Peut se porter seule (EN20471 cat. 3), en plus au niveau des bras un gilet d'hiver amovible (EN20471): bandes réfléchissantes, 2 poches sur les côtés, 1 à la poitrine, 1 à l'intérieur. EN343/3.3

Art. 20400	HiVis orange	Kl. 2	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 129.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 119.—**






Verp. Emb. 1/10

Safe Flex Winterjacke

100% Polyester mit PU-Beschichtung innen, mit austrennbarer Innenjacke. EN 20471/II + EN 343/3-1. Wasserdicht bis 5mWS, strapazierfähig, kann als Regenjacke getragen werden. Kapuze im Kragen, Front-RV mit Abdeckleiste und Druckknöpfen. Ärmelenden mit Klettverschluss. Leuchtpaspeln. 2 Brust- und 2 Schubtaschen mit Reissverschlüssen. 2 Innentaschen. Das Meshfutter kann mittels RV geöffnet werden und ist somit leicht bedruckbar. Innenjacke aus 100% Polyester mit 2 RV-Innentaschen. Die Ärmel können mittels RV abgetrennt werden und als Warngilet getragen werden. 40°C Handwäsche.(W1409)

Veste d'hiver avec veste intérieure amovible. EN 20471/II + EN 343/3-1. 100% polyester recouverte à l'intérieure en PU, imperméable, robuste. Peut se porter comme veste de pluie. Capuche dans le col, devant fermeture éclair cachée par une patte avec boutons pression. Poignet avec scratch, liseré réfléchissant, 2 poches sur poitrine, 2 poches avec fermeture éclair, 2 poches intérieures. La doublure peut s'ouvrir grâce à une fermeture éclair. Veste intérieure 100% polyester avec 2 poches intérieure ayant une fermeture éclair. Les bras sont amovibles, peut se porter comme gilet de signalisation. Lavable à la main 40°C.

Art. 20411	HiVis orange/schwarz	Kl. 2	Gr. S-XXL
Art. 20412	HiVis gelb/schwarz	Kl. 2	Gr. S-XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 119.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 113.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 107.—**







Verp. Emb. 1/5

Smantex-Lux Winterparka

Aussenjacke aus Smantex, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Rumpf marineblau, Göller HiVis HiVis orange oder HiVis gelb mit Scotchlitestreifen. Kapuze im Kragen, Gummizug im Ärmel, Zweiweg-RV mit Patte und Druckknöpfen, Regenrinne, 2 Aussentaschen mit Klett, 1 Brusttasche links mit Druckknöpfen, Taillenkordelzug, leichtes Netzfutter. Dazu passende Innenfleecejacke, HiVis orange oder HiVis gelb mit Reflexstreifen, und neu unten verstärkt mit Polyester in marineblau, auch einzeln tragbar. 2 Seiten- und 1 Brusttasche mit Reissverschluss. EN 20471 Kat. II. EN 343/3-3. (W6409)

Veston de sécurité, en Smantex imperméable, HiVis orange ou jaune et marinebleu avec bandes fluorescentes, capuchon dans le col, 3 poches extérieures, 1 intérieure, lavable, avec 1 veste fleecy, HiVis orange ou jaune, avec bandes Scotchlite. EN 20471 cat. II. EN 343/3-3.

Art. 20395	HiVis orange/blau	Kl. 2	Gr. S-3XL
Art. 20396	HiVis gelb/blau	Kl. 2	Gr. S-3XL
Art. 20397	HiVis gelb/grün	Kl. 2	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 119.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 109.—**

Regimental Split Jacken 4in1

Verp.
Emb.
1/10





Warnschutzjacke aus weichem Polyester, einzelner Reflexstreifen auf den Schultern, doppelter auf Brust und Ärmeln. Klimamembrane, winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht mit 8mWS. Innen mit leichtem Nylonfutter. Einsteckkapuze. 7 Aussentaschen, davon 2 Brusttaschen mit Klett und 1 Reissverschluss-Tasche. Unten 2 Schubtaschen und 2 Taschen mit Klett. Innen mit RV-Tasche und Handy-Tasche. Aussenjacke kann als gefütterte Winterjacke oder ungefütterte Regenjacke getragen werden. Innenjacke abnehmbar und zusätzlich mittels Reissverschluss können die Ärmeln getrennt und als gefütterte Winter-Warnweste getragen werden. 2 RV-Aussen- und 1 RV-Innentasche. Doppelter Reflexstreifen auf Rumpf. EN 20471, EN 343. (W6304)

Veste de signalisation en polyester doux, bandes réfléchissantes sur les épaules, ainsi que sur la poitrine et sur les bras . Membrane contre le vent, respirante, et imperméable avec 8mWS. Doublure légère en nylon. Capuche, 7 poches (2 à la poitrine avec scratch) et une avec fermeture éclair. A l'intérieur 4 poches dont 2 avec scratch, 1 poche avec fermeture éclair et une pour le portable. Veste extérieure peut se porter l'hiver avec doublure ou sans contre la pluie. Veste intérieure amovible et au milieu une fermeture éclair pour séparer les bras ou pour assembler les 2 vestes pour l'hiver. CE 20471, CE 343.



Art. 20835	HiVis orange/dunkelblau	Kl. 3	Gr. S-4XL
Art. 20836	HiVis gelb/dunkelblau	Kl. 3	Gr. S-4XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 176.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 163.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 152.50**

Art. 20838	HiVis gelb/grün	Kl. 3	Gr. S-4XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 192.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 179.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 167.—**

Bormio Dom Sommer-Softshelljacke

Verp.
Emb.
1/10





EN ISO 20471:2013/A1. 100% Polyester - Strech Softshell 310 g/m2. PU-Membrane. Winddichtes, wasserabweisendes, strapazierfähiges, elastisches 3-Lagen Softshell. YKK-Front-RV. Hoher Stehkragen Microfleece. Taschen: 3 innen, 2 seitliche/YKK-RV, 2 Brust/YKK-RV, 1 Arm/YKK-RV mit Stifthalter. Vorgeformte Ärmel, Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Handgelenkwärmer mit elastischer Daumenschlaufe. Rückenverlängerung als Nierenschutz. Kordelzüge am Saum. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W5357)

EN ISO 20471:2013/A1. 100% polyester, Softshell stretch 310 gr/m2. Membrane PU. Imperméable au vent, hydrofuge, résisitante, 3 épaisseurs élastiques Softshell. Doublure 3D lining argent pour plus de confort. Fermeture éclair frontale recouverte. Col haut en microfleece. Poches: 3 à l'intérieur, 2 sur les côtés et une sur le bras avec fermeture éclair, porte crayon. Bandes rétroréfléchissantes 5510 de 3M. Poignets préformés avec bandes velcro pour ajustage. Chauffe-poignet intégré avec boucle pour le pouce. Prolongation du dos pour la protection des reins. Cordon à la taille. Vous trouverez plus d'informations sur cet article ainsi que le certificat et la fiche technique sur notre Webshop.



Art. 80500	HiVis orange*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80501	HiVis gelb**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80502	HiVis rot**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80503	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-4XL
Art. 80504	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80505	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80506	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80507	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 132.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 122.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 112.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*





Verp. Emb. 1/10

BORMIO SAFETY



Bormio Brisi Winter-Softshelljacke

EN ISO 20471:2013/A1:2016. 100% Polyester - Strech Softshell 310 g/m2. PU-Membrane. 100% Polyester Vlies - Wattierung gesteppt, 120 g/m2. Winddichtes, wasserabweisendes, strapazierfähiges, elastisches 3-Lagen Softshell. 120g/m2 Isolations-Wattierung. Silvermeshfutter. YKK-Front-RV verdeckt. Hoher Stehkragen Microfleece. Taschen: 3 innen, 2 seitliche/ YKK-RV, 2 Brust/YKK-RV, 1 Arm/YKK-RV mit Stifthalter. Kapuze mit Kordel, abnehmbar, helmtauglich. Vorgeformte Ärmel, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss. Integrierte Handgelenkwärmer mit elastischer Daumenschlaufe. Rückenverlängerung als Nierenschutz. Kordelzüge zur Saumregulierung. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W2358)

Certifié selon EN20471:2013 A1:2016: HiVis orange = Cl.3, HiVis orange/gris = cl.2. bandes scotchlite. Doublure: 100 % polyester 3D silver mesh lining. Doublure avec fermuture éclair pour ouvrir, possibilité pour logo de l'entreprise sur dos et poitrine. 3 poches intérieures dont 1 pour portable, conduit de câble pour écouteurs, à l'intérieur poches pour crayon. Extérieur: 100 % polyester Twill/PU membrane/100 % polaire. Capuche amovible (volume réglable avec 1 main). Col haut avec polaire à l'intérieur. Scratch réfléchissants aux poignets, largeur réglable. Poignets rallongés pour conserver la chaleur. 2 poches Napoléon et 2 poches pour réchauffer les mains, toutes avec fermeture éclair. Manches préformées pour plus de confort, à gauche poches pour crayon. dos rallongé. Bordure avec cordon pour réglage. Lavage et soins faciles.

Art. 80427	HiVis orange*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80435	HiVis gelb*	Kl. 3/2 / E	Gr. XS-3XL
Art. 80436	HiVis rot**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80437	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / E	Gr. S-4XL
Art. 80432	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80433	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80438	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80426	HiVis orange/grau*	Kl. 2 / E	Gr. S-3XL
Art. 80439	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / E	Gr. XS-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 169.—**
ab 10 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF 159.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Stk	**CHF 149.—**





Verp. Emb. 1/10



Bomber-Blouson mit Scotchlite

60% Polyester/ 40% Baumwolle. Reflexstreifen um Körper, Ärmel und an den Schultern. Futterstoff aus 100% Polyester, und Faserpelz aus 70% Polyacryl/30% Polyester. 2 Seitentaschen, 1 Handytasche rechts, 1 Oberarmtasche links, 2 Innentaschen, 1 Napoleontasche. EN 20471 Kl. 3, EN 14058 Kl. 3. (W5250)

60% polyester/ 40% coton. Bandes réfléchissantes autour du corps, des manches et des épaules. Doublure 100% polyester et fourrure de fibres 70% polyacrylique/30% polyester. 2 poches latérales, 1 poche pour téléphone portable à droite, 1 poche sur le bras gauche, 2 poches intérieures, 1 poche Napoléon. EN 20471 cl. 3, EN 14058 cl. 3.

Art. 20825	HiVis gelb	Kl. 3	Gr. S-XXL
Art. 20829	HiVis orange	Kl. 3	Gr. S-XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 89.—**
ab 6 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 85.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 81.—**





Verp. Emb. 1/10



EN-Hit Bomber

Kälteschutzbomber, 100% Polyester mit PU-Beschichtung, 270g/m2. Wasserdichte, getapte Nähte. Mit schwarzen Applikationen, Austrennfutter, Abtrennärmel. Abnehmbarer Innenkragen und Austrennfutter aus Teddyfleece. Scotchlite-Streifen nach EN 20471 Kat. 2. Strickbündchen, Frontreissverschluss, 2 Seitenschub-, 2 Brust-, 1 Oberarm- und 1 Innentasche. EN 20471 Kat. 2. (W9306)

Bomber anti-froid, 100% polyester avec revêtement PU, 270g/m2. Coutures étanches et scellées. Avec applications noires, doublure détachable, manches détachables. Col intérieur amovible et doublure de séparation en polaire. Bandes Scotchlite selon EN 20471 cat. 2. Poignets tricotés, fermeture éclair frontale, 2 poches latérales, 2 poches poitrine, 1 poche sur le bras et 1 poche intérieure. EN 20471 cat. 2.

Art. 20831	HiVis orange-schwarz	Kl. 3	Gr. S-3XL
Art. 20832	HiVis gelb	Kl. 3	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 75.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 70.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Galaxy Sweat-Cardigan mit Kragen

Verp. Emb. 1/10



Funktioneller und angenehm zu tragender Cardigan aus Jersey, innen mit warmem Fleece. Zwei große Einschubtaschen mit Reißverschluss. Gerippter Kragen und Strickbündchen an Bund und Ärmeln. Frontreißverschluss. Gute Sichtbarkeit durch Reflexapplikationen auf den Schultern. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 320 g/m². Waschbar bei 40 Grad. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W3208)

Cardigan fonctionnel et agréable à porter en jersey, intérieur en polaire chaude. Deux grandes poches pour les mains avec fermeture éclair. Col côtelé et bordures en tricot à la taille et aux manches. Fermeture à glissière sur le devant. Bonne visibilité grâce aux applications réfléchissantes sur les épaules. Matière : 65% polyester / 35% coton, 320 g/m². Lavable à 40 degrés. Tailles : S, M, L, XL, XXL

Art. 24865 Schwarz/Anthrazit

Einzelstück/pcs		**CHF 77.90**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 74.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 72.—**

Berufsmantel

Verp. Emb. 6/18



100% Baumwolle, 280 g/m2, De-Luxe-Ausführung, verdeckte Knopfleisten, 3 Taschen. Berufskleider. Weicher und solider Baumwoll-Drill, sanforisiert, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt, nicht tumblern. Entspricht keiner Kategorie/Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. Grössen: 46 - 58. (W8307)

Blouse professionnelle, modèle De-Luxe, boutonnage masqué, 3 poches. Ne correspond à aucune catégorie/norme et n'est assujetti à aucune conformité. Tailles: 46 au 58.

Art. 17075	hellgrau	*gris clair*
Art. 17080	weiss	*blanc*

Einzelstück/*pcs*		**CHF 42.50**
ab 18 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 40.50**
ab 54 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 38.50**

Contrast-Jacken

Verp. Emb. 6/18



Öko-Tex Standard 100. Die strapazierfähige Workwear mit Qualitäts-Mehrwert und gehobenes Ausstattung. 65% gekämmte Baumwolle, 35% Polyester. Gewicht ca. 300g/m2. Variable KlettOmatic Systemverschlüsse (klettgesicherte Druckknöpfe. Waschbar bis 60°C Easy Care. Bessere Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln.
Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W7308)

Vestes Contrast selon Oeko-Tex standard 100. Les vêtements robustes Workwear d'une très haute qualité 65% en coton, 35% polyester. Poids env. 300g/m2. Lavable 60°C Easy Care. avec système de fermeture variable avec Stratch, boutons à pression sécurisés avec scratch. Meilleure visibilité grâce aux bords réfléchissants. Tailles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 17185	grau/schwarz	*gris/noir*
Art. 17186	royal/grau	*royal/gris*
Art. 17187	weiss/grau	*blanc/gris*
Art. 17189	schwarz/grau	*noir/gris*

Einzelstück/*pcs*		**CHF 47.50**
ab 18 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 45.50**
ab 54 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 43.50**

Arbeits-Jacken

Vestes de travail



Verp.
Emb.
1/15

Jacke LITZ Strong 222

Voll ausgestattete und robuste Arbeitsjacke. Modernes Canvas-Gewebe und nachhaltiger Materialmix aus 60% Bio-Baumwolle und 40% recyceltem Polyester. Bestückt mit diversen praktischen Taschen: Zwei Einschubtaschen, eine davon mit Handytasche, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten, eine aufgesetzte Kugelschreibertasche am Ärmel. Verdeckter Reissverschluss in der vorderen Mitte. Druckknopf am Bund und am Kragen. Stehkragen. Ärmelbündchen mit Druckknöpfen zum Verstellen. Reflex Paspel in der vorderen Leiste und in der Ellbogennaht. Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% rezykliertes Polyester, 270 g/m2. Oekotex Standard 100 und RCS zertifiziert. Industriewäsche bei 75 Grad geprüft, EN ISO 15797. EU-Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. (W1304)

Veste de travail robuste et entièrement équipée. Tissu canvas moderne et mélange de matériaux durables composé de 60% de coton bio et de 40% de polyester recyclé. Équipée de diverses poches pratiques : deux poches pour les mains, dont une avec poche pour téléphone portable, deux poches plaquées sur la poitrine avec rabats, une poche plaquée pour stylo à bille sur la manche. Fermeture à glissière dissimulée au milieu du devant. Bouton-pression à la taille et au col. Col montant. Poignets avec boutons-pression pour le réglage. Passepoil réfléchissant dans la patte avant et dans la couture du coude. Matière : 60% coton bio, 40% polyester recyclé, 270 g/m2. Certifié Oekotex Standard 100 et RCS. Lavage industriel contrôlé à 75 degrés, EN ISO 15797. tailles UE : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Art. 19344 grau/schwarz *gris/noir*
Art. 19345 royalblau/grau *bleu royal/gris*

Einzelpaar/*pair*		**CHF 61.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Pr	**CHF 58.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Pr	**CHF 55.—**

Softshell-Jacken

Vestes en softshell



Verp.
Emb.
1/10

X-Treme Softshelljacke mit Kapuze

Funktionelle Softshelljacke mit gesteppter Vorderseite und Frontreissverschluss. Zwei geräumige Taschen und Brusttasche, alle mit Reissverschluss. Die Jacke hat Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Reflektierende Paspeln vorne und hinten sowie an der Kapuze für mehr Sichtbarkeit. Material: 100% Polyester, 320 g/m² WP ≥ 20000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m2 Pa/W. Waschbar bei 40 Grad. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W3208)

Veste softshell fonctionnelle avec devant matelassé et fermeture à glissière frontale. Deux poches spacieuses et une poche poitrine, toutes avec fermeture éclair. La veste a des poignets en tricot à la taille et aux manches. Passepoils réfléchissants à l'avant et à l'arrière ainsi que sur la capuche pour une meilleure visibilité. Matière : 100% polyester, 320 g/m² WP ≥ 20000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m2 Pa/W. Lavable à 40 degrés. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Art. 24862 Schwarz

Einzelstück/pcs		**CHF 115.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 109.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 104.—**



Verp.
Emb.
1/10

Bormio Birger Softshelljacke Winter

100% Polyester mit PU Membrane. Kapuze, Innenfutter, 2 Innen- + 1 Handytasche, Kopfhörer-Kabelführung. Stehkragen mit Fleece-Innenkragen, refl. Klettverschluss am Handgelenk, 2 Napoleon-RV-Taschen, Armtasche links mit Stifte-Halterungen innen. Rücken-Verlängerung mit verstellbarem Saum mit Kordelzug. Oeko-Tex Standard 100. Grössen: S - 3XL. (W1359)

100% polyester avec membrane PU. Capuche, doublure, 2 poches intérieures, 1 pour portable, système de câblage pour casque audio. Col droit avec polaire intérieur, aux poignets, velcro réfléchissant argenté, 2 poches Napoléon avec fermeture éclair, poche sur la manche avec fixation pour stylo. Dos rallongé avec taille réglable avec cordon. Oeko Tex standard 100. Tailles: S - 3XL.

Art. 20999 schwarz, silber reflektierend *noir, argent réfléchissant*

Einzelstück/pcs		**CHF 139.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 129.—**
ab 20 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 119.—**

Spock Hybrid Jacke

Verp. Emb. 1/10

Extrem vielseitige, wasserabweisende, atmungsaktive und winddichte Hybrid-Jacke. Wasserdichter Reißverschluss. Verstellbare Kapuze, elastische Bündchen. Gesteppte Daunenpartie mit Seamless-Technologie (ohne Nähte). Ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen mit Fluo-Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, mit wasserdichtem Reißverschluss. 2 grosse Innentaschen. 96% Polyester, 4% Elasthan, 320g/m². Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W9401)

Veste hybride particulièrement polyvalente, déperlante, respirante et coupe-vent. Fermeture éclair étanche. Capuche réglable, poignets élastiques. Partie en duvet matelassée avec technologie seamless (sans coutures). Équipée de deux grandes poches frontales avec fermeture éclair fluo et d'une poche sur la poitrine, avec fermeture éclair étanche. 2 grandes poches intérieures. 96% polyester, 4% élasthanne, 320g/m². Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Art. 24145 Deep Blue
Art. 24146 Asphalt Grey

Einzelstück/pcs		**CHF 146.50**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 136.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 126.50**





Accelerate Fleecejacke

Verp. Emb. 1/10

Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante. Reflexeffekte. Material: 94% Polyester/6% Elasthan, 260 g/m2. Waschbar bei 40 Grad, Industriewäsche-Kategorie C2. Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL. (W3206)

Coupe moderne, près du corps, avec une grande liberté de mouvement. Fermeture avec fermeture éclair et rabat de protection contre les intempéries à l'intérieur. Poche de poitrine avec fermeture éclair. Poches avant avec fermeture éclair. Bande élastique aux poignets et au bord inférieur. Effets réfléchissants. Matière : 94% polyester/6% élasthanne, 260 g/m2. Lavable à 40 degrés, catégorie de lavage industriel C2. Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Art. 24904 Dunkelanthrazit/Schwarz

Einzelstück/pcs		**CHF 76.60**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 73.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 71.—**



MASCOT®
tested to work

Fleecejacke 4003 MFL

Verp. Emb. 1/10

Leichte Fleecejacke mit Stretch-Einsätzen an den Seiten und am Ärmelende für optimale Passform und einen hohen Tragekomfort. Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Stehkragen. Material: Micro-Fleece: 100% Polyester, 170 g/m2. Stretch-Material: 92% Polyester, 8% Elasthan, 200 g/m2. Waschbar bei 40 Grad. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W6206)

Veste polaire légère avec empiècements stretch sur les côtés et au bout des manches pour une coupe optimale et un grand confort. Fermeture à glissière sur toute la longueur à l'avant. 2 poches avant avec fermeture éclair. Col montant. Matière : micro-polaire : 100% polyester, 170 g/m2. Matière stretch : 92% polyester, 8% élasthanne, 200 g/m2. Lavable à 40 degrés. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Art. 24891 Marine/Schwarz

Einzelstück/pcs		**CHF 72.—**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 69.50**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 67.50**



FRISTADS

Fleece Jacken

Vestes en polaire





Verp. Emb. 1/20

Chalet „Windres“ Fleecejacken

Micro-Faserfleece, windabweisend, Schulterpartie wasserdicht, 3 RV-Taschen. Grössen: 0=S, 1=M, 2=L, 3=XL, 4=XXL, 5=3XL. (W6354)

Veste en fleece, résistant au vent, 3 poches avec zip. Couleurs: anthracite/noir, bleu-marine/noir et olive. Tailles: 0=S, 1=M, 2=L, 3=XL, 4=XXL, 5=3XL.

Art. 22624	anthrazit/schwarz	*anthrazité/noir*	Gr. M-XXL
Art. 22625	marineblau/schwarz	*bleu marine/noir*	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 59.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 55.—**



Allwetter, Regen, Winter Jacken

Vestes pour tout temps/de pluie/d'hiver



Verp. Emb. 1/10

Metropolis

96% Polyester/4% Elasthan. 320g/m2. U-Power Don't worry wind-, atmungsaktive und wasserdichte Softshell-Stretchjacke, tailliert. Handybrusttasche mit Reissverschluss, zusätzlich thermischverschweisste Ärmeltasche, abnehmbare Kapuze mit Reissverschluss, geformte Ärmel für eine optimale Passform, verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen, verstellbare winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch. TPU-Membran. EN 340-1, EN 14058. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W6404)

Veste U-Power Don't worry imperméable (vent et pluie) respirant, taillée. Poche à la poitrine pour portable avec fermeture éclair en plus 1 poche thermique soudée au bras, capuche amovible avec fermeture éclair, forme des bras spéciale pour plus de confort, bord réglable grâce au cordon dans les poches. Poignets coupe-vent réglables avec scratch, trou pour le pouce. 96% polyester/4% élasthanne. Membrane TPU. 310 gr/m2. CE EN 340-1, EN 14058. Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Art. 24150	Red Magma
Art. 24151	Grey Meteorite
Art. 24152	Black Carbon
Art. 24153	Deep Blue

Einzelstück/*pcs*		**CHF 125.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 116.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 108.50**







Verp. Emb. 1/10

Snow

Jacke aus 100% Polyester, mit Patte und Klettverschluss. Verstellbare Kapuze und Ärmelbündchen, Innenfutter aus Microfleece, Unterarmbelüftung, 2-Wege Reissverschluss. Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W6404)

Blouson en 100% Polyester avec rabat et fermeture velcro. Capuche et bas de manche réglables, doublé micropolaire, ventilation sous les emmanchures. Zip à double curseur. Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Art. 24122	Grey Meteorite

Einzelstück/*pcs*		**CHF 125.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 112.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 104.—**

Piloten Blouson

Verp. Emb. 1/10







Blouson aus Beaver-Nylon, beschichtet, wasserabstossend, mit Austrennärmeln und Austrennfutter. 5 Aussentaschen. EN Kat. I. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W1304)

Blouson en Beaver-Nylon, doublure chaude. 5 poches extérieures. CE cat. I. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 20790 blau *bleu*
Art. 20791 schwarz *noir*

Einzelstück/*pcs*		**CHF 49.50**
ab 6 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 47.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 44.50**

Forex 2-in-1 Winterjacke

Verp. Emb. 1/10







Wasserdichter und atmungsaktiver Parka. 2 große Fronttaschen mit Klappe und Klettverschluss, 2 Brusttaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Verdeckter Zentralverschluss. Verstellbare und abnehmbare Kapuze. Verstellbare Manschetten mit Klettverschluss. Futter: Thermo-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln und 2 Taschen mit Reißverschluss. Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W9401)

Parka imperméable et respirante, résistante à la pluie. 2 grandes poches avant avec rabat et fermeture velcro, 2 poches poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge. Fermeture centrale dissimulée. Capuche réglable et amovible. Poignets réglables avec fermeture velcro. DOUBLURE : Veste thermique avec manches amovibles et 2 poches avec fermeture éclair. Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Art. 24633 Deep Blue

Einzelstück/pcs		**CHF 167.50**
ab 10 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 156.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 145.—**

Maler Pilotjacke

Verp. Emb. 1/10





Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper.. Reissverschluss, durchgehend. Brusttaschen mit Reissverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reissverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Reissverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. (W3352)

Hydrofuge. Doublure en fausse fourrure. Fermeture éclair, tout le long. Poches à la poitrine avec fermeture éclair. D-ring. Pochettes devant. Poches intérieures - une avec fermeture éclair et une avec velcro. Poche à la manche avec fermeture éclair. Pochette pour stylos. Poignet et bord inférieur côtelés.

Art. 20861 weiss *blanc* Gr. S-XXL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 69.—**
ab 6 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 65.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 62.—**



Verp.
Emb.
1/10

Tapio Protect Arbeitsjacke PL505

Leichte Forstjacke nach EN ISO 20471:2013/A1 für Strassenarbeiten. Warnschutzklasse 2. Atmungsaktives, schnelltrocknendes und elastisches Material mit hohem Tragekomfort. Segmentierte, dehnbare Reflexstreifen für mehr Komfort. 1 Brusttasche, 2 Eingrifftaschen, 1 Ärmeltasche. Material: 89% Polyester, 11% Elasthan. 40 Grad waschbar. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL (W2308)

Veste forestière légère conforme à la norme EN ISO 20471:2013/A1 pour les travaux routiers. Classe de protection haute visibilité 2. Matériel élastique, respirant et à séchage rapide, offrant un grand confort de port. Bandes réfléchissantes en stretch segmenté pour plus de confort. 1 poche poitrine, 2 poches latérales, 1 poche sur la manche. Matériel : 89% polyester, 11% élasthanne. Lavable à 40 degrés. Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Art. 17270 HiVis orange/grau *orange/gris*

Einzelstück/*pcs*		**CHF 140.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 130.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 122.—**



Verp.
Emb.
1/10

Forstjacke Leijona Tapio Expert

Stretchgewebe. Front RV. 2 Brust- und 2 Seitentaschen mit RV-Wasserdicht. Kevlar-Verstärkung und Protektoren an Ellenbogen. Unterarme wasserdicht. Inliegende Ärmelbündchen. Achselbelüftung mit RV. 25°C waschbar. Grössen: S, M, L, XL, XXL (W3307)

Veste de forestier, tissu stretch, fermeture éclair frontale, 2 poches à la poitrine, 2 sur les côtés avec fermeture éclair impermeable, protection aux coudes, bas du bras imperméable, poignet à l'intérieur de la manche, aération sous les bras par fermeture éclair. Tailles: S, M, L, XL, XXL

Art. 17266 gelb/rot/grau/schwarz *jaune/rouge/gris/noir*

Einzelstück/*pcs*		**CHF 125.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 116.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 109.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Weitere T-Shirts und Jacken dieser Marken finden Sie bei uns im Onlineshop shop.furter.com



Hosen
Pantalons

17015 ..... D-12
17025 ..... D-12
17035 ..... D-14
17036 ..... D-14
17040 ..... D-14
17045 ..... D-14
17182 ..... D-13
17190 ..... D-12
17191 ..... D-12
17192 ..... D-12
17195 ..... D-14
17196 ..... D-14
17197 ..... D-14
17216 ..... D-4
17217 ..... D-4
17218 ..... D-4
17219 ..... D-4
17261 ..... D-15
17265 ..... D-15
17265 ..... D-15
17268 ..... D-15
17272 ..... D-15
19239 ..... D-5
19241 ..... D-5
19242 ..... D-6
19243 ..... D-6
19244 ..... D-6
19248 ..... D-6
19261 ..... D-2
19262 ..... D-2
19264 ..... D-2
19265 ..... D-2
19266 ..... D-2
19267 ..... D-2
19268 ..... D-2
19269 ..... D-2
19270 ..... D-2
19271 ..... D-2
19272 ..... D-3
19273 ..... D-3
19274 ..... D-2
19275 ..... D-2
19276 ..... D-2
19277 ..... D-2
19278 ..... D-2
19279 ..... D-2
19336 ..... D-13
19337 ..... D-13
19338 ..... D-13
19341 ..... D-5
19342 ..... D-5
19343 ..... D-5
24130 ..... D-9
24133 ..... D-9
24136 ..... D-11
24385 ..... D-10
24625 ..... D-11
24626 ..... D-11
24650 ..... D-11
24652 ..... D-11
24653 ..... D-11
24654 ..... D-11
24711 ..... D-12
24712 ..... D-12
24713 ..... D-12
24734 ..... D-4
24750 ..... D-9
24790 ..... D-4
24825 ..... D-10
24847 ..... D-10
24848 ..... D-10
24849 ..... D-10
24850 ..... D-10
24860 ..... D-8
24861 ..... D-8
24863 ..... D-8
24864 ..... D-8
24866 ..... D-3
24890 ..... D-8
24892 ..... D-13
24893 ..... D-8
24900 ..... D-9
24901 ..... D-9
24902 ..... D-9
24903 ..... D-9
24905 ..... D-3
80100 ..... D-6
80101 ..... D-6
80102 ..... D-6
80103 ..... D-7
80130 ..... D-14
80425 ..... D-7
80450 ..... D-7
80451 ..... D-7
80452 ..... D-7
80453 ..... D-7
80454 ..... D-7
80455 ..... D-7
80456 ..... D-7
80457 ..... D-7
80458 ..... D-7
80459 ..... D-7
80460 ..... D-7
80461 ..... D-7
80462 ..... D-7
80463 ..... D-7
80464 ..... D-7
80465 ..... D-7
80467 ..... D-7
80468 ..... D-7
80900 ..... D-6
80901 ..... D-6
80902 ..... D-6
80903 ..... D-6
80904 ..... D-6
80905 ..... D-6
80906 ..... D-6
80907 ..... D-6
81000 ..... D-2
81001 ..... D-2
81002 ..... D-2
81003 ..... D-2
81004 ..... D-2
81005 ..... D-2
81006 ..... D-2

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Shorts	**Shorts**	
Signalisation	Warn	D-2
Travail	Arbeit	D-3 - D-4
Pantalons	**Hosen**	
Signalisation	Warn	D-5 - D-7
Travail	Arbeit	D-7 - D-13
Salopettes	**Latzhosen**	
Signalisation	Warn	D-14
Travail	Arbeit	D-14
Forestier	**Forst**	D-15

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

Warn-Shorts

Shorts de signalisation





Bormio Titlis Shorts

EN ISO 20471:2013/A1. 65% Polyester/35% Baumwolle 300 g/m2. Strapazierfähig, schmutzabweisend, Mischgewebe. Baumwolle innen. Dreifache Kappnähte am Schritt und Beinen. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 1 Kreide, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile, dreiteiliges Stiftefach, 2 Gesäss verstärkt. Grössenverstellbarer Bund, vorne am Bund versehen mit D-Ring. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W1359)

Coupe fonctionnelle pour une parfaite assise ainsi qu'un choix de poches placées judicieusement. Certifié EN ISO 20471:2013 + A1:2016, Classe II + I. 2 poches au niveau des cuisses avec pochette pour tél. portable et 1 triple pour stylo. Des 2 côtés poches renforcées pour mètre pour une meilleure fonctionnalité et plus de liberté de mouvement. 2 poches spacieuses renforcées devant et derrière avec scratch. Short intérieur en tissu fin en polyester et bambou garantissant un grand confort. Elastique pour réglage. Empiècement stretch à l'entrejambe pour un très grand confort lors de mouvements. Résistant, coutures triples aux jambes et entrejambe pour une plus grande longévité du produit. Confortable au travail: coton à l'intérieur, polyester résistant à la saleté sur les côtés extérieur. Extérieur: 35 % coton, 65 % polyester, env. 280gr/m2. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 19266	HiVis orange*	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 19265	HiVis gelb*	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 19264	HiVis rot**	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 19262	HiVis orange/schwarz*	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19268	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 1 / III	Gr. S-XXL
Art. 19269	HiVis orange/royalblau*	Kl. 1 / III	Gr. S-XXL
Art. 19261	HiVis orange/hellblau**	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19267	HiVis orange/HiVis gelb*	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 19274	HiVis orange/dunkelgrün*	Kl. 1 / III	Gr. S-XXL
Art. 19270	HiVis orange/dunkelgrau**	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19279	HiVis gelb/schwarz**	Kl. 1 / III	Gr. S-XXL
Art. 19277	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19278	HiVis gelb/royalblau**	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19275	HiVis gelb/dunkelgrün**	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19276	HiVis gelb/hellgrün**	Kl. 1 / III	Gr. S-3XL
Art. 19271	HiVis rot/ dunkelgrau**	Kl. 1 / III	Gr. S-XXL

Einzelpaar/la paire		**CHF 52.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 47.—**
ab 100 Paar/paires	p/Pr	**CHF 42.—**





Verp. Emb. 1/6

Bormio Rigi Stretch-Shorts

EN ISO 20471:2013/A1. Stretch: 77% Polyester, 20% Baumwolle, 3% Spandex, Gewicht: 290g/m2. Cordura Stretch:88% Nylon66,12% spandex. Cordura Oxford:100% Nylon66. Strapazierfähig, elastisch, Mischgewebe. Dreifache Kappnähte Schritt und Beine. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile innen, 2 Gesäss. Knietaschen CORDURA®-Gewebe. Grössenverstellbarer Bund vorne versehen mit D-Ring. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

Art. 81000	HiVis orange*	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 81001	HiVis gelb**	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 81002	HiVis rot**	Kl. 2 / III	Gr. S-3XL
Art. 81003	HiVis orange/schwarz*	Kl. 1 / II	Gr. S-3XL
Art. 81004	HiVis orange/dunkelblau**	Kl. 1 / II	Gr. S-3XL
Art. 81005	HiVis orange/royalblau**	Kl. 1 / II	Gr. S-3XL
Art. 81006	HiVis orange/hellblau**	Kl. 1 / II	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pièce*		**CHF 75.—**
ab 20 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 70.—**
ab 50 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 65.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Bormio Ubbe Shorts

Verp. Emb. 1/20



65% Polyester/35% Baumwolle 300 g/m2. Strapazierfähig, schmutzabweisend, Mischgewebe. Baumwolle innen. Dreifache Kappnähte am Schritt und Beinen. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 1 Kreide, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile, dreiteiliges Stiftefach, 2 Gesäss verstärkt. Grössenverstellbarer Bund, vorne am Bund versehen mit D-Ring. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W1359)

Coupe fonctionnelle pour une parfaite assise ainsi qu'un choix de poches placées judicieusement. 2 poches au niveau des cuisses avec pochette pour tél. portable et 1 triple pour stylo. Des 2 côtés poches renforcées pour mètre pour une meilleure fonctionnalité et plus de liberté de mouvement. 2 poches spacieuses renforcées devant et derrière avec scratch. Short intérieur en tissu fin en polyester et bambou garantissant un grand confort. Elastique pour réglage. Empiècement stretch à l'entrejambe pour un très grand confort lors de mouvements. Résistant, coutures triples aux jambes et entrejambe pour une plus grande longévité du produit. Confortable au travail: coton à l'intérieur, polyester résistant à la saleté sur les côtés extérieur. Extérieur: 35 % coton, 65 % polyester, env. 280gr/m2.

Art. 19272 dunkelgrün/HiVis gelb* Gr. S-XXL
Art. 19273 dunkelblau/HiVis gelb* Gr. S-4XL

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**52.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**47.—**
ab 100 Paar/paires	p/Pr	**CHF**	**42.—**

Galaxy Shorts

Verp. Emb. 1/10



Funktionelle Shorts mit vielen Details. Optimale Passform, mit Panel im Schritt für mehr Bequemlichkeit. Zwei geräumige, schräg sitzende Einschubtaschen vorne. Schlaufe mit D-Ring (vorne) zur Befestigung einer ID-Karte. Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Schenkeltasche mit Reißverschlusstasche für das Handy. Verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 290 g/m². Waschbar bei 60 Grad. Für Industriewäsche geeignet. CH-Grössen: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. (W3208)

Short fonctionnel avec de nombreux détails. Coupe optimale, avec empiècement à l'entrejambe pour plus de confort. Deux poches spacieuses et inclinées à l'avant. Boucle avec anneau en D (à l'avant) pour fixer une carte d'identité. Deux poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche sur la cuisse avec poche à fermeture éclair pour le téléphone portable. Poche mètre renforcée avec compartiments supplémentaires. Matériau : 65% polyester / 35% coton, 290 g/m². Lavable à 60 degrés. Convient au lavage industriel. Tailles CH : 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Art. 24866 Anthrazitgrau/Schwarz

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**68.90**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**65.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**63.50**

Accelerate Shorts mit 4-Wege-Stretch

Verp. Emb. 1/10



Mit wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m2. Waschbar bei 60 Grad, Industriewäsche-Kategorie A1, EN ISO 15797. EU-Grössen: C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58. (W3206)

Avec finition hydrofuge. Tissu stretch ultime avec un faible poids et une bonne résistance à l'usure. Le tissu est presque imperceptible sur la peau, car les poches sont intégrées dans le design. Coutures à double rabat sur les jambes et à l'entrejambe. Taille basse. Passants de ceinture. Braguette avec fermeture à glissière. Poches à l'avant. Poches arrière avec fermeture à glissière. Poche sur la cuisse avec poche pour téléphone portable, rabat et bouton pression dissimulé et porte-carte d'identité intégré. Poche mètre en tissu CORDURA® avec poches supplémentaires. Matière : 88% polyester/12% élastoléfine, 275 g/m2. Lavable à 60 degrés, catégorie de lavage industriel A1, EN ISO 15797. Tailles UE : C46, C48, C50, C52, C54, C56, C58.

Art. 24905 Schwarz

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**99.30**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**94.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**91.50**

tested to work

Arbeits-Shorts

Shorts de travail



Verp.
Emb.
1/10

Mercury Shorts

Shorts aus U-4-Gewebe (U-Power 4-Wege-Stretch), sehr bequem und strapazierfähig. 2 grosse Fronttaschen, elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstell-System. Hoch gezogener Lendenschutz. Seitliche Werkzeugtasche, multifunktionell, mit einklappbarer Badge-/ Ausweishalterung. 2 Gesässtaschen, von denen eine über eine Taschenpatte und die andere über einen Sicherheitsverschluss mit Klettband verfügt. Aus 86% Nylon und 14% Elasthan, 140g/m2, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W8407)

Short en tissu U-4 (U-Power 4-Wege-Stretch), très confortable et résistant. 2 grandes poches avant, ceinture élastique avec système de réglage innovant et escamotable. Protection lombaire surélevée. Poche à outils latérale, multifonctionnelle, avec porte-badge/carte d'identité rabattable. 2 poches arrière, dont une avec rabat de poche et l'autre avec fermeture de sécurité velcro. En 86% nylon et 14% élasthanne, 140g/m2, hydrofuge, respirant et à séchage rapide.Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL.

Art. 24734 Deep Blue

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**92.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**86.—**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**80.—**



Verp.
Emb.
1/10

Mercury Lady Shorts

Damenshorts aus U-4-Gewebe (U-Power 4-Wege-Stretch), sehr bequem und strapazierfähig. 2 grosse Fronttaschen, elastischer Bund mit innovativem, versenkbarem Verstell-System. Hoch gezogener Lendenschutz. Seitliche Werkzeugtasche, multifunktionell, mit einklappbarer Badge-/ Ausweishalterung. 2 Gesässtaschen, von denen eine über eine Taschenpatte und die andere über einen Sicherheitsverschluss mit Klettband verfügt. Aus 86% Nylon und 14% Elasthan, 140g/m2, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL. (W8407)

Short pour femmes en tissu U-4 (U-Power 4-Wege-Stretch), très confortable et résistant. 2 grandes poches avant, ceinture élastique avec système de réglage innovant et escamotable. Protection lombaire surélevée. Poche à outils latérale, multifonctionnelle, avec porte-badge/carte d'identité rabattable. 2 poches arrière, dont une avec rabat de poche et l'autre avec fermeture de sécurité velcro. En 86% nylon et 14% élasthanne, 140g/m2, hydrofuge, respirant et à séchage rapide.Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL.

Art. 24790 Grey Fucsia

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**92.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**86.—**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**80.—**



Verp.
Emb.
6/18

Short Contrast

65% gekämmte Baumwolle, 35% Polyester. Gewicht ca. 300g/m2. Öko-Tex Standard 100. Strapazierfähig Variable KlettOmatic Systemverschlüsse (klettgesicherte Druckknöpfe.) Innenliegende Sicherheitstasche, Reflexpaspeln, grosszügige Cargo-, Handy- und Werkzeugtaschen. Dank dem dünneren Taschenstoff trägt die Shorts an heissen Tagen nicht so auf. Bis 60°C waschbar, Easy Care, Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W3307)

Short Contrast selon Oeko-Tex standard 100. Les vêtements robustes Workwear d'une très haute qualité 65% en coton, 35% polyester. Poids env. 300g/m2. Lavable 60°C Easy Care, Poche intérieure sécurisée, grande poche cargo, portable et outil, système de fermeture KlettOmatic. Est agréable à porter en été. Tailles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 17216	weiss/grau	*blanc/gris*
Art. 17217	grau/schwarz	*gris/noir*
Art. 17218	royal/grau	*royal/gris*
Art. 17219	schwarz/grau	*noir/gris*

Einzelpaar/*pair*		**CHF**	**47.50**
ab 18 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**45.—**
ab 54 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**43.—**



Shorts LITZ Strong 222

Verp.
Emb.
1/20



Universell einsetzbare und robuste Arbeitsshorts. Modernes Canvas-Gewebe und nachhaltiger Materialmix aus 60% Bio-Baumwolle und 40% recyceltem Polyester. Bestückt mit diversen praktischen Taschen: zwei Einschubtaschen, eine Gesässtasche mit Patte und Druckknöpfen, Oberschenkeltasche mit zwei grossen Fächern inkl. Handytasche, doppelte Meterstabtasche. Seitliche Reflexpaspel. 3-fach Kappnähte für extra Haltbarkeit. Gummizug im Bund auf der Rückseite. Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% rezykliertes Polyester, 270 g/m2. Oekotex Standard 100 und RCS zertifiziert. Industriewäsche bei 75 Grad geprüft, EN ISO 15797. EU-Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. (W1304)

Short de travail universel et robuste. Tissu canvas moderne et mélange de matériaux durables composé de 60% de coton bio et de 40% de polyester recyclé. Équipé de diverses poches pratiques : deux poches pour les mains, une poche arrière avec rabat et boutons-pression, poche sur la cuisse avec deux grands compartiments, y compris poche pour téléphone portable, poche double pour mètre. Passepoils réfléchissants latéraux. Coutures rabattues à 3 reprises pour une durabilité supplémentaire. Élastique à la taille à l'arrière. Matière : 60% coton bio, 40% polyester recyclé, 270 g/m2. Certifié Oekotex Standard 100 et RCS. Lavage industriel contrôlé à 75 degrés, EN ISO 15797. tailles UE : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.



Art. 19341	grau/schwarz	*gris/noir*
Art. 19342	royalblau/grau	*bleu royal/gris*
Art. 19343	weiss/grau	*blanc/gris*

Einzelpaar/*pair*		**CHF**	**42.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**39.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**36.—**

Bormio Dole Sommerhose

Verp.
Emb.
1/10



EN ISO 13688:2013 + EN ISO 20471:2013 Kl. II. 90% Polyester/10% Elasthan. Gewicht: 180g/m2. Leichte Sommerhose, aus luftdurchlässigem Polyester-Stretchgewebe, verstellbare Taille, Scotchlite-Reflexstreifen. Elastisch, dehnbar, extrem bequem und leicht. Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche mit RV, Metertasche und 3 Stifttaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Klett, Front-RV. (W1359)

Elastique et extensible, HiVis orange. Pantalon extrêmement confortable et léger. 90% polyester/10% élasthanne. Elastique à la taille, passants pour ceinture, 2 poches sur côtés, 1 poche arrière avec fermeture éclair, poche pour mètre et 3 poches pour stylo, 1 poche à la cuisse avec scratch. Devant fermeture éclair, bandes réfléchissantes en bas selon CE 20471 cl. II et CE ISO 13688:2013. Poids: 180g/m2.



Art. 19239	HiVis orange*	Kl. 2	Gr. XS-3XL
Art. 19241	HiVis gelb/royalblau*	Kl. 2	Gr. XS-3XL

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**42.50**
ab 50 Paar/la paires	p/Pr	**CHF**	**39.50**
ab 100 Paar/la paires	p/Pr	**CHF**	**36.50**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Warn-Hosen

Pantalons de signalisation





Verp.
Emb.
1/15

BORMIO SAFETY

Bormio Strada Arbeitshosen

EN 20471 Kat. II. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 310g/m2. Warnschutz-Bundhose mit Reflektierstreifen. Belüftung 40cm und Schrittverstärkung. Strapazierfähiges Beaver-Gewebe. Grössenverstellbarer Bund. Je 2 Seiten- und Beintaschen mit Stift- und Handyfach. Gesässtasche, Metertaschen, Hammerschlaufe, Gürtelschlaufen. CH Grössen = Umfang : 2. (W0358)

EN 20471 cat. II, 60 % coton, 40 % polyester, 310 gr/m2. Pantalon de travail et de sécurité avec bandes réfléchissantes, Aération 40 cm renforcé à l'entre jambe. Tissu Beaver robuste. Taille réglable à la taille. Sur chaque côté 2 poches + 1 à l'arrière + 1 pour portable et stylo, 1 boucle pour mètre et 1 pour marteau, passants pour ceinture.

Art. 80100	HiVis orange*	Kl. 2 / V	Gr. 36-66
Art. 80101	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / IV	Gr. 36-66
Art. 80102	HiVis gelb/royalblau*	Kl. 2 / IV	Gr. 36-66

Einzelpaar/*pair*		**CHF 69.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 66.—**
ab 100 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 63.—**

• ab 50 Paar individuelle Farbkombinationen möglich (7 Standardfarben).
• Preis auf Anfrage.





Verp.
Emb.
1/20

BORMIO SAFETY

Bormio Sommerhosen Air 4 comfort

EN 20471 Kat. II. 90% Polyester/10% Elasthan. Gewicht: 208g/m2. Leichte Sommerhosen aus luftdurchlässigem Polyester-Stretchgewebe, verstellbare Taille, Scotchlite-Reflexstreifen. Elastisch, dehnbar, extrem bequem und leicht. Gürtelschlaufen, 2 Seitentaschen, 1 Gesässtasche mit RV, Metertasche und 3 Stifttaschen, 1 Oberschenkeltasche mit Klett, Front-RV. Zur Belüftung aussen 2 Reissverschlüsse mit Netz, 40 cm lang. (Mod dép.) EU-Grössen. (W3357)

Elastique et extensible. Pantalon extrêmement confortable et léger. 90% polyester/10% élasthane. Elastique à la taille, passants pour ceinture, 2 poches sur côtés, 1 poche arrière avec fermeture éclair, poche pour mètre et 3 poches pour stylo, 1 poche à la cuisse avec scratch. Debant fermeture éclair, bandes réfléchissantes en bas selon CE 20471 cat. II. Pour aération, 2 fermetures éclair à l'extérieur avec filet, 40 cm de long. Poids: 208g/m2. Tailles EU.

Art. 19242	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2	Gr. XS-3XL
Art. 19243	HiVis gelb/royalblau*	Kl. 2	Gr. XS-3XL
Art. 19244	HiVis orange*	Kl. 2	Gr. XS-3XL
Art. 19248	HiVis rot**	Kl. 2	Gr. XS-3XL

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 83.—**
ab 50 Paar/*la paires*	p/Pr	**CHF 78.—**
ab 100 Paar/*la paires*	p/Pr	**CHF 73.—**





Verp.
Emb.
1/10

BORMIO SAFETY

Bormio Etzel Arbeitshose

EN ISO 20471:2013/A1. Stretch:77% polyester,20% cotton,3% spandex,weight is 290g/m2. Cordura Stretch:88% Nylon66,12% spandex. Cordura Oxford:100% Nylon66. Strapazierfähig, elastisch, Mischgewebe. Dreifache Kappnähte Schritt und Beine. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile innen, 2 Gesäss. Knietaschen CORDURA®-Gewebe. Schrittverlängerung um 5cm. Grössenverstellbarer Bund vorne versehen mit D-Ring. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W7358)

Art. 80900	HiVis orange*	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80901	HiVis gelb**	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80902	HiVis rot**	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80903	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / IV	Gr. S-3XL
Art. 80904	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / IV	Gr. S-3XL
Art. 80905	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / IV	Gr. S-3XL
Art. 80906	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / IV	Gr. S-3XL
Art. 80907	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / IV	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pièce*		**CHF 109.—**
ab 20 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 104.—**
ab 50 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 99.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Tödi Arbeitshosen

Verp. Emb. 1/20





EN ISO 20471:2013/A1. 65% Polyester/35% Baumwolle 300 g/m2. Strapazierfähig, schmutzabweisend, Mischgewebe. Baumwolle innen. Dreifache Kappnähte Schritt und Beine. Taschen: 2 Eingriff seitlich, 2 Cargo seitlich, 2 Meter, 1 Mobile, dreiteiliges Stiftefach, 2 Gesäss verstärkt, Druckknopf. Grössenverstellbarer Bund, vorne am Bund versehen mit D-Ring. Schrittverlängerung um 5cm. Wichtige Informationen zum Artikel, Datenblatt und Zertifikat finden Sie auf shop.furter.com (W1359)

Pantalon de travail, selon en 20471 cat. II avec bandes réfléchissantes. 60% polyester/40% coton, 280 gr./m2. Taille réglable. Sur chaque côté 2 poches, boucle pour mètre. Livrable selon tailles suisses. Tailles CH: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 80450	HiVis orange*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80458	HiVis gelb*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80451	HiVis rot**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80457	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80455	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80461	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80462	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80463	HiVis orange/HiVis gelb*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80464	HiVis orange/dunkelgrün**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80454	HiVis orange/dunkelgrau**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80467	HiVis gelb/schwarz**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80460	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80468	HiVis gelb/dunkelgrün**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80465	HiVis gelb/hellgrün**	Kl. 2 / V	Gr. 38-64
Art. 80452	dunkelgrau/HiVis orange*	Kl. 1 / I	Gr. 38-64
Art. 80459	dunkelblau/HiVis gelb*	Kl. 1 / I	Gr. 38-64
Art. 80456	dunkelgrün/HiVis gelb*	Kl. 1 / I	Gr. 38-64
Art. 80453	dunkelgrau/HiVis rot*	Kl. 1 / I	Gr. 38-64

Einzelpaar/*pair*		**CHF 49.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 46.—**
ab 100 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 43.—**

Bormio Binario Bundhose mit Flamestop

Verp. Emb. 1/5



EN 20471 Kl. 2. 60% Baumwolle/40% Polyester, 300g/m2. Warnschutz-Bundhose mit Reflektierstreifen und Flex Flame Stoff, im unteren Beinbereich gegen Funkenschlag. Belüftung 40 cm und Schrittverstärkung. Strapazierfähiges Beaver-Gewebe. Grössenverstellbarer Bund. Je 2 Seiten- und Beintaschen mit Stift- und Handyfach. Gesässtasche, Metertaschen, Hammerschlaufe, Gürtelschlaufen. CH Grössen = Umfang : 2. (W2356)

Pantalon de travail, particulièrement agréable grâce AIR FOR COMFORT, selon en 20471 cl. II (0308) avec bandes réfléchissantes. Sur les côtés aérations, à l'entre-jambe spickel en stretch. Tissu Beaver robuste. 60% coton/40% polyester, 300 gr./m2. Taille réglable. Sur chaque côté 2 poches + 1 à l'arrière + pour portable et stylo, boucle pour mètre. Livrable selon tailles suisse.

Art. 80103	HiVis orange*	Kl. 2	Gr. 36-64

Einzelpaar/*pair*		**CHF 83.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 80.—**
ab 100 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 77.—**

Bormio Winterbundhose Inverno

Verp. Emb. 1/15



Stretch-Softshell 3-lagig. Taschen: 2 Seiten, 2 Bein, 2 Meter, 1 Gesäss, 1 Stift, 1 Mobile. Schrittverstärkung in Stretch. Aussenmaterial (a): 100% Polyester, PU- Membrane. Aussenmaterial (b): 100% Baumwolle Flammhemmend. Innenmaterial: weiches 100% Polyester Polar Fleece. Doppeldruckknöpfe mit Klettsicherung. Gewicht: 300g/m2. EN 20471 Kl. 2. Leuchtstreifen durchgehend genäht. CH- Grössen: 38-62. (entspricht EU Gr. 44-68) (W1359)

Bormio pantalon d'hiver Inverno. Strecht-softshell 3 épaisseurs, empiècement au tibia en coton ignifuge. Poches: 2 sur les côtés, 2 pour mètre, 1 à l'arrière, 1 pour stylo, 1 pour portable. Renforcé à l'entrejambe en strecht. Matériel extérieur (a) 100 % polyester, membrane PU. Matériel extérieur (b) 100 % coton ignifuge. Matériel intérieur: souple 100 % polyester, doublure polaire. Double boutons pressions avec scratch pour plus de sécurité. Poids: 300 gr/m2 EN20471 cl. 2. Bandes réfléchissantes cousues en continu. Tailles suisses: 38-62. (correspond aux normes européennes Gr. 44-68)

Art. 80425	HiVis orange	*HiVis orange*	Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle.

Einzelpaar/la paire		**CHF 89.—**
ab 10 Paar/paires	p/Pr	**CHF 84.—**
ab 50 Paar/paires	p/Pr	**CHF 79.—**

* Ab Lager ** Auftragsfertigung = Mindestmenge 100 Stk. pro Style und Farbe, assortierte Grössen.

** En stock ** Commandes acceptées = à partir de 100 pcs par modèle et couleur, tailles assorties.*



Verp.
Emb.
1/10

X-Treme Handwerkerhose aus Stretch

Handwerkerhose aus Stretch mit schmaler Passform und vielen praktischen Details. Ergonomisch geformte Knie und Innennaht-Zwickel für noch mehr Tragekomfort. D-Ring vorne z.B. für die ID-Karte. Zwei Einschubtaschen vorne. Zwei Gesäßtaschen mit Patte. Handytasche mit Patte am rechten Oberschenkel. Links sitzt eine Schenkeltasche mit Patte und zusätzlichem Fach mit Reissverschluss. Verstärkte Zollstocktasche. Knietasche mit Klettverschluss oben für höhenverstellbare Kniepolster (zwei Einstellmöglichkeiten). Verstärkter Saum der Hosenbeine für extra hohe Verschleissfestigkeit. Gute Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln mittig hinten auf den Hosenbeinen. Extra breiter Hosenaufschlag ermöglicht bei Bedarf eine Verlängerung der Schrittlänge. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 250 g/m². Waschbar bei 60 Grad. CH-Grössen: Normallänge 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Kurzlänge K40, K42, K44, K46, K48, K50, K52. (W3208)

Pantalon de travail fonctionnel en stretch avec une coupe étroite et de nombreux détails pratiques. Genoux de forme ergonomique et gousset de couture intérieure pour encore plus de confort. Anneau en D à l'avant, par exemple pour la carte d'identité. Deux poches pour les mains à l'avant. Deux poches arrière avec rabat. Poche pour téléphone portable avec rabat sur la cuisse droite. À gauche, une poche sur la cuisse avec rabat et compartiment supplémentaire avec fermeture à glissière. Poche mètre renforcée. Poche pour les genoux avec fermeture velcro en haut pour les genouillères réglables en hauteur (deux possibilités de réglage). Ourlet renforcé des jambes du pantalon pour une résistance à l'usure extra élevée. Bonne visibilité grâce aux passepoils réfléchissants situés au milieu à l'arrière des jambes du pantalon. Revers de pantalon extra large permettant d'allonger l'entrejambe si nécessaire. Matière : 65% polyester / 35% coton, 250 g/m². Lavable à 60 degrés. Tailles CH : Longueur normale 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, longueur courte K40, K42, K44, K46, K48, K50, K52.

Art. 24860 Anthrazit Grau, Normallänge
Art. 24861 Anthrazit Grau, Kurzlänge

Einzelpaar/*paire*		**CHF 126.90**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 120.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 117.—**



Verp.
Emb.
1/10

Galaxy Arbeitshose

Vielseitige Arbeitshose mit vielen Details. Ergonomisch geformte Knie und Panel im Schritt sorgen für mehr Bequemlichkeit. Zwei geräumige Einschubtaschen vorne. Schlaufe mit D-Ring (vorne) zur Befestigung einer ID-Karte. Zwei geräumige Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss. Schenkeltasche mit Reißverschlusstasche für das Handy. Verstärkte Zollstocktasche mit zusätzlichen Fächern. Knieverstärkung/Knietasche mit Klettverschluss unten sowie zwei Einstellmöglichkeiten für Knieschutzkissen. Verstärkter Saum der Hosenbeine hinten und vorne für extra hohe Verschleißfestigkeit. Reflexstreifen an den Knien und unten an den Hosenbeinen für mehr Sichtbarkeit. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 290 g/m². Waschbar bei 60 Grad. Für Industriewäsche geeignet. CH-Grössen: Normallänge 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Kurzlänge K40, K42, K44, K46, K48, K50, K52. (W3208)

.

Art. 24863 Anthrazitgrau/Schwarz, Normallänge
Art. 24864 Anthrazitgrau/Schwarz, Kurzlänge

Einzelpaar/*paire*		**CHF 89.90**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 85.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 83.—**



Verp.
Emb.
1/10

Allrounder Stretch-Hose 2540 LWR

Leichte, bequeme Allrounder Stretch-Hose mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen an den Seiten, am Zwickel und an den Knien. Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop-Material. Optimal für den Einsatz in warmen Umgebungen im Freien oder im Innenbereich. 2 abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss. 2 Gesässtaschen. Beintasche mit Extratasche sowie Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche. Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe. OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 165 g/m2. Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan, 205 g/m2. Waschbar bei 60 Grad. EU-Grössen: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Kurzlänge: 46/D92, 48/D96, 50/D100, 52/D104, 54/D108, 56/D112, 58/D116. (W6206)

.

Art. 24890 Blau/Marine, Normallänge
Art. 24893 Blau/Marine, Kurzlänge

Einzelpaar/*paire*		**CHF 101.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 99.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 97.50**

Advanced Hose mit 4-Wege-Stretch

Verp. Emb. 1/10



Elastische Arbeitshose mit viel Tragekomfort und wasserabweisendem Finish. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille. Hosenbeine ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Reflexeffekte. Material: 92% Polyamid/8% Elasthan, 235 g/m2. Waschbar bei 40 Grad, Industriewäsche-Kategorie C2. EU-Grössen (erste Ziffer bezeichnet die Beinlänge in cm): Normallänge 82C46, 82C48, 82C50, 82C52, 82C54, 82C56, 82C58, Kurzlänge 76C46, 76C48, 76C50, 76C52, 76C54, 76C56, 76C58. (W3206)

Pantalon de travail élastique très confortable avec une finition hydrofuge. Tissu stretch ultime, léger et très résistant. Coutures à double rabat sur les jambes et à l'entrejambe. Taille basse. Les jambes du pantalon ont une forme ergonomique. Passants de ceinture. Braguette avec fermeture à glissière. Poches à l'avant. Poches arrière avec fermeture à glissière. Poche sur la cuisse avec poche pour téléphone portable et porte-carte d'identité intégré. Porte-carte d'identité amovible. Poche mètre en tissu CORDURA® avec poches supplémentaires. Effets réfléchissants. Matière : 92% polyamide/8% élasthanne, 235 g/m2. Lavable à 40 degrés, catégorie de lavage industriel C2. Tailles UE (le premier chiffre indique la longueur de jambe en cm) : Longueur normale 82C46, 82C48, 82C50, 82C52, 82C54, 82C56, 82C58, longueur courte 76C46, 76C48, 76C50, 76C52, 76C54, 76C56, 76C58.



Art. 24900 Dunkelanthrazit, Normallänge
Art. 24901 Dunkelanthrazit, Kurzlänge
Art. 24902 Schwarz, Normallänge
Art. 24903 Schwarz, Kurzlänge

MASCOT®
tested to work

Einzelpaar/*paire*		**CHF 102.40**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 97.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 94.50**

Pit

Verp. Emb. 1/10



U-Power U-Supremacy Bundhose aus Softshell Gewebe für maximalen Komfort, wasserabweisend, Reflex-Einsätze und Einsätze aus abriebfestem Gewebe in den Bereichen mit einer hohen Kontaktfrequenz. Schubtaschen mit Reissverschluss, Seitentasche für Werkzeuge, herausziehbares Ausweisfach, ergonomisch geformter Kniebereich mit Kniepolstertaschen. Verstärkte Klettverschlüsse. Material: 96% Polyester/4% Elasthan. 290g/m2. EN 340-1. EN 14058. Grössen: XS=44,S=46,M=48,L=50,XL=52,XXL=54, 3XL=56, 4XL=58. (W7403)

Pantalon noir charbon Pit U-Power U-Supremacy en Softshell pour un confort maximal, hydrofuge, empiècements Reflex en tissu très résistant aux endroits où les contacts sont les plus fréquents. Poches avec fermeture éclair, poche sur côté pour outils, compartiment pour badge amovibles. Forme des genoux ergonomique. Scratch renforcé. 96% polyester/4% élasthanne, 290gr./m2. EN 340-1. CE 14058. Grandeurs: XS=44,S=46,M=48,L=50,XL=52, XXL=54, 3XL=56, 4XL=58.

Art. 24750 Black Carbon *Noir Carbon*

Einzelpaar/*paire*		**CHF 123.—**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 114.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 106.50**

Free

Verp. Emb. 1/10



U-Power Don't worry Bundhose, mit 2 grossen Schubtaschen, Seitentasche für Werkzeuge, multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach, 2 Taschen mit Sicherheitsklettverschluss, Kniepolstertaschen, verstellbare Hammerschlaufe, Schlüsselschlaufe. Abriebfeste Cordura-Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit, Reflex-Einsätze. Kratzfeste Knöpfe. Material: 60% Baumwolle/40% Polyester. Twill 300g/m2. EN 340-1. Grössen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W7403)

Pantalon U-Power Don't worry, 2 poches sur côtés, + 2 pour outils, 1 multifonction avec compartiment pour badge, 2 avec scratch et 2 pour rembourrage des genoux, 1 boucle réglable pour marteau et 1 pour clés. Empiècement Cordura résistant aux endroits ayant le plus de contacts. Scratch und élastique à la taille pour plus de liberté de mouvement. Empiècements Reflex. Boutons résistants aux rayures. 60% coton/40% polyester, Twill 300gr/m2- EN 340-1. Tailles: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 24130 Deep Blue
Art. 24133 Grey Meteorite
Art. 24132 Black Carbon
Art. 24134 Desert Sand

Einzelpaar/*paire*		**CHF 78.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 73.—**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 68.—**

Arbeits-Hosen

Pantalons de travail



Verp.
Emb.
1/10

Traffic

U-Power Smart Jeanshose mit Stretch-Gewebe. 2 grosse Schubtaschen mit Stretch-Falten. Münztasche, Seitentasche für Werkzeuge, multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und ausklappbarem Ausweisfach, 2 „Free Pocket" Gesässtaschen eine davon mit Sicherheitsreissverschluss, Hammerschlaufe. Stretch-Einsätze an der Hüfte und an den Kniegelenken. Bundregulierung durch Klettverschlüsse. Dreifachnähte. Material: 70% Baumwolle/27% Polyester/3% Elasthan. 330g/m2. EN 340-1, Grössen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W2408)

Traffic U-Power Smart avec stretch. 2 grandes poches avec plis stretch, poche pour monnaie, poche sur le côté pour outils, poche multifonction avec poche pour portable et compartiment pour badge dépliant, 2 poches arrière „Free Poket „(1 avec fermeture de sécurité) 1 boucle pour marteau. Empiècements stretch aux hanches et aux genoux. Taille réglable: scratch. Coutures triples. 70% coton/27% polyester, 3% élasthanne. 330gr/m2. CE EN 340-1, Tailles: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 24385 Rust Jeans

Einzelpaar/paire		CHF	68.50
ab 10 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	63.50
ab 50 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	59.—



Verp.
Emb.
1/10

Atom

Hose aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend. Ausgestattet mit 2 großen Schubtaschen und zusätzlicher Reißverschlusstasche rechts. 2 verstärkte Gesäßtaschen aus langlebigen Polyoxford 600D, eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss. Diverse Taschen, Hammerschlaufe. Verstellbarer elastischer Bund, hochgezogener Lendenschutz. Reflex-Einsätze auf der hinteren Gürtelschlaufe. Aus 90% Nylon, 10% Elasthan, 260m/2. Grössen S-XL. (W7403)

Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 Way Stretch), très confortable et doux sur la peau, résistant à l'usure, hydrofuge, respirant et à séchage rapide. Équipé de 2 grandes poches pour les mains et d'une poche zippée supplémentaire à droite. 2 poches arrière renforcées en Polyoxford 600D durable, une avec rabat et une avec Velcro de sécurité. Diverses poches, boucle pour marteau. Taille élastique réglable, protection lombaire relevée. Inserts réflex sur le passant de ceinture arrière. En 90% nylon, 10% élasthanne, 260m/2. Tailles S-XL

Art. 24847 Asfalt Grey
Art. 24848 Black Carbon
Art. 24849 Deep Blue
Art. 24850 Dark Green

Einzelpaar/*paire*		CHF	104.50
ab 10 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	97.—
ab 50 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	90.—



Verp.
Emb.
1/10

Flash

Arbeits-Hose aus TC Stretch Canvas Material mit 2 grossen Fronttaschen, multifunktionale Seitentasche für Werkzeug mit Einsätzen aus Polyoxford 300D und ausziehbarem Ausweisfach, 2 Free Pocket Gesässtaschen mit Sicherheitsverschluss, Knietaschen (Einschub oberhalb des Knies) mit Stretchgewebe innen für maximalen Komfort. Verstellbare Hammerschlaufe. Grössen S-XL. (W7403)

Pantalon de travail en tissu TC Stretch Canvas avec 2 grandes poches devant, poche sur le côté multifonctionnelle pour outils avec inserts en Polyoxford 300D et poche d'identité amovible, 2 poches arrière à poche libre avec fermeture de sécurité, poches aux genoux (insert au-dessus du genou) avec tissu extensible à l'intérieur pour un confort maximal. Boucle pour marteau réglable. Tailles S-XL.

Art. 24825 Asfalt Grey

Einzelpaar/*paire*		CHF	94.—
ab 10 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	87.50
ab 50 Paar/*la paires*	p/Pr	CHF	81.50

Smile Bundhose

Verp. Emb. 1/10

EN 340-1. 60% Baumwolle, 40% Polyester. Twill 245g/m2. Mit 2 grossen Schub-, 1 Seiten- für Werkzeuge, 1 multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach, 2 Taschen mit Sicherheitsklettverschluss, doppelte verstellbare Hammerschlaufe, Schlüsselschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit. Verstärkte Klettverschlüsse, Dreifachnähte, verstärkter Schritt, Verstärkungen im Kniebereich. Kratzfeste Knöpfe. Grössen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W1409)

Smile Pantalon U-Power Happy avec 2 poches, 1 pour les outils, 1 multifonction sur le côté avec compartiment pour badge, 2 avec fermeture de sécurité, 2 boucles réglables pour marteau, 1 boucle pour clés, double réglage de la taille grâce au scratch et à l'élastique pour plus de liberté de mouvement. Coutures triples, Genoux renforcés, boutons anti-rayures. 60% coton/40% polyester. Twill 245g/m2. CE 340-1. Tailles: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.





Art. 24650 Deep Blue
Art. 24652 Grey Meteorite
Art. 24653 Black Carbon
Art. 24654 Stone Grey

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**68.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**63.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF**	**59.—**

Nimble Bundhose

Verp. Emb. 1/10

Leichte Twill-Polycotton Arbeitshose mit verstärkten Kniepolstertaschen. 2 großen Schubtaschen, Werkzeugtasche, multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach, Zollstocktasche, 2 Gesäßtaschen mit Velcro-Sicherheitsklettverschluss. Verstellbare Hammerschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss. Reflex-Einsätze und Dreifachnähte. Ideal für Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateure, Mechaniker und Maurer. Material: Twill 200 g/m2, 60% Baumwolle, 40% Polyester. Grössen: 46, 48, 50, 52, 54. (W8401)

Pantalon de travail léger en sergé-polycoton avec poches renforcées aux genoux. 2 grandes poches pour les mains, poche à outils, poche latérale multifonctionnelle avec compartiment pour carte d'identité, poche mètre, 2 poches arrière avec fermeture Velcro de sécurité. Boucle réglable pour marteau, double réglage à la taille par Velcro. Empiècements réfléchissants et triple coutures. Idéal pour les menuisiers, les électriciens, les plombiers, les installateurs, les mécaniciens et les maçons. Matériau : sergé 200 g/m2, 60% coton, 40% polyester. Tailles : 46, 48, 50, 52, 54.



Art. 24136 Grey Meteorite

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**70.50**
ab 10 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF**	**65.50**
ab 50 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF**	**61.—**

Grin Happy Bundhose

Verp. Emb. 1/10

Bundhose aus weichem, warmem und vorgewaschenem Flanellfutter. 2 grosse Einschubtaschen, Seitentasche für Werkzeuge, multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach, 2 Taschen mit Sicherheitsverschluss, doppelte verstellbare Hammerschlaufe, Schlüsselschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit. Aus Twill 245g/m2, 60% Baumwolle, 40% Polyester. Grössen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. (W2402)

Pantalon professionnel en doublure flanelle douce, chaude et prélavée. 2 grandes poches pour les mains, poche latérale pour les outils, poche latérale multifonctionnelle avec compartiment pour carte d'identité, 2 poches avec fermeture de sécurité, double passant pour marteau réglable, passant pour clés, double réglage de la taille par velcro et empiècement élastique pour une liberté de mouvement maximale. En sergé 245g/m2, 60% coton, 40% polyester. Tailles : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62





Art. 24625 Grey Meteorite
Art. 24626 Deep Blue

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**95.50**
ab 10 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF**	**89.—**
ab 50 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF**	**83.—**

Arbeits-Hosen

Pantalons de travail





Verp.
Emb.
1/10

Race Bundhose

Voll ausgestattete Arbeitshose mit herausnehmbarer „fly pocket“ Tasche, 2 grosse Schubtaschen, multifunktionale Seitentasche, 2 Gesässtaschen aus Cordura mit Sicherheitsklettverschluss, verstellbarer Hammerschlaufe und Schlüsselschlaufe. Mit abriebfestem Cordura verstärkte Kniepolstertaschen. Stretch-Einsätze für einen hohen Tragekomfort. Material: 65% Polyester/35% Baumwolle. Canvas 260g/m2. EN ISO 13688:2013. (W1404)

Pantalon de travail entièrement équipé avec poche „fly pocket“ amovible, 2 grandes poches pour les mains, poche latérale multifonctionnelle, 2 poches arrière en cordura avec fermeture velcro de sécurité, boucle réglable pour marteau et boucle pour clés. Poches pour genouillères renforcées par du cordura résistant à l'abrasion. Empiècements en stretch pour un grand confort. Matière : 65% polyester/35% coton. Toile 260g/m2. EN ISO 13688:2013

Art. 24711 Black Carbon
Art. 24712 Stone Grey
Art. 24713 Grey Meteorite

Einzelpaar/*paire*		**CHF 109.—**
ab 10 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF 101.50**
ab 50 Paar/*pièces*	p/Pr	**CHF 94.50**





Verp.
Emb.
6/18

Bundhosen

100% Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt, nicht tumblern. 3 Taschen, 1-2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe mit Knieverstärkung. Entspricht keiner Kategorie/Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. (W1304)

Pantalons professionnels 100% coton, 280 g/m2, sanforisés. Coton souple et sanforisé, coutures et poches renforcées. 3 poches, 1-2 poches à mètre, oeillets à ceinturon. Ne correspond à aucune catégorie/norme et n'est assujetti à aucune conformité.

Art. 17015 dunkelblau *bleu foncé* Grössen: 42 - 60
Art. 17025 weiss *blanc* Grössen: 42 - 60

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 33.50**
ab 18 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 31.50**
ab 54 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 30.50**





Verp.
Emb.
6/18

Hosen Contrast

65% gekämmte Baumwolle, 35% Polyester, 300g/m2. Öko-Tex Standard 100. Die strapazierfähige Workwear mit Qualitäts-Mehrwert und gehobener Ausstattung. Variable KlettOmatic Systemverschlüsse (klettgesicherte Druckknöpfe. Waschbar bis 60°C Easy Care, mit Einschub für Kniekissen. Cargo- und Handytaschen für I-Phone, doppelte Zollstocktasche und Stiftfächer. Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W6309)

Pantalon Contrast selon Oeko-Tex standard 100. Les vêtements robustes Workwear d'une très haute qualité 65% en coton, 35% polyester. Poids env. 300g/m2. Lavable 60°C Easy Care, avec Ouverture pour genouillère. Poches pour portable, cargo, Double poche pour mètre et crayon. Fermetures cachées. Tailles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 17190 grau/schwarz *gris/noir*
Art. 17191 royal/grau *royal/gris*
Art. 17192 weiss/grau *blanc/gris*
Art. 17193 rot/grau *rouge/gris*
Art. 17194 schwarz/grau *noir/gris*

Einzelpaar/*paire*		**CHF 50.50**
ab 18 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 48.50**
ab 54 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 46.50**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Sommerhose

Verp. Emb. 1/20



Leichte Schutzbekleidung ohne Reflektstreifen aus 90% PES, 10% Spandex. Leicht, elastisch, weich und atmungsaktiv. Waschbar bis +40°C. Grössen: XS - XXL. (W2408)

Les vêtements, sans reflex, élatique, les plus légers 90% PES, 10% Spandex. Procure une température corporelle agréable et sèche. Lavable jusqu'à +40°C, Tailles: XS - XXL.

Art. 17182 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 48.50**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 46.—**

Damen Allrounder Stretch-Hose 2541

Verp. Emb. 1/10



Leichte, bequeme Allrounder Stretch-Hose für Damen mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen an den Seiten, am Zwickel und an den Knien. Aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop-Material. Optimal für den Einsatz in warmen Umgebungen im Freien oder im Innenbereich. 2 abgeschrägte Seitentaschen mit Reißverschluss. 2 Gesässtaschen. Beintasche mit Extratasche sowie Beintasche mit zusätzlicher Tasche und Handytasche. Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe. OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 165 g/m2. Stretch-Material 92% Polyester, 8% Elasthan, 205 g/m2. Waschbar bei 60 Grad. Damen-Grössen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. (W6206)

Pantalon Allrounder Stretch léger et confortable pour femmes avec empiècements stretch 4 directions sur les côtés, l'entrejambe et les genoux. En matière ripstop résistante à l'eau et à l'usure. Optimal pour une utilisation dans des environnements chauds à l'extérieur ou à l'intérieur. 2 poches latérales biseautées avec fermeture à glissière. 2 poches arrière. Poche sur la jambe avec poche supplémentaire et poche pour téléphone portable. Longueur de jambe réglable avec 5 cm de plus à l'ourlet. Certifié OEKO-TEX® Standard 100. Matière : 65% polyester, 35% coton, 165 g/m2. Matière stretch 92% polyester, 8% élasthanne, 205 g/m2. Lavable à 60 degrés. Tailles dames : 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Art. 24892 Schwarz

Einzelpaar/*paire*		**CHF 101.50**
ab 10 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 99.50**
ab 50 Paar/*la paires*	**p/Pr**	**CHF 97.50**

Hose LITZ Strong 222

Verp. Emb. 1/15



Universell einsetzbare, robuste und passformgenaue Arbeitshose mit Knietaschen. Modernes Canvas-Gewebe und nachhaltiger Materialmix aus 60% Bio-Baumwolle und 40% recyceltem Polyester. Bestückt mit diversen praktischen Taschen: zwei Einschubtaschen, eine Gesässtasche mit Patte und Druckknöpfen, Oberschenkeltasche mit zwei grossen Fächern inkl. Handytasche, doppelte Meterstabtasche. Saumeinschlag von 6cm für eine Beinverlängerung. Seitliche Reflexpaspel. 3-fach Kappnähte für extra Haltbarkeit. Gummizug im Bund auf der Rückseite. Material: 60% Bio-Baumwolle, 40% rezykliertes Polyester, 270 g/m2. Oekotex Standard 100 und RCS zertifiziert. Industriewäsche bei 75 Grad geprüft, EN ISO 15797. EU-Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. (W1304)

Pantalon de travail universel, robuste et parfaitement ajusté avec poches genouillères. Tissu canvas moderne et mélange de matériaux durables composé de 60% de coton bio et de 40% de polyester recyclé. Équipé de diverses poches pratiques : deux poches pour les mains, une poche arrière avec rabat et boutons-pression, poche sur la cuisse avec deux grands compartiments, y compris poche pour téléphone portable, poche double pour mètre. Repli de l'ourlet de 6 cm pour allonger les jambes. Passepoils réfléchissants sur les côtés. Coutures rabattues à 3 reprises pour une durabilité supplémentaire. Élastique à la taille à l'arrière. Matière : 60% coton bio, 40% polyester recyclé, 270 g/m2. Certifié Oekotex Standard 100 et RCS. Lavage industriel contrôlé à 75 degrés, EN ISO 15797. tailles UE : 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Art. 19336 grau/schwarz *gris/noir*
Art. 19337 royalblau/grau *bleu royal/gris*
Art. 19338 weiss/grau *blanc/gris*

Einzelpaar/*pair*		**CHF 54.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 51.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 48.—**

Arbeits-Latzhosen

Pantalons de travail



Verp.
Emb.
1/10



BORMIO SAFETY

Bormio Binario Latzhose mit Flamestop

EN 20471 Kl. II. Flex Flame Stoff, im unteren Beinbereich gegen Funkenschlag. Belüftung 40cm und Schrittverstärkung. Strapazierfähiges Beaver-Gewebe. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 300g/m2. Grössenverstellbarer Bund. Je 2 Seiten- und Beintaschen mit Stift- und Handyfach. Gesässtasche, Metertaschen, Hammerschlaufe, Gürtelschlaufen. Reflexstreifen. CH Grössen = Umfang : 2. (W1359)

Pantalon à bretelle, particulièrement agréable grâce AIR FOR COMFORT, selon en 20471 cl. II (0308) avec bandes réfléchissantes. Sur les côtés aérations, à l'entre-jambe spickel en stretch. Tissu Beaver robuste. 60% coton/40% polyester, 300 gr./m2. Taille réglable. Sur chaque côté 2 poches + 1 à l'arrière + pour portable et stylo, boucle pour mètre. Livrable selon tailles suisse.

Art. 80130 HiVis orange Kl. 2 Gr. 38-60

Einzelpaar/*pair*		**CHF 107.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 102.—**
ab 100 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 97.—**



Verp.
Emb.
6/18

CARSON

Latzhosen Contrast

Öko-Tex Standard 100. 65% gekämmte Baumwolle, 35% Polyester. Gewicht ca. 300g/m2. Die strapazierfähige Workwear mit Qualitäts-Mehrwert und gehobener Ausstattung. Variable KlettOmatic Systemverschlüsse (klettgesicherte Druckknöpfe. Easy Care, mit Einschub für Kniekissen. Cargo- und Handytaschen für I-Phone, doppelte Zollstocktasche und Stiftfächer. Waschbar bis 60°C Grössen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. (W5300)

Salopettes Contrast selon Oeko-Tex standard 100. Les vêtements robustes Workwear d'une très haute qualité 65% en coton, 35% polyester. Poids env. 300g/m2. Lavable 60°C Easy Care, avec Ouverture pour genouillère. Poches pour portable, cargo, Double poche pour mètre et crayon. Fermetures cachées. Tailles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 17195	weiss/grau	*blanc/gris*	**Art. 17198**	royal/grau	*royal/gris*
Art. 17196	grau/schwarz	*gris/noir*	**Art. 17199**	schwarz/grau	*noir/gris*
Art. 17197	rot/grau	*rouge/gris*			

Einzelpaar/*paire*		**CHF 63.—**
ab 18 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 61.—**
ab 54 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 59.—**

Verp.
Emb.
6/18

Latzhosen

100% Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt, nicht tumblern. Brusttasche mit Reissverschluss, 2 Taschen verstärkt. Metertasche. Weiss mit Knieverstärkung. Entspricht keiner Kategorie/ Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. (W3302)

Pantalon à bretelle professionnels 100% coton, 280 g/m2. Coton souple et sanforisé, coutures et poches renforcées. Bleu foncé, blanc et orange, 2 poches renforcées, poche à mètre. Ne correspond à aucune catégorie/norme et n'est assujetti à aucune conformité.

Art. 17035	dunkelblau	*bleu foncé*	Grössen: 44 - 60
Art. 17036	königsblau	*bleu royal*	Grössen: 46 - 60
Art. 17040	weiss	*blanc*	Grössen: 44 - 58
Art. 17045	orange	*orange*	Grössen: 46 - 62

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 41.—**
ab 18 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 39.—**
ab 54 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 37.—**



CARSON WORKWEAR

Tapio Protect Schnittschutzhose

Verp. Emb. 1/10

EN 381-5

Klasse 1



Leichte Forsthose nach EN ISO 20471:2013/A1 und EN 381-5: 1995 für Strassenarbeiten. Warnschutzklasse 2, Schnittschutzklasse 1. Atmungsaktives, schnelltrocknendes und elastisches Material mit hohem Tragekomfort. Segmentierte, dehnbare Reflexstreifen für mehr Komfort. Kevlar-Einsätze im Kniebereich. Belüftungsreissverschlüsse. 2 Eingrifftaschen, 1 Gesässtasche. Seitentasche und Metertasche mit Stifttfächern. Schlaufen für Hosenträger. Material: 89% Polyester, 11% Elasthan. 40 Grad waschbar. Grössen: XS/42, S 44/46, M 48/50, L 52/54, XL 56/58, XXL 60/62, 3XL 64/66. (W6304)

Pantalon forestier léger conforme aux normes EN ISO 20471:2013/A1 et EN 381-5 : 1995 pour les travaux routiers. Classe de protection haute visibilité 2, classe de protection contre les coupures 1. Matériel élastique, respirant et à séchage rapide, offrant un grand confort de port. Bandes réfléchissantes segmentées et extensibles pour plus de confort. Garniture en kevlar aux genoux. Fermetures éclair pour aération. 2 poches latérales, 1 poche arrière. Poche latérale et poche pour mètre pour stylos. Boucles pour bretelles. Matériel : 89% polyester, 11% élasthanne. Lavable à 40 degrés. Tailles: XS=42, S=44/46, M=48/50, L=52/54, XL=56/58, XXL=60/62, 3XL=64/66.

Art. 17272 HiVis orange *HiVis orange*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 260.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 242.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 226.50**

Tapio Expert Schnittschutzhose

Verp. Emb. 1/10

EN 381-5

Klasse 1



EN 381-5. Schnitt-Schutzklasse 1. 20m/Sek. 2 Front-, 2 Gesässtaschen, Stiftfach. Seitentasche mit Stifttfach, Metertasche. Schlaufen für Hosenträger. Material Front sehr robust, Rückseite Stretchgewebe, atmungsaktiv. Knieeinsätze vorgeformt, Kevlar. 40°C waschbar. Die passenden Hosenträger Art. 17265 finden Sie auf der Seite F-7.
Grössen-EU: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL (W1309)

EN381-5 classe de protection anticoupure 1,2 poches devant, 2 derrière, 1 pour crayon, poche sur le côté aussi pour crayon, 1 pour mètre, boucles pour bretelles. Le devant est extrêmement robuste, le dos est en tissu stretch, respirant, Garniture très robuste en kevlar aux genoux, lavable à 40 °C. Vous trouverez les brettelles Art. 17265 adéquates à la page F-7. Tailles EU: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Art. 17268 rot/convoy/schwarz/leuchtgelb *rouge/convoy/noir/jaune fluo*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 250.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 233.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 217.50**

Forst-Beinlinge

Verp. Emb. 1/10

EN 381-5

Klasse 1



EN 381-5 Kl.1. Schnittschutzeinlage KWF-geprüft. Vorne mit geschlossener Ausführung. Reissverschluss im Schritt und Bundknopf. Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar. Eingesetzter Reissverschluss im Waden- und Saumbereich zum leichteren Einstieg. Warnkeile im Unterschenkelbereich. Einheitsgrösse: XXL (W6259)

EN 381-5 Kl.1. insert de protection contre les coupures homologué par KWF. Fermé à l'avant. Fermeture éclair à l'entrejambe et bouton à la taille. Le tour de taille avec la ceinture est réglable en continu. Fermeture éclair insérée au niveau du mollet et de l'ourlet pour faciliter l'entrée. Cales d'avertissement dans la zone du bas de la jambe. Taille unique XXL.

Art. 17261 grün/orange *vertes/oranges*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 95.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 92.—**

Weitere Shorts und Hosen dieser Marken finden Sie bei uns im Onlineshop shop.furter.com

Diverse Bekleidung

Vêtements divers

10463 ..... E-17
10465 ..... E-17
10700 ..... E-14
13900 ..... E-16
13965 ..... E-16
13966 ..... E-16
16700 ..... E-23
16705 ..... E-23
16710 ..... E-23
16740 ..... E-24
16740 ..... E-22
16741 ..... E-22
16742 ..... E-22
16750 ..... E-24
16751 ..... E-24
16752 ..... E-24
16760 ..... E-24
16761 ..... E-24
16770 ..... E-24
16771 ..... E-24
16775 ..... E-24
16776 ..... E-24
16791 ..... E-22
17050 ..... E-2
17300 ..... E-20
17305 ..... E-20
17310 ..... E-21
17315 ..... E-21
17320 ..... E-21
17325 ..... E-22
17330 ..... E-16
17335 ..... E-15
17340 ..... E-16
17345 ..... E-17
17422 ..... E-17
17425 ..... E-17
17426 ..... E-17
17430 ..... E-18
17435 ..... E-18
17436 ..... E-18
17440 ..... E-19
17445 ..... E-19
17450 ..... E-19
17500 ..... E-15
17502 ..... E-15
17503 ..... E-15
17504 ..... E-15
17505 ..... E-15
17506 ..... E-15
17514 ..... E-15
17516 ..... E-15
17517 ..... E-16
17518 ..... E-15
18000 ..... E-6
18005 ..... E-6
18010 ..... E-6
18015 ..... E-6
18181 ..... E-5
18184 ..... E-5
18186 ..... E-5
18186 ..... E-5
18188 ..... E-5
18212 ..... E-4
18214 ..... E-4
18216 ..... E-4
18219 ..... E-4
18271 ..... E-7
18272 ..... E-7
18321 ..... E-4
18322 ..... E-4
18323 ..... E-4
18325 ..... E-4
18326 ..... E-4
18327 ..... E-4
18499 ..... E-14
21500 ..... E-10
21505..... E-8
21510..... E-9
21520.....E-11
21525..... E-8
21530..... E-10
21545..... E-9
21560..... E-13
21570..... E-13
21575..... E-14
21595..... E-14
21600..... E-9
21620..... E-10
21640..... E-13
21645..... E-13
21650.....E-11
21655.....E-11
21660..... E-12
21665..... E-12
21700..... E-12
21845..... E-12
21846..... E-12
22701..... E-2
22718..... E-2
24371..... E-7
24920..... E-6
24921..... E-6
80206..... E-5
80207..... E-5
80600..... E-3
80601..... E-3
80602..... E-3
80603..... E-3
80604..... E-3
80605..... E-3
80606..... E-3
80607..... E-3
80608..... E-3
80609..... E-3
80610..... E-3
80611..... E-3
80612..... E-3
80613..... E-3
80614..... E-3
80615..... E-3
5101948..... E-20
5102032..... E-21

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Diverse Bekleidung
Vêtements divers

Combinaisons	**Overall**	E-2
Multinorme	**Multinorm**	E-2
Pluie	**Regen**	E-2- E8
Chambre froide	**Kühlhaus**	
Vêtement	Bekleidung	E-8 - E-13
Casquettes	Mützen	E-13 - E-14
Chaussures	Schuhe	E-14
Vêtements à usage unique	**Einweg**	E-15 - E-22
Tabliers	**Schürzen**	E-22 - E-25

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

Overall
Combinaison



Verp.
Emb.
6/18

Combinaisons

4 Taschen, 1 Metertasche, Reissverschluss mit Abdeckpatte, Taillen-Gummizug. Berufskleider 100% Baumwolle, 280 g/m2, Weicher und solider Baumwoll-Drill, sanforisiert, verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt, nicht tumblern. Entspricht keiner Kategorie/Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. (W4301)

Combinaison, 4 poches, 1 poche pour mètre, fermeture éclair recouverte, élastique à la taille. 100 % coton, 280 gr/m2. Coton drill, doux et solide, sanforisé, coutures croisées, poches renforcées, ne passe pas au sèche linge. Ne correspond à aucune catégorie/norne et n'est pas assujetti à aucune conformité.

Art. 17050 dunkelblau *bleu foncé* Gr. 44 - 60

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**56.50**
ab 18 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**54.50**
ab 54 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**52.—**

Multinorm
Multinorme



Verp.
Emb.
1/5

EN 1149-1

EN 470-1

11611:
2015-07

MP7.1 Varioparka (01121 1M017 002 2147)

RWE Eurotest - Prüfverfahren PIP 001:2007-10. Störlichtbogenschutz bis 10kA/1s. Multifunktions-Varioparka, ohne Kapuze. Zusätzlich kann eine einzipbare Fleecejacke Art. 22718 bestellt werden. 31% Polyeser, 28% Modacryl, 20% Aramid, 20% Viskose, 1% Carbon. Mit Futterliner, Nähnte verschweisst. Materialgewicht: ca. 320g/m2. Grössen: 46/48, 50/52, 54/56. (Übergrössenzuschlag von 10%: 58/60, 62/64, 66/68). (W3157)

Protège contre les arcs électriques jusqu'à 10kA/1s. Parka multifonctions, sans capuche. Une veste polaire 22718 peut être commandée les 2 peuvent être assemblées grâce une fermeture éclair. 31 % polyester, 28 % modacryl, 20 % aramid, 20 % viscose, 1 % carbone. Couture soudées, Matériel env. 320 ge/m2. Tailles: 46/48, 50/52, 54/56. (Tailles supérieures: 58/60, 62/64, 66/68 + un supplément de 10%.).

Art. 22701 oben gelb/unten marineblau *haut jaune, bas bleu marine*

Einzelstück/*pièce* **CHF 595.50**

Weitere Multinorm Sortimente finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bormio Speer Regenparka

Verp. Emb. 1/10





Hochwertiger Regenschutz mit hoher Wassersäule. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013/A1 Kl. 2 (Furter-Matrix V) und EN ISO 343:2019 Kl. 3-3. Der Parka ist innen komplett mit einem Netzfutter ausgestattet und gewährleistet somit einen hervorragenden Tragekomfort. Verdeckter YKK-2-Wege Front-Reissverschluss. Regulierbare, helmtaugliche Kapuze, die im hohen Stehkragen verstaut werden kann. Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und elastischen Handgamaschen. Saumweitenregulierung mit Kordelzug. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss und zwei Einschubtaschen. Wassersäule: 19'000mm gemäss ISO 811. (W6357)

Protection contre la pluie de haute qualité avec une colonne d'eau élevée, certifiée selon EN ISO 20471:2013/A1 cl. 3 (matrice Furter E) et EN ISO 343:2019 cl. 3. L'intérieur de la parka est entièrement doublé en filet garantissant un excellent confort. Fermeture éclair frontale YKK recouverte à double sens. Capuche réglable, compatible avec le port d'un casque qui peut être rangée dans le col haut montant. Poignets avec fermeture velcro et poches élastiques pour les mains. Réglage de la largeur de l'ourlet par cordon de serrage. Deux poches de poitrine avec fermeture éclair et deux poches pour les mains. Matière : 100% polyester Oxford avec membrane PU, 210g/m2. Colonne d'eau : 19'000mm selon ISO 811.

Art. 80600	HiVis orange*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80601	HiVis gelb**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80602	HiVis rot**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80603	HiVis orange/schwarz*	Kl. 3 / E	Gr. S-4XL
Art. 80608	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80609	HiVis orange/royalblau*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80610	HiVis orange/hellblau**	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL
Art. 80611	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 3 / E	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pcs*		**CHF 109.—**
ab 20 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 104.—**
ab 50 Stück/*pcs*	p/Pr	**CHF 99.—**

Bormio Uetliberg Regenhosen

Verp. Emb. 1/10





Praktischer Regenschutz mit hoher Wassersäule, zertifiziert nach EN ISO 20471:2013/A1 Kl. 2 (Furter-Matrix V) und EN ISO 343:2019 Kl. 3-3. Die Hose ist innen komplett mit einem Netzfutter ausgestattet und gewährleistet somit einen hervorragenden Tragekomfort. Langer, verdeckter 2-Wege-Seitenreissverschluss. Der Bund mit Gummizug und Weitenregulierung ist hinten erhöht geschnitten und deckt auch in gebeugter Haltung gut. Saumweite mit Knopf regulierbar. Einfaches Kürzen der Schrittlänge durch durchdachtes Saumende. Eine Metertasche. Material: 100% Polyester Oxford mit PU Membran, 210g/m2. Wassersäule: 19'000mm gemäss ISO 811. (W7358)

Art. 80604	HiVis orange*	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80605	HiVis gelb**	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80606	HiVis rot**	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80607	HiVis orange/schwarz*	Kl. 2 / V	Gr. S-4XL
Art. 80612	HiVis orange/dunkelblau*	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80613	HiVis orange/royalblau*	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80614	HiVis orange/hellblau**	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL
Art. 80615	HiVis gelb/dunkelblau*	Kl. 2 / V	Gr. S-3XL

Einzelstück/*pièce*		**CHF 95.—**
ab 20 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 90.—**
ab 50 Stück/*pièces*	p/Pr	**CHF 85.—**




Verp. Emb. 1

Litz Regenbekleidung Signal

Jacke und Hose aus 100% Polyester mit PU-Beschichtung, wasserdicht mit 10mWS, atmungsaktiv, Innen mit Netzfutter, Kapuze verstaubar. Leuchtstreifen EN 20471 zertifiziert, komplett verschweisste Nähte. Abzippbare Patten, 2 Schubtaschen, Front-Reissverschluss mit Abdeckpatte mit Druckknöpfen und Klettverschluss. Windstopper im Ärmel. Hose mit seitlichem 2-Weg-RV, Abdeckpatte und Klettverschluss. Bund-Gummizug mit Front-RV und Druckknopf, mit Netzfutter, Reflexstreifen nach EN 20471 Kat. III. EN 343:2017=3-3. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W2308)

Veste et pantalon en 100% polyester avec revêtement PU, imperméable à 10mWS, respirant, intérieur avec doublure en maille, capuche. Bandes réfléchissantes certifiées EN20471, coutures entièrement soudées. Rabats à fermeture éclair, 2 poches, fermeture éclair avant avec rabat + boutons pression et fermeture velcro. Un coupe-vent dans la manche. Pantalon avec fermeture éclair latérale à double sens, rabat et scratch. Elastique à la taille, fermeture éclair frontale et bouton pression, doublure filet, bandes réfléchissantes selon EN 20471, cat. 3. EN343:2017=3-3. Tailles: S, M, L, XL, XXL.



Art. 18321	Regenjacke, leuchtorange	*Veste de pluie, orange fluo*	
Art. 18322	Regenjacke, leuchtrot	*Veste de pluie, rouge fluo*	
Art. 18323	Regenjacke, leuchtgelb	*Veste de pluie, jaune fluo*	

Einzelstück/*pièce*		**CHF 100.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 94.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 88.—**



Art. 18325	Regenhose, leuchtorange	*Pantalons, orange fluo*	
Art. 18326	Regenhose, leuchtrot	*Pantalons, rouge fluo*	
Art. 18327	Regenhose, leuchtgelb	*Pantalons, jaune fluo*	

Einzelstück/*pièce*		**CHF 61.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 57.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 53.—**






Verp. Emb. 1/40

Hi-Vis PU-Regenjacken

PU, 0,5 mm stark, mit Nylongewebe, sehr leicht, elastisch. Wasserdicht bis 3mWS. Scotchlitestreifen am Rücken, mit Kapuze im Kragen, Front-Reissverschluss, Regenrinne, 2 Taschen, Rückenbelüftung. EN 20471 Kat. Kl. 2. EN 343/3-1. (W2353)

Veste PU, 0,5 mm d'épaisseur avec tissu nylon, très légère, avec bandes réfléchissantes au dos, capuche dans le col, gouttière, 2 poches, aération dans le dos. CE 20471 cl. 2. EN 343/3-1.

Art. 18212	leuchtorange	*orange*	EN20471	Gr. S-XXL
Art. 18214	gelb/blau	*jaune/bleu*	EN20471	Gr. S-XXL

Einzelstück/*pièce*		**CHF 69.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 66.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 62.—**



Verp. Emb. 1/25

Hi-Vis PU-Regenhosen

PU, 0,5 mm stark, mit Nylongewebe, sehr leicht, elastisch. Wasserdicht bis 3mWS. Hosenträger, Metertaschen, Gesässtasche, Gurtschlaufen, Hosendurchgriff. EN 471/20471 Kl. 1. EN 343/3-1. (W3352)

Pantalon PU, 0,5 mm d'épaisseur avec tissu nylon, très léger, à bretelles, poche pour le mètre, poche arrière, passages pour les mains. CE 471/20471 cl. 1. EN 343/3-1.

Art. 18216	leuchtorange	*orange*	EN20471	Gr. S-XXL
Art. 18219	gelb/blau	*jaune/bleu*	EN471	Gr. S-XXL

Einzelpaar/*paire*		**CHF 39.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 37.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 35.—**

Warnschutz-Regenjacke NORWAY PROTECTION

Verp. Emb. 1/10

Extrem leichtes, geschmeidiges Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, dehnbar in Längs- und Querrichtung, verdeckter Front-Reissverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, Kapuze mit Kordelzug. EN 20471:2013 Kl. 3, EN 343 Kl. 3-1. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W2303)

Matériau extrêmement léger et souple, imperméable au vent et à l'eau, respirant, extensible dans le sens de la longueur et de la largeur, fermeture à glissière frontale dissimulée avec fermetures à boutons-pression,supplémentaires capuche avec cordon de serrage. CE 20471:2013 cl. 3, EN 343 cl. 3-1.Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 80206 gelb/schwarz *jaune/noir*



Einzelstück/*pièce*		**CHF 69.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 66.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 62.—**

Warnschutz-Regenhose NORWAY PROTECTION

Verp. Emb. 1/10

Extrem leichtes, geschmeidiges Material, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, geschweisste Reflexstreifen dadurch keine zusätzlichen Nähte, Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknöpfe, elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug. EN 20471:2013 Kl. 1, EN 343 Kl. 3-1. (W3302)

Matériau extrêmement léger et souple, imperméable au vent et à l'eau, respirant, bandes réfléchissantes soudées, donc pas de coutures supplémentaires, bas du pantalon réglable par boutons-pression, ceinture élastique avec cordon de serrage supplémentaire. CE 20471:2013 cl. 1, EN 343 cl. 3-1. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 80207 gelb/schwarz *jaune/noir*



Einzelpaar/*paire*		**CHF 35.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 36.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 34.—**

SMANTEX-Regenbekleidung

Verp. Emb. 1/10

EN 20343/3-3. Jacke und Hose aus PU/Polyester, atmungsaktiv, 2-Weg-RV, Abdeckpatte und 4 Druckknöpfe, Schulterschutz, Kapuze im Kragen, 3M-Reflexstreifen nach EN 20471 Kat. III. 2 Seitentaschen mit Patten, Regenrinne. Hosenbeine unten mit Reissverschluss, Metertasche. 1 Gesässtasche und Gurtschlaufen. Grössen: S, M, L, XL, XXL, (Art. 18186 + 18190=3XL). (W6359)

Vêtements anti-pluie Smantex. Veste et pantalon en PU/polyester, respirant, fermeture éclair 2 voies, cache de fermeture à 4 boutons pression, protection des épaules, capuchon avec col, bandes réfléchissantes 3M selon EN 20471, Cat. III, 2 poches latérales avec pattes, gouttière. EN 20343/3-3. Tailles: S, M, L, XL, XXL, (Art. 18186 + 18190=3XL).

Jacken

Art. 18181 leuchtgelb/royalblau **Art. 18187** leuchtgelb
Art. 18186 leuchtorange **Art. 18190** leuchtorange/blau



Einzelstück/*pièce*		**CHF 77.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 73.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 69.—**

Hosen

Art. 18184 leuchtgelb/royalblau **Art. 18189** leuchtgelb
Art. 18188 leuchtorange Gr. XS - 3XL **Art. 18191** leuchtorange/blau



Einzepaar/*paire*		**CHF 51.—**
ab 12 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 47.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 43.—**





Verp. Emb. 1/40

Safety Regenset

Leichtes und praktisches Regenset aus Jacke und Hose. Jacke: Reißverschluss vorne. Zwei Vordertaschen. Verstellbare Kapuze, die sich zusammenrollen lässt, wenn sie nicht gebraucht wird. Verstellbar am Bund und an den Manschetten. Hose: Gummizug an der Taille. Durchgriff zu den Taschen. Verstellbar unten an den Hosenbeinen. Reflexstreifen um Ärmel, Bund und Beine. Verschweißte Nähte. EN 343 3:1. EN ISO 20471, Jacke Kl. 3, Hose Kl. 2. Material: 100% Oxford-Polyester mit PU-Coating, 90 g/m², WP 3000 mm / MVP 3000 g. Waschbar bei 30 Grad. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W3208)

Set de pluie léger et pratique composé d'une veste et d'un pantalon. Veste : fermeture éclair sur le devant. Deux poches à l'avant. Capuche réglable qui s'enroule lorsqu'elle n'est pas utilisée. Réglable à la taille et aux poignets. Pantalon : élastique à la taille. Passage à travers les poches. Réglable en bas des jambes du pantalon. Bandes réfléchissantes autour des manches, de la taille et des jambes. Coutures soudées. EN 343 3:1. EN ISO 20471, veste cl. 3, pantalon cl. 2. Matière : 100% polyester Oxford avec revêtement PU, 90 g/m², WP 3000 mm / MVP 3000 g. Lavable à 30 degrés. Tailles : S, M, L, XL, XXL.

Art. 24920 HiVis orange *fluo orange*
Art. 24921 HiVis gelb *fluo jaune*

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**65.90**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**62.50**
ab 50 Paar/*Paires*	p/Pr	**CHF**	**60.50**





Verp. Emb. 1/20

Lucky Hit

Regenkleid aus mittelschwerem PVC/Polyester-Gewebe, Nähte verschweisst und vernäht, 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1. Grössen: S, M, L, XL. (W7408)

Vêtement de pluie en PVC/Polyester/tissu, de poids moyen, coutures soudées et cousues, 2 poches, boutons pression. Pantalon avec poche pour mètre, cordon. EN 343/3-1. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 18000 **Jacke ohne** Kapuze, gelb *Veste sans capuche, jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**13.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**12.50**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**11.50**

Art. 18005 **Jacke mit** Kapuze, gelb *Veste avec capuche, jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**14.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**13.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**12.—**



Verp. Emb. 1/20

Art. 18010 **Hose**, gelb *Pantalon, jaune*
(Grössen/Tailles: S - XXXL)

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.60**
ab 20 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**10.10**
ab 100 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**9.60**

Verp. Emb. 1/10

Art. 18015 **Set**, Jacke mit Kapuze und Hose, gelb
Set, veste avec capuche et pantalon, jaune
Grössen/*Tailles*: S, M, L, XL, XXL

Einzelset/*set* (Einheitspreis)		**CHF**	**24.30**
ab 20 Sets	p/Set	**CHF**	**22.80**
ab 100 Sets	p/Set	**CHF**	**21.30**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Cayenne Regenset

Verp.
Emb.
1/20

Regenjacke mit Einsteckkapuze und Kordelzug und Hose, aus Nylon/PVC, komplett wasserdicht mit verschweissten Nähten. Jacke mit Reissverschluss vorne, elastische, windfeste Ärmelbündchen. Bundhose mit Gummizug am Bund. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W2408)

Ensemble imperméable avec coutures soudées. Devant: fermeture éclair. Dans l'ourlet, un cordon élastique. Pantalon taille élastique. Matériel 100% nylon et PVC. Tailles: S, M, L, XL, XXL.



Art. 18271 olivgrün *vert-olive*
Art. 18272 gelb *jaune*



Einzelset/*set*		**CHF 39.50**
ab 10 Set/*set*	p/Set	**CHF 37.55**

Echo Regenschutz

Verp.
Emb.
1/10

Smart von U-Power, komplett wasserdicht mit verschweissten Nähten. Jacke mit Reissverschluss vorne und grosse Fronttaschen, verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Verstellbarer Saum mit innenliegender elastischer Kordel. Hosen mit elastischem Bund, verstellbarer Beinabschluss mit Druckknöpfen. Material: 100% Polyester und PVC. EN 340-1. (W1409)

Smart de U-Power, ensemble imperméable avec coutures soudées. Devant: fermeture éclair et poches, poignet avec bouton pression pour réglage. Dans l'ourlet, un cordon élastique. Pantalon taille élastique, à la cheville bouton pression pour réglage. Matériel 100% polyester et PVC. EN 340-1.



Art. 24371 Midnight Blue *bleu midnight* Gr. S - 4XL

Einzelset/*set*		**CHF 50.—**
ab 10 Set/*set*	p/Set	**CHF 46.50**
ab 50 Set/*set*	p/Stk	**CHF 43.—**

Grössentabelle TEMPEX

DAMEN

Unisex	XXS	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL	
Normal Damen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Doppelgrößen	32/34		36/38		40/42		44/46		48/50		52/54		56/58		

HERREN

Unisex	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
Normal Herren	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Doppelgrößen	38/40	42/44		46/48		50/52		54/56		58/60		62/64		66/68		
Halsweite	35/36		37/38		39/40		41/42		43/44		45/46		47/48		49/50	
Westen	1						2				3		4			





Verp. Emb. 1/4

EN 342

Tempex Classic TK Kühlhausjacke (09046 1K012 001 2040)

EN 342 Kat. II. 345 g: bis -45°C Kühlhausjacke, Polyamid NR, 345 g, 3 Taschen, 850 mm lang. Hochreissfest, imprägniert, nicht wasserdicht, atmungsaktiv, waschbar.
Grössen: S- XXL (W5150)

Art. 21505 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 185.—**

(15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL)



Verp. Emb. 1/5

EN 342

Tempex Classic TK Kühlhaushose (09046 2K007 001 2040)

EN 342 Kat. II. 345 g: bis -45°C Kühlhaushose mit Beinreissverschluss, Polyamid NR, 345g. Hochreissfest, imprägniert, nicht wasserdicht, atmungsaktiv, waschbar. Grössen: S - 3XL. (W5150)

Art. 21525 marineblau

Einzelpaar/*paire* **CHF 158.50**

(15% Grössenzuschlag auf die Grössen XXL + 3XL, 15% supplément sur les tailles XXL + 3XL)

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Tempex Classic TK Kühlhausmantel (09045 4K000 000 2040)

EN 342 Kat. II. bis -30°C 235 g: bis -35°C (Standardversion) Kühlhausmantel, Polyamid NR, 235g, mit gefütterter Kapuze, 970mm lang, 3 Taschen. Polyamid NR, hochreissfest, imprägniert, nicht wasserdicht, atmungsaktiv, waschbar. Grössen: S - XXL. (W7158)

Art. 21545 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 237.50**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)

Verp. Emb. 1/5

EN 342



Tempex Classic TK Kühlhauskombination (09045 3K000 000 2040)

EN 342 Kat. II. 235 g: bis -35°C (Standardversion) Kühlhauskombination, Umlegekragen, 4 Taschen, Beinreissverschlüsse. NYLON-RIPS, hochreissfest, imprägniert, nicht wasserdicht, atmungsaktiv, waschbar. Nylon-Rips, 235 g, marine. Umlegekragen, 4 Taschen, Beinreissverschlüsse. Grössen: S - XXL. (W9156)

Combinaison frigorifique, col rabattu, 4 poches, fermeture éclair aux jambesPolyamid NR, 235 g, marine. Talles: S- XXL

Art. 21600 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 310.—**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)

Verp. Emb. 1/4

EN 342



Tempex Classic Kühlraumjacke (09044 1K048 000 2040)

EN 342. 2-farbig. Dicht schliessender Kragen aus Webpelz mit Klettverschluss. Brusttasche links mit Reissverschluss, 2 Fronttaschen. Materialgewicht: ca. 415 g/m2. Obermaterial aus reissfestem Polyamid, wasserabweisend, atmungsaktiv, waschbar. Wattierung: Tempex Hochbausch-Isoliervlies. Fertigteilgewicht: ca. 1300g. Einsatzbereich: Kühlraum und Frische 0°C bis 10°C. Grössen: S - XXL. (W5150)

EN 342. Veste pour chambre froide, bicolore. Col étanche en fourrure tissée avec fermeture velcro. Poche de poitrine à gauche avec fermeture éclair, 2 poches frontales. Poids du matériau: env. 415 g/m2. Tissu extérieur en polyamide indéchirable, hydrofuge, respirant, lavable. Rembourrage: non-tissé isolant Tempex haute densité. Poids de la pièce finie: env. 1300 g. Domaine d'utilisation: chambre froide et produits frais 0°C à 10°C. Tailles: S - XXL.

Art. 21510 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 156.50**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)

Verp. Emb. 1/4





Verp.
Emb.
1/5

Tempex Classic Kühlraumhose (09044 2K024 000 2040)

EN 342. 2-farbig. Längenverstellbare Hosenträger, hochgezogener Rückenbund, Frontreissverschluss, durchgehende Beinreissverschlüsse mit innerer Abdeckung, seitliche Fronttaschen, Saumverstärkung aus Oberstoff, umlaufendes Reflexband an den Beinen. Materialgewicht: ca. 415 g/m2. Obermaterial aus reissfestem Polyamid, wasserabweisend, atmungsaktiv, waschbar. Wattierung: Tempex Hochbausch-Isoliervlies. Fertigteilgewicht: ca. 1150g. Einsatzbereich: Kühlraum und Frische 0°C bis 10°C. Grössen: S - XXL. (W9156)

EN 342. Pantalon pour chambre froide, bicolore. Bretelles réglables en longueur, ceinture dorsale relevée, fermeture à glissière frontale, fermetures à glissière sur toute la longueur des jambes avec rabat intérieur, poches frontales latérales, renforcement de l'ourlet en tissu extérieur, bande réfléchissante sur le pourtour des jambes. Poids du matériau : env. 415 g/m2. Tissu extérieur en polyamide indéchirable, hydrofuge, respirant, lavable. Rembourrage: non-tissé isolant Tempex haute densité. Poids de la pièce finie : env. 1150 g. Domaine d'utilisation: chambre froide et produits frais 0°C à 10°C. Tailles: S - XXL.

Art. 21530 marineblau
Einzelpaar/*paire* **CHF 142.50**

(***15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL***)



Verp.
Emb.
2/15

Tempex Classic Kühlhausgilet (09044 1K050 000 2040)

EN 342. 2-farbig. Halsabschluss mit Strickbündchen, Stiftfach auf linker Brustseite, 2 Fronttaschen, Frontreissverschluss, Reflexband. Materialgewicht: ca. 415 g/m2. Obermaterial aus reissfestem Polyamid, wasserabweisend, atmungsaktiv, waschbar. Wattierung: Tempex Hochbausch-Isoliervlies. Fertigteilgewicht: ca. 560g. Einsatzbereich: Kühlraum und Frische 0°C bis 10°C Grössen: S - XXL. (W5150)

EN 342. Gilet pour chambre froide, bicolore. Bordure d'encolure en tricot, poche à crayons sur le côté gauche de la poitrine, 2 poches avant, fermeture éclair avant, bande réfléchissante. Poids du matériau : env. 415 g/m2. Tissu extérieur en polyamide indéchirable, hydrofuge, respirant, lavable. Rembourrage: non-tissé isolant Tempex haute densité. Poids de la pièce finie: env. 560 g. Domaine d'utilisation: chambre froide et produits frais 0°C à 10°C. Tailles: S - XXL.

Art. 21620 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 70.—**

(***15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL***)



Verp.
Emb.
1/5

Tempex Classic 2.0 TK Kommissionierer-Jacke Herren (01174 1K014 000 45)

EN 342. Mit extra starker Vlies-Isolierung. Ergonomische Schnittführung ErgoPlus, weitenverstellbarer Kragen aus Webpelz, Brusttasche mit Reissverschluss, 2 Fronttaschen, Brusttasche mit Reisverschluss, 2 Fronttaschen mit Reissverschluss, 4 Stiftfächer, Kinnschutz, abgedeckter Frontreissverschluss mit Druckknöpfen, verdeckte Strickbündchen, optimierte Hebelänge, Reflexapplikationen, Kragenaufhänger aussen, Innentasche für Pick-by-Voice-Computer, vorgeformte Ärmel, Taillen-Gummizug im Rücken. Materialgewicht: ca. 515 g/m2. Obermaterial aus reissfestem Polyamid, wasserabweisend, atmungsaktiv, waschbar. Wattierung: Tempex Hochbausch-Isoliervlies. Fertigteilgewicht: ca. 1660g. Einsatzbereich: Tiefkühlung bis -49°C. Grössen: S- XXL. (W5150)

EN 342. Avec isolation extra forte en non-tissé. Coupe ergonomique ErgoPlus, col réglable en largeur en fourrure tissée, poche de poitrine avec fermeture à glissière, 2 poches avant, poche de poitrine avec fermeture à glissière, 2 poches avant avec fermeture à glissière, 4 compartiments à crayons, protection du menton, fermeture à glissière frontale recouverte avec boutons-pression, poignets tricotés cachés, longueur de levier optimisée, applications réfléchissantes, attache de col à l'extérieur, poche intérieure pour ordinateur pick-by-voice, manches préformées, élastique de taille dans le dos. Poids du matériau : env. 515 g/m2. Tissu extérieur en polyamide indéchirable, hydrofuge, respirant, lavable. Rembourrage : non-tissé isolant Tempex haute densité. Poids de la pièce finie : env. 1660 g. Domaine d'utilisation : congélation jusqu'à -49°C. Tailles: S - XXL.

Art. 21500 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 185.50**

(***15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL***)

Tempex Classic 2.0 TK Kommissionierer-Latzhosen Herren (01174 2K012 000 45)

Verp. Emb. 1/5



EN 342. Mit extra starker Vlies-Isolierung. Ergonomische Schnittführung ErgoPlus, längenverstellbare Hosenträger, Gummiband am Rücken, geräumige Seitentaschen, Stickapplikation am Rücken, vorgeformte Beine, durchgehende Beinreissverschlüsse mit innerer Abdeckung, abgedeckter Frontreissverschluss mit Druckknopf, hochgezogener Rückenbund mit Aufhänger. Materialgewicht: ca. 515 g/m2. Obermaterial aus reissfestem Polyamid, wasserabweisend, atmungsaktiv, waschbar. Wattierung: Tempex Hochbausch- Isoliervlies. Fertigteilgewicht: ca. 1400g. Einsatzbereich: Tiefkühlung bis -49°C. Grössen: S- XXL. (W5150)

EN 342. Avec isolation extra forte en non-tissé. Coupe ergonomique ErgoPlus, bretelles réglables en longueur, bande élastique dans le dos, poches latérales spacieuses, application brodée dans le dos, jambes préformées, fermetures éclair sur toute la longueur des jambes avec rabat intérieur, fermeture éclair frontale recouverte avec bouton-pression, ceinture dorsale relevée avec accroche. Poids du matériau : env. 515 g/m2. Tissu extérieur en polyamide indéchirable, hydrofuge, respirant, lavable. Rembourrage: non-tissé isolant Tempex haute densité. Poids de la pièce finie: env. 1400 g. Domaine d'utilisation: congélation jusqu'à -49°C. Tailles: S - XXL.

Art. 21520 marineblau

Einzelpaar/*paire* **CHF 156—**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)

Tempex Comfort TK Kommissionier Kühlhausjacke (01183 1K005 000 2040)

Verp. Emb. 1/4

EN 342



Oberstoff Polyamid HT-Comfort, längere Haltbarbkeit, Reflex-Paspel, Teddykragen. Gute Kälteisolierung, 235 g/m2-Fütterung. Umlegekragen, 4 Taschen. Grössen: XS - XXL. (W9156)

*Veste frigorifique, doublure 235 g/m2. col rabattu, 4 poches.*Tailles: XS-XXL.

Art. 21650 rot/marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 200.50**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)

Tempex Comfort TK Staplerfahrer Kühlhausjacke (01183 1K013 000 2040)

Verp. Emb. 1/4

EN 342



Oberstoff Polyamid HT-Comfort, längere Haltbarbkeit, Reflex-Paspel, Hochbausch-Vliesisolierung, 300g/m2-Fütterung. Umlegekragen, 4 Taschen. Grössen: S - XXL. (W9156)
Veste frigorifique, doublure 300 g/m2. col rabattu, 4 poches.

Art. 21655 rot/marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 211.—**

(*15% Grössenzuschlag auf Grösse XXL, 15% supplément sur la taille XXL*)





Verp. Emb. 1/4

EN 342

Tempex Kommissionier Kühlhaushose (01183 2K002 000 45)

Oberstoff Polyamid HT-Comfort, längere Haltbarbkeit. Gute Kälteisolierung, 235g/m2-Fütterung. Beinreissverschlüsse durchgehend. Grösse S- XXL. (W9156)

Pantalon frigorifique, bonne isolation contre le froid, doublure 235 g/m2, fermeture éclair en bas des jambes.

Art. 21660 rot/marineblau

Einzelpaar/*paire* **CHF 192.—**

Tempex Staplerfahrer Kühlhaushose (01183 2K010 000 45)

Oberstoff Polyamid HT-Comfort, längere Haltbarbkeit. Gute Kälteisolierung, Hochbausch-Vliesisolierung, 300 g/m2-Fütterung. Beinreissverschlüsse durchgehend. Grösse 36/38, 44/46, weitere auf Anfrage. (W9156)

Pantalon frigorifique, doublure 300 g/m2. Fermeture éclair en bas des jambes.

Art. 21665 rot/marineblau

Einzelpaar/*paire* **CHF 193.—**





Verp. Emb. 1/4

EN 342

Tempex Hygiene TK Kühlraumjacke (01174 1K005 001 3116)

Jacke 84 cm lang, Oberstoff Polyamid-Gewebe mit Crinkle-Optik und schmutzabweisender Imprägnierung. Kälteisolierung 235g/m2 Tempex Hochbausch-Isolierung. Hochstellkragen, Front-Reissverschluss mit Abdeckpatte. Ärmel mit Strickbündchen. 2 Innentaschen mit Reissverschluss. Grössen: S- XXL. (W2153)

Veste blanche, env. 84 cm de long, col haut, devant une fermeture éclair avec une patte par dessus. Poignets en tricot. 2 poches avec fermeture éclaire. Doublure: 235g/m2. Tailles: 0, 1, 2, 3.

Art. 21700 weiss/grau

Einzelstück/*pièce* **CHF 172.—**



Verp. Emb. 1/10

Tempex Fleece-Weste

Hoher, angenehmer Kragen, Front-Reissverschluss, 2 Seitentaschen mit Reissverschluss, elastische Armlöcher, individuell verstellbarer Bund durch elastischen Kordelzug. 0° bis +10°C (W7153)

Veste Fleece marine, haute, col agréable, fermeture éclair devant, 2 poches sur les côtés avec fermeture éclair, élastique à la taille. Tailles: homme et femme.

Art. 21845 (07024 1K029 000 45) marineblau Herren: S, M, L, XL, XXL

Einzelstück/*pièce* **CHF 65.—**

Art. 21846 (07024 1K030 000 45) marineblau Damen: S, M, L, XL

Einzelstück/*pièce* **CHF 65.50**

Tempex Unterziehjacke (09020 1K002 000 45)

Verp. Emb. 1/10

Thermojacke Herren, Hygiene, Stepp, 100g/m2, 1 Tasche, 700 mm lang. Doppelgrössen: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60. (W0155)

Sousveste, 1 poche, 700 mm de long. Tailles: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60.

Art. 21640 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 52.—**



Tempex Unterziehhose (09020 2K009 000 45)

Verp. Emb. 1/10

Thermo-Hose Herren, Hygiene, Stepp, 100g/m2. Grössen: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60. (W8157)

Pantalon, Tailles: 46/48, 50/52, 54/56, 58/60.

Art. 21645 marineblau

Einzelpaar/*paire* **CHF 40.50**



Tempex Alaska (04046 7Z005 000 45)

Verp. Emb. 1/10

Oberstoff Polyester/Baumwolle, mit Teddy-Acryl gefüttert. Grössen: 56, 58, 60, 62, 64. (W3158)

Bonnet d'isolation ALASKA, doublure chaude. Pointures du 56, 58, 60, 62, 64.

Art. 21560 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 32.—**



Kühlhauskapuze (01174 7K001 001 45)

Verp. Emb. 1/10

Polyamid NR, anknöpfbar an Jacke oder Combi, blau. Einheitsgrösse. (W8157)

Capuche frigorifique en Polyamide NR, bleu, à boutonner à la veste,et combi. Taille unique.

Art. 21570 marineblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 38.50**





Verp. Emb. 1/5

EN 342

Isolierhelm (90007 7Z006 000 2279)

Kältebeständiger PE-Kunststoff, mit Regenrinne, geprüft nach DIN EN 397, 1995, -30°C. Kopfgrösse verstellbar von 53 - 63 cm. Herausnehmbares, waschbares (40°C) Isolierinnenteil aus Teddyfutter mit Strickrand, marineblau. Einheitsgrösse. (W1156)

Casque d'isolation, orange. EN 397 cat. II. Taille unique.

Art. 21575 orange

Einzelstück/*pièce* **CHF 75.—**



Verp. Emb. 1/2

Sturmhaube (04044 7Z014 000 46)

Kühlhaus-Strickhaube, doppelt gestrickt, Gesichtsausschnitt beliebig veränderbar. 40°C waschbar. Einheitsgrösse. (W5150)

Cagoule pour les chambres froides. Lavable 40°C. Taille unique.

Art. 21595 schwarz noire

Einzelstück/*pièce* **CHF 15.50**



Verp. Emb. 1/6

Schlauchschal U-Power

Warmer Fleece aus 100% Polyester, mit Stickerei, Auch als Mütze verwendbar. Einheitsgrösse. (W1409)

Echarpe-tube fleece, 100% polyester, avec broderie. Peut se transformer en bonnet. Taille unique.

Art. 18499 schwarz noir

Einzelstück/*pièce*		**CHF 14.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 13.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 12.50**



Verp. Emb. 1/6

S2

Isolierstiefel-Spezial SA

EN ISO 20345:2011. S2. Echtleder, wasserabstossendes Rindsleder, echt Lammfell gefüttert, kräftige Laufsohle mit Kork- und Filzeinlage, seitlicher Reissverschluss, schwarz, ca. 33 cm hoch. (W0205)

EN ISO 20345:2011. S2. Botte d'hiver noire en cuir de boeuf, doublure en véritable peau de mouton et semelle intercalaire isolante, fermeture éclair, hauteur env. 33 cm.

Art. 10700 Stiefel mit Stahlkappe (Gr. 40-47)

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 167.50**
ab 25 Paar/paires	p/Pr	**CHF 162.50**

Baretthauben Med Comfort

Verp. Emb. 1/10

Aus PP mit Gummizug. Dispenserboxen zu 100 Stück. (W0305)

Coiffe charlotte ronde, en PP, avec élastique. Boîte de 100 pièces.

Art. 17500	weiss	*blanche*	M (52 cm)	100 Stk. pro Box
Art. 17504	weiss	*blanche*	XL (60 cm)	100 Stk. pro Box
Art. 17503	blau	*bleue*	M (52 cm)	100 Stk. pro Box

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Klipphauben Med Comfort

Verp. Emb. 1/10

Aus PP mit Gummizug. Dispenserboxen zu 100 oder 250 Stück. (W0305)

Coiffe charlotte à clip, en PP, avec élastique. Boîte de 100 pièces.

Art.	gelb	*jaune*	M (52 cm)	100 Stk. pro Box
Art. 17502	rot	*rouge*	M (52 cm)	100 bzw. 250 Stk. pro Box
Art. 17505	grün	*verte*	M (52 cm)	100 Stk. pro Box
Art. 17506	weiss	*blanche*	XL (56 cm)	100 Stk. pro Box

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Tyvek 500-Haube,

Verp. Emb. 100

EN 14126

EN 1149-1

Weisse, antistatische Haube Modell PH30L0, innenliegende Nähte, Gummizüge an Hals und Gesichtsöffnung mit großem, angesetztem Kragen. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. (W4301)

Capuchon blanc antistatique modèle PH30L0, coutures intérieures, élastiques au cou et à l'ouverture du visage avec grand col rapporté. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1.

Art. 17335 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce* **CHF 2.50**



Med-Comfort Bartmaske

Verp. Emb. 10

Einwegausführung aus PP mit Gummizug. In Beutel zu 100 Stück. Einheitsgrösse. (W1309)

Protection de barbe, en pp, blanche avec élastique. Sachet de 100 pcs. Taille unique.

Art. 17518 weiss *blanc*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Einmal-OP-Masken - Facemate

Verp. Emb. 1/20

EN 14683 Typ IIR. Anti-Fog Mundschutz 4-lagig zum Binden aus Polypropylen (PP)-Vliesstoff, komplett latex- und glasfaserfrei. Höchst komfortabel und atmungsaktiv, flexibler, ummantelter Nasenbügel. Bakterienfilterleistung bis 98%. Für Medizin, Pflege und Hygienebereiche. Dispenserboxen zu 50 Stück. (W4304)

*Masque Chirurgical pour protection de la bouche, en tissu non tissé, très souple, sans fibre de verre, 4 épaisseurs, forme au nez, élastique rond sans latex. EN 14683 type IIR. Filtre les bactéries à 98%. Marqué CE, boîte de 50 pièces.***Art. 17514** schwarz *noir*
Art. 17516 blau *bleu*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com.



Einweg-Bekleidung

Vêtements à jeter





Verp.
Emb.
10

Bragi Einweg-Mundschutz, runde Elastikbänder

Einmal-Mundschutzmaske, als Mund und Nasenschutz, hohe Funktion und Hygiene durch 3-lagiges Material. Effizienter Filter, Staub und Pollendicht. Box à 50 Stück. (W4401)

Art. 17517 blau *bleu*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp.
Emb.
100

EN 14126

EN 1149-1

Tyvek-Ärmelschoner

Weisser, antistatischer Ärmelschoner Modell PS32LA, innenliegende Nähte, Gummizüge oben und unten sowie blaue Naht am oberen Ende. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. Einheitsgrösse. Länge 50 cm. (W3302)

Protège-manches blanc antistatique modèle PS32LA, coutures intérieures, élastiques en haut et en bas et couture bleue en haut. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1. Taille unique. Longueur 50 cm.

Art. 17330 weiss *blanc*

Einzelpaar/*la paire* **CHF 2.50**



Verp.
Emb.
1/1000

Plastik-Industrieärmel

Leichter Plastik-Industrieärmel mit Gummizug, 400 mm lang. (W6309)

Manchette de protection, légère et argentée, 400 mm de long.

Art. 13900 silbergrau

Einzelpaar/*la paire* **CHF 2.90**







Verp.
Emb.
300

Gummifingerlinge

Latex, ungepudert, gerollt, chloriniert. Karton à 300 Box/Beutel. Grössen: S, M, L, XL. (W3407)

Latex, non poudré, enroulé, chloriné. Carton de 300 boîtes/sachets. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 13965 weiss Box/Beutel à 100 Stk *boîtes/sachets à 100 pcs.*
Art. 13966 pink Box/Beutel à 100 Stk Solange Vorrat /*jusqu'à épuisement du stock*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp.
Emb.
200

EN 14126

EN 1149-1

Tyvek 500-Überstiefel

Weisser, antistatischer Überstiefel, rutschhemmende Sohle Modell POBA, innenliegende Nähte, Gummizug oben und Bänder zur Fixierung. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. (W5300)

Couvre chaussures blanc, antistatique, semelle antidérapante modèle POBA, coutures intérieures, élastique en haut et bandes de fixation. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1.

Art. 17340 weiss *blanc*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Tyvek 500-Überschuhe

Verp.
Emb.
400

Weisser, antistatischer Überschuh Modell POSO, innenliegende Nähte und Gummizug. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. (W6309)

Couvre chaussures blanc, antistatique modèle POSO, coutures intérieures et élastique. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1.

EN 14126

EN 1149-1



Art. 17345 weiss *blanc*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

PVC-Schuhüberzug

Verp.
Emb.
10/2000

Aus verstärkter Folie, 0,09 mm stark, gehämmert. Einschlupf mit Gummizug. Für Operationsräume und Schmutzschützer für Industrie, Handwerk. Grösse: ca. 150x360 mm. (W5303)

En PVC renforcé, 0,09 mm d'épaisseur. Doté d'un élastique. Pour salle d'opération. Recommandé aussi comme protection contre la saleté pour l'industrie et l'artisanat. Dimension: env. 150x360 mm. 2000 pcs par carton.



Art. 10463 blau *bleu* 2000 Stk./Krt.

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Einweg-Überziehschuhe STRONG

Verp.
Emb.
1/16

Aus PP-Vlies und PE-Sohle, mit Extra-Naht. Grösse: 16.5 x 40 cm, Pack à 50 Stk. (W5303)

En PP non tissé et semelle en PE, avec couture supplémentaire. Dimension 16.5 x 40 cm, paquet de 50 pièces.



Art. 10465 weiss/blau *blanc/bleu*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Schutzanzüge Modell 3M 4500

Verp.
Emb.
1/20

CE-Kat. I. Schutz vor ungefährlichem Staub und Flüssigkeiten. Mit Kapuze. Polypropylen atmungsaktiv und leicht. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk für angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. 2-Weg Reissverschluss mit Abdecklasche. Geeignet für leichte Reinigungs- und Lagerarbeiten. Gewicht: 45g/m2. Grössen: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL. (W1306)

Complet de protection Modèle 3M 4500 avec capuche. Polypropylène respirant et léger. Elastiques à la taille, aux cheveilles et poignets, fermeture éclair 2 sens recouverte. Conseillé pour des nettoyages légers, pour travaux dans les entrepots. Protège contre la poussière et les liquides non dangereux. Catégorie 1. Poids: 45g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.



Art. 17422 weiss *blanc* Einzelstück/*pièce* **CHF 5.60**

Schutzanzüge Modell 3M 4515

Verp.
Emb.
1/20

EN 374-3

Kategorie III / Typ 5/6. Schutz vor gefährlichem Staub (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), z.B. Asbest-Sanierung und radioaktiven Partikeln (EN 1073-2:2002). Atmungsaktiv und fusselarm. 2-Weg Reissverschluss mit Abdecklasche inkl. Klebeband. Elastische Taille, Kapuze, Beinabschluss und Handgelenk für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Gewicht: 50g/m2. Grössen: M, L, XL, XXL. (W1306)

Catégorie 3, Type 5/6. Protection contre les poussières dangereuses (Type 5), légères éclaboussures liquides (type 6) par exemple le désamiantage et les particules radio-actives (EN1073-2:2002). Respirant et non pelucheux. Fermeture éclair 2 sens recouverte avec scratch. Elastiques à la taille, aux chevilles et poignets pour plus de confort et de liberté de mouvements. Poids: 50g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL.



Art. 17425 weiss *blanc* Einzelstück/*pièce* **CHF 6.75**
Art. 17426 blau *bleu* Einzelstück/*pièce* **CHF 7.45**





Verp.
Emb.
1/20

EN 374-3

EN 1149-5

Schutzanzug Modell 3M 4532+

Kategorie III / Typ 5/6. Begränzter Schutz gegen Flammen und Hitze EN 533/ISO 14116 Index 1. Antistatische Eigenschaften EN 1149-5:2008. SSMMS Polypropylen. Ausserordentlich atmungsaktiv, komfortabel. 2-Weg-RV mit Abdecklasche inkl. Klebeband. Einsatzbereiche: Farbsprühen, Metallverarbeitung, gewerbliche Reinigung und Instandhaltung, öl-, alkohol- + lösemittelabweisend, reissfester als 4530. Gewicht: 55g/m2. Grössen: M, L, XL, XXL. (W1306)

SSMMS polypropylene. Catégorie 3/Type 5/6. Exceptionnellement respirant et particulièrement confortable. Fermeture éclair 2 sens recouverte d'une bande scratch. offre en plus une protection limitée contre les flammes et la chaleur EN 533/ISO 14116 Index 1. Antistatique EN 1149-5:2008. Conseillé: giclages de peinture, traitement de métaux, nettoyage et entrerien d'entreprise. Bleu clair. Poids: 55g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL.

Art. 17430 hellblau

Einzelstück/*pièce* **CHF 12.90**



Verp.
Emb.
1/20

EN 374-3

EN 1149-5

Schutzanzug Modell 3M 4540

Kategorie III / Typ 5/6. EN 1073-2:2002 gegen radioaktive Partikel. Funktional robust mit hoher Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiver Rückeneinsatz für verbesserte Luftzirkulation! Klasse 1. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk für ein angenehmes Trageefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. 2-Wege-RV und abklebbarer Patte. Gestrickte Armbündchen und 2-teilige Kapuze. Vorderseite bestehend aus fusselarmem, mikroporöseem PE Laminat mit antistatischer Ausrüstung. Rückseite bestehend aus SMMMS. Einsatzgebiete: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Zementherstellung, Schleifen und Polieren. Einsatzbereiche: Farbsprühen, Metallverarbeitung, gewerbliche Reinigung und Instandhaltung, pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit Chemikalien, Asbest, Isolationen. Leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung. Farbspritzen und Beschichten. Gewicht: 49g/m2. Farbe: Weiss. Grössen: M, L, XL, XXL, 3XL. (W1303)

Catégorie 3, Type 5/6, Fonctionnellement robuste avec une liberté de mouvements. Offre en plus une protection contre les particules radio actives EN 1073-2:2002. Empiècement au dos respirant pour une meilleure circulation de l'air. Classe 1. Conseillé : giclages de peinture, nettoyage et entrerien, maniement de produits pharmaceutiques. Blanc. Poids: 49g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL, 3XL.

Art. 17435 weiss

Einzelstück/*pièce* **CHF 13.10**



Verp.
Emb.
1/20

EN 1149-5

EN13034
A1:2009

Schutzanzug Modell 3M 4545

Kategorie III / Typ 5/6. EN1073-2,EN13034,EN14126. Mit der neuesten Technologie ausgestattet, bietet der Schutzanzug 4545 viele Vorteile: Das neue besonders fusselarme Material ist sehr leicht (49 g/qm²) und passt sich optimal an die Körperform an und erhöht dadurch den Tragekomfort. Der Schutzanzug eignet sich vor allem beim Einsatz in Reinräumen und bei der industriellen Reinigung. Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt. 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reissverschluss, verschliessbare Patte, Elastikzug an Rücken und Knöcheln für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut. Grössen: M, L, XL, XXL. (W3306)

Categorie III / Type 5/6. EN1073-2,EN13034,EN14126 Dotée d'une technologie de pointe, la combinaison de protection 4545 offre de nombreux avantages: le nouveau matériau particulièrement peu pelucheux est très léger (49 g/m²) et s'adapte parfaitement à la forme du corps, ce qui augmente le confort de port. La combinaison de protection est particulièrement adaptée à une utilisation dans les salles blanches et le nettoyage industriel. Doux et léger, ce laminé microporeux particulièrement peu pelucheux s'adapte bien au corps et assure la liberté de mouvement. Capuche 3 pièces, fermeture éclair à deux sens, rabat fermable, dos et chevilles élastiques pour réduire le risque d'exposition de la peau.

Art. 17436 weiss

Einzelstück/*pièce* **CHF 13.254**

Schutzanzug Modell 3M 4565

Kategorie III / Typ 4/5/6. Optimaler Schutz, extrem robust und komfortabel. Geeignet für biologischen Schutz. Laminiertes nicht mikroporöses Polyethylen/Polypropylen Zwei-Komponenten-Material. Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk für ein angenehmes Trageefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. 2-Wege Reissverschluss und abklebbarer Patte bieten zusäztlichen Schutz. Gestrickte Armbündchen und 3-teilige Kapuze für besondere Kompatibilität mit 3M Augen- und Atemschutz. Abklebbarer Kinnschutz. Versiegelte und abgeklebte Nähte für eine verbesserte Schutzwirkung. Material: Nicht-mikroporöses PE Laminat. Besonders fusselarm. Einsatzgebiete: Reinraum-Anwendungen, Pestizidanwendungen, Handhabung von speziellen Chemikalien, Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Zementherstellung, Schleifen und Polieren. Leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung. Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie. Farbspritzen und Beschichten. Kontakte mit infektiösen Erregern. Gewicht: 49g/m2. Grössen: M, L, XL, XXL, 3XL. (W2302)
(Test bei 10%iger Natriumhydroxid-Lösung, d.h. gesundheitsgefährdende chemische Flüssigkeit, ergab unregelmässige Ergebnisse. Deshalb vorläufig hier nicht einsetzen.)

Catégorie 3, Type 4/5/6. Protection optimale, extrêmement robuste et confortable. Spécialement pour la protection de produits biologiques. Matériel 2 composants non poreux Polyethylène/ Polypropylène. Conseillé: pour les aspersions de pesticides au dessus de la tête, pour le désamiantage, contact avec des sources infectueuses, préparation de produits chimiques, manipulation de produits pharmaceutiques, pièces stériles. Poids: 49g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL, 3XL.
(Test de 10% de la solution Natriumhydroxid, c'est à dire que les produits chimiques liquides dangereux pour la santé donne des résultats irréguliers. C'est pourquoi ne pas employer).

Art. 17440 weiss/rot *blanc/rouge*

Einzelstück/*pièce* **CHF 18.15**

Verp. Emb. 1/12

EN 374-3

EN 1149-5

EN 374-2



Schutzanzug Modell 3M 4570

Typ 3/4 Schutzanzug bei biologischer Gefährdung (EN 14126), mit Kapuze. Zusätzlich zu Typ 5 + 6 auch Schutz vor flüssigen Chemikalien Typ 4 (sprühdicht) und Flüssigkeitsstrahl (Typ 3). Antistatische Eigenschaften nach EN 1149-5:2008. Doppelter farbcodierter Reissverschluss für zusätzlichen Schutz. Abgeklebte Nähte. Elastisch bei den Knöcheln und in der Hüfte für gute Bewegungsfreiheit. Daumenschlaufe, die das Verrutschen der Ärmel verhindert. Fusselfrei. Typische Anwendungsgebiete sind: Beseitigung von gerährlichem Abfall, Umgang mit gefährlichen Chemikalien oder Pestiziden, Tankreinigung, Dekontamination. Gewicht: 92g/m2. Grössen: M, L, XL, XXL. (W9300)

Complet de protection Modèle 3M4570. Type 3/4 complet de protection pour danger biologique (EN14126), avec capuche. En plus du type 5 et 6 protège aussi contre les produits chimiques liquides type 4 (imperméable aux aérosols) et les giclées liquides type 3. Antistatique selon En 1149-5:2008. Fermeture éclair double avec couleurs codées pour une protection supplémentaire. Coutures collées. Elastique aux chevilles et aux hanches pour une liberté de mouvements. Passant aux pouces évitant le glissement des bras. Non pelucheux. Conseillé pour les déchets dangereux, maniement des produits chimiques dangereux et des pesticides, nettoyage de citerne, décontamination. Poids 92g/m2. Tailles: M, L, XL, XXL.

Art. 17445 grau *gris*

Einzelstück/*pièce* **CHF 45.20**

Verp. Emb. 1/12

EN 374-3

EN 1149-5

EN 374-2



Schutzanzug Microgard Ansell 1500

Ansell Schutzanzüge, hochwertig und modern, bieten verlässlichen atmungsaktiven Schutz und Komfort, Overall, Gummizüge an Kapuze, Taille, Arm-/Beinabschlüssen 2-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste. CE-KATEGORIE III (Typ 5, Typ 6, EN 1073-2). Kategorie III. Gewicht: 50g/m2. (W8307)

Combinaison de protection Ansell, modernes et de haute qualité, offrant une protection respirante fiable et un grand confort, combinaison, capuche, taille, poignets et jambes avec élastiques, fermeture éclair double sens avec rabat refermable. Type 5 et 6 EN1073-2, Catégorie 3, Poids 50 gr/m2.

Art. 17450 weiss *blanc*

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com.

Verp. Emb. 1/40

TYPE 6





Verp. Emb. 1/100

EN 1149-5

Tyvek-Combinaison

Weisser, antistatischer Combi mit Kragen, innenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht) und Reißverschluss mit Abdeckung. Kat. III, Typ 5+6, EN 1073-2 und EN 1149-5. Grössen: M-2XL. (W7308)

Combinaison blanche antistatique avec col, coutures intérieures, élastiques aux extrémités des manches et des jambes, élastique dans le dos (cousu) et fermeture à glissière avec rabat. Cat. III, type 5+6, EN 1073-2 et EN 1149-5. Tailles : M-2XL.

Art. 17300 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.)	ab 25 Stk./pce	10 %
	ab 100 Stk./pce	20 %





Verp. Emb. 1/100

EN 14605-3 TYPE 5-B

EN 13034 TYPE 6-B

EN 1149-5

EN 1073-2 Kl. 1

EN 14126

TYVEK 500 HV-OVERALL

Hohe Sichtbarkeit, die sich nicht auswäscht: kein Waschen, keine Beeinträchtigung der Farbe, keine Kontrolle erforderlich All-in-One-Lösung: hohe Sichtbarkeit (in der höchsten Sichtbarkeitsklasse), Schutz gegen Chemikalien, Infektionserreger und statische Aufladung in einem einzigen Schutzanzug Ersetzt oder schützt Ihre wiederverwendbare Warnschutzkleidung Langlebigkeit und Atmungsaktivität von Tyvek® Ideal für Arbeiten in gefährlichen Arbeitsumgebungen, bei Dunkelheit sowie bei schlechten Witterungsverhältnissen. Kat. III, Typ 5+6, EN 1073-2, EN 1149-5 und EN 14126. Grössen: L-2XL. (W8307)

Haute visibilité qui ne se délave pas: pas besoin de lavage, pas d'effet sur la couleur, pas de surveillance nécessaire. Solution tout-en-un: haute visibilité (classe la plus élevée), protections chimique, biologique et antistatique dans une solution unique. Remplace ou protège vos vêtements haute visibilité réutilisables. Durabilité et respirabilité de Tyvek®. Idéal pour travailler dans des environnements dangereux, dans l'obscurité ou dans de mauvaises conditions climatiques. Cat. III, type 5+6, EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 1426. Tailles : L-2XL.

Art. 5101948 HI-VIZ orange HI-VIZ *orange*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 23.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.)	ab 25 Stk./pce	10 %
	ab 100 Stk./pce	20 %



Verp. Emb. 1/100

EN 14126

EN 1149-5

Tyvek-Combi, mit Kapuze

Weisser, antistatischer Combi mit Kapuze, ergonomisches Design für hohe Schutzleistung, außenliegende Nähte. Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich und Reißverschluss mit Abdeckung. Kat. III, Typ 5+6, EN 1073-2, EN 1149-5 und EN 1426. Grössen: S-2XL. (W8307)

Combinaison blanche antistatique avec capuche, design ergonomique pour une haute protection, coutures extérieures. Élastiques aux extrémités des manches et des jambes et à la capuche, élastique collé dans le dos et fermeture à glissière avec rabat. Cat. III, type 5+6, EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 1426. Tailles : S-2XL.

Art. 17305 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.50**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.)	ab 25 Stk./pce	10 %
	ab 100 Stk./pce	20 %

Einweg-Overall Med-Comfort 2

Kategorie III / Typ 5/6, CE,EN530, EN ISO 13935-2, EN863, EN1149-1, Schutz gegen Kontamination gemäss EN1073:2002, Profioverall verfügt über eine 3-teilige Kapuze, Arm, Bein und Taillengummis, atmungsaktiv. Farbe: weiss, Grössen: M-3XL (W8307)

Banche, de catégorie III / Type 5/6, CE,EN530, EN ISO 13935-2, EN863, EN1149-1, protection contre la contamination selon la norme EN1073:2002, la combinaison professionnelle est composée d'une cagoule 3 pièces, d'un élastique aux bras, aux jambes et à la taille, respirant. tailles : M-3XL

Art. 5102032 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce* **CHF 11.50**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.) ab 25 Stk./pce 10 %
ab 100 Stk./pce 20 %

Verp. Emb. 25/100
EN 1149-1
EN13034 A1:2009



Tyvek-Anorak

Weisse, antistatische Jacke Modell PP33 mit Kapuze, innenliegende Nähte und Reißverschluss. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. Grössen: M-2XL. (W9306)

Veste blanche antistatique modèle PP33 avec capuche, coutures intérieures et fermeture éclair. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1. Tailles : M-2XL.

Art. 17310 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.) ab 50 Stk./pce 10 %

Verp. Emb. 50
EN 14126
EN 1149-1



Tyvek-Hosen

Weisse, antistatische Hose Modell PT31L0, Gummizugbund, innenliegende Nähte und keine Taschen. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. Grössen: L-2XL. (W0305)

Pantalon blanc antistatique modèle PT31L0, taille élastique, coutures intérieures et sans poches. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1. Tailles : L-2XL.

Art. 17315 weiss *blanc*

Einzelpaar/*la paire* **CHF 8.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.) ab 50 Stk./pce 10 %

Verp. Emb. 50
EN 14126
EN 1149-1



Tyvek-Labormantel

Weisser, antistatischer Labormantel mit Kragen, Druckknöpfen, 3 Taschen Modell PL30 und innenliegende Nähte. Kat. III, Typ 5+6, EN 14126 und EN 1149-1. Grössen: S-2XL. (W1304)

Manteau de laboratoire blanc antistatique avec col, boutons-pression, 3 poches modèle PL30 et coutures intérieures. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1. Tailles : S-2XL.

Art. 17320

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.) ab 25 Stk./pce 10 %
ab 100 Stk./pce 20 %

Verp. Emb. 25
EN 14126
EN 1149-1





Verp. Emb. 1/10

EN 14605

Neosyn, rotbraun

PVC-Säureschürze mit Polyesterträger, öl- und fettbeständig, mit Hals- und Bindeband, ca. 90 cm breit, 0,5 mm stark. EN 14605:2005, Kat. III. Einsatzbereich: Chemie, Gesundheitswesen, Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigungsbetrieben, Brauereien, Schleifereien, Steinindustrie. (W9306)

Tablier pour l'industrie en tissu enduit de vinyle, résistant aux acides, huiles et graisses, 90 cm. CE 14605:2005, cat. III.

Art. 16740	rotbraun	*brun*	100 cm lang/*de long*	**CHF 29.—**
Art. 16741	rotbraun	*brun*	110 cm lang/*de long*	**CHF 33.—**
Art. 16742	rotbraun	*brun*	120 cm lang/*de long*	**CHF 37.—**

Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 5%
ab 50 Stk./pce 10%



Verp. Emb. 100

EN 14126

EN 1149-1

Art. 17325 Tyvek 500-Schürze

Weisse, antistatische Schürze Modell PA30L0, wadenlang, Bänder im Nacken und im Rükkenbereich. Kat. III, Typ 6, EN 14126 und EN 1149-1. Einheitsgrösse. Länge 108 cm. (W2303)

Tablier blanc antistatique modèle PA30L0, longueur au mollet, liens à la nuque et au dos. Cat. III, type 6, EN 14126 et EN 1149-1. Taille unique. Longueur 108 cm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 4.—**
Mengenrabatt bei Originalkarton (25 Stk./Krt.) ab 100 Stk./pce 10 %



Verp. Emb. 1/5

Art. 16791 Einwegschürze MED-COMFORT

Weisse Einwegschürze, aus PE, 80 x 140 cm, zum Binden. (W2303)

Tablier à jeter en PE, 80 x 140 cm, à nouer, blanc.

per Beutel à 100 Stk./par *sachet de 100 pcs.* **CHF 13.50**

Art. 16700 Rindsleder-Schürze

Rindleder vernarbt, komplett mit Brustlatz und verstellbarer Kernlederberiemung, 80 x 100 cm. EN ISO 11611, Kat. II. (W4251)

Tablier en cuir de bœuf, complet avec bavette, hauteur réglable, 80 x 100 cm. EN ISO 11611, Cat. II.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 59.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 56.—**

Verp. Emb. 1/5

EN 340

EN 11611 Kl. 2 / A1



Art. 16705 Schweisserschürze

Ganz aus Chromspaltleder mit Ledertragriemen, solide Ausführung, 80 cm breit, 100 cm lang. EN ISO 11611, Kat. II. (W5250)

Tablier de travail pour soudeurs en cuir chromé, avec bretelles, 80 x 100 cm. EN ISO 11611, cat. II.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 42.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 40.—**

Verp. Emb. 1/5

EN 340

EN 11611 Kl. 2 / A1



Art. 16710 Bauchschürze

Ohne Brustlatz, ganz aus Chromspaltleder mit Rückenschnallenriemen, solide Ausführung, 70 cm breit, 60 cm lang. EN ISO 11611, Kat. II. (W6259)

Tablier sans bavette s'attachant dans le dos, en cuir, bon modèle, 70 cm de larg. 60 cm de long. EN ISO11611, Cat. II.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 34.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 32.—**

Verp. Emb. 1/5

EN 340

EN 11611 Kl. 2 / A1





Verp.
Emb.
1/10

EN 14605

Neosyn, weiss

Farbe weiss. PVC-Säureschürze mit Baumwollträger und Nylon-Band, 90 cm breit, 0,5 mm stark. EN 14605:2005, Kat. III. Einsatzbereich: Chemie, Gesundheitswesen, Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigungsbetrieben, Brauereien, Schleifereien, Steinindustrie. (W0305)

Même tablier que les art. 16740-16742, mais blanc, 90 cm, 0,5 mm épaisseur. CE 14605:2005, cat. III.

Art. 16750	weiss	*blanc*	100 cm lang/*de long*	**CHF 28.—**
Art. 16751	weiss	*blanc*	110 cm lang/*de long*	**CHF 31.—**
Art. 16752	weiss	*blanc*	120 cm lang/*de long*	**CHF 34.—**

Mengenrabatt

ab 20 Stk./pce 5%
ab 50 Stk./pce 10%



Verp.
Emb.
1/10

EN 14605

Guttasyn-Fettschürze

Farbe, Stärke 0,5 mm, einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette. Einsatzgebiet: Kühlhaus, Lebensmittelverarbeitung wie Schlachtereien, Molkereien und in der Ölverarbeitung. CE-zertifiziert nach EN 14605:2005, Kat. III. 90 cm breit. (W1304)

Tablier, ép. 0.5 mm, 90cm de largeur. Utilisable contre les substances chimiques habituelles, presque toutes les huiles et graisses minérales, animales et végétales. Conseillé: dans les chambres froides, pour la manipulation des aliments, comme l'abattage, la fromagerie. Certifié CE selon EN 14605.2005 cat. III.

Art. 16760	weiss	*blanc*	110 cm lang / *de long*	**CHF 28.—**
Art. 16761	weiss	*blanc*	120 cm lang / *de long*	**CHF 29.—**

Mengenrabatt

ab 20 Stk./pce 5%
ab 50 Stk./pce 10%



Verp.
Emb.
1/10

EN 14605

Plastic-Schürzen

Industrieschürze, genarbt, ohne Gewebezwischenlage, schwere Qualität, erhältlich in schwarz, 0,5 mm und weiss 0,3 mm stark. EN 14605:2005, Kat. III. Einsatzbereich: Chemie, Gesundheitswesen, Nahrungsmittelverarbeitung, Reinigungsbetrieben. (W2303)

Tablier pour l'industrie en matière plastique PVC pour chimie, nettoyage, etc. sans insertion d'étoffe, livrable en noir 0,5 mm et blanc, 0,3 mm. CE 14605:2005, cat. III.

Art. 16770	schwarz	*noir*	90x110 cm		
Einzelstück/*pièce*					**CHF 19.—**
ab 25 Stk./*pcs*				p/Stk	**CHF 18.—**
Art. 16771	schwarz	*noir*	90x120 cm		
Einzelstück/*pièce*					**CHF 21.—**
ab 25 Stk./*pcs*				p/Stk	**CHF 20.—**
Art. 16775	weiss	*blanc*	90x110 cm		
Einzelstück/*pièce*					**CHF 16.—**
ab 25 Stk./*pcs*				p/Stk	**CHF 15.—**
Art. 16776	weiss	*blanc*	90x120 cm		
Einzelstück/*pièce*					**CHF 17.—**
ab 25 Stk./*pcs*				p/Stk	**CHF 16.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com



Accessoires
Accessoires

16900 .....F-6
16901 .....F-6
16908 .....F-6
16910 .....F-6
16911 .....F-6
16912 .....F-6
16915 .....F-7
16916 .....F-7
16918 .....F-7
16922 .....F-7
17263 .....F-5
17268 .....F-5
17268 .....F-5
17269 .....F-5
17275 .....F-7
18421 .....F-4
18424 .....F-4
18425 .....F-4
18485 .....F-4
18495 .....F-5
18496 .....F-5
18497 .....F-5
18500 .....F-9
18522 .....F-8
18522 .....F-8
18540 .....F-9
18541 .....F-9
18542 .....F-10
18543 .....F-10
18548 .....F-8
18549 .....F-9
18552 .....F-8
18553 .....F-8
18554 .....F-8
18555 .....F-8
18560 .....F-8
18561 .....F-8
18725 .....F-2
18730 .....F-2
18731 .....F-2
18732 .....F-2
18749 .....F-2
18755 .....F-2
18756 .....F-3
18757 .....F-3
21327 .....F-3
25530 .....F-5
81015 .....F-3
81016 .....F-3
81017 .....F-3

Chaussettes	**Socken**	F-2 - F-3
Sous-vêtements	**Unterwäsche**	F-3
Bonnets	**Kopfbedeckung**	F-4 - F-5
Ceintures	**Gürtel**	F-5 - F-7
Protection des genoux	**Knieschoner**	F-7 - F-9
Sacs - sacs à dos	**Taschen - Rucksäcke**	F-10 - F-11
Bandes réfléchissantes	**Textil-Reflexbänder**	F-12 - F13

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.



Verp.
Emb.
1/12

Art. 18725 Trekkingsocken Duopack

Halbhoch, schwarz/grau/rot. Verstärkungen: Fersen, Knöchel und Sohle. Material: 38% Baumwolle/25% Wolle/25% Pan./10% Polyamid/2% Elasthan. 30° waschbar. Grössen: 39-42, 43-46. (W7303)

Chaussettes mi-hautes de trekking, noires/grises/rouges, Renforcées aux talons, à la cheville et dessous. 38% coton, 25% laine, 10% pan, 10% polyamide, 2% élasthanne. Lavables à +30°C. Tailles: 39-42, 43-46.

Duopack/*2 paires*		**CHF**	**12.70**
ab 12 Duopack/2 *paires*	p/DP	**CHF**	**12.20**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 18755 Bambussocken, 2er-Pack

Für Männer, schwarz, 30°C waschbar. 80% Bambus/18% Polyamid/2% Elasthan. Grössen: 39-42, 43-46. (W8302)

Chaussettes EN bambou, pour homme. Lavables à 30°, noires, paquet de 2 paires, 80% bambou, 18% polyamide, 2% élasthanne. Tailles: 39-42, 43-46.

Duopack/*paquet de 2 paires*		**CHF**	**7.95**
ab 12 Duopack/*paquet de 2 paires*	p/Pack	**CHF**	**7.45**
ab 50 Duopack/*paquet de 2 paires*	p/Pack	**CHF**	**7.—**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 18730 Businesssocken Triopack

Rohner basic, leichte Ausführung, schwarz. Material: 80% Baumwolle/17% Polyamid/3% Lycra. 30°C waschbar. Grössen: 39-42, 43-46. (W6304)

Chaussettes de Rohner basic, modèle léger, noires. 80% coton, 17% polyamide, 3% lycra. Lavables à +30°C. Tailles: 39-42, 43-46.

Triopack/*3 paires*		**CHF**	**8.70**
ab 12 Triopack/3 *paires*	p/Pack	**CHF**	**8.20**



Verp.
Emb.
1/12

Sport-Socken

Triopack. Qualität Medium aus 75% Baumwolle/23% Polyamid/2% Lycra. 30°C waschbar. Grössen: 39-42, 43-46. (W5305)

Chaussettes (3 paires). Qualité moyenne. 75% coton, 23% polyamide, 2% lycra. Lavables à +30°C. Pointures du 39-42, 43-46.

Art. 18732	hellgrau/grau/dunkelgrau	*gris clair, gris, gris foncé*
Art. 18731	schwarz	*noire*

Triopack/*3 paires*		**CHF**	**9.20**
ab 12 Triopack/*3 paires*	p/Bd	**CHF**	**8.70**





Verp.
Emb.
1/18

Art. 18749 Worker Socken Triopack

Robuste Bausocken im Triopack mit verstärkten Fussballen und Fersen, wohlig und weich, schwarz/grau. 65% Baumwolle/25% Polyester/7% Acryl/3% Elasthan. 40°C waschbar, jedoch nicht schleudern. Grössen: 39-42, 43-46. (W1309)

Chaussettes robuste de tavail noires/grises, paquet de 3 paires. Renforcées au talon et à l'avant du pied, agréables et douces. 65% coton/25% polyester/7% Acryl/3% Elasthan. Lavable 40°C. Pointures du 39-42, 43-46.

Triopack/*3 paires*		**CHF**	**9.90**
ab 12 Triopack/*3 paires*	p/Pt	**CHF**	**9.40**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Thermosocken, Duopack

Duopack. Next by Rohner, 30°C waschbar. 40% Wolle/24% Polypropylene/25% Acryl/8% Polyamid/3% Elasthan. Grössen: 39-42, 43-46. (W4306)

Paquet de 2 paires de chaussettes thermo, lavables à 30°, 40% laine, 24% polypropylène, 25% acrylique, 8% polyamide, 3% élasthanne. Tailles: 39-42, 43-46.

Verp. Emb. 1/60



Art. 18756	schwarz	*noires*	28 cm lang		
Einzel Duopack/*2 paires*				**CHF**	**18.90**
ab 12 Duopack/*paquets*			p/DP	**CHF**	**18.—**
Art. 18757	schwarz	*noires*	42 cm lang		
Einzel Duopack/*2 paires*				**CHF**	**22.90**
ab 12 Duopack/*paquets*			p/DP	**CHF**	**22.—**

Sirflex Unterwäsche-Set

Hemd und Hose aus 94% Bambus/6% Spandex, 200g/m2. Ausgezeichneter Kälteschutz, ohne zu schwitzen. Befreit von unangenehmer Nässe auf der Haut, Waschbar bei 60°C. Für Beruf, Sport und Freizeit. Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL. (W1259)

Ensemble de sous-vêtements Sirflex. Tissu fonctionnel stretch composé de 94% bambou et 6% Spandex, poids 200g/m2. Trés bonne protestion contre le froid, excellent capacité d'absorption de l'humidité, tout bénéfice pour la peau. Pour les loisirs, le travail, le sport. Lavable de 60°. Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Verp. Emb. 1



Art. 21327	anthrazit	*anthracite*			
Einzelstück/pièce				**CHF**	**39.50**
ab 10 Stück/pièces			p/Stk	**CHF**	**36.50**

Sonnenschutzhut BORMIO SPIRIT Sol

Unser Sonnenhut SOL bietet einen optimalen Tragekomfort und dazu einen hohen Schutz vor Sonneneinstrahlung. Das Material des Hutes ist sehr leicht, zudem gibt es ein Netzgewebeeinsatz, der eine zusätzliche Belüftung bietet. Durch ein Elastband kann der Hut unter dem Hals fixiert werden, sodass er guten Halt hat und den Kopf vor Sonnenstrahlen schützt. Der Hut ist durch ein Zugband größenverstellbar. Der Nackenschutz ist in einem integrierten Fach zu verstauen. 100% Polyester. Grössen: S/M, L/XL. (W3304)

Notre chapeau de soleil SOL offre un confort optimal et une protection élevée contre les rayons du soleil. Le matériau du chapeau est très léger et il est doté d'un filet qui offre une aération supplémentaire. Une bande élastique permet de fixer le chapeau sous le cou afin qu'il soit bien maintenu et qu'il protège la tête des rayons du soleil. La taille du chapeau est réglable grâce à un cordon de serrage. Le protège-nuque peut être rangé dans un compartiment intégré. 100% Polyester. Taille: S/M, L/XL.

Verp. Emb. 1/10



Art. 81015	blau	*bleu*
Art. 81016	grün	*vert*
Art. 81017	sand	*sable*

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.—**



Verp.
Emb.
1/25

Baseballmützen

Klassische Baseballmützen aus 100% Baumwolle, mit PVC-Frontverstärkung, Belüftungslöcher, Grössen verstellbar mit Klettverschluss, sehr gute Passform. (W7308)

Casquette classique de baseball, 100% coton, le devant renforcé avec PVC. Trous d'aération, taille réglable avec scratch, bonne forme.

Art. 18485 schwarz *noir*
Art. 18486 marine-blau *bleu-marine*
mit Reflexstreifen im Schild

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.80**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.20**



Verp.
Emb.
1/50

Art. 18421 Hartschale Voss-Shell vario

Flexible ABS-Hartschale zum Tragen in einem eigenen Cap, für zusätzlichen Stossschutz des Kopfes (Kat. I), mit Schaumstoffeinlage, hoher Tagekomfort, nur 69g schwer. Leicht einzusetzen und herauszunehmen. Geeignet für Grösse 52-63 cm. Passt in nahezu alle gängigen Caps. Stossschutz im Scheitelbereich. Einsatzbereich: Industrie, Forstwirtschaft, Handwerk, Freizeit (Golf), wo das Tragen von genormtem Kopfschutz nicht vorgeschrieben ist. (W1259)

Coquille flexible ABS à porter sous une casquette pour encore plus de protection de la tête (Kat. I) , avec une couche en éponge. Grand confort, seulement 69 gr. Facile à installer et enlever. Conçu pour 52 à 63 cm. Pour toutes les casquettes. Protection au niveau du crâne. Conseillé pour industrie, foresterie, travaux manuels, hobby comme le golf. Partout ou il n'est pas obligatoire d'avoir des protections avec des normes précises.

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.—**



Verp.
Emb.
1/50

Art. 18425 Bormio Ontario Filzhut

Arbeitshut, Farbe schwarz, aus 100% Wollfilz, imprägniert formstabil, Krempe Breite 9cm, Stirnhöhe innen mit Repsband verstärkt und nach unten ausklappbarer wärmenden Ohrschutz. Grössen: XS (54/55), S (56/57), M (58/59), L (60/61). (W1354)

Chapeau en feutre 100% laine, noir, imprégné et indéformable, largeur du bord 9cm, Hauteur du front renforcée à l'intérieur par une bande rep, Protection auditive chauffante qui peut être repliée en bas.Tailles: XS (54/55), S (56/57, M (58/59), L (60/61).

Einzelstück/*pièce*	**CHF**	**29.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 18424 Bormio Joran Wollfilzhut

Regenhut, Zimmermannshut aus schwarzem Wollfillz, wasserabweisend und formstabil. 360° eingenähtes Reflexband für bessere Sichtbarkeit. Intergrierter, herunterklappbarer Ohrenwärmer, aus angenehmen Fleece. Hergestellt in der Schweiz. Grösse: 54-62 (W1305).

Chapeau de pluie, chapeau de charpentier en laine noire, hydrofuge et indéformable. Bande réfléchissante cousue à 360° pour une meilleure visibilité. Cache-oreilles intégré et rabattable, en polaire confortable. Fabriqué en Suisse. Taille : 54-62

Einzelstück/*pièce*	**CHF**	**93.50**

Art. 18495 **Strickmütze mit Thinsulate**

Gestrickte Mütze aus 100% Acryl, schwarz, mit Atmungsaktiver Membrane. Einheitsgrösse. (W1309)

Bonnet, noir, 100% acrylique, avec Thinsulate membrane. Taille unique.

Verp. Emb. 1/200



Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**6.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.40**

Strickmützen mit Thinsulate

Gestrickte Mütze aus 100% Acryl, mit atmungsaktiver Membrane. Leuchtstreifen reflektierend. Einheitsgrösse. (W2307)

Bonnet, 100% acrylique, avec membrane Thinsulate, bande réfléchissante. Taille unique.

Verp. Emb. 10/200 od. 250



Art. 18496 leuchtorange *orange fluorescent*
Art. 18497 leuchtgelb *jaune*



Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.50**

Tapio Schnittschutzhosenträger PL333

Schlaufen statt Knöpfe, Klett für Art. 17268 Tapio Expert. (Seite 124) (W2308)

Passants au lieu de boutons, velcro pour art. 17268 Tapio Expert (page 124)

Verp. Emb. 1/10/50



Art. 17269 schwarz *noir* Kurzgrösse (< 180cm)
Art. 17263 schwarz *noir* Langgrösse (> 180cm)

Einzelstück/pièce		**CHF**	**15.—**
ab 10 Stück/pièces	p/Stk	**CHF**	**14.—**
ab 50 Stück/pièces	p/Stk	**CHF**	**13.—**

Rückenstützgürtel

Klettband verstellbar. CE Kat.I. Grössen: M = BW 89-99 cm, L = BW 100-109 cm, XL = BW 110-120 cm, XXL = 140 cm. (W7408)

Pour protéger le dos, ajuste facilement. CE cat.I. Tailles: M = TP 89-99 cm. L = TP 100-109 cm. XL = TP 110-120 cm, XXL = 140 cm.

Verp. Emb. 1/24



Art. 25530 schwarz *noire*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**23.50**
ab 6 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**21.10**

Knieschoner

Protections des genoux



Verp.
Emb.
1/25

Comfort Perfekt

Universal-Knieschützer aus Gummi, halbrunde Form, körpergerecht und mit dauerelastischer Zellkautschukpolsterung. Sehr preiswert. Durchstichfest, Leistungsstufe 2. Verstellbarer Gummiriemen. Zertifiziert nach DIN EN 14404, optimiert. (W5300)

Genouillères en mousse caoutchoutée, forme demi ronde, rembourrage élastique longue durée. Bon marché. Anti-perforation niveau 2. Courroies réglables. Certifié selon DIN EN 1440, optimalisé.

Art. 16900 schwarz *noires*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 19.90**
ab 25 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 17.90**



Verp.
Emb.
1/25

Textilriemen

Passend zu Comfort Perfekt. 410x40mm, schwarz. (W3209)

Elastique de rechange, 410 mm de longueur, épaisseur 4,0mm, noir.

Art. 16901 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire* **CHF 4.—**



Verp.
Emb.
1/100

Gummi-Knieschoner

Kastenknieschoner mit flacher Auflagefläche und 25 mm dickem Zellkautschukern. Kunststoff aus gummiähnlichem Material hinterlässt keine Schlieren. Sehr bequeme Ausführung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Zertifiziert nach DIN EN 14404. (W1308)

Genouillères en caoutchouc avec une surface plate et 25 mm d'épaisseur de caoutchouc. Caoutchouc ne laissant pas de trace. Modèle confortable. 2 élastiques réglables. Pression 15.9 – 22.5 N. Cerfitié DIN EN 14404.

Art. 16908	weiss	*blanche*	Druckverteilung: 15,9 - 22,5 N
Art. 16910	schwarz	*noire*	Druckverteilung: 13,8 - 23,8 N

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 36.—**
ab 25 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 32.50**



Verp.
Emb.
1/100

Art. 16911 Ersatzriemen, kurz

320 mm lang, 3 mm breit, passend zu Art. 16'908 und 16'910. (W7208)

Elastique de rechange, 320 mm de longueur, largeur 3 mm, pour art. 16'908 et 16'910.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 2.50**



Verp.
Emb.
1/100

Art. 16912 Ersatzriemen, lang

410 mm lang, 1,5 mm dick, passend zu Art. 16'908 und 16'910. (W8207)

Elastique de rechange, large, 410 mm de longueur, épaisseur 1,5 mm, pour art. 16'908 et 16'910.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 2.80**

Knieschoner Ultra

Verp.
Emb.
1/100



Ultraleichter Knieschoner, 30g schwer mit breitem Textilriemen und Klettverschluss bietet hohen Tragkomfort. Weiche, rutschfähige Oberfläche. Geeignet für Verlegung von Parkett und Laminat. Feuchtigkeitsresistent, langlebig und abriebfest. Zertifiziert u./o geprüft nach DIN EN 14404. (W4301)

Genouillères très légères, 30gr., avec courroie et fermeture scratch. Très grand confort, souples. Pour la pose de parquet et de laminat. Résiste à l'humidité. EN 14404.

Art. 16915 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 22.50**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 19.—**

Knieschoner ultraleicht

Verp.
Emb.
1/50



Ultraleichter Knieschoner, 28g schwer mit breitem Textilriemen und Klettverschluss bietet hohen Tragkomfort. Weiche, rutschfähige Oberfläche. Geeignet für Verlegung von Parkett und Laminat. Feuchtigkeitsresistent, langlebig und abriebfest. (W1309)

Genouillères très légères, 28 gr., avec courroie et fermeture scratch. Très grand confort, souples. Pour la pose de parquet et de laminat. Résiste à l'humidité.

Art. 16916 grün *vertes*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 10.—**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 8.50**

Gelmaster-Knieschoner-Paar

Verp.
Emb.
1/24



The Best. Premium-Klasse. Knien wie in Butter. Wer bereits nicht mehr schmerzfrei Knien kann, findet mit diesem Knieschoner die grösstmögliche Unterstützung. Unschlagbar gute Druckverteilung durch extrem grosse und weiche mit Gel gefüllte Auflagefläche. Hohe Standfestigkeit und Stabilität zeichnen diesen Knieschoner aus. Elastisches Nylonband mit Velcro-Verschluss. DIN EN 14404. Leistungsstufe 1. Druckverteilung: 7,0 - 13,0 N. (W1208)

Coussins avec gel imprégné pour genoux. Paire de coussins, forme ergonomique, en mousse élastique (bonne qualité) avec gel imprégné. Bande en nylon élastique avec fermeture velcro. DIN EN 14404.

Art. 16918 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 54.—**
ab 24 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 52.—**

Bormio Sport-Knieschoner

Verp.
Emb.
1/20



Kann unter den Arbeitshosen getragen werden. Ergonomisch geformt, Klettverschlus, aus Polyester, Grössen: S/M, L/XL. (W1359)

Peut se porter sur des pantalons de travail. Forme ergonomique, fermeture velcro, en polyester, Tailles: S/M, L/XL.

Art. 16922 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 18.50**
ab 50 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 17.—**

Einschub-Kniekissen

Verp.
Emb.
1/50



Zum Einstecken in Knietaschen von Arbeitshosen. Masse: L=23 cm, B=17,5 cm, H=2,0 cm. (W9301)

Coussin genouillère à placer dans la poche de genou du vêtement de travail. Longueur 23 cm, largeur 17,5, hauteur 2 cm.

Art. 17275 anthrazit *anthracite*

Einzelpaar/*paire*		**CHF 7.50**



Verp.
Emb.
1/50

Bormio Eskil Baurucksack 35L

Wasserdichter 35L Baurucksack aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpaulin mit verschweissten Nähten und vielen technischen Details. Der praktische Rolltop-Verschluss schützt vor Regen und Schnee. Der gepolsterte Mesh-Kontaktrücken und die verstellbaren, gepolsterten Schulterträger sorgen für einen angenehmen Tragekomfort. Der leichte Hüftgurt hilft Lasten gleichmässig zu verteilen und lässt sich leicht abnehmen. Seitliches Mesh-Fach und kleines Fach bei der Rucksacköffnung mit wasserdichtem Reissverschluss. Die abnehmbare Helm-Halterung ist aus reflektierendem Material und bietet Sicherheit bei dunklen Lichtverhältnissen. Reflektierendes, elastisches Kompressions-System zur Befestigung von zusätzlichem Material. Der Rucksack kann auch gut in der Hand getragen werden, er besitzt oben und an einer Seite einen gepolsterten Handgriff.(W3354)

Sac à dos de construction étanche de 35L fabriqué en Tarpaulin PVC 500d durable avec des coutures soudées et de nombreux détails techniques. La fermeture pratique à enroulement protège de la pluie et de la neige. Le dos de contact en maille rembourrée et les bretelles réglables et rembourrées assurent un transport confortable. La ceinture de hanche légère permet de répartir uniformément les charges et est facile à retirer. Poche latérale en filet et petite poche près de l'ouverture du sac à dos avec fermeture éclair étanche. Le porte-casque détachable est fabriqué en matériel réfléchissant et offre une sécurité dans des conditions de lumière sombre. Système de compression élastique et réfléchissant permettant de fixer du matériel supplémentaire. Le sac à dos peut également être bien porté à la main, il dispose d'une poignée rembourrée sur le dessus et sur un côté.

Art. 18552	orange	*orange*
Art. 18553	gelb	*jaune*
Art. 18554	schwarz	*noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**69.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**65.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**62.30**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**59.—**



Verp.
Emb.
1/50

Bormio Helmhalter zu Eskil Baurucksack 35L

Helm-Halterung ist aus reflektierendem Material, passend zu Artikel Bormio Eskil Baurucksack 35L, Art. 18522, 18523 und 18524. Masse: 52cm x 46cm x 10cm.(W3354)

Porte-casque en matériel réfléchissant, adapté à l'article Bormio Eskil sac à dos de chantier 35L, art. 18522, 18523 et 18524. Dimensions : 52cm x 46cm x 10cm.

Art. 18555	reflektierend	*réfléchissant*

Einzelstück/*pièce*	**CHF**	**12.—**



Verp.
Emb.
1/50

Bormio Magnus Bautasche

Wasserdichte Tasche aus strapazierfähigem 500d PVC Tarpaulin mit verschweissten Nähten. Schuhe können in einem separaten Fach verstaut werden. Die Tasche verfügt sowohl über einen abnehmbaren und verstellbaren Trageriemen als auch über insgesamt zwei Handgriffe. Seitliches Fach. Namenstasche. 2-Wege-Reissverschluss bei der Hauptöffnung. Alle Reissverschlüsse sind wasserdicht. Masse: 68cm x 48cm x 30cm.(W3354)

Sac imperméable fabriqué en Tarpaulin PVC 500d durable avec des coutures étanches. Les chaussures peuvent être rangées dans un compartiment séparé. Le sac est doté d'une sangle de transport détachable et réglable et de deux poignées au total. Poche latérale. Poche pour le nom. Fermeture éclair à double sens à l'ouverture principale. Toutes les fermetures éclair sont étanches. Dimensions : 68cm x 48cm x 30cm.

Art. 18548	orange	*orange*
Art. 18560	gelb	*jaune*
Art. 18561	schwarz	*noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**59.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**56.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**53.20**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**50.60**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Baurucksack

Verp.
Emb.
1/12

Wasserdichter Bau-Rucksack aus solidem, 0,4mm PVC-Blachenmaterial, mit reflektierendem Silber-Reissverschluss, 22 cm lang. Masse H x B: 81x53 cm. (W1409)

Sac à dos imperméable pour la construction en matériel de bâche PVC, fermeture éclair réfléchissante argentée, 22 cm de long. Dimensions: 81x53 cm.

Art. 18549 orange *orange*



Einzelstück/*pièce*		**CHF 52.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 50.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 47.50**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 45.—**

Kleider-Effekten-Sack

Verp.
Emb.
1/50

Aus starkem, reissfestem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung, mit Aussentasche und Zugleine. Ideal für Mineurkleider. (Lange Ausführung 31x22x56 cm hoch). Adress-Fenster: 10x7 cm. (W1404)

Sac d'effets avec grande poche extérieure et bandoulière. Idéal pour le transport de vêtements. Modèle large: 31x22x56 cm.

Art. 18500 gelb *jaune*



Einzelstück/*pièce*		**CHF 16.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.50**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 13.—**

Sporttasche

Verp.
Emb.
1/20

Effektentasche, aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, neutral, strapazierfähig. Zum bedrucken. Masse: 50x30x33 cm. (W5350)

Sac d'effet et pour le sport. En polyester/PVC, courroies en nylon, porte-étiquette, sac très résistant. Dimensions: 50x 30x33 cm.

Art. 18540 blau/gelb *bleu/jaune*



Einzelstück/*pièce*		**CHF 25.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 24.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 23.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 22.—**

Bau-Effektentasche

Verp.
Emb.
1/15

Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-Triangel, strapazierfähig. Masse: 50x30x33 cm. (W6359)

Sac pour matéreils de chantier. En polyester/PVC, courroies en nylon, porte-étiquette, avec triangle de signalisation, en impression fluo, sac très résistant. Dimensions: 50x30x33 cm.

Art. 18541 blau/gelb *bleue/jaune*



Einzelstück/*pièce*		**CHF 26.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 25.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 24.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 23.—**



Verp.
Emb.
1/15

Bau-Effektentasche, gross

aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-Triangel, strapazierfähig. Masse: 70 cm lang, 31 cm breit, 34 cm hoch. (W8356)

Sac pour matéreils de chantier. En polyester/PVC, courroies en nylon, porte-étiquette, avec triangle de signalisation, en impression fluo, sac très résistant. Dimensions: 70 cm, larg. 31 cm, haut. 34 cm.

Art. 18543 blau/gelb *bleue/jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**32.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**30.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**29.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**27.50**



Verp.
Emb.
1/15

Feuerwehrtasche

Rot, Reissverschluss blau, aus Polyester/PVC, Nylon-Träger, Namentasche, mit Leuchtdruck-"F", strapazierfähig. Masse: 70 cm lang, 31 cm breit, 34 cm hoch. (W7358)

Sac de sapeurs-pompiers. Couleur rouge, fermeture éclair bleue, en polyester/PVC, courroies en nylon, porte-étiquette, avec grand "F" en impression fluo, sac très résistant. Dimensions: long. 70 cm, larg. 31 cm, haut. 34 cm.

Art. 18542 rot *rouge*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**32.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**30.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**29.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**27.50**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com



Handschuhe
Gants

11990 ..... G-8
11991 ..... G-8
12004 ..... G-10
12005 ..... G-8
12006 ..... G-8
12007 ..... G-9
12012 ..... G-9
12013 ..... G-8
12014 ..... G-17
12020 ..... G-7
12021 ..... G-7
12023 ..... G-2
12024 ..... G-2
12032 ..... G-4
12040 ..... G-3
12041 ..... G-3
12042 ..... G-4
12043 ..... G-5
12044 ..... G-6
12045 ..... G-6
12049 ..... G-2
12050 ..... G-2
12057 ..... G-18
12068 ..... G-3
12080 ..... G-7
12084 ..... G-6
12086 ..... G-4
12090 ..... G-3
12093 ..... G-5
12098 ..... G-6
12104 ..... G-10
12105 ..... G-10
12106 ..... G-51
12107 ..... G-51
12111 ..... G-51
12130 ..... G-9
12131 ..... G-51
12132 ..... G-51
12133 ..... G-51
12141 ..... G-9
12170 ..... G-33
12173 ..... G-33
12174 ..... G-38
12176 ..... G-30
12178 ..... G-40
12179 ..... G-34
12180 ..... G-43
12181 ..... G-13
12183 ..... G-34
12186 ..... G-13
12191 ..... G-34
12209 ..... G-38
12216 ..... G-38
12217 ..... G-36
12218 ..... G-33
12223 ..... G-11
12224 ..... G-25
12225 ..... G-25
12227 ..... G-19
12228 ..... G-21
12233 ..... G-35
12236 ..... G-41
12240 ..... G-35
12244 ..... G-35
12245 ..... G-37
12246 ..... G-37
12250 ..... G-36
12253 ..... G-36
12254 ..... G-37
12255 ..... G-37
12256 ..... G-37
12278 ..... G-21
12286 ..... G-22
12287 ..... G-24
12288 ..... G-23
12301 ..... G-18
12313 ..... G-28
12314 ..... G-28
12315 ..... G-29
12316 ..... G-30
12317 ..... G-30
12318 ..... G-19
12319 ..... G-28
12320 ..... G-30
12321 ..... G-32
12322 ..... G-32
12323 ..... G-31
12324 ..... G-31
12325 ..... G-38
12326 ..... G-39
12327 ..... G-32
12328 ..... G-36
12329 ..... G-32
12330 ..... G-20
12331 ..... G-23
12332 ..... G-24
12333 ..... G-21
12338 ..... G-20
12356 ..... G-39
12357 ..... G-11
12358 ..... G-40
12359 ..... G-21
12360 ..... G-22
12361 ..... G-22
12362 ..... G-40
12363 ..... G-41
12364 ..... G-25
12368 ..... G-41
12370 ..... G-23
12371 ..... G-28
12385 ..... G-12
12386 ..... G-13
12399 ..... G-39
12430 ..... G-17
12431 ..... G-17
12432 ..... G-23
12490 ..... G-12
12491 ..... G-12
12500 ..... G-18
12592 ..... G-15
12593 ..... G-5
12594 ..... G-7
12595 ..... G-5
12595 ..... G-5
12595 ..... G-5
12596 ..... G-5
12597 ..... G-10
12665 ..... G-16
12666 ..... G-16
12666 ..... G-16
12667 ..... G-16
12680 ..... G-14
12685 ..... G-14
12687 ..... G-15
12690 ..... G-14
12691 ..... G-14
12692 ..... G-15
12697 ..... G-14
12700 ..... G-29
12701 ..... G-29
12702 ..... G-29
12703 ..... G-29
12705 ..... G-33
12706 ..... G-29
12707 ..... G-20
12710 ..... G-31
12736 ..... G-31
12826 ..... G-44
12828 ..... G-43
12829 ..... G-40
12831 ..... G-41
12832 ..... G-42
12833 ..... G-33
12838 ..... G-40
12901 ..... G-42
12902 ..... G-42
12903 ..... G-42
12916 ..... G-26
12921 ..... G-22
12930 ..... G-19
12936 ..... G-35
12937 ..... G-24
12939 ..... G-28
12951 ..... G-27
12955 ..... G-48
12960 ..... G-26
12961 ..... G-27
12963 ..... G-26
12964 ..... G-25
12966 ..... G-50
12967 ..... G-48
12970 ..... G-49
12981 ..... G-49
12982 ..... G-49
12983 ..... G-49
12995 ..... G-47
13050 ..... G-48
13061 ..... G-47
13066 ..... G-48
13103 ..... G-45
13104 ..... G-45
13116 ..... G-46
13203 ..... G-44
13310 ..... G-46
13311 ..... G-46
13350 ..... G-45
13355 ..... G-44
13360 ..... G-45
13535 ..... G-47
13640 ..... G-46
13803 ..... G-47
13804 ..... G-47
13805 ..... G-47
13821 ..... G-20
13841 ..... G-43
13915 ..... G-50
13916 ..... G-27
5000977 ..... G-50
5000986 ..... G-50
5101561 ..... G-4
5101987 ..... G-3

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Gants à usage unique	**Einweg**	
Latex	Latex	G-2
Nitrile	Nitril	G-3 – G-6
Réutilisable	**Mehrweg**	
Latex	Latex	G-6 - G-10
Nitrile	Nitril	G-11 - G-13
PVC	PVC	G-13 - G-16
Néoprène	Neoprene	G-16 - G-17
PVA	PVA	G-17
Butyl	Butyl	G-18
Laminat	Laminat	G-18
Protection anti-coupure	**Schnittschutz**	
Latex	Latex	G-18 - G-19
Latex -hiver	Latex Winter	G-19
Nitrile	Nitril	G-20 - G-23
Nitrile hiver	Nitril Winter	G-24
PU	PU	G-24
Cuir	Leder	G-25
Textile	Textil	G-25 - G-27
Gant de travail	**Arbeitshandschuh**	
Latex	Latex	G-27 - G-29
Latex -hiver	Latex Winter	G-29 - G-30
Nitrile	Nitril	G-31 - G-38
Nitrile hiver	Nitril Winter	G-39
PU	PU	G-40 - G-41
Coton	Baumwolle	G-41 - G-43
Polyester	Polyester	G-44
Nylon	Nylon	G-45
Cuir	Leder	G-45 - G-48
Protection extrême (chaleur)	**Extrem Hitze-Schutz**	G-59 - G-50
Soudeur	**Schweisser**	G-51 - G-52
Electricien	**Elektriker**	G-52 - G-53



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLST

EN 374-5

VIRUS

BORMIO SENSITIVE

Bormio Idun Latex-Einweghandschuhe, ungepudert

Ein geschmeidiger, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Latex-Einweg-Handschuh mit leicht angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk. Einsatz: Pharma, Labor, Malerei, Gipserei, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10 (W3382)

Un gant en latex souple, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique, avec une surface légèrement rugueuse et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pièces. Utilisation : pharmacie, laboratoire, peinture, plâtrerie, alimentation, nettoyage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10.

Art. 12049	weiss	*blanc*	0,11 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLST

EN 374-5

VIRUS

BORMIO SAFETY

Bormio Büel & Gupf Latex-Einweg-Handschuhe, ungepudert

Ein reissfester, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Latex-Einweg-Handschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 50 Stk. Einsatz: Industrie, Pharma, Labor, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11 (W1389)

Un gant en latex indéchirable, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique, avec une surface rugueuse et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 50 pièces. Utilisation : industrie, pharmacie, laboratoire, alimentation, nettoyage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11

Art. 12023	blau	*bleu*	0,23 mm stark	290 mm lang
Art. 12024	blau	*bleu*	0,28 mm stark	290 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLST

EN 374-5

VIRUS

BORMIO SENSITIVE

Bormio Vestri Latex-Einweghandschuhe, leicht gepudert

Ein geschmeidiger, leicht gepuderter, lebensmittelbeständiger, unsteriler Latex-Einweg-Handschuh mit glatter Oberfläche und einem Rollrand. Das Puder erhöht die Tragekomfort und sorgt für ein leichteres Anziehen, vor allem bei feuchten Händen. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk. Einsatz: Pharma, Labor, Malerei, Gipserei, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10. (W4381)

Un gant en latex souple, légèrement poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique, avec une surface lisse et un bord roulé. La poudre augmente le confort et permet de l'enfiler plus facilement, surtout si les mains sont humides. Convient pour la gauche et la droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pièces. Utilisation : pharmacie, laboratoire, peinture, plâtrerie, alimentation, nettoyage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10.

Art. 12050	weiss	*blanc*	0,09 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

White Basic-Plus Nitril-Einweghandschuhe, ungepudert

Ein leichter, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweghandschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN 420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 200 Stk. Einsatz: Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Catering, Reinigung. Box zu 200 Stk. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10 (W2358)

Un gant en nitrile léger, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique, avec une surface rugueuse et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN 420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 200 pièces. Utilisation : santé publique, industrie alimentaire, catering, nettoyage. Boîte de 200 pcs. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B KPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 5101987	weiss	*blanc*	0,05 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Bormio Freya & Skuld Nitril-Einweghandschuhe, ungepudert

Ein feiner, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit angerauten Fingerspitzen und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk. Einsatz: Pharma, Labor, Gesundheitswesen, Catering, Lackiererei, Nagel- und Tattoo-Studios. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10 (W9386)

Un gant fin en nitrile à usage unique, non poudré, résistant aux aliments, non stérile, avec des bouts de doigts rugueux et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pièces. Utilisation : industrie pharmaceutique, laboratoires, soins de santé, restauration, ateliers de peinture, salons de manucure et de tatouage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B KPT
EN 374-5 VIRUS



BORMIO SENSITIVE

Art. 12090	blau	bleu	0,06 mm stark	240 mm lang
Art. 12068	schwarz	noir	0,06 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Typ 7502PF, ungepudert

Ungepuderter Nitril-Einweghandschuh mit der revolutionären Eco Best Technology (EBT) von Showa, biologisch abbaubar. Latex- und beschleunigerfrei und lebensmittelbeständig; Für empfindliche Haut entwickelt. Dithiocarbamate frei. Anwendung: Bio-Betrieben, Chemikalien, Lebensmittel, Reinigung, Labor, Catering und Küche. Box zu 200 Stk. Grössen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 180 Stk./Box. (W2358)

Gant jetable en nitrile non poudré présentant une très bonne résistance chimique et physique. Ajustement parfait avec un confort et une adhérence excellents lorsqu'il est utilisé dans des applications humides ou mouillées. Résistant aux aliments, non stérile, AQL 0.65. sans dithiocarbamate. Application : exploitations biologiques, industrie chimique, pharmaceutique, recherche, laboratoire, médecine, traiteur et cuisine. Boîte de 200 pcs. Tailles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 180 pcs../Box

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type C KT
EN 374-5 VIRUS



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Art. 12040	blau	*bleu*	0,06 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Typ 7500PF, ungepudert

Ungepuderter Nitril-Einweghandschuh mit der revolutionären Eco Best Technology (EBT) von Showa, biologisch abbaubar. Mit gerolltem Bündchen, texturierte Oberfläche, latexfrei und lebensmittelbeständig. Dithiocarbamate frei. Anwendung: Bio-Betrieben, Chemikalien, Lebensmittel, Gesundheitswesen, Labor, Pharma, Reinigung. Box zu 100 Stk. Grössen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 90 Stk./Box. (W2358)

Gant jetable en nitrile non poudré présentant une très bonne résistance chimique et physique. Ajustement parfait avec un confort et une adhérence excellents lorsqu'il est utilisé dans des applications humides ou mouillées. Résistant aux aliments, non stérile, AQL 0.65. sans dithiocarbamate. Application : exploitations biologiques, industrie chimique, pharmaceutique, recherche, laboratoire et médecine. Boîte de 100 pcs. Tailles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 90 pcs./Box

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B JKPT
EN 374-5 VIRUS



SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Art. 12041	blau	*bleu*	0,10 mm stark	240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Einweg Nitril

Gants à usage unique Nitrile



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KPT

EN 374-5

VIRUS

Typ 6112PF EBT, ungepudert

für Feinarbeiten, Polizei und Verteidigung, Raumfahrt, Druckindustrie, Lackier- und Spritzwerkstatt, Maschinenbau, Automobilreparatur und -wartung, Petrochemie, Lebensmittelbranche/ Hotel- und Gaststättengewerbe, Elektronik, Tätowierung, Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau. Antistatisch. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. Grössen: S, M, L, XL. (W4356)

Pour travaux fins, police et la défense, l'impression, ateliers de vernissage, construction de machine, réparation automobile, pétrochimie, branche alimentaire, hotel, électronique, tatouage, peut s'employer avec des produits chimiques légers chez les agriculteurs et jardiniers. Antistatique, 240 mm de long. 0,1 mm d'épaisseur. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 12032 schwarz *noir* 0,10 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KPT

EN 374-5

VIRUS

Typ 6110PF EBT, ungepudert

Aus Nitril, AQL 1.5, biologisch abbaubar, hoher Schutz gegen Viren und Bakterien. Einsatz: Labor, Chemie, Reinigung, Lebensmittel, Automobilindustrie. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. (XXL zu 90 Stk./Box). Grössen: S, M, L, XL. (W8355)

En nitrile, non poudré, AQL1.5, dégradable biologiquement, haute protection contre les virus et bactéries. Pour : laboratoires, chimie, nettoyage, alimentation, industrie automobile. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. (Taille XXL : 90 pcs/bte). Tailles: S, M, L, XL.

Art. 5101561 grün vert 0,10 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

JKOPT

EN 374-5

VIRUS

Einweghandschuhe SHOWA 7545 EBT

Dieser extradünne Einweghandschuh aus Nitril wurde entwickelt, um Reizungen und allergische Risiken zu reduzieren. Er bietet einen erweiterten Schutz gegen Chemikalien, ohne an Sensibilität einzubüssen. Durch das Chloren des Handschuhs wurde das klebrige Gefühl beseitigt. Die Nitril-Konstruktion schützt gegen das Eindringen und die Projektion von Chemikalien. Der 7545 enthält weder Latex, noch Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. (XXL zu 90 Stk./Box). Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W8355)

Ce gant extra-fin à usage unique de 0,10 mm d'épaisseur et de 295 mm de longueur, 100 % en nitrile, est conçu pour réduire les risques d'irritation et d'allergie et assurer une protection renforcée contre les produits chimiques. Le gant est chloré pour supprimer la sensation collante. La structure en nitrile protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques. Le 7545 ne contient ni latex, ni poudre, ni silicone afin d'éviter les réactions allergiques et les irritations cutanées. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. (Taille XXL : 90 pcs/bte). Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Art. 12042 blau bleu 0,10 mm stark 295 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLOPT

EN 374-5

VIRUS

Bormio Hugin Nitril-Einweghandschuhe

Ein puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk. Einsatz: Industrie, Gesundheitswesen, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10. (W2383)

Un gant en nitrile non poudré, à usage unique, résistant aux aliments, non stérile, avec une surface rugueuse et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pièces. Utilisation : industrie, santé publique, sanitaire, atelier, alimentation, nettoyage. Tailles : S/7, M/8, L/9, XL/10

Art. 12086 blau bleu 0,11 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

ChemN Nitril-Handschuhe

Puderfreier Nitril-Einweghandschuh mit einer sehr guten chemischen und physikalischen Beständigkeit. Perfekte Passform mit ausgezeichneter Tragekomfort und Griffigkeit bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen. Lebensmittelbeständig, unsteril, AQL 0.65. Anwendung: Chemische Industrie, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Sanitär, Werkstatt, Reinigung. Box zu 100 Stück. Grössen: S/6-7, M/7-8, L/8-9, XL/9-10, XXL/10-11. (W2358)

Gant jetable en nitrile non poudré présentant une très bonne résistance chimique et physique. Ajustement parfait avec un confort et une adhérence excellents lorsqu'il est utilisé dans des applications humides ou mouillées. Résistant aux aliments, non stérile, AQL 0.65. Application : Industrie chimique, santé, alimentation, sanitaire, atelier, nettoyage. Box à 100 pcs .Tailles: S/6-7, M/7-8, L/8-9, XL/9-10, XXL/10-11.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B JKPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 12593 grün *vert* 0,12 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Einweghandschuhe SHOWA 7555 EBT

Dieser Einweghandschuh aus 100 % Nitril wurde entwickelt, um Reizungen und Risiken zu reduzieren sowie Schutz gegen Chemikalien zu bieten. Durch das Chloren des Handschuhs wird der Tragekomfort verbessert und das klebrige Gefühl beseitigt. Die Nitril-Konstruktion schützt gegen das Eindringen und die Projektion von Chemikalien. Der 7555 enthält weder Latex, noch Puder und Silikon, um allergische Reaktionen und Hautreizungen zu vermeiden. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. (XXL zu 90 Stk./Box). Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL. (W8355)

Ce gant à usage unique bleu de 0,12 mm d'épaisseur et de 295 mm de longueur, 100 % en nitrile, est conçu pour réduire les risques d'irritation et d'allergie et assurer une protection contre les produits chimiques. Le gant est chloré pour améliorer le confort et supprimer la sensation collante. La structure en nitrile protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques. Le 7555 ne contient ni latex, ni poudre, ni silicone afin d'éviter les réactions allergiques et les irritations cutanées. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. (Taille XXL : 90 pcs/bte). Tailles: XS, S, M, L, XL, XXL.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B JKPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 12043 blau bleu 0,12 mm stark 295 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Med-Comfort Ultra Nitril-Einweghandschuhe

Sehr dehnbare Nitril-Einweghandschuhe mit angerauter Oberfläche. Spritschutz und vielfältig einsetzbar dank der Überlänge. Lebensmittelbeständig, puderfrei, unsteril, AQL 0.65. Anwendung: Veterinär, Chemische Industrie, Pharma, Forschung, Labor und Medizin. Art. 12595 in einer Box zu 100 Stk. Art. 12596 in einer Box zu 50 Stk. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W5358)

Gants jetables en nitrile très extensibles avec surface rugueuse. Protection contre les pulvérisations et polyvalence grâce à la longueur supplémentaire. Résistant aux aliments, sans poudre, non stérile, AQL 0.65. Application : vétérinaire, industrie chimique, pharmaceutique, recherche, laboratoire et médical. Art. 12595 Boîte de 100 pcs. Art. 12596 Boîte de 50 pcs. Tailles: S, M, L, XL, XXL.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B KPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 12595 blau *bleu* 0,13 mm stark 300 mm lang
Art. 12596 blau *bleu* 0,15 mm stark 400 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Einweghandschuhe BORMIO SAFETY COLMA

Ein feiner, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit angerauter Oberfläche und einem Rollrand. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Gr. S-XL Box zu 100 Stk, Gr. XXL Box zu 90 Stk. Einsatz: Industrie, Lackiererei, Werkstatt, Sanitär, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11 (W1389)

Un gant en nitrile fin, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique, avec une surface rugueuse et un bord roulé. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. S-XL Boîte de 100 pièces, XXL Boîte de 90 pièce. Utilisation : industrie, atelier de peinture, atelier, sanitaire, alimentaire, nettoyage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B KLOPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 12093 schwarz *noir* 0,13 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

JKPT

EN 374-5

VIRUS

Einweghandschuhe SHOWA 7565 EBT

Der antistatische Einweghandschuh aus 100 % Nitril schützt gegen das Eindringen und die Projektion von Chemikalien. Der 7565 enthält weder Latex noch Silikon, Weichmacher und Puder, um das Risiko von Allergien zu reduzieren und den Tragekomfort zu verbessern. Der Einweghandschuh wurde gechlort, um den Tragekomfort zu verbessern und die Klebrigkeit im Handschuh zu reduzieren. Eine zusätzliche texturierte Verarbeitung verbessert die Griffsicherheit, ohne die Sensibilität an den Fingerspitzen zu reduzieren. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. Grössen: S, M, L, XL. (W8355)

Composé à 100 % de nitrile, d'une épaisseur de 0,15 mm et d'une longueur de 295 mm, le gant antistatique 7565 à usage unique protège contre la pénétration et la projection de produits chimiques. Pour réduire les risques d'allergies et améliorer le confort, le 7565 ne contient ni latex, ni silicone, ni plastifiants et de poudre. Ce gant à usage unique est chloré pour améliorer le confort et réduire l'adhésivité à l'intérieur du gant. Une finition texturée supplémentaire augmente la préhension sans réduire la sensibilité du bout des doigts. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 12044 schwarz noir 0,15 mm stark 295 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLOPT

EN 374-5

VIRUS

Bormio Grepp Nitril-Einweghandschuhe, genoppt, ungepuddert

Ein genoppter, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit einem Rollrand. Industriequalität mit Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk. Einsatz: Industrie, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W3386)

Un gant en nitrile picoté, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique avec un bord roulé. Qualité industrielle avec protection contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pcs. Utilisation : industrie, sanitaire, atelier, alimentation, nettoyage.Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12098 blau *bleu* 0,18 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 20

EN 374-1 Type B

JKOPT

EN 374-5

VIRUS

Einweghandschuhe SHOWA 8005 EBT

Der auf der EBT-Technologie basierende Handschuh SHOWA 8005PF wurde für Arbeiten konzipiert, die besonderen Schutz ohne Kompromisse bei Komfort und Haptik erfordern. Diese Handschuhe integrieren die Eco Best Technology® (EBT) von SHOWA und wurden für den beschleunigten biologischen Abbau in biologisch aktiven Mülldeponien konzipiert. Der Rollrand verhindert das Eindringen von Schmutz in den Handschuh und ermöglicht schnelles Ausziehen bei einer Beschädigung. Der beidhändige 8005PF vermittelt das Gefühl einer zweiten Haut und verringert bei langen Tragezeiten die Ermüdung der Hand. CE Kat. III. Box zu 100 Stk. Grössen: S, M, L, XL. (W8355)

Avec la technologie EBT, le gant SHOWA 8005PF est conçu pour les activités exigeant un haut niveau de protection, tout en offrant confort et sensibilité tactile. Grâce à l'Eco Best Technology® (EBT) révolutionnaire de SHOWA, ces gants sont conçus pour accélérer leur biodégradation dans les sites d'enfouissement biologiquement actifs. Le poignet empêche la pénétration de la poussière et permet de facilement retirer le gant en cas de perforation. Ambidextre, le modèle 8005PF offre une sensation « seconde peau » pour moins de fatigue lors de son utilisation prolongée. 240 mm de long, 0,20 mm d'épaisseur.. CE cat. III. Boîte de 100 pcs. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 12045 blau bleu 0,20 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com



Verp. Emb. 10

EN 374-1 Type B

KLOPT

EN 374-5

VIRUS

Einweghandschuhe BORMIO SAFETY FALEGG

Ein genoppter, puderfreier, lebensmittelbeständiger, unsteriler Nitril-Einweg-Handschuh mit einem Rollrand. Industriequalität mit Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Links und rechts passend. Kat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Box zu 100 Stk., Gr. XL+XXL Box zu 90 Stk. Einsatz: Industrie, Sanitär, Werkstatt, Lebensmittel, Reinigung.Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11 (W2388)

Un gant en nitrile picoté, non poudré, résistant aux aliments, non stérile et à usage unique avec un bord roulé. Qualité industrielle avec protection contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques. S'adapte à gauche et à droite. Cat. III, EN420, EN455, EN374, AQL 1.5. Boîte de 100 pièces, tailles XL+XXL Boîte de 90 pièces. Utilisation : industrie, sanitaire, atelier, alimentation, nettoyage.Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12084 leuchtorange *orange fluo* 0,23 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

High Risk Pro Nitril-Chemikalien-Handschuhe

Puderfreier, extrastarker Nitril-Einweghandschuh mit Chemikalienschutzeigenschaften, EN374 Typ A. Sicherer Schutz von Lösungen und Wirkstoffen oder beim Umgang mit unterschiedlichsten Chemikalien. Extra lang, idealer Spritzschutz, lebensmittelbeständig, unsteril, AQL 0.65. Anwendung: Chemische Industrie, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Sanitär, Werkstatt, Reinigung. Box zu 50 Stück Grössen: S, M, L, XL, XXL, 3XL. (W2358)

Gant jetable en nitrile non poudré présentant une très bonne résistance chimique et physique. Ajustement parfait avec un confort et une adhérence excellents lorsqu'il est utilisé dans des applications humides ou mouillées. Résistant aux aliments, non stérile, AQL 0.65. Application : Industrie chimique, santé, alimentation, sanitaire, atelier, nettoyage. Box à 50 pcs Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Verp. Emb. 10
EN 388 2000X
EN 374-1 Type A JKOPST
EN 374-5 VIRUS



Art. 12594 blau *bleu* 0,23 mm stark 300 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Touch N Tuff® 92-500, leichtgepudert

Nitril-Einweghandschuh, silikonfrei, beidseitig tragbar, mit Rollrand, 100 Stück per Dispenser. Ist viel reiss- und stichfester als Einweghandschuhe aus Latex oder Vinyl. Chemische Beständigkeit, haltbarer als Latex oder Vinyl. Einsatzbereiche: Chemische Industrie, Labor, Lebensmittelindustrie, Notfalldienste. Kat. 3 für irreversible Risiken. Grössen: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10. (W8355)

Gant à jeter en nitrile légèrement poudré, sans silicone, ambidextre, 240 mm de long, 0.12 mm d'épaisseur. 100 pcss par boîte. Est plus résistant que le gant en latex ou en vinyle aux piqûres et aux déchirures et résiste aux produits chimiques. Conseillé pour l'industrie chimique, laboratoire, industrie alimentaire, etc. Cat. III. Tailles: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10.

Verp. Emb. 10
EN 374-1 Type B JKPT
EN 374-5 VIRUS



Art. 12080 grün *vert* 0,12 mm stark 240 mm lang

Die aktuellen **Preise** finden Sie in unserem Onlineshop unter shop.furter.com

Ansell

Mehrweg Latex

Latex réutilisable

AlphaTec 87-190

Haushalthandschuh aus Naturgummi, sehr leicht. Schuppenmuster, ungefüttert, velourisiert, chloriert. 89/686/EWG. EN 493 Kat. III. Für Lebensmittelkontakt zugelassen. AQL 1,5. Grössen: 6 1/2-7, 7 1/2-8, 8 1/2-9, 9 1/2-10. (W2308)

Gant ménager en caoutchouc naturel, très léger, non doublé, velourisé, chloré. 0,35 mm épaisseur, 305 mm long. 89/686/EWG CE 493 cat. III. Proposé en deux couleurs. Selon l'utilisation, vous choisissez la couleur, évite les confussions. Autorisé pour le contact avec les aliments. AQL 1,5. Tailles: 6 1/2-7, 7 1/2-8, 8 1/2-9, 9 1/2-10.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 1010X
EN 374-5
EN 374-1 Type C



Art. 12020 gelb *jaune* 0,35 mm stark 305 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.20**

Ansell

AlphaTec 87-195

Haushalthandschuh aus Naturgummi, sehr leicht. Schuppenmuster, ungefüttert, velourisiert, chloriert. 89/686/EWG. EN 493 Kat. III. Für Lebensmittelkontakt zugelassen. AQL 1,5. Grössen: 6 1/2-7, 7 1/2-8, 8 1/2-9, 9 1/2-10. (W2308)

Gant ménager en caoutchouc naturel, très léger, non doublé, velourisé, chloré. 0,35 mm épaisseur, 305 mm long. 89/686/EWG CE 493 cat. III. Proposé en deux couleurs. Selon l'utilisation, vous choisissez la couleur, évite les confussions. Autorisé pour le contact avec les aliments. AQL 1,5. Tailles: 6 1/2-7, 7 1/2-8, 8 1/2-9, 9 1/2-10.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 1010X
EN 374-5
EN 374-1 Type B KLT



Art. 12021 blau *bleu* 0,35 mm stark 305 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.20**

Ansell

Mehrweg Latex

Latex réutilisable



Verp. Emb. 12/144

EN 388 1010A

EN 374-5

EN 374-1 Type B KLP

Ansell

AlphaTec 87-650

Handschuh aus Naturlatex, velourisiert, chloriert, mit Schuppenmusterprofil mit hervorragenden Griffeigenschaften, für chemische Verarbeitung unter feuchten Bedingungen. Ideal für Gebäudemanagement. Spezielle Behandlung zur Reduzierung der Allergiegefahr. AQL 0,65. 89/686/EWG. CE 493 Kat. II. Gr. S, M, L, XL. (W0305)

Gant en latex naturel velourisé, chloré avec profil picot pour une prise excellente. Conseillé pour les manipulations chimiques humides. 0,4 mm ép. 305 mm long. 89/686/EWG. CE cat. II. AQL 0,65. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 12013	gelb	*jaune*	0,4 mm stark	305 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**2.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.90**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.70**



Verp. Emb. 12/144

EN 388 2010X

EN 374-5

EN 374-1 Type B KLT

Ansell

AlphaTec 87-085

Latex-Haushalthandschuh mit Rollrand, velourisiert. Anwendung: Reinigung, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten, Gebäudemanagement. Gute Abriebfestigkeit. CE 493 Kat. II. AQL 0,65. Grössen: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10. (W5300)

Gant de ménage en latex avec poignet roulotté. Poudré. Conseillé pour le nettoyage, les détergents et les liquides de nettoyage, entretien de bâtiments. Bonne résistance. CE 493 cat. II. AQL 0,65. Tailles: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10.

Art. 12006	pink	*rosé*	0,43 mm stark	300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.50**



Verp. Emb. 12/144

Pure+Secure Allzweck-Haushalthandschuh

Durch die besonders griffige Oberfläche ist der robuste, baumwollgefütterte Haushaltshandschuh bestens für verschiedene und einfache Arbeiten geeignet. Kat. I, EN 420 und Lebensmittelgeeignet. Grössen: S=7.5, M=8, L=9, XL=10, XXL=11 (W4251)

Grâce à sa surface particulièrement adhérente, ce gant de ménage robuste, doublé de coton, est parfaitement adapté aux tâches simples et variées. Chat. I, EN 420 et convient aux denrées alimentaires.. *Tailles: S=7.5, M=8, L=9, XL=10, XXL=11.*

Art. 11990	gelb	*jaune*	0,45 mm stark	300 mm lang
Art. 11991	blau	*bleu*	0,45 mm stark	300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.40**
ab 432 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.25**



Verp. Emb. 12/144

EN 388 2010X

EN 374-5

EN 374-1 Type B KLP

Ansell

Alphatec 87-370

Industriehandschuh aus Naturgummilatex, innen satiniert (geflockt), Handfläche aufgeraut, reissfester Rollrand, starke Ausführung, . Anwendungen: Chemikalienverarbeitung. Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten, Gebäudemanagement. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien. Einsatzbereich: Spitäler, Labors, Behörden. EN 374 Kat. III. Grössen: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10. (W4301)

Versa-Touch, Marigold-Supaweight (G02T) *Gant pour industrie, satiné à l'intérieur, partie de la main rugueuse, bord antidéchirant, modèle très résistant, 0.67 mm d'épaisseur, 325 mm de long, Conseillé pour hôpitaux, laboratoires etc. EN 374 cat. III. Tailles: S=6 1/2-7, M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10.*

Art. 12005	orange	*orange*	0,67 mm stark	325 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.20**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.80**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.40**

Alphatec 87-063

Latex-Gartenhandschuh, mit Rollrand, robust und griffig, hautfreundlich, hoher Tragkomfort, schützt Hände und Fingernägel bei Gartenarbeiten, guter Griff durch Noppenprofil, verstärkte Fingerkuppen, geflockt, handgerechte Passform. CE 493 Kat. II. Grössen: S=7 1/2, M=8 1/2, L=9 1/2, XL=10 1/2. (W9306)

Gant de jardin, avec bord enroulé, robuste et durable, agréable pour la peau, grand confort, protège les mains lors des travaux de jardin, bonne prise grâce au profil avec points, bouts des doigts renforcés, doublure en coton, bonne forme, 320 mm de long. 0,7mm d'épaisseur. CE 493 cat. II. Tailles: S=7 1/2, M=8 1/2, L=9 1/2, XL=10 1/2.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 3110A
EN 374-5
EN 374-1 Type A AKLNPT
Ansell



Art. 12012 gelb *jaune* 0,7 mm stark 320 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.00**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.40**

AlphaTec 87-118

Leichter Industrie-Fünffingerhandschuh, innen fein geflockt, leicht gerippt, mit kleinem Rollrand, laugen- und säurebeständig. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasiertee Chemikalien. Gute Abriebfestigkeit. Einsatzbereich: Schwerindustrie, Montage, Wartung, Bau und Behörden. EN 374 (Kat.III). AQL 0,65. Grössen: M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10, XXL= 10 1/2-11. (W6309)

Gant industriel léger, intérieur floconné finement, légèrement nervuré, avec rebord roulé, 320 mm de long. résiste aux acides et lessives. Conseillé pour l'industrie lourde, montage, entretien, industrie du bâtiment. EN 374 (cat. III). AQL 0,65. Tailles: M=7 1/2-8, L=8 1/2-9, XL=9 1/2-10 XXL= 10 1/2-11.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 3121A
EN 374-5
EN 374-1 Type A AKLNPT
Ansell



Art. 12007 schwarz *noir* 0,8 mm stark 320 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.60**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.20**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.90**

Alphatec 62-201

Anatomisch geformter Naturlatexhandschuh mit Stulpen und weichem Nylon-Strickfutter, nahtlos, bequem, glatte Ausführung, exzellente Fingerbeweglichkeit. Sehr gute Abrieb- und Weiterreissfestigkeit. Kontakt bis +100°C. AQL 0,65. CE 493 Kat. III für irreversible Risiken. Einsatzbereiche: Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten, Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung von Lebensmitteln, Gebäudemanagement. Flüssigkeiten- und Mechanikerschutz. Grössen: 7, 8, 9, 10, 11. (W9306)

Gant forme anatomique en latex naturel, long. 300 mm. En nylon souple, sans couture, confortable, 1,2 mm d'épaisseur, lisse. Permet de bouger les doigts facilement. Très résistant. Contact jusqu'à +100°C. AQL 0.65. CE 496 cat. 3. Pour risques irréversibles. Conseillé pour la manipulation de détergents, de produits de nettoyage, l'alimentation, la préparation de produits alimentaires, etc. Tailles: 7, 8, 9, 10, 11.

Verp. Emb. 10/120
EN 388 3131
EN 374-5
EN 374-1 Type A AKLMPT
EN 407 X1XXXX
Ansell



Art. 12141 blau *bleu* 1,2 mm stark 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.40**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.50**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.50**

AlphaTec 16-650

Schrumpfgerauhte Beschichtung aus Naturgummi auf Interlock-Strickfutter, erhöhter Schnittschutz, erhöhter Schutz gegen scharfe Ränder und Kanten. Neue anatomische Form für besseren Sitz und Griff. Weiches Baumwoll-Strickfutter, vollbeschichtet mit Schutzstulpe. CE 493 Kat III für irreversible Risiken. Anwendungsbereiche: Fliesen, Keramik, Zinnplatten, schlüpfrige Kunststoffmaterialien, für Industrie, Landwirtschaft, Gartenbau und Flachglas. Einheitsgrösse 10. (W8307)

Gant vert doublure Interlock, recouvert en caoutchouc froissé, anti-coupure, haute protection contre les bords acérés. Nouvelle forme anatomique pour un meilleur confort et une meilleure prise. Doublure en coton doux, 310 mm de long. CE 493 cat III pour risques irréversibles. Conseillé pour carrelage, céramique, étain, matériaux glissants, agriculture, jardiniers et verres lisses. Taille unique 10.

Verp. Emb. 12/72
EN 388 X141B
EN 374-1 Typ B KLT
EN 374-5
EN 407 X2XXXX
Ansell



Art. 12130 grün *vert* 310 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**13.40**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**12.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**10.70**

Mehrweg Latex

Latex réutilisable



Verp. Emb. 12/144

EN 388
3121B

EN 374-1 Typ A
AKLMPT

EN 374-5

AlphaTec 87-104/ 87-108

Fingerhandschuh aus Naturlatex, ungefüttert, glatt, nahtlos, mit starkem Rollrand, extra geschmeidige Ausführung. Für Sandstrahlanlagen und gegen NITRO und TRI. Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien. Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen. Durch Chlorierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche, geeignet für galvanische Arbeiten, für Verzinkereien usw. AQL 0,65. EN 374 Kat.3. Grössen: 8 1/2, 9 1/2, 10 1/2 (W5300)

Gant en latex naturel, non doublé, lisse, sans couture, poignet roulotté épais. Modèle extra souple. Pour les installations de grenaillage de sable et contre Nitro et Tri. Haute résistance et élasticité afin d'éviter les fissures. Durcie avec du chlore et épuré sur le dessus de la main. Conseillé pour les travaux galvaniques, le zingage, etc. AQL 0,65, ép. 1,5 mm, EN 374 Cat. 3. Tailles: 8 1/2, 9 1/2, 10 1/2.

Art. 12104	**87-104**	1,5 mm stark		432 mm lang
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 23.30**
ab 12 Paar/*paires*			p/Pr	**CHF 21.—**
ab 24 Paar/*paires*			p/Pr	**CHF 18.60**

Art. 12105	**87-108**	1,5 mm stark		610 mm lang.
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 36.—**
ab 12 Paar/*paires*			p/Pr	**CHF 32.40**
ab 24 Paar/*paires*			p/Pr	**CHF 28.80**

Mehrweg Nitril

Nitrile réutilisable



Verp. Emb. 12/144

EN 388
2001X

EN 374-1 Typ B
JKT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

ISO 18889

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec 37-310

Ein ungefütterter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril für die Lebensmittelindustrie oder Reinigung. Die Wandstärke von 0.20 mm ermöglich eine Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität ohne Kompromisse bei der Strapazierfähigkeit. Silikon- und latexfrei. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, 2XL/11. (W8307)

Un gant de protection chimique en nitrile non doublé pour l'industrie alimentaire ou le nettoyage. L'épaisseur de 0,20 mm permet une dextérité et une sensibilité tactile sans compromettre la résistance. Sans silicone ni latex. Tailles : S/7, M/8, L/9, XL/10, 2XL/11.

.

Art. 12004	blau	*bleu*		310 mm lang
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 1.60**
ab 144 Pr.			p/Pr	**CHF 1.45**
ab 288 Pr.			p/Pr	**CHF 1.30**





Verp. Emb. 1/144

EN 388
4101X

EN 374-5
VIRUS

EN 374-1 Type A
AJKLMOPT

CLEAN-EXPERT Industrie-Chemiehandschuhe

Ein vollwertiger, starker und abriebfester Industrie-Chemiehandschuh aus Nitril mit einer Innenbeflockung aus Baumwolle. Die volltexturierte Handfläche bietet eine besondere Griffigkeit für den Anwender. Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Säuren. Enthält keine allergieauslösende Proteine. Einsatz: Industrie, Reinigung, Lebensmittelherstellung, Landwirtschaft. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10. (W3307)

Un gant industriel contre produits chimiques complet, solide et résistant à l'abrasion en nitrile avec un intérieur velourisé en coton. La paume entièrement texturée offre une préhension particulière à l'utilisateur. Haute résistance aux solvants et aux acides. Ne contient pas de protéines allergènes. Utilisation : industrie, nettoyage, production alimentaire, agriculture. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10.

Art. 12597	grün	*vert*	0.37 mm stark		320 mm lang
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 2.90**
ab 144 Pr.				p/Pr	**CHF 2.60**
ab 288 Pr.				p/Pr	**CHF 2.35**

Alphatec Sol-Vex®

Verp. Emb. 12/144



Chemikalienfester, wiederverwendbarer Nitrilhandschuh. Resistenter als Latex oder Neoprene gegenüber Lösungsmitteln, Ölen und Benzin. Ausgezeichnete Flexibilität, chloriert. Hervorragende Abrieb- und Reissfestigkeit und chemische Beständigkeit. Hammerschlag-Finish. Bequem, dauerhaft und gutes Tastgefühl. Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Erdölraffination, Metallproduktion. Herstellung von Möbeln, Akkus und Elektronik-Bauteilen. Kat. III für irreversible Risiken. (W7308)

Gant réutilisable, contre les produits chimiques. Plus résistant que le latex ou le néoprène contre les solvants huiles et essences. Excellente flexibilité, chloré. Très bonne résistance contre l'abrasion, les déchirures et les produits chimiques. Très bonne finition. Confortable, longue durée et bonne perception tactile. Conseillé pour la manipulation de produits chimiques, raffinerie, production de métal, construction de meubles, construction d'éléments électriques. cat. III, risques irréversibles.



Ansell

Art. 12220 (37-675)	**Art. 12221 (37-695)**	**Art. 12222 (37-185)**
velourisiert	velourisiert	nicht velourisiert
grün *vert*	grün *vert*	grün *vert*
0,38 mm stark	0,425 mm stark	0,56 mm stark
330 mm lang	380 mm lang	457 mm lang
CE 0493 Kat. III	CE 0493 Kat. III	CE 0493 Kat. III
Gr: 7, 8, 9, 10, 11	Gr.: 9, 10, 11	Gr.: 10
Einzelpaar **CHF 5.20** ab 144 Pr. p/Pr **CHF 4.70** ab 288 Pr. p/Pr **CHF 4.20**	Einzelpaar **CHF 5.90** ab 72 Pr. p/Pr **CHF 5.30** ab 144 Pr. p/Pr **CHF 4.70**	Einzelpaar **CHF 10.50** ab 72 Pr. p/Pr **CHF 9.50** ab 144 Pr. p/Pr **CHF 8.40**
EN 388 4101X; EN 374-5 VIRUS; EN 374-1 Type A JKLOPT	EN 388 4102X; EN 374-5; EN 374-1 Type A AGKLJPT	

Alphatec Sol-Vex® 37-900, velourisiert

Verp. Emb. 12/72



EN 388 4101X
EN 374-5 VIRUS
EN 374-1 Type A AKLJOPT

Ansell

Hochwertiger Nitrilhandschuh, setzt neue Sicherheitsmassstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien, ätzende Chemikalien und chemischen Mischungen, Erdölraffinerien, Labortests, Druckgewerbe, Pestiziden, Insektiziden, Pflanzenschutzmittel. Velourisiert CE 0086 Kat. III. AQL 0,065. Grössen: 9, 10, 11. (W8307)

Gant en nitrile de haute qualité, velourisé. Apporte une nouvelle sécurité sur l'échelle de risque lors de maniement avec des produits chimiques très dangereux, décapants et mélangés, dans les raffineries, les laboratoires, les imprimeries, les pesticides, les insecticides, les produits protégeant les plantes. 380mm de long. 0.425 mm d'épaisseur. CE 0086 cat. III. AQL 0.065. Tailles: 9, 10, 11.

Art. 12223 rot *rouge* 0,425 mm stark 380 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 8.30**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 7.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 6.60**

Chem Defender WG-658 L

Verp. Emb. 12/72



EN 388 4122X
EN 374-1 Type B AJK
EN 374-5

Nitril-Chemikalienhandschuh mit 18-Gauge-Polyester/Nylon-Fasern, dreifach-beschichtet, beständig gegen chemische Gefahren in trockenen, öligen und feuchten Umgebungen. Einsatz: Landwirtschaft, Öl und Gas. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3387)

Gant en nitrile, 18 jauges fibres polyester/nylon, revêtement de 3 couches, résiste contre les dangers chimiques dans milieux secs ou humides et huileux. Conseillé : agriculture, huile et gaz. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12357 grün *vert* 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 8.70**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 7.85**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 6.95**



Verp. Emb. 12/72

EN 388
4XX1X

EN 374-5
VIRUS

EN 374-1
Type A
AJKLMNOPT

Chemikalienschutzhandschuh SHOWA CN740 EBT

Die SHOWA CN-Serie zeichnet sich durch ein hohes Mass an Chemikalienbeständigkeit aus. Mit einer Länge von 320 und 380 mm ist der Handschuh mit einem griffigen Wellenmuster ausgestattet, um einen sicheren Halt während des Einsatzes zu gewährleisten, auch unter schwierigen Bedingungen. Das Innere des Handschuhs ist mit einer innovativen Technologie ausgestattet. Die Beflockungspartikel tragen dazu bei, die Feuchtigkeit zu verteilen, so dass das An- und Ausziehen des Handschuhs auch nach längerem Tragen erleichtert wird. Die SHOWA CN-Serie ist außerdem mit der Eco Best Technology ausgestattet, die ihn zu einem biologisch abbaubaren Handschuh macht. Kat. III. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6386)

La série SHOWA CN se caractérise par un haut niveau de résistance aux produits chimiques. D'une longueur de 320 et 380 mm, le gant est doté d'un motif ondulé antidérapant afin de garantir une prise sûre pendant l'utilisation, même dans des conditions difficiles. L'intérieur du gant est doté d'une technologie innovante. Les particules de flocage contribuent à répartir l'humidité, ce qui facilite l'enfilage et le retrait du gant, même après un port prolongé. La série SHOWA CN est également dotée de la technologie Eco Best, qui en fait un gant biodégradable. Cat. III. *Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.*

Art. 12490	blau	*bleu*	0.38 mm stark		320 mm lang
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 7.—**
ab 72 Pr.				p/Pr	**CHF 6.30**
ab 144 Pr.				p/Pr	**CHF 5.60**



Verp. Emb. 12/72

EN 388
4XX1X

EN 374-5
VIRUS

EN 374-1
Type A
AJKLMNOPT

Chemikalienschutzhandschuh SHOWA CN741 EBT

Die SHOWA CN-Serie zeichnet sich durch ein hohes Mass an Chemikalienbeständigkeit aus. Mit einer Länge von 320 und 380 mm ist der Handschuh mit einem griffigen Wellenmuster ausgestattet, um einen sicheren Halt während des Einsatzes zu gewährleisten, auch unter schwierigen Bedingungen. Das Innere des Handschuhs ist mit einer innovativen Technologie ausgestattet. Die Beflockungspartikel tragen dazu bei, die Feuchtigkeit zu verteilen, so dass das An- und Ausziehen des Handschuhs auch nach längerem Tragen erleichtert wird. Die SHOWA CN-Serie ist außerdem mit der Eco Best Technology ausgestattet, die ihn zu einem biologisch abbaubaren Handschuh macht. Kat. III. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6386)

La série SHOWA CN se caractérise par un haut niveau de résistance aux produits chimiques. D'une longueur de 320 et 380 mm, le gant est doté d'un motif ondulé antidérapant afin de garantir une prise sûre pendant l'utilisation, même dans des conditions difficiles. L'intérieur du gant est doté d'une technologie innovante. Les particules de flocage contribuent à répartir l'humidité, ce qui facilite l'enfilage et le retrait du gant, même après un port prolongé. La série SHOWA CN est également dotée de la technologie Eco Best, qui en fait un gant biodégradable. Cat. III. *Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.*

Art. 12491	blau	*bleu*	0.38 mm stark		380 mm lang
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 7.60**
ab 72 Pr.				p/Pr	**CHF 6.85**
ab 144 Pr.				p/Pr	**CHF 6.10**



Verp. Emb. 1/60

EN 388
3132A

EN 374-5

EN 374-1
Type A
JKLMNOPT

Showa CS701 Chemiehandschuh

Der lebensmittelsichere und doppelbeschichtete Nitril-Chemiehandschuh mit Polyester-Trägergewebe hat eine rutschfeste Griffigkeit durch die raue Oberfläche. Latexfreier Naturkautusch für handfreundliche, bequeme und lange Tragdauer. Einsatz: Lebensmittelverarbeitung, Fischerei, Chemie, Petrochemie. Kat III. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6386)

Gant pour alimentatgion, doublement recouvert de nitrile avec support polyester. Sa surface rugueuse lui confère une prise antidérapante. Caoutchouc naturel sans latex pour un port agréable, confortable et durable. Utilisation : industrie alimentaire, pêche, chimie, pétrochimie. Cat III. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12385	blau	*bleu*	1.16 mm stark		350-370 mm lang
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 7.60**
ab 60 Pr.				p/Pr	**CHF 6.85**
ab 120 Pr.				p/Pr	**CHF 6.10**

Showa CS711 Chemiehandschuh

Der doppelbeschichtete Nitril-Chemiehandschuh mit Polyester-Trägergewebe hat eine geschäumte, mikroporöse Nitril-Beschichtung, wodurch dieser eine besondere gute Griffsicherheit bei öliger und nasser Umgebung erhält. Latexfreier Naturkautschuk für handfreundliche, bequeme und lange Tragdauer. Einsatz: Chemie, Bauwesen, Petrochemie, Öl und Gas, Lackierarbeiten. Kat III. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6386)

Gant pour la chimie, recouvert de nitrile double avec support en polyester avec du nitrile microporeux moussé, ce qui lui confère une adhérence particulièrement bonne dans les environnements huileux et humides. Le caoutchouc naturel sans latex est agréable à porter confortable et durable. Utilisation : chimie, construction, pétrochimie, pétrole et gaz, peinture. Cat III. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12386 schwarz/blau *noir/bleu* 1.47 mm stark 350-370 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**8.20**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.40**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.55**

Verp. Emb. 1/60

EN 388 4122A

EN 374-5

EN 374-1 Type A AJKLMNOPT

EN 407 X1XXXX



Showa NSK24 EBT Chemiehandschuh

Die Doppelbeschichtung aus Nitril sorgt für eine hervorragende Chemikalien-, Öl- und Abriebbeständigkeit, der Innenhandschuh aus nahtlosgestrickter Baumwolle leitet den Schweiss ab und die raue, flexible und wasserdichte Oberfläche bietet eine erstklassige Griffigkeit. Einsatz: Landwirtschaft, Chemie, Maler- und Lackierarbeiten, Lebensmittel, Sanitär, Reinigung und Kanalarbeiten. Grössen: S/8, M/9, L/10, XL/11. (W3387)

La double enduction de nitrile assure une excellente résistance aux produits chimiques, aux huiles et à l'abrasion, l'intérieur du gant en coton tricoté sans couture évacue la transpiration et la surface rugueuse, flexible et imperméable offre une préhension de premier ordre. Utilisation : agriculture, chimie, travaux de peinture et de vernissage, alimentation, sanitaire, nettoyage et travaux de canalisation. Tailles: S/8, M/9, L/10, XL/11.

Art. 12181 blau *bleu* 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**11.60**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**10.45**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.30**

Verp. Emb. 12/72

EN 388 4112X

EN 374-5

EN 374-1 Type A JKLOPT



Showa-Best NSK 26

Feiner und geschmeidiger Nitril-Handschuh, mit Baumwolle/Polyester-Jersey Trägergewebe, vollbeschichtet, angesetzte Stulpe, vernäht, mit elastischer Kante. Komplett angeraute Oberfläche, anatomische Form. Schweissaufsaugend. Gute mechanische Festigkeit, schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, Lebensmittelecht. Bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit. Einsatzbereich: Petrochemie, Fischerei, Landwirtschaft. CE Kat. III. Grössen: 8, 9, 10, 11. (W3387)

Gant en nitrile fin et souple, en coton/polyester-Jersey, 650 mm de long. entièrement recouvert, avec manchette, cousu, bord élastique. Surface supérieure totalement rugueuse, forme anatomique. Absorbe la transpiration. Bonne résistance, protège contre les huiles, l'hydrocarbure, les graisses et l'abrasion. Offre une sécurité de prise longue et efficiente. Conseillé pour la pétrochimie, la poissonnerie, le l'agriculture. CE cat. III. Tailles: 8, 9, 10, 11.

Art. 12186 blau *bleu* 650 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**18.90**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**17.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**15.10**

Verp. Emb. 12/72

EN 388 4112X

EN 374-5

EN 374-1 Type B JKL





Verp. Emb. 10/240

EN 388
2000X

EN 374-1 Type C
KL

EN 374-5

Showa BO700R

Ideal für saubere Anwendungen. Eine hervorragende Alternative zu Handschuhen aus Naturkautschuk. Der Handschuh ist weich, bequem und fühlt sich an wie eine zweite Haut, durch die Slip-on-Behandlung lässt er sich leicht an- und ausziehen. Der B0700R ist aus PVC hergestellt und bietet Widerstand gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Die geprägte Oberfläche sorgt für hervorragende Griffsicherheit. CE Kat. III. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL10. (W0385)

Idéal pour les applications propres. Excellente alternative aux gants en caoutchouc naturel. Doux et confortable, s'adapte comme une seconde peau et le traitement spécial rend les gants faciles à enfiler et à retirer. Conçu en PVC, le BO700R résiste aux produits chimiques et aux liquides. La surface de préhension gaufrée garantit une excellente prise. 300 mm de long, 0,33 mm d'épaisseur. CE cat. III. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL10.

.

Art. 12691	weiss	*blanc*	0,33 mm stark	300 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*				**CHF**	**1.10**
ab 240 Pr.			p/Pr	**CHF**	**1.—**
ab 480 Pr.			p/Pr	**CHF**	**0.90**



Verp. Emb. 10/120

EN 388
3121X

EN 374-1 Type C
KL

EN 374-5

Showa 620

Handschuh aus PVC, weitgehend öl- und benzinbeständig. CE Kat. III. Grössen: M, L, XL. (W0385)

Gant en PVC, 300 mm de long, épaisseur 1,0 mm, CE cat. III. Tailles: M, L, XL.

Art. 12697	orange	*orange*	1,0 mm stark	300 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*				**CHF**	**3.60**
ab 120 Pr.			p/Pr	**CHF**	**3.25**
ab 240 Pr.			p/Pr	**CHF**	**2.90**



Verp. Emb. 10/60

EN 388
4121X

EN 374-1 Type B
JKL

EN 374-5

Showa PVC-Handschuhe

Sehr komfortabler, starker und weicher PVC-Handschuh. Speziell öl- und benzinbeständig, abriebfest und gegen die meisten Lösungsmittel sowie Säuren, Laugen, Öle und Fette. Einstzbereich: Chemie und Petrochemie, Raffinerie, Galvanik, Verzinkerei, Tankrevision. CE Kat. III. Grössen: 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6389)

Gant Showa, très confortable, PVC plus fort mais souple. 1,5 mm d'épaisseur. Spécialement conçu pour résister aux huiles et essences, à l'abrasion et contre la plupart des solvants ainsi que les acides, lessives. Conseillé pour la chimie, pétrochimie, raffinerie, la zinguerie, révision des citernes. CE cat. III. Tailles: L, XL, XXL.

Art. 12680	**650**	blau	*bleu*	1,5 mm stark	250-270 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF**	**3.80**
ab 60 Pr.				p/Pr	**CHF**	**3.40**
ab 120 Pr.				p/Pr	**CHF**	**3.05**

Art. 12685	**660**	blau	*bleu*	1,5 mm stark	300 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF**	**4.—**
ab 60 Pr.				p/Pr	**CHF**	**3.60**
ab 120 Pr.				p/Pr	**CHF**	**3.20**

Art. 12690	**660**	blau	*bleu*	1,5 mm stark	340-360 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF**	**4.50**
ab 60 Pr.				p/Pr	**CHF**	**4.05**
ab 120 Pr.				p/Pr	**CHF**	**3.60**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

PVC/Kevlar-Handschuh KV 660

PVC beschichteter Handschuh auf 100% nahtlos gesticktem Kevlar Trägergewebe. Beständig gegen Öle, Säuren und Chemikalien. Einsatzbereich für Arbeiten, die hervorragenden Schutz gegen flüssige Medien und hohem Schnittschutz fordern. EN 388 Kat III. Grössen: L, XL. (W9386)

Gant recouvert en PVC, sans couture, 100% tricot Kevlar. Résiste aux huiles, acides et produits chimiques. Conseillé pour les personnes qui ont besoin d'une excellente protection contre les liquides dangereux et une haute protection contre les coupures. 330 mm de long, 1,5 mm d'épaisseur. CE 388 cat. III. Tailles: L, XL.

Verp. Emb. 10/60

EN 388 4X42B

EN 374-1 Type B JKL

EN 374-5



Art. 12687	blau	*bleu*	1,5 mm stark	330 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF**	**11.—**
ab 60 Pr.		p/Pr	**CHF**	**9.90**
ab 120 Pr.		p/Pr	**CHF**	**8.80**

Showa B0710

Handschuh mit langem Stulpen aus 100% PVC, puderfrei. Feine Ausführung. CE Kat. II. Länge M + L: 600mm. Länge XL: 650mm. Grössen: M, L, XL. (W5380)

Gant en 100% Vinyl avec manchette, très souple. CE cat. II. Longueur M+L: 600 mm. Longueur XL: 650mm. Tailles: M, L, XL.

Verp. Emb. 10/60

EN 388 2000X

EN 374-1 Type C JK

EN 374-5



Art. 12592	weiss	*blanc*	0.30mm stak	600 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF**	**10.90**
ab 60 Pr.		p/Pr	**CHF**	**9.80**
ab 120 Pr.		p/Pr	**CHF**	**8.70**

Showa 690

PVC-Handschuh, mit extra langer Stulpe und Gummizug. CE Kat. III. Grössen: M, L, XL. (W1384)

Gant en PVC, 650 mm de long, bord élastique, épaisseur 1,5 mm. CE cat. III. Tailles: M, L, XL.

Verp. Emb. 10/60

EN 388 4121X

EN 374-1 Type B JKL

EN 374-5



Art. 12692	blau	*bleu*	1,5 mm stark	650 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF**	**20.80**
ab 60 Pr.		p/Pr	**CHF**	**18.70**
ab 120 Pr.		p/Pr	**CHF**	**16.65**



Verp. Emb. 10/60
EN 388
3221
EN 374-1 Type C
KL
EN 374-5
EN 511
121

Showa-Iso 460

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC, rauer Oberfläche, mit nahtlosem Innenfutter, 3,5 mm stark, gute Griffsicherheit, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, beständig gegen Säuren, Laugen, Ozon, Mineralöle und Fette. Einsatzbereich: Kühlanlagen, Umgang mit Trockeneis, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen, Bau, Wald, Forst, Landwirtschaft, Deponien. CE Kat. III. Grössen: 8/M, 9/L, 10/XL. (W2383)

Gant imperméable contre le froid en PVC , surface supérieure rugueuse, doublure sans couture de 3,5 mm d'épaisseur. 300 mm de long. Bonne prise, résiste aux températures de -30° jusqu'à +80°C. Résiste aux acides, lessives, ozone, huiles minérales et graisses. Conseillé pour les chambres froides, les travaux dans l'eau froide et à l'extérieur lors de températures basses, construction, forêt, agriculture, dépôts. CE cat. III. Tailles: 8/M, 9/L, 10/XL.

Art. 12665 orange *orange* 1,1 mm stark 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 12.40**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF 11.15**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF 9.90**



Verp. Emb. 10/60
EN 388
4221
EN 374-2
EN 374-1
JKL
EN 511

Showa-Isola, Trockentauchhandschuhe

(Typ 490) Dickere Ausführung als Art. 12665. 1,5 mm starker PVC. Nahtloses Innenfutter, 4,3 mm stark, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. z.B. Rolock, Checkup. CE Kat. III. Grössen: M, L, XL. (W3382)

(Type 490) Même modèle que Showa Iso mais plus épais. 1.5 mm d'épaisseur, PVC. Doublure sans couture 4.3 mm d'épaisseur,, résiste aux températures de -30° jusqu'à +80°C. CE cat. III. Tailles: M, L, XL.

Art. 12666 blau *bleu* 1,5 mm stark

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 13.40**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF 12.05**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF 10.70**



Verp. Emb. 10/60
EN 388
4221
EN 374-1 Type B
KL
EN 374-5
EN 511
121

Showa 495, Trockentauchhandschuhe

Gleiche Ausführung wie Art. 12666, 1,5 mm starker PVC, jedoch mit Austrennfutter. CE Kat. III, 4,3 mm stark, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. z.B. Rolock, Checkup. Grössen: M, L, XL. (W4381)

Même gant que Showa-Isola, mais doublure retirable. CE cat. III, résiste aux températures de -30° jusqu'à +80°C. Tailles: M, L, XL.

Art. 12667 blau *bleu* 1.5 mm stark 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 14.70**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF 13.25**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF 11.75**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Alphatec 87-900

Handschuh aus Naturgummilatex/Neoprene-Kombination, doppelbeschichtet, Griffprofil mit Rautenmuster, velourisiert, reduzierte Allergiegefahr. Hohe Beständigkeit gegen Salze, Reinigungsmittel und Ketone. 89/686/EWG. EN 493 Kat. II. Hervorragender Nass- und Trockengriff. Anwendungsbereich: Batteriefertigung, Chemie, Elektronik, Umgang mit Chemikalien in der Landwirtschaft, Flugzeugbau. AQL 0,65. Grössen: S=7.5, M=8, L=9, XL=10, XXL=11. (W1304)

Gant en latex naturel/néoprène, recouvert doublement. Velourisé. Grande résistance aux sel, produits de nettoyage et cétone. 89/686/EWG. EN 493 cat.II. 323 mm long. 0,68cm ép. Excellente prise sèche ou humide. Conseillé pour la production de batterie, chimie, électronique, pour manipulation chimique dans le milieu agricole, construction d'avion. AQL 0,65. Tailles: S=7.5, M=8, L=9, XL=10, XXL=11.

Verp. Emb. 12/144

EN 388
2120A

EN 374-5

EN 374-1
Type A
AKLNPT



Ansell

Art. 12014 grün/gelb *vert/ jaune* 0,68 mm stark 323 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.60**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.20**

AlphaTec 29-500 Chemiehandschuhe

Durch die Neopren/Naturgummilatex-Mischung bewahrt der Handschuh seine überragende Elastizität auch bei Minustemperaturen. Die Rezeptur schützt vor einem Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Innen velourisert und aussen mit einem Rautenprofil für eine gute Griffigkeit bei Nässe. Einsatz: Automobilindustrie, Wartungen, Chemikalienverarbeitung. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1304)

Le mélange de néoprène et de latex de caoutchouc naturel permet au gant de conserver son élasticité supérieure, même à des températures négatives. La formule protège contre un spectre d'acides, de produits corrosifs, d'alcools et de solvants. L'intérieur est suédé et l'extérieur présente un profil en losange pour une bonne adhérence en cas d'humidité. Utilisation : industrie automobile, maintenance, traitement des produits chimiques.Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144

EN 388
3121A

EN 374-1
Type A
AKLNPT



Ansell

Art. 12431 schwarz *noir* 0,7 mm stark 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.20**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.20**

AlphaTec 08-352

Hochflexibler Neoprene-Handschuh, vollbeschichtet, auf einem dehnbaren Strickfutter, bequeme Passform, 100% flüssigkeitsdicht. Sehr gutes Fingerspitzengefühl, ausgezeichneter Griff bei nassen und schlüpfrigen Arbeitsmaterialien (Drehen von starren Ventilen oder Anschliessen von schwer fassbaren Verbindungen). CE 0493 Kat. III für irreversible Risiken. Beständig gegen Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel. Einsatzbereich: Petrochemie, Erdölraffination, Versorgungsunternehmen, Laboranalyse, Spezial-Chemikalien, Elektronik, Reinigungs- und Instandstellungshaltung. AQL 1,0. Grössen: S (7), M (8), L (9), XL (10). (W0305)

Gant néoprène très flexible, revêtement intégral, avec doublure extensible, forme confortable, 100% imperméable. Très bonne sensibilité au toucher, bonne prise même avec des matériaux humides ou glissants. CE 0493 cat. III pour risques irréversibles. Résistant aux acides, lessives et différents solvants. Très sûr pour l'alimentation, la viande. Conseillé pour la pétrochimie, raffinerie d'huiles, entreprise d'approvisionnement, laboratoire d'analyses, certains produits chimiques, l'électronique, nettoyage. 300 mm de long. AQL 1,0. Tailles: S (7), M (8), L (9), XL (10).

Verp. Emb. 12/72

EN 388
3121B

EN 374-1
Type A
AKLMNPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX



Ansell

Art. 12430 grün *vert* 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**16.20**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**14.60**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**13.—**

Mehrweg Neoprene

Néoprène réutilisable



Verp. Emb. 12/36

EN 388
2001X

EN 374-1 Type A
AJKLMT

EN 374-5

Chemikalienschutzhandschuh SHOWA N8

Dieser Chemikalienschutzhandschuh wurde mit einsatzgehärtetem Premium-Neopren gefertigt und bietet gegenüber Ölen und Chemikalien, die Naturkautschuk beschädigen, eine hervorragende Beständigkeit. Einsatz: Maler- und Spritzlackierbetriebe, Reinigung, Galvanik, Chemische Sprühverfahren und Behandlung. Grössen: M (9), L (10), XL (11). (W0385)

Ce gant de protection chimique a été fabriqué avec du néoprène cémenté de première qualité et offre une excellente résistance aux huiles et aux produits chimiques qui endommagent le caoutchouc naturel. Applications : Entreprises de peinture et de pulvérisation, nettoyage, galvanisation, pulvérisation et traitement chimique. Tailles: M (9), L (10), XL (11).

Art. 12057	schwarz	*noir*	*0,76 mm stark*	457 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 11.10**
ab 36 Pr.				p/Pr	**CHF 10.—**
ab 72 Pr.				p/Pr	**CHF 8.90**

Mehrweg Polyvinylalkohol

Alcool polyvinyle réutilisable



Verp. Emb. 1/12

EN 388
3121A

EN 374-1 Type A
BCDFIJ

EN 374-5

AlphaTec 15-554

Tri- und toluolbeständiger (Polyvinylalkohol) Handschuh mit Manschette, vollbeschichtet. Strickfutter aus Interlock Baumwolle. CE 0493 Kat. III für irreversible Risiken. Beständig gegen aggressive organische aromatische und chlorierte Lösemittel, jedoch auch wasserlöslich. Warnhinweis: Nicht in Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten verwenden - Handschuh löst sich auf. Antistatisch nach EN 1149. Einsatzbereich: Laboratorien, Druckgewerbe, Elektronik, Chemie. Grössen: 9, 10. (W2303)

Gant, résistant au toluène, longue manchette entièrement recouvert, doublure tricot. Cat. III. Pour risques irréversibles. Résiste aux solvants organiques aromatisés agressifs et aux solvants chlorés même ceux solubles dans l'eau. Antistatique selon EN 1149. Conseillé pour les laboratoires, les imprimeries, la chimie. 355 mm de long. Tailles: 9, 10.

Art. 12500	dunkelrot	*rouge foncé*		355 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 48.90**
ab 12 Pr.				p/Pr	**CHF 44.00**
ab 24 Pr.				p/Pr	**CHF 39.10**

Mehrweg Butyl

Butyle réutilisable



Verp. Emb. 1/36

EN 388
2110

EN 374-1 Type A
ABIKLNOT

EN 374-5
VIRUS

EN 16350

Solid Safety ChemB Full Chemikalienschutzhandschuh

Ein exzellenter Chemikalienschutzhandschuh aus Butyl; mit gerauter Handfläche für eine hohe Griffsicherheit, geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ketonen, Säuren, und Ester. Gasundurchlässig, dicht gegen Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilze), sehr gute Flexibilität bei Kälte und Ozonbeständigkeit. Einsatzgebiete: Chemische Industrie, Raffinerie, Pharma Industrie, Labors, Reinigungstätigkeiten mit Lösungsmitteln, Kunststoffindustrie. Mit Rollrand. CE Kat. 3, irreversible Risiken. Grössen: 8-11(W1304)

Un excellent gant protégeant contre les produits chimiques en butyle; avec paume rugueuse pour une très bonne prise de main, adapté pour les charges extrêmes lors de travaux avec du cétone, acides et ester. Imperméable au gaz, étanche contre les microorganismes (virus, bactéries et champignons). Très bonne flexibilité par temps froid et résistant à l'ozone. Conseillé pour : l'industrie chimique, raffinerie, industrie pharmaceutique, laboratoire, nettoyage avec solvants, industrie. De plastique. Bord roulé. CE Cat. 3, risques irréversibles. Tailles : 8 – 11

Art. 12301	schwarz	*noir*	0,35 mm stark	350 mm lang	
Einzelpaar/*la paire*					**CHF 39.—**
ab 36 Pr.				p/Pr	**CHF 35.10**
ab 72 Pr.				p/Pr	**CHF 31.20**

Showa DURACoil 346

Schnittschutzhandschuh, Stufe C (EN 388:2016/ANSI105-16:A3). Nahtlos gestrickt auf DURACoil-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 13-Gauge-Strickfutter, mit latexbeschichteter Innenhand und Finger, komfortabel, atmungsaktiv. Einsatz: Baugewerbe, DIY, Glasherstellung, Lager. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL. (W6384)

Gant anti-coupe, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures en DURACoil, agréable à porter. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE 388:2016/ANSI105-16:A3). Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL.

Verp. Emb. 10/120

EN 388
2X42C



Art. 12227 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.80**
ab 120 Pr	p/Pr	**CHF**	**8.80**
ab 240 Pr	p/Pr	**CHF**	**7.85**

Showa S-Tex KV3

(S-Tex KV3) Schnittschutzhandschuh, aus Trikot ohne Nähte, mit Fäden aus Kevlar und rostfreiem Stahl und Polyester. Extrem schnittfest der Klasse 5. Beschichtung aus Latex. Norm EN 388 Kat. II. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL. (W7388)

(S-Tex KV3) Gant anti-coupure, classe 5, en tricot, sans couture avec des fils en kevlar, de l'acier inoxydable et du polyester. Recouvert de latex. Norme EN 388 cat. II. Tailles 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.

Verp. Emb. 10/120

EN 388
3X44F

M



Art. 12930 gelb/schwarz *jaune/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**15.60**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**14.05**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**12.50**

Thermo Plus WG-338

Wasserdichter und vollbeschichteter Doppel Schaumlatex-Winterhandschuh mit nahtlosem 13-Gauge Acryl-Futter. Ausgezeichnete Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit. Kälte- und wasserdicht. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W5380)

Gant d'hiver imperméable, entièrement recouvert de latex-éponge double, doublure acrylique, sans couture. 23 cm de long. Très bonne prise de main lors de manipulation humide ou sèche. Convient pour les aliments même avec contact direct. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Verp. Emb. 12/72

EN 388
2X41C

EN 511
X2X

EN 407
X2XXXX



Art. 12318 braun/orange *marron/orange* 230 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.40**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.65**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.90**

Schnittschutz Latex Winter

Protection anti-coupure latex pour l'hiver



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
3X43D

EN 511
X1X

EN 407
X2XXXX

Dexcut WG-733

3in1-Latex-Allround-Handschuh mit 10-Gauge-Polyester/Spandex-Fasern, mit Schnitt-, Kälte- und Hitzeschutz. Rutschfest in halbtrockenen Umgebungen. Einsatz: Baugewerbe, Metallverarbeitung. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant allround 3 en 1 avec 10 jauges fibres polyester/spandex, avec protection contre les coupures, le froid et la chaleur. Antidérapant dans les milieux demi-secs. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12338 grün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.60**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.60**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.60**



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
3X43D

EN 511
X1X

EN 407
X2XXXX

Dexcut WG-733 Plus

3in1-Latex-Allround-Handschuh mit 10-Gauge-Polyester/Spandex-Fasern, 3/4-beschichtet mit Schnitt-, Kälte- und Hitzeschutz. Rutschfest in halbtrockenen Umgebungen. Einsatz: Baugewerbe, Metallverarbeitung. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant allround 3 en 1 avec 10 jauges fibres polyester/spandex, avec protection contre les coupures, le froid et la chaleur. Antidérapant dans les milieux demi-secs. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 13821 grün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**12.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**10.80**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.60**

Schnittschutz Nitril

Protection anti-coupure nitrile



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
4342C

Lite Cut 3 WG-640

Schnittschutzhandschuh der Kat. 3, gestrickt mit 13 Gauge Nylon und Fiberglas und mit Nitrilgummibeschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen. Sehr guter Grip mit Atmungsaktivität und Schnittfestigkeit und ölfest. EN 388-2016 Level 3, ANSI 2016 A3 + ISO 13977 Nr. C. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W2388)

Gant anticoupure cat.3, tricoté 13 gauges et nylon et fibres de verre, recouvert de nitrile sur la paume et le bouts des doigts. Très bonne prise de main avec activité respirante. Résiste à l'huile. EN 388-2016 niveau 3, ANSI A3 + ISO 13977 n. C. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12330 dunkelgrau *gris foncé*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.30**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.70**



Verp.
Emb.
10/120

EN 388
3X44C

Showa Nitril-Kevlar GP-KV2R

Nitrilbeschichteter Schnittschutzhandschuh aus nahtlos gestricktem 100%igem Kevlar. Beständigkeit gegen Öle und Fette, schnitt-, reiss- und abriebfest. CE Kat. II. Grössen: S, M, L, XL. (W6389)

Gant contre les coupures recouvert de nitrile, sans couture, 100% tricot kevlar. Résiste aux huiles, anti-abrasion et anti-déchirure, anti-coupure. Vert. CE Kat. II. Tailles: S, M, L, XL.

Art. 12707 grün vert

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**11.30**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**10.15**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.05**

Showa DURACoil 386

Schnittschutzhandschuh, Stufe C (EN 388:2016/ANSI105-16:A3). Nahtlos gestrickt auf DURACoil-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 13-Gauge-Strickfutter, mit mikroporöser Nitrilgummi-Beschichtung auf Innenhand und Finger, komfortabel, atmungsaktiv. Einsatz: Autogewerbe, Baugewerbe, Mechanik, Lager. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W7383)

Gant anti-coupe, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures en DURACoil, agréable à porter. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE 388:2016/ANSI105-16:A3). Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, *10/XXL.*

Art. 12228 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.80**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**8.80**
ab 240 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**7.85**

Verp. Emb. 10/120

EN 388
4X42C



Showa DURACoil 577

Schnittschutzhandschuh, Stufe C (EN 388:2016/ANSI105-16:A3). Nahtlos gestrickt auf DURACoil-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 13-Gauge-Strickfutter, mit voller Nitrilschaumgummi-Beschichtung wasserdicht, ölfest und rutschfeste Griffsicherheit. Einsatz: Autogewerbe, Baugewerbe, Mechanik, Flughafen, Zivilschutz, Mechanik. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W8382)

Gant anti-coupe, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures en DURACoil, agréable à porter. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE 388:2016/ANSI105-16:A3). Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, *10/XXL.*

Art. 12278 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**11.50**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**10.35**
ab 240 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**9.20**

Verp. Emb. 10/120

EN 388
4X42C



Dexcut WG-758L

Nitril-Chemikalien-Schnittschutzhandschuh mit 15-Gauge-Polyester/HPPE-Fasern, vollbeschichtet, mit optimierter Passform, hohe Griffigkeit. Einsatz: Landwirtschaft, Öl und Gas. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant anti-coupure en nitrile, 15 jauges fibres polyester/HPPE, totalement recouvert, forme optimale, très bonne prise de main, Conseillé : agriculture, huile et gaz. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12359 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**18.80**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**16.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**15.05**

Verp. Emb. 12/72

EN 388
4X44C

EN 374
AJK

EN 374-5



Dexcut WG-787

Nitril-Schnittschutzhandschuh mit 13-Gauge-Elastan/HPPE-Fasern, sehr gute Griffigkeit bei trockenen, leicht nassen oder öligen Bedingungen. Einsatz: Autogwerbe, Metallverabeitung, Baugewerbe, Logistik. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W7383)

Gant anti-coupure en nitrile, 13 jauges fibres élasthanne/HPPE, très bonne prise de main dans milieux secs et humides ou huileux. Conseillé : industrie automobile, manipulation de métal, construction, logistique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12333 grasgrün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.70**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.75**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.75**

Verp. Emb. 12/144

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX



Schnittschutz Nitril

Protection anti-coupure nitrile



Verp.
Emb.
12/72

EN 388
4X32D

Dexcut WG-787 L

Nitril-Schnittschutzhandschuh mit 13-Gauge-Elastan/HPPE-Fasern, mit langem Bund und verstärkter Daumenbeuge, sehr gute Griffigkeit bei trockenen, leicht nassen oder öligen Bedingungen. Einsatz: Gärtnerei (Rosenschnitt), Autogwerbe, Metallverabeitung, Baugewerbe, Logistik. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant anti-coupure en nitrile, 13 jauges fibres élasthanne/HPPE, poignets longs et flexion du pouce renforcée, très bonne prise de main dans milieux secs et humides ou huileux. Conseillé : jardinage (taille des roses), industrie automobile, manipulation de métal, construction, logistique. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12361 grasgrün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 14.40**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 12.95**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 11.50**



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
4X42D

EN 407
X1XXXX

Dexcut WG-788

Nitril-Schnittschutzhandschuh mit 13-Gauge-Polyester/HPPE-Fasern, mit hoher Wärmebeständigkeit und höchstem Komfort, mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhten Schutz und eine verlängerte Nutzungsdauer. Touchscreen-kompatibel. Einsatz: Autogewerbe, Glas, Metallverarbeitung, Montage. 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant d'hiver imperméable, entièrement recouvert de latex-éponge double. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12360 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 12.70**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 11.45**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF 10.15**



Verp.
Emb.
6/72

EN 388
4X42D

EN 407
X2XXXX

Showa 234

(234) Schnittschutzhandschuh, Stufe D (EN 388:2016/Ansi105-16:A4). Nahtlos gestrickt aus Spandex-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 15-Gauge-Strickfutter, mit Nitrilschaum-Beschichtung, atmungsaktiv, gute Griffsicherheit. Einsatz: Autogewerbe, Baugewerbe, Lebensmittel, Glasverarbeitung, Mechanik und Lager. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W4387)

(234) Ganti anticoupure, niveau D (EN388:2016(ansi105-16 :A4). Tricoté sans couture, tissu de support en spandex, renforcé avec HPPE, doublure tricotée 15 gauges, recouvert d'éponge nitrile, respirant, bonne prise de main. Industrie automobile, industrie du bâtiment, alimentation, traitement du verre, mécanique et entrepôts. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12286 schwarz/grau *noir/gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 9.30**
ab 72 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 8.35**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 7.45**



Verp.
Emb.
12/72

EN 388
4X32D

EN 407
X2XXXX

Showa 4561

(4561) Schnittschutzhandschuh, aus Kevlar ohne Nähte. Extrem schnittfest der Klasse D. Zorb-IT Nitrilschaumbeschichtung für maximale Ölabsorption und beste Griffigkeit. 250 mm lang. Hitzebeständig bis +250°C. Norm EN 388 Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL 10/XXL. (W7383)

(4561) Gant anti-coupure, en Kevlar, sans couture. Classe D, anti-coupure extrême. Revêtu d'éponge nitrile Zorb-IT pour l'absorbtion maximale des huiles. Très bonne prise. 250 mm de long. Température +250°C. Norme CE 388 cat. II. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12921 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 15.10**
ab 72 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 13.60**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 12.10**

Dexcut WG-718

Schnittschutzhandschuh der Kat. 5 aus HPPE 13 Gauge, mit Voll-Nitrilgummibeschichtung. Für Arbeiten als Schnittschutz in nassen und öligen Medien. Elastischer Strickbund. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 10% Uebergrössenzuschlag. (W1389)

Gant anti-coupure, cat. 5 en HPPE, calibre 13, recouvert de caoutchouc nitrile. Protège des coupures dans les milieux humides et huileux. Poignet élastique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL = 10% surtaxe.

Art. 12331 schwarz/weinrot *noir/rouge*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 12.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 10.90**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF 9.70**

Verp. Emb. 12/144

EN 388 4X43D



Showa S-TEX 377SC

(S-TEX 377SC) Schnittschutzhandschuh, Stufe D. Nahtlos gestrickt aus Hagane Coil-Trägergewebe (Edelstahl/Polyester), 13-Gauge-Strickfutter, mit doppelter Nitrilschaum-Beschichtung und verstärkter Sicherheitsstulpe. Einsatz: Landwirtschaft, Autogewerbe, Baugewerbe und Glasverarbeitung. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W5385)

Gant anticoupure, niveau D. Tricoté sans couture, tissu de support en Hagane Coil (acier/polyester), recouvert d'une double épaisseur d'éponge nitrile, poignet renforcé Agriculture, industrie automobile, industrie du bâtiment, traitement du verre. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12288 schwarz/blau noir/*bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 15.60**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 14.05**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 12.50**

Verp. Emb. 5/60

EN 388 4X41D

EN 407 X1XXXX



DIPTEX CHEM-552 Chemikalienschutzhandschuhe

Der DIPTEX CHEM-552 ist ein schnittfester, dreifach-beschichteter Nitril/PU-Chemikalienschutzhandschuh mit einem Träger aus HPPE-Fasern (Glasfaser, Spandex, Nylon). Seine sandige Handoberfläche bietet die perfekte Griffsicherheit beim Umgang mit öligen oder nassen Teilen. Zudem bietet er einen guten Schutz gegen Reinigungs- und Lösungsmittel. Einsatz: Maschinenbau, Chemische Industrie, Maler- und Lackierarbeiten. Grössen: 9/M-L, 10/L-XL. (W5305)

Le DIPTEX CHEM-552 est un gant de protection chimique en nitrile/PU triple enduction, résistant aux coupures, avec un support en fibres HPPE (fibre de verre, spandex, nylon). Sa surface de main sablée offre une sécurité de prise parfaite lors de la manipulation de pièces huileuses ou humides. Il offre en outre une bonne protection contre les produits de nettoyage et les solvants. Utilisation : construction mécanique, industrie chimique, travaux de peinture et de vernissage. Tailles: 9/M-L, 10/L-XL.

Art. 12432 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 15.—**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 13.50**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 12.—**

Verp. Emb. 10/60

EN 388 4X43D

EN 407 X1XXXX

EN 374-1 Type B JKL

EN 374-5



Dexcut WG-795

Nitril-Schnittschutzhandschuh mit 13-Gauge-Polyester/HPPE-Fasern, mit hoher Wärmebeständigkeit und überlegene Griffigkeit, mit verstärkter Daumenbeuge für erhöhten Schutz und eine verlängerte Nutzungsdauer. Touchscreen-kompatibel. Einsatz: Autogewerbe, Glas, Metallverarbeitung, Montage. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant anti-coupure en nitrile avec 13 jauges fibres polyester/HPPE, très haute résistance au froid et meilleure prise, flexion du pouce renforcée pour une plus haute protection et un plus long usage. Touchscreen. Conseillé : industrie automobile, verre, manipulation de métal, montage. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12370 weissbläulich *blue*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 14.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 13.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF 11.90**

Verp. Emb. 12/144

EN 388 4X42E

EN 407 X1XXXX



Schnittschutz Nitril

Protection anti-coupure nitrile



Verp.
Emb.
10/120

EN 388
4542E

Showa S-Tex 581 Cut 5/Level E

Nahtlos gestrickter Schnittschutzhandschuh, aus Hagane Coil, mit einer Handflächenbeschichtung aus Nitrilgummi. Sehr gute Passform, exzellenter Grip. CE-Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL. (W3387)

Gant anti-coupure tricoté, sans couture, en Hagane Coil, paume de la main recouverte en caoutchouc nitrile. Bonne forme, excellente prise de main, cat. II, longueur 26 cm. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL.

Art. 12937 schwarz *noir* 260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 12.—**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF 10.80**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF 9.60**



Verp.
Emb.
6/72

EN 388
4X42F

EN 407
X2XXXX

Showa 257

Schnittschutzhandschuh, Stufe F (EN 388:2016/Ansi105-16:A7). Nahtlos gestrickt aus Spandex-Trägergewebe, verstärkt mit Edelstahl und Aramidfasern, 13-Gauge-Strickfutter, mit Nitrilschaum-Beschichtung, hervorragender Schutz gegen Schnitt- und Risswunden. Einsatz: Autogewerbe, Baugewerbe, Glasverarbeitung, Mechanik und Metallverarbeitung. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W4388)

Gant anticoupure, niveau F (EN388:2016(ansi105-16 :A7). Tricoté sans couture, tissu de support en spandex, renforcé en fibres d'aramide et acier, doublure tricotée 13 gauges, recouvert d'éponge nitrile, respirant, très grande protection contre les coupures et lacérations Industrie automobile, industrie du bâtiment, production, traitement du verre, mécanique. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12287 schwarz/gelb *noir/jaune*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 13.—**
ab 72 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 11.70**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 10.40**

Schnittschutz Nitril Winter

Protection anti-coupure nitrile pour l'hiver





Verp.
Emb.
12/144

EN 388
4X32D

EN 511
X1X

Dexcut WG-780

Schnittschutzhandschuh der Kat. 5, gestrickt mit 10 Gauge Kevlar, Fiberglas und Acryl, mit Nitrilgummibeschichtung auf der Innenhand und Fingerkuppen. Kältebeständig bis -20°C. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant anti-coupure Cat. 5, recouvert de caoutchouc nitrile sur la paume et sur les bouts de doigts. Résiste aux températures de -20°. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12332 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 13.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 11.80**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF 10.50**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Opty OP-775

PU-Schnittschutzhandschuh mit 13-Gauge-Polyester/HPPE-Fasern, mit hoher Abriebfestigkeit, sehr bequem und atmungsaktiv. Ideal für Arbeiten in trockener Umgebung.Einsatz: Autogewerbe, Glas, Mechanische Industrie. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant anti-coupure PU, 13 jauges fibres polyester/HPPE, très grande résistance à l'abrasion, très confortable et respirant. Idéal pour travaux dans milieux secs. Conseillé pour industrie automobile, verre, industrie mécanique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XXL, 11/XXL.

Art. 12364 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.30**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.70**

Verp. Emb. 144
EN 388
4X43C



Showa DURACoil/PU

(546) PU-schaumbeschichteter Schnittschutzhandschuh Stufe C (EN 388:2016/ANSI105-16:A3). Nahtlos gestrickt auf DURACoil-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 13-Gauge-Strickfutter, komfortabel, öl- und chemikalienbeständig, atmungsaktiv. Einsatz: Automotive, Konstruktion, Glas, Lager. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W2388)

(Type 546) *Gant anti-coupe, revêtu de PU, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures en DURACoil, non pelucheux, agréable à porter. Résiste aux huiles et produits chimiques. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE 388:2016/ANSI105-16:A3). Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.*

Art. 12224 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.60**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.85**
ab 240 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.10**

Verp. Emb. 10/120
EN 388
4X42C



Showa DURACoil 546W

PU-schaumbeschichteter Schnittschutzhandschuh Stufe C (EN 388:2016/ANSI105-16:A3). Nahtlos gestrickt auf DURACoil-Trägergewebe, verstärkt mit HPPE, 13-Gauge-Strickfutter, komfortabel, öl- und chemikalienbeständig, atmungsaktiv. Einsatz: Labor, Pharma, Konservenherstellung, Reinräume, Weisswaren, Maschinenbau. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W3387)

Gant anti-coupe, revêtu de PU, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures en DURACoil, non pelucheux, agréable à porter. Résiste aux huiles et produits chimiques. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE 388:2016/ANSI105-16:A3). Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12225 weiss *blanc*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.60**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.85**
ab 240 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.10**

Verp. Emb. 10/120
EN 388
4X42C



ActivArmr (70-765)

Kevlarhandschuh mit Lederbesatz, extrem schnittfest. Schnittschutz der EN-Ebene 4. Eine Verstärkung des Daumens bietet einen erhöhten Schutz bei der Handhabung scharfer Gegenstände. Eine neue Positionierung der Nähte schützt diese vor Schnitten und verlängert die Standzeit des Handschuhs. Die Verstärkung der Handfläche mit Premium-Leder bietet eine überragende Griffsicherheit. CE0493 Kat. III. Grössen: 9, 10, 11. (W0307)

Gant en kevlar avec garniture en cuir, extrême pour empêcher les coupures. Protection contre les coupures EN niveau 4. Le pouce renforcé offre une protection plus élevée lors de manipulation d'objets coupants. Une nouvelle position de la couture protège contre les coupures et prolonge la longévité du gant. La paume de la main renforcée en cuir premium offre une excellente prise. Tailles: 9, 10, 11

Art. 12964 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**36.90**
ab 36 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**33.20**
ab 72 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**29.50**

Verp. Emb. 12/36
EN 388
4X43D
EN 407
X1XXXX





Verp. Emb. 1/20.

EN 388
3542F

EN 407
X1XXXX

EN ISO 13997 = 60,0 N (Newton)

Panzerhand Soft 1

Waschbarer Schnittschutzhandschuh für die Lebensmittelindustrie im Speziellen für die Metzgereien entwickelt. Höchste Schnitt- und Weiterreissfestigkeit. Gutes Tastgefühl, Kontakthitzefest bis +100°C. Lebensmittelbeständig. Kein Fiberglas. Waschbar bei 60°C. EN ISO 13997. EN Nr. 1935/2004. Grössenfarberkennung am Strickbundende. Material: 50% Polyester, 30% HPPE, 20% rostfreier Stahl = BRINIX-Garn. Grössen: 7, 8, 9, 10, 11. (W2358)

Gant avec protection anti coupures, lavable. Pour le milieu alimentaire, spécialement pour les boucheries. La plus haute protection contre les coupures et les écorchures. Bonne sensibilité au toucher. Contact à la chaleur jusqu'à +100°C. Pas de fibre de verre. Lavable à 60°C. EN ISO 13997. EN 1935/204. Reconnaissable aux couleurs du poignet en tricot. Tailles: 7, 8, 9, 10, 11.

Art. 12916 grau *gris* Gr. 7 = rot

Einzelstück/*la pcs*		**CHF**	**9.50**
ab 60 Stück	p/Stk	**CHF**	**8.90**



Verp. Emb. 12/144

EN 388
144XB

EN 407
X1XXXX

HyFlex 70-215

Strick-Schnittschutzhandschuh, aus 100% Kevlar®-Para-Aramid-Faser mit Neptune®-Imprägnierung, beidseitig tragbar, mittelschwere Ausführung, Hitzebeständig bis +100°C. EN Schnittfestigkeit Nr. 4. Kat. III, irreversible Risiken. Maschinenwaschbar. Einsatzbereich: Automobil, Blechbearbeitung, Carrosseriemontage. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W5300)

Gant de protection tricoté 100% Kevlar-Para Aramid imprégné de Neptune, ambidextre, modèle moyen, 220 – 240 mm de long, blanc. Résiste à la chaleur jusqu'à +100°C. CE anti-coupure Nr 4. Cat. III, pour risques irréversibles. Lavable en machine. Conseillé pour l'automobile, travaux avec tôle, montage de carrosserie. Tailles: 7, 8, 9, 10.

Art. 12960

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**14.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**13.—**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**11.50**



Verp. Emb. 12/144

EN 388
2X4XD

EN 407
X1XXXX

Vantage® (70-750)

Das dünnste Modell der Serie Intercept Technology und basiert auf der neuen Stretch-Armor-Technologie mit KEVLAR-Faser. Leichte Gewebestruktur und hohe Bewegungsfreiheit mit unerreichter Schnittfestigkeit. Schutz vor Schnittverletzungen durch scharfkantige Materialien, hoher Tragkomfort und Tastempfindlichkeit. Geringes Gewicht und hohe Dehnbarkeit. Schutz vor Hitze und Schweissperlen. Kann auch als Unterziehhandschuh eingesetzt werden. Waschmaschinenfest. Moderne Stricktechnik mit 13 Nadeln/Zoll (Gauge-Werte). Schnittschutz der EN-Ebene 5. CE0493 Kat. III, irreversible Risiken. Einsatzbereich: Montage von scharfkantigen Materialien. Bei Risiken von Metall oder Glas. Schneiden von Fasern, Folien oder Entgraten. . 40°C waschbar. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W1309)

Le modèle le plus fin de la série Intercept Technology, produit provenant de la nouvelle technologie stretch-Armor avec fibre Kevlar. Structure de tissu légère, haute liberté de mouvement avec une résistance aux coupures inégalée. Protège des coupures, grand confort et sensibilité au niveau des doigts. Poids léger et grande extensibilité. Protège du chaud et des perles de transpiration. Peut s'utiliser comme sous-gant. Lavable en machine. Technique de tricot moderne avec 13 aiguilles/pouce (valeur Gauge). Protection coupure NE 5. CE 0493 cat. III risques irréversibles. Conseillé: Montage de matériels acérés, métal ou verre, coupes de fibres, transparent, ôter les arêtes. 220-280 mm de long. Lavable à 40°C. Tailles: 7, 8, 9, 10.

Art. 12963

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**28.40**
ab 144 Paar/*paire*	p/Pr	**CHF**	**25.60**
ab 288 Paar/*paire*	p/Pr	**CHF**	**22.70**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

HyFlex 72-400

Verp. Emb. 1/24.

EN 388
3X4XE

Strick-Schnittschutzhandschuh aus nahtlosem Edelstahl-/Glasfaser-/Baumwollträger, extrem elastisch und bequem, beidseitig tragbar, 10-Gauge, Strickbund. Mittelschwere Ausführung. Langes Einsatzleben. Ausgezeichnetes Trag- und Tastgefühl. Zugelassen für den Kontakt mit allen Lebensmittelarten. Schützt die messerführende Hand gegen Schnittverletzungen bei auslösen und ausschaben von Knochen. Filetieren von Fischen. Gemüse- und Obstverarbeitung. Reinigen von Schneidemaschinen. (ungeeignet bei Arbeiten mit mechanischen oder gezackten Klingen. EN Schnittfestigkeit Nr. 5. EN 420 + 388 Kat. II, für mittlere Risiken. CE89/686, 89/109, 90/128. Maschinenwaschbar. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W1309)

Gant anti-coupures, sans couture, ambidextre. Longue durée. Très confortable et bonne perception au toucher. Conçu pour le contact avec tous les différentes sortes d'aliments. Protège les mains des blessures telles que les coupures. Peut s'employer lors du filetage de poissons, pour le traitement des fruits et légumes, pour le nettoyage des machines à couper (pas pour les machines mécaniques ou les lames dentelées). 230-260 mm de long. N.E. résistance aux coupures No. 5. EN 420 + 388 cat. II. CE 89/686, 89/109, 90/128. Lavable en machine. Tailles: 7, 8, 9, 10.





Gr. 8 = gelb Gr. 9 = braun Gr. 10 = schwarz

Art. 12961 blau *bleu*

Einzelstück/la pcs		**CHF**	**13.70**
ab 24 Stk.	p/Stk	**CHF**	**12.30**
ab 48 Stk. **Achtung: per Stück**	p/Stk	**CHF**	**11.—**

Whizard Steelcare 10 Grip

Verp. Emb. 10/25

EN 388
4X4XE

Sensationeller Schnittschutz-Handschuh von Whizard, aus Spectra-Garn gestrickt, Gauge 10, für mechanische Risiken Klasse II, beidseitig tragbar. Durchscheinende Spitzhämmer auf der Handfläche. Schnittschutz nach EN 388-2016 TDM geprüft, ISO 13997: Level 5 mit 33,4 Newtons. Einsatz: Metzgerei bei Maschinenservice-Arbeiten mit technischen Ölen. Nicht lebensmittelbeständig. Waschbar bei 71°C. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL. (W8203)

Gant anti-coupure sensationnel de Whizard, tricoté en Spectra-Garn, Gauge 10, pour les risque classe II de mécaniciens, ambidextre, 27 cm de long, paume non lisse. Protection contre les coupures selon EN 388-2016 testé TDM, ISO 13997: niveau 5 avec 33.4 newtons. Conseillé pour les bouchers lors de travaux avec machines avec des huiles techniques. Pas pour l'agro-alimentaire. Lavable: 71°C. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL.



Art. 12951 grau *gris* 270 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**35.20**
ab 25 Pr.	p/Pr	**CHF**	**31.70**

MaxiCut Ultra Cut Armstulpe (89-5740)

Verp. Emb. 72

EN 388
3442C

fein gestrickt, schnittfest, Elastikstulpe und Gummizug, leicht, atmungsaktiv und bequem. Schützt den Unterarm vor Schnittverletzungen. Guter Tragkomfort, waschbar. Grösse: 10/XL. (W1309)

Manchette en polyester. Design anatomique, légère, très grand confort, lavable. Taille: 10/XL.



Art. 13916 blau *bleu* 40cm lang

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**15.20**
ab 72 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**12.15**

Arbeitshandschuhe Latex

Gant de travail en latex



Verp. Emb. 12/144

EN 388

3130X

EN 407

X2XXXX

Opty OP-220R

Latex-Handschuh mit nahtlosem 13-Gauge-Polyester-Strick, maximale Griffigkeit und Beweglichkeit durch die raue Handfläche. Einsatz: Baugewerbe, Montage, Logistik. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6384)

Gant en latex avec tricotage polyester-gauge-13 sans couture, adhérence et dextérité maximales grâce à la paume rugueuse. Utilisation : construction, montage, logistique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L,10/XL, 11/XXL.

Art. 12371 rot/schwarz *rouge/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.40**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**
ab 480 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

2131X

Comfort Lite WG-300

Ein leichter, dünner Handschuh aus Latex mit 15-Gauge-Nylon/Polyester-Fasern. Geschmeidigkeit, Fingerfertigkeit und eine ausgezeichnete Tastempfindlichkeit ist durch den weichen Innenfutter gegeben. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6384)

Un gant léger et fin en latex avec des fibres de nylon/polyester de calibre 15 . La souplesse, la dextérité et l'excellente sensibilité tactile sont assurées par la doublure intérieure douce. Tailles : (7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL)

Art. 12939 schwarz/grün *noir/vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

2131X

Comfort WG-310HO

Ein doppelt beschichteter Latex-Handschuh mit 13-Gauge-Polyester-Fasern für einen erhöhten Abriebschutz sowie Langlebigkeit. Hervorragende Griffigkeit und Widerstandsfähigkeit in trockenen und leicht nassen Umgebungen. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W2388)

Un gant en latex doublement enduit avec des fibres de polyester de calibre 13 pour une meilleure protection contre l'abrasion et une plus grande durabilité. Excellente adhérence et résistance dans des environnements secs et légèrement humides. Tailles : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Art. 12314 orange *orange*
Art. 12313 gelb *jaune*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**



Verp. Emb. 10/120

EN 388

2131X

Dual WG-355

Atmungsaktiver Arbeitshandschuh mit Innenhandbeschichtung. Micro Latexschaumbeschichtung auf nahtlosem Nylontricot 15 Gauge. Handmitte speziell eng gestrickt für bequemen Sitz. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W9381)

Gant de travail, respirant, intérieur de la main revêtu. En nylon, revêtement éponge latex micro, sans couture. 25 cm de longueur. Jauge 15. Le milieu de la main est plus étroit pour mieux s'adapter à la forme de la main. Pour tous travaux. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12319 grau/rot *gris/rouge*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.50**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.—**

Showa-Grip-Handschuh 310

Verp. Emb. 10/120

EN 388 2142X

Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle 35% Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte, griff- und abriebfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten. CE Kat. II. (W3382)

Gant textile imprégné de latex, paume et bouts des doigts renforcés, dos en 65% coton/35% polyester. Forme anatomique très confortable, sans coutures gênantes, bonne prise, résiste aux coupures et anti-usure. CE cat. II. Conseillé pour la construction, le bois, le métal, la tôle, le transport de marchandises, emballages.



Art. 12700	orange	*orange*	Grössen/*Tailles:* S - XL
Art. 12701	grün	*vert*	Grössen/*Tailles:* XS - XXL
Art. 12702	schwarz	*noir*	Grössen/*Tailles:* M - XL

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.20**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.25**



Showa Regrip Plus 330

Verp. Emb. 10/120

EN 388 2142X

Nahtloses Strickgewebe aus Polyester/Baumwolle mit Latexbeschichtung. Verstärkte Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger. Komplett angeraute Oberfläche. Einsatzbereich: feuchte Umgebung, Schutz gegen Reinigungsmittel und Alkohol, Landwirtschaft, Automobilbau, Bauwesen, Lebensmittel, Glas, Logistik. CE Kat. II. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL. (W6389)

Gant sans couture en polyester/coton, recouvert de latex. Latex renforcé entre le pouce et l'index. Dessus de main complètement rugueux. Conseillé pour : les lieux humides, la protection contre les produits de nettoyage et alcoolisés, l'agriculture, la construction automobile, l'industrie de construction, le verre, la logistique, les produits alimentaire. CE Cat. II, Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



Art. 12703 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.80**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.40**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**

Showa Grip-Extra 305

Verp. Emb. 10/120

EN 388 2142X

Latexbeschichtung auf Innenhand und Handrücken. Dank ergonomischer Form vielseitig einsetzbar. CE Kat. II. Grössen: M, L, XL. (W5380)

Gant revêtu de latex sur la face intérieure et sur le dos. Sa forme ergonomique le prédestine à de nombreux usages. CE cat. II. Tailles: M, L, XL.



Art. 12706 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.40**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**

Aqua WG-318

Verp. Emb. 12/144

EN 388 3141X

Wasserdichter, vollbeschichteter Schaumlatex-Handschuh mit nahtlosem 13-Gauge Nylon/Lycra-Futter. Ausgezeichnete Griffsicherheit bei Nässe, Wasser und bei Trockenheit. Extrem komfortabel und flexibel. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W4386)

Gant imperméable, entièrement recouvert de latex-éponge, doublure Nylon/Lycra, sans couture. 23 cm de long. Très bonne prise de main lors de manipulation humide, mouillée ou sèche. Extrêmement confortable et flexible. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.



Art. 12315 blau/dunkelblau *bleu foncé*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.90**

Arbeitshandschuhe Latex

Gant de travail en latex



Verp. Emb. 10/120

EN 388

2121X

Showa 306, mit Membranfunktion

Dual Latex Beschichtungs-Technologie. Polyester/Nylonhandschuh, atmungsaktives 13-Gauge-Strickgewebe und Latex-Schaum mit zweiter Latex-Schicht im Innenhandbereich. Atmungsaktive Beschichtungstechnologie, undurchlässig. Anatomisches Design der Handform, nahtlose Verarbeitung. Reduziert das Schwitzen und ist trotzdem wasserdicht, griffsicher und abriebfest. EN Kat. II. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL. (W1386)

Technologie Dual latex. En Polyester/nylon, respirant, jauge 13 en tricot et éponge latex (2 couches) à l'intérieur. Technologie de recouvrement respirant, imperméable. Design de la main anatomique, sans couture. Réduit la transpiration et quand même imperméable, bonne prise de main, résiste à l'abrasion. 250 mm de long. CE cat. II. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL.

Art. 12176 blau/schwarz *bleu/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.20**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.50**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.75**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

2131X

EN 511

X1X

Thermo Lite WG-320

Ein Winterhandschuh mit doppelter Latexbeschichtung mit einer hohen Griffigkeit für ein sicheres Greifen bei trockenen und nassen Anwendungen. Die gebürsteten 13-Gauge-Acryl/Spandex-Fasern sorgen für eine zusätzliche Dämmung und Schutz gegen die Kälte. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W4386)

Un gant d'hiver à double enduction de latex avec une adhérence élevée pour une préhension sûre dans les applications sèches et humides. Les fibres acryliques/spandex brossées de 13 gauge assurent une isolation et une protection supplémentaires contre le froid. Tailles : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Art. 12316 Hi-Vis orange *Hi-Vis orange*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.60**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.10**

Arbeitshandschuhe Latex Winter

Gants de travail en latex pour l'hiver



Verp. Emb. 12/72

EN 388

2241X

EN 511

X1X

Thermo WG-380

Doppel Latex-Winterhandschuh mit nahtlosem 10-Gauge Acryl-Futter. Ausgezeichnete Griffsicherheit bei Nässe und Trockenheit. Kälteresistent. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W7383)

Gant d'hiver doublement recouvert de latex, noir, en acrylique, jauge 10, doublure acrylique épaisse. 25 cm de long. Très bonne prise de main lors de manipulation humide. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12320 orange *orange* 250 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**6.—**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.80**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

3X42B

EN 511

X1X

EN 407

X2XXXX

Rock&Stone WG-333

Kälteschutzhandschuh, grau, der auch vor Kontakthitze schützt. Robuster Schutz und Feingefühl. Trägermaterial aus Baumwolle und Polyester, 10 Gauge. Handfläche aus doppeltem Latex. Anwendung: Maschinenbau, Bau, Landschaftsbau, Transport, Logistik. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W1389)

Gant de protection contre le froid, gris. Il protège aussi au contact de la chaleur. Protection robuste et sensibilité. Coton et polyester, 10 jauges. Paume de la main avec double latex. Conseillé : construction de machine, construction, aménagement paysager, transport, logistique. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12317 grau *gris* 230 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.80**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.05**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Arbeitshandschuhe Latex Winter

Gants de travail en latex pour l'hiver

Showa Thermo-Grip 451

Winterhandschuh, leicht gefüttert. Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken 65% Baumwolle/35% Polyester. CE Kat. II. Grössen: S, M, L, XL. (W7388)

Gants d'hiver, légèrement fourré, paume et bouts des doigts renforcées, dos en 65% coton, 35% polyester. Forme anatomique très confortable, sans coutures gênantes, bonne prise, résiste aux coupures, anti-usure. CE cat. II.Tailles: S, M, L, XL.

Verp. Emb. 10/120

EN 388 2241X

EN 511 010



Art. 12710 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.40**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.75**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.10**

Arbeitshandschuhe Nitril

Gant de travail en nitrile

Showa 406

Latexschaum-Vollbeschichtung, mit zweiter Latexbeschichtung der Innenhand auf äusserem Nylon-Polyester-Trägergewebe mit isolierendem Acryl-Nylon-Futter. Schutz bei kurzzeitigem Kontakt in kalter Umgebung bis -30°C. Wasserdicht und atmungsaktiv, ergonomisch, nahtlos, hohe Abriebfestigkeit und Komfort bei langem Tragen. Raue Griffffläche. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W1388)

Gant d'hiver recouvert d' éponge latex, la paume de la main est doublement recouverte en nylon polyester avec une isolation acrylique nylon. Protège contre les séjours courts dans un milieu froid jusqu'à -30 °. Imperméable et respirant, ergonomique, sans couture, très résistant, confortable. Prise de main rugueuse. 270 mm de long. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Verp. Emb. 5/60

EN 388 2131X

EN 511 010



Art. 12736 orange *orange*

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**10.40**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.35**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.30**

Flex WG-500

Textil-Handschuh mit einfacher Nitrilbeschichtung, mit nahtlosem 13-Gauge Nylon/Spandex-Futter. Exzellenter Öl- und Nassgriff. Bestes Tastgefühl. Extrem dünn, weich und atmungsaktiv. Latexfrei. Mit diesem Handschuh schreibt man von Hand oder auf der Tastatur. Dieser Handschuh ist einer der flexibelste auf dem Markt. Hohe Abriebfestigkeit und somit lange einsetzbar. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W6384)

Gant en textile recouvert simplement de nitrile, doublure Nylon/Spandex, sans couture, 13 gauges. *23 cm de long. Très bonne prise de main lors de manipulation humide ou huileuse. Bonne sensibilité au toucher. Très fin, souple, respirant. Sans latex. Avec ce gant, on peut écrire à la main ou sur un clavier. Ce gant est le plus souple sur le marché. Très résistant donc une grande longévité. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.*

Verp. Emb. 12/144

EN 388 4131X



Art. 12323 blau *blue*
Art. 12324 rot *rouge*



Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.60**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.25**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.90**

Arbeitshandschuhe Nitril

Gant de travail en nitrile



Verp. Emb. 12/144

EN 388

4121X

Duo WG-555

Atmungsaktiver Arbeitshandschuh mit Innenhandbeschichtung. Micro Nitrilschaumbeschichtung auf nahtlosem Nylontricot 15 Gauge. Handmitte speziell eng gestrickt für bequemen Sitz. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W8382)

Gant de travail, respirant, intérieur de la main revêtu . En nylon, revêtement éponge nitrile micro, sans couture. 25 cm de longueur. Jauge 15. Le milieu de la main est plus étroit pour mieux s'adapter à la forme de la main. Pour tous travaux. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12329 grau/schwarz *gris/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.40**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.90**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

4121X

EN 407

X1XXXX

U-Feel WG-1855HY

Nitril-Handschuh aus nahtlosem Trägermaterial Polyester und Elasthan für den optimalen Komfort, 18 Gauge. Nach Hitzeschutzklasse 1 zertifiziert. Anwendung: Logistik, Transport, Bau, Handwerk. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W2388)

Gant en nitrile sans couture, polyester et élasthanne pour un confort maximal. 18 jauges. Classe de protection thermique 1 certifiée. Conseillé : pour la logistique, le transport, la construction, l'artisanat.Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12321 Hi-Vis gelb/schwarz *His-Vis jaune/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.10**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.30**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

4121X

Air S WG-540S

Atmungsaktiver Arbeitshandschuh mit Innenhandbeschichtung, Micro Nitrilschaumbeschichtung auf nahtlosem Nylontricot. Der Alleskönner und Allrounder. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant de travail, respirant, intérieur de la main revêtu. En nylon, revêtement éponge nitrile micro, sans couture. 25 cm de longueur. Pour tous travaux. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12327 schwarz/rot *noir/rouge*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.50**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.—**



Verp. Emb. 12/144

EN 388

4121X

Neo WG-1857W

Textil-Handschuh mit einfacher Nitrilbeschichtung, mit nahtlosem 18-Gauge Nylon/Spandex-Futter. Exzellenter Öl- und Nassgriff. Bestes Tastgefühl. Extrem dünn, weich und atmungsaktiv. Latexfrei. Mit diesem Handschuh schreibt man von Hand oder auf der Tastatur. Dieser Handschuh ist einer der flexibelste auf dem Markt. Hohe Abriebfestigkeit und somit lange einsetzbar. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W1389)

Gant en textile recouvert simplement de nitrile, doublure Nylon/Spandex, sans couture. 23 cm de long. Très bonne prise de main lors de manipulation humide ou huileuse. Bonne sensibilité au toucher. Très fin, souple, respirant. Sans latex. Avec ce gant, on peut écrire à la main ou sur un clavier. Ce gant est le plus souple sur le marché. Très résistant donc une grande longévité. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12322 bordeaux rot *rouge foncé*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.85**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.30**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Showa 350 R

Verp. Emb. 10/120

EN 388
4132x

Nitrilgummi getauchter Textilhandschuh, Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Ölbeständig. CE Kat. II. Grössen: S, M, L, XL. (W4381)

Gant textile imprégné de caoutchouc Nitrile, paume et bouts des doigts renforcées. Forme anatomique très confortable, sans coutures gênantes, résistant à l'huile. CE cat. II. Tailles: S, M, L, XL.



Art. 12705 grau/grün gris/*vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.10**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.70**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.30**

Showa Assembly Grip Lite 265R

Verp. Emb. 10/120

EN 388
3131X

Nylonhandschuh, nitrilbeschichtet, nahtlos, offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit, rutschfest. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. CE Kat. II. Grössen: S/6, M/7, L/8, XL/9. (W5380)

Gant en nylon, recouvert de nitrile, sans couture, dos de la main ouvert pour une meilleure circulation d'air. Revêtement imperméable, non respirant. Le meilleur gant pour une bonne perception et finition des doigts, anti-glisse. Bonne résistance contre l'abrasion et les coupures, huiles et produits chimiques. CE cat. II. Longueur du gant selon taille: de 170 à 250 mm. Tailles: S/6, M/7, L/8, XL/9.



Art. 12833 hellblau *bleu clair*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.70**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.15**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.60**

Showa NBR Foamed Assembly-Grip 380

Verp. Emb. 10/120

EN 388
3121X

Nahtloser Nylonhandschuh, mit schwarzer Nitrilgummi-Schaumbeschichtung, Mikroporös, atmungsaktiv und somit kein Schwitzen, leicht, guter Griff, rutschfest bei öligen Metallteilen. Ideal in der Maschinenindustrie. CE Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL. (W1384)

Gant en nylon, revêtu de Nitrile, noir respirant, non étanche, sans couture à revêtement partiel pour permettre la circulation d'air. Antiusure, antidérapant, bonne prise. Ne laisse pas d'empreintes. Résiste aux huiles et graisses. CE cat. II. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL.



Art. 12170 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.70**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.15**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.60**

Showa Assembly Grip 370

Verp. Emb. 10/120

EN 388
4121X

Palm Fit. Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh, teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Guter Abrieb und Griff sowie rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke. Einsatz bei Präzisionsarbeiten, Montagen im Bereich der Halbleiter-Technik und ist bestens für Arbeiten unter trockenen und feucht/nassen Bedingungen geeignet. Für den Reinraum dekontaminierbar. Öl- und fettbeständig. CE Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W5380)

Palm fit. Gant recouvert de nitrile, respirant, non étanche, en nylon, sans couture, revêtement partiel pour une meilleure cirulation de l'air. Anti-usure bonne prise, anti-dérapant. Ne laisse pas d'empreintes. Conseillé pour le travail de précision, montage technique, travaux secs ou humides, salles de décontamination. Résiste aux huiles et graisses. CE cat. II. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.



Art. 12218 weiss *blanc*
Art. 12173 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.80**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.25**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.65**

Arbeitshandschuhe Nitril

Gant de travail en nitrile



Verp.
Emb.
10/120

EN 388
4121X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Showa 381

Nitrilschaum-Handschuh, mit verbesserter Atmungsaktivität - für trockene Hände und weniger Schweiss. Aussergewöhnliche Geschmeidigkeit, höchster Komfort und eine einmalige Passform dank der Kombination aus Mikrofaser und Spandex. Nahtlos verarbeitetes Strickmaterial vermeidet Hautreizungen. Annähernd fusselfrei dank Mikrofaser. Kein Risiko von Latex-Allergien. Flüssigkeitsableitend. Die Dicke an den Fingern verleiht beste Greifeigenschaften und Tastsensibilität. Dicke an der Handinnenfläche: 0,9mm. Ergonomische Passform. Extra leicht: 19g. Einsatzbereiche: Bauwesen, Automobilbranche, Heimwerken, Logistik und Lagerhaltung. CE Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W1389)

Gant en éponge nitrile, avec une fonction renforcée de respiration pour garder les mains sèches et pour moins de transpiration. Souplesse exceptionnelle, très grand confort ainsi qu'une forme exceptionnelle grâce à la combinaison de microfibres et de spandex. Sans couture, ne peluche pas grâce aux microfibres. Pas de risque d'allergies au latex. Très résistant (niveau 4), l'eau glisse dessus. L'épaisseur de 0,84 mm permet und bonne prise de main et une grande sensibilité tactile. L'épaisseur de la paume est de 0,9 mm. Ergonomique, extra-léger: 19gr., longueur 220-260mm. Recouvert en gris et noir. Recommandé pour la construction, la branche automobile, la logistique, le montage de matériaux secs et huileux, pour les travaux petits et fins, le jardinage, la manipulation de machines. CE Cat 2. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12191 grau/schwarz *gris/noir* 0,84 mm stark 220-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.90**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.40**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.90**



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
4121X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

SHOWA 383 EBT

Schutzhandschuh aus Nitril. Der SHOWA 383 ist der erste biologisch abbaubare Mehrzweckhandschuh der Welt! Dank seiner geringen Dicke bietet der 383 optimale Taktilität bei der Arbeit an empfindlichen Projekten. Darüber hinaus bietet das Design des 383 Komfort und Flexibilität bei längerem Tragen. Der 383 wird mit unserer Eco Best Technology® hergestellt, die ihn biologisch abbaubar macht. CE Kat. II. Grössen: S/6, M/7, L/8, XL/9, 2XL/10. (W5380)

Gant de protection en nitrile. Le SHOWA 383 est le premier gant multi-usage biodégradable au monde! Son épaisseur réduite assure au 383 une tactilité optimale lors du travail sur des projets délicats. De plus, la conception 383 offre confort et flexibilité lors d'un port prolongé. Le 383 est fabriqué avec notre Eco Best Technology®, ce qui le rend biodégradable. CE cat. II. Tailles: S/6, M/7, L/8, XL/9, 2XL/10.

Art. 12183 grün *vert* 240-270 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.95**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.40**



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
4131X

EN 407
X1XXXX

BORMIO
SAFETY

Bormio Niesen

Mikroschaum-Nitril-Allround-Handschuh mit 15-Gauge-Nylon/Spandex-Fasern, ausgezeichnete Abriebfestigkeit, exzellente Griffigkeit durch Dots/Noppen, perfekt bei trockener, öliger oder nasser Arbeit, sehr atmungsaktiv. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL (W2408)

Gant en nitrile allround, 15 jauges fibres nylon/spandex, excellente résistance à l'abrasion ainsi qu'une excellente prise de main grâce aux picots. Parfait pour travaux secs, huileux ou humides. Très respirant. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12179 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.40**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.40**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

HyFlex-Fortix 11-819 ESD

Nitrilschaum-Handschuh mit 18-Gauge-Strick, erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung, hautfreundlich - dermatologisch getestet, ESD-Zertizieurng nach EN16350:2014, touchfähig. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3307)

Gant en éponge nitrile, 18 jauges tricoté, sensibilité tactile augmentée lors de travaux de précision grâce à un revêtement très fin. Testé dermatologiquement bon pour la peau, certifié ESD selon EN16350:2014, Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 3121A
EN 16350



Ansell

Art. 12244 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.60**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.60**

HyFlex-Fortix 11-840

Leichter Mehrzweck-Mechanikerhandschuh mit Innenhand-Fortix-Nitrilschaumbeschichtung, mit nahtlosem 15-Gauge Nylon/Spandex-Futter, Strickbund. Aussergewöhnliche Robustheit und herausragende Passform: Präzision bei rauen Arbeiten. Anwendung bei Montage kleiner und mittelgrosser Komponenten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben. Hoher Tragekomfort, hohe Atmungsaktivität, Schutz vor Schürfwunden. CE Kat. II, mittlere Risiken. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3307)

Gant multi usages, léger. Paume recouverte de Fortix-nitrile, 1,1 mm épaisseur, avec doublure nylon/spandex, sans couture, poignet en tricot, 250 mm de long. Robustesse exceptionnelle, bonne forme : précision lors de travaux lourds. Conseillé pour petit montage et composants moyens, livraison de matières premières, vissage et dévissage. Très grand confort, respirant. Protège des écorchures. CE Cat. 2, risques moyens. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4231A
EN 407 X1XXXX



Ansell

Art. 12233 schwarz/grau *noir/ gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**6.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.20**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.50**

HyFlex 11-531

Silikonfreie Nitrilbeschichtung auf einem Nahtlosträger aus Synthetikmischfaser. 18-Gauge = sehr dünn und fein. Beschichtete Innenhand. Strickbund. Intercept-Schnittschutz-, Fortix Abrieb-, Zonz Komfort- und Ansell-Grip Grifftechnologien. Grössen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1309)

Gant Hyflex contre les coupures. Recouvert de nitrile, sans silicone, paume et bouts des doigts dos de la main en fibres mélangées synthétiques. Gauge 18 = très fin. Poignet tricoté. Longueur: 220-270 mm. Protection anti-coupure Intercept. Technologie Fortix (contre l'abrasion, confort Zonz et Ansell Grip technologie. Tailles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4X42B



Ansell

Art. 12936 dunkelgrau *gris foncé*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**15.80**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**14.20**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**12.60**

Easy-Flex 47-200

Sehr leichte Nitrilbeschichtung, Handrücken teilbeschichtet, mit Interlock-Strickfutter aus 100% Baumwolle, Strickbund, gutes Tastgefühl. Extrem leichter und flexibler Handschuh. Einsatzbereich: feine Arbeiten mit Tastgefühl, Verpackungs-, Elektro- und Lebensmittelindustrie, Baugewerbe, Gartenbau, Montagearbeiten, Feinmechanik, Apparate-, Getriebe- und Motorenbau, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung. CE Kat. II, mittlere Risiken. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W0305)

Gant recouvert de nitrile, léger. Dos de la main recouvert en partie, doublure tricot Interlock 100% coton, bonne perception tactile, 270mm de long. Très léger et flexible. Conseillé: travaux fins avec perception tactile, emballage, industrie alimentaire et électrique, industrie du bâtiment et du jardin, construction de moteur, traitement de matières plastiques et de tôles. CE cat. II, risques moyens. Tailles: 7, 8, 9, 10.

Verp. Emb. 12/144
EN 388 2111A



Ansell

Art. 12240 grün *vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**4.50**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.10**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.60**

Arbeitshandschuhe Nitril

Gant de travail en nitrile



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4111A

Nitrotough N230Y

NBR-Handschuh, teilbeschichtet, Baumwollträgergewebe mit Strickbund. EN 388 Kat. II. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W4301)

Gant en caoutchouc NBR, jaune, bonne résistance aux solvants, aux huiles et à l'usure mécanique. CE 388 cat. II. Tailles: 7, 8, 9, 10.

Art. 12217 gelb *jaune* 0,4 mm stark

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.30**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.80**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.20**



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4121X

Air Plus WG-545

Atmungsaktiver Arbeitshandschuh mit Innenhand- und 3/4 Rückenbeschichtung.Micro Nitril-schaumbeschichtung auf nahtlosem Nylontricot. 15 Gauge, mit Spandex. Der Alleskönner und Allrounder. Grössen: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11. (W1389)

Gant de travail, respirant, intérieur de la main revêtu. En nylon, revêtement éponge nitrile micro, sans couture. 25 cm de longueur. Pour tous travaux. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12328 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.50**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.—**

ActivArmr® Hycron®-Handschuhe

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Hohe Beständigkeit gegenüber scharfkantigen und scheuernden Materialien, z.B. Gussteile, Schweissstahl und Ziegeln. Guter Tragkomfort. Nahtfreie Handfläche, anatomische Form, ausgezeichneter Trokkengriff, silikonfrei. Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz. Waschmaschinenfest. Beständig gegen Fette und Öle, antistatisch gem. EN 1149. Farbe blau. Sanitized/Actifresh. Anwendungsbereiche: Automobil-, Stahl- und Bauindustrie. Baustoffe, Beton, Ziegel, Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer, Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoff-Formteile, Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Strassenreinigung und Abfallentsorgung. Zahlreiche Ausführungen, Längen und Grössen. Blau. CE Kat. 2 für mittlere Risiken.

Gant de travail en caoutchouc, bleu, recouvert de nitrile d'une très grande qualité sur une doublure double épaisseur en Jersey. Résistant contre les bords et matériaux très coupants tels que la fonte, soudure en acier, tuiles. Confortable, partie de la main sans couture, forme anatomique, bonne prise, sans silicone. Repousse les liquides, imprégné contre l'huile, le gras et la saleté. Peut être lavé en machine. Résistant au gras et huile, antistatique, bleu. Conseillé pour le milieu automobile, l'aciérie, et la construction, le béton, les tuiles, le bois, la fonte, les câbles à haute tension, le nettoyage des rues, le ramassage des ordures. Modèles proposés avec différentes tailles et longueurs. CE cat. 2 pour risques moyens.



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4121B

antistatisch

ActivArmr® Hycron ® 27-602

Vollbeschichtet mit Strickbund. Grössen: M=9, L=10. (W1304)

Manchette en tricot, 240-260 mm de long. Tailles: M=9, L=10.

Art. 12250 blau *bleu* 240-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.70**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**5.10**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**4.60**



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4121B

antistatisch

ActivArmr® Hycron ® 27-805

Vollbeschichtet mit Sicherheitsstulpe. Grössen: M=9, L=10. (W3302)

Manchette, dos de la main recouvert, 240-260 mm de long. Tailles: M=9, L=10.

Art. 12253 blau *bleu* 240-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.80**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**5.20**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**4.60**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

ActivArmr® Hycron® 27-607

Teilbeschichtet mit Sicherheitsstulpe. Weiche, geschmeidige und griffige Ausführung. Grössen: S=8, M=9, L=10. (W5300)

Manchette, dos ouvert, 240-260 mm de long. Tailles: S=8, M=9, L=10.

Art. 12255 blau *bleu* 240-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.50**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**5.—**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**4.40**

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4221B
antistatisch
Ansell



ActivArmr® Hycron® 27-905

Ganz beschichtet mit Sicherheitsstulpe. Weiche, geschmeidige und griffige Ausführung. Grössen: S=8, M=9, L=10. (W5300)

Gant recouvert entièrement avec manchette, 240 mm-260 mm de long. Doux, souple, bonne prise de main. Tailles: S=8, M=9, L=10.

Art. 12256 blau *bleu* 240-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**6.40**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**5.80**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**5.10**

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4221C
antistatisch
Ansell



ActivArmr® Hycron® 27-810

Vollbeschichtet mit langem Sicherheitsstulpe. Grösse: L=10. (W4301)

Manchette, 320 mm de long. Taille: L=10.

Art. 12254 blau *bleu* 320 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.60**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.80**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.10**

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4121B
antistatisch
Ansell



Nitras-Handschuh

Nitril-Handschuh, ¾-beschichtet, mit Strickbund. Öl- und fettbeständig. EN 388 Kat II. Grösse 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.(W2356)

Gant en nitrile, recouvert au ¾, poignet tricoté, résiste à l'huile et aux graisses. EN 388 cat. II. Tailles: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12245 blau *bleu*
Art. 12246 gelb *jaune*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**2.40**
Mengenrabatt	ab 144 Paar/*paire*		10 %
	ab 288 Paar/*paire*		20 %

Verp. Emb. 12/144
EN 388 4221X





Arbeitshandschuhe Nitril

Gant de travail en nitrile



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4221X

Nitras-Handschuh

Nitril-Handschuh, Handrücken teilweise unbeschichtet, mit Stoffstulpe. Öl- und fettbeständig. EN 388 Kat. II. Grössen: 8, 9, 10, 11. (W2356)

Gant en nitrile, dos de la main en partie non recouvert. Poignets en étoffe. Résiste aux huiles et graisses. EN 388 Cat. 2. Tailles: 8, 9, 10, 11.

Art. 12216 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 2.60**
Mengenrabatt	ab 144 Paar/*paire*	10 %
	ab 288 Paar/*paire*	20 %



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4221X

antistatisch

Nitras-Handschuh

Nitril-Handschuh, vollbeschichtet, mit Stoffstulpe. Öl- und fettbeständig. EN 388 Kat. II. Grössen: 8, 9, 10, 11. (W3352)

Gant en caoutchouc NBR bleu, bonne résistance aux solvents, aux huiles et à l'usure mécanique. CE 388 cat. II. Tailles: 8, 9, 10, 11.

Art. 12209 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 2.80**
Mengenrabatt	ab 144 Paar/*paire*	10 %
	ab 288 Paar/*paire*	20 %



Verp. Emb. 12/144

EN 388 4121X

Oil Plus WG-518W

Nahtloser Nylonhandschuh 13 Gauge mit 3-facher Nitril-Vollbeschichtung. Ausgezeichneter Trocken-, Nass- und Oelgriff. Hohe Abriebfestigkeit. Elastischer Strickbund. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3387)

Gant en nylon sans couture, 13 gauges recouvert de 3 couches de nitrile. Conseillé pour les travaux secs, humides et huileux. Grande résistance à l'abrasion. Poignet en tricot élastique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12325 schwarz/lila *noir/violet*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 5.—**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 4.50**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF 4.—**



Verp. Emb. 10/120

EN 388 4121X

Showa NBR-Foam 377

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen. Ideal für Präzisionsarbeiten in trockenem oder öligem Umfeld, insbesondere in der Zementindustrie. EN Kat. II. Grössen: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL. (W6389)

Gant en nylon, revêtu de nitrile et de mousse en nitrile sur la paume de la main et les bouts des doigts respirant, sans couture à revêtement partiel pour permettre la circulation d'air. Antiusure, antidérapant, bonne prise. Ne laisse pas d'empreintes. Résiste aux huiles et graisses. CE cat. II. Tailles: 6/S, 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL.

Art. 12174 blau/schwarz *bleu/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 5.10**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF 4.60**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF 4.10**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Oil Guard WG-528 L

Nitril-Handschuh mit 15-Gauge-Nylon-Fasern, dreifach-beschichtet, undurchlässig für Arbeiten in öligen oder fettigen Umgebungen, maximale Griffigkeit und Tastgefühl. Einsatz: Logistik, Öl und Gas, Autogewerbe. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant en nitrile, 15 jauges fibres nylon, revêtement de 3 couches, imperméable lors de travaux huileux ou gras, prise de main maximale et très tactile. Conseillé : logistique, huile et gaz, industrie automobile. Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Verp. Emb. 12/72

EN 388
4132X



Art. 12356 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.80**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.20**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.65**

Thermo Lite IT WG-520IT

Ein geschmeidiger, touchfähiger Nitril-Winterhandschuh mit 13-Gauge-Acryl-Elasthan-Fasern für eine zusätzliche Dämmung und Schutz gegen Kälte. Gute Beständigkeit gegen Industrieöle und Abrieb. Einsatz: Industrie, Logistik, Entsorgung & Recycling, Bauwesen, Kommunen. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3387)

Un gant d'hiver en nitrile souple et tactile avec des fibres d'acrylique et d'élasthanne de calibre 13 pour une isolation et une protection supplémentaires contre le froid. Bonne résistance aux huiles industrielles et à l'abrasion. Utilisation : industrie, logistique, élimination et recyclage, construction, communes. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144

EN 388
4121X

EN 511
X2X

EN 407
X1XXXX



Art. 12399 orange *orange*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**6.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.20**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.50**

Freeze Flex Plus WG-538

Kühlhaushandschuh (CE1935/2004). Nitril-Doppelbeschichtung für Kontaktkälte Level 2 bis -30°C. 13 Gauge Polyester und 10 Gauge Acryl-Fleecefutter, nahtlos gestrickt mit elastischem Strickbund. Oelbeständig und flüssigkeitsdicht mit ausgezeichneter Griffsicherheit bei Kälte und Trockenheit. Bleibt auch in der Kälte flexibel und komfortabel. Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3387)

Gant pour chambre froide, (CE1935/2004). Recouvert 2 fois en nitrile. Pour contact avec le froid niveau 2 jusqu'à -30°C, polyester gauge 13 er doublure polaire acrylique gauge 10, tricoté sans couture avec poignet tricoté élastique. Résiste à l'huile et aux liquides avec très bonne prise de main lors de contacts froids ou chauds. Reste flexible et confortable malgré le froid. 260 mm de long. Certifié selon öko-Tex Standard 100. Convient pour les aliments sauf pour la viande et le lait. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/72

EN 388
4131X

EN 511
X2X



Art. 12326 blau *bleu* 260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.40**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.45**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.50**

Arbeitshandschuhe Nitril Winter

Gants de travail en nitrile pour l'hiver



Verp.
Emb.
6/60

EN 388
4231B

EN 511
X2X

Bormio Aletsch

Mikroschaum-Nitril-Winterhandschuh mit 15-Gauge-Nylon-Fasern, sehr warme Hände durch Acryl-Frottee-Innenfutter, mit leichtem Schnittschutz B, einfaches Aus- und Anziehen durch Klettverschluss. Einsatz: Baugewerbe, Landwirtschaft, Kälte. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1409)

Gant d'hiver en nitrile, 15 jauges fibres nylon, mains chaudes grâce à sa doublure acrylique, protection légère contre les coupures (B), fermeture scratch. Conseillé : construction, agriculture, par temps froid.Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12178 Hi-Viz gelb *jaune*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**6.80**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.75**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.10**

Arbeitshandschuhe Latex Winter

Gants de travail en latex pour l'hiver





Verp.
Emb.
12/240

EN 388
4141X

EN 407
X1XXXX

Opty OP-1300G

PU-Handschuh mit 13-Gauge-Nylon-Fasern, ultra dünn und leicht, wie eine zweite Haut, sehr bequem und griffig. Einsatz: Baugewerbe, Logistik, Montage. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W1389)

Gant en PU, 13 jauges fibres nylon, très fins et léger, comme une deuxième peau, très confortable et bonne prise de main. Conseillé : construction, logistique, montage.Tailles: S/7, M/8, L/9, XL/10, XXL/11.

Art. 12358 weissblau blanc-bleu
Art. 12362 grau gris

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**2.—**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.80**
ab 480 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.60**





Verp.
Emb.
10/240

EN 388
3131X

Showa Palm Fit BO 500

Tech Handschuh für Reinraum, dehnbares Nylon-Trägergewebe, Handinnenfläche PU-beschichtet. Anwendungsbereich: Im High Tech Bereich, bei Präzisionsarbeiten, Elektronik, Verkabelungen, Prüfarbeiten. Grosser Tragkomfort, verhindert Fingerabdrücke, schützt vor Abrieb und Schnitt. (schwarz nur Gr. S-XL lieferbar). Grössen: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10. (W3382)

Gant tech pour lieu propre, extensible, en nylon, intérieur de la main recouvert de PU. Grand confort, empêche les empreintes. Protège contre les coupures et l'usure par frottement. Conseillé pour le milieu High Tech, pour le travail de précision, électronique, câblage. (noir seulement tailles S au XL livrable). Tailles: S/6, M/7, L/8, XL/9, XXL/10.

Art. 12829 weiss *blanc*
Art. 12838 schwarz *noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.—**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.70**
ab 480 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.40**

Showa Top Fit BO 600

SOA Tech Handschuh für Reinraum, dehnbares Nylon-Trägergewebe, Fingerspitzen PU-beschichtet. EN 388 CE Kat. II. Anwendungsbereich: Im High Tech Bereich, bei Präzisionsarbeiten, Elektronik, Verkabelungen, Prüfarbeiten. Grosser Tragkomfort, schützt vor Abrieb und Schnitt. Waschbar bei 40°C mit neutralen Mitteln. Grössen: S, M, L, XL. (W3382)

SOA, Gant tech pour lieu propre, extensible, en nylon avec PU au niveau des doigts. EN 388 CE cat. II. Conseillé: domaine haute technologie, pour travaux de précision, électronique, câblage, travaux d'essais. Grand confort, évite les empreintes digitales, protège des coupures et de l'abrasion. Lavable à 40°C avec produit neutre.Tailles: S, M, L, XL.

Verp. Emb. 10/240

EN 388 0131X



Art. 12831

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**2.50**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.25**
ab 480 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.—**

HyFlex® Ultra-Lite 11-618

Mehrzweckhandschuh, extrem leicht. Nahtlos gestrickter Träger mit PU-Beschichtung. Überragendes Tastgefühl, auch bei schwierigsten Präzisionsarbeiten. CE Kat. II, mittlere Risiken. Grössen: 8, 9, 10, 11. (W9306)

Gant, revêtu de PU, offrant bonne prise et sentiment tactile excellent. Tissu tricoté sans coutures, non pelucheux, agréable à porter. Utlisable pour travaux de montage et de précision. CE cat. II. Tailles: 8, 9, 10, 11.

Verp. Emb. 12/144

EN 388 3121X



Art. 12236 schwarz/blau *noir/bleu* 210-245 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.30**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.80**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.20**

Opty OP-765

PU-Handschuh mit 13-Gauge-HPPE-Polyester-Fasern und leichtem Schnittschutz. Ein perfekter Allrounder mit sehr gutem Tast- und Tragegefühl. Einsatz: Autogewerbe, Montage, Elektronik, Mechanik und Logistik. Grössen: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W4387)

Gant en PU avec fibres polyester HPPE de calibre 13 et protection légère contre les coupures. Un parfait polyvalent avec un très bon sens du toucher et une bonne sensation. Utilisation : automobile, assemblage, électronique, mécanique et logistique. Tailles: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 12/144

EN 388 4X43B



Art. 12363 hellgrau *gris clair* 260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.20**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.70**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.15**

Showa 282 TEMRES Winterhandschuh

Aus PU und mit dünnem Fleece-Futter, wasserundurchlässig, dennoch atmungsaktiv, optimaler Komfort. Verbesserte Oberflächenhaftung für Arbeiten mit nassen und kleinen Komponenten. Einsatz: Landwirtschaft, Gärtnerei, Kältetechnik, Sanitär, Kommunen. Grössen: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W3381)

En PU et avec une fine doublure en polaire, imperméable à l'eau mais respirant, confort optimal. Adhérence de surface améliorée pour les travaux avec des composants humides et de petite taille. Utilisation : agriculture, jardinage, technique du froid, sanitaire, communes. Tailles: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Verp. Emb. 6/60

EN 388 4221X

EN 511 021



Art. 12368 blau *bleu*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**22.70**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**20.45**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**18.15**

Arbeitshandschuhe Baumwolle

Gant de travail en Coton



Verp.
Emb.
12/144

EN 388
214XB

Ansell

Tiger Paw (76-301)

Polyester/Baumwollhandschuh, gestrickt, 13 Gauge, Naturfarben, mit PVC-genoppter Innenhand, Strickbund. Schutz vor Fingerabdrücken, gute Abrieb- und Rutschfestigkeit, sehr bequem. Einsatz bei Verpackung und allgemeiner Arbeiten. Grössen: 8, 9, 10. (W4301)

Gant en polyester et coton, tricoté. Calibre 13, couleur nature, avec picots en PVC sur la paume. 230-270 mm de long. Poignet tricoté. Protège contre les marques d'empreintes. Résistant et antidérapant. Très confortable. Conseillé pour l'emballage et les travaux courants. Tailles: 8, 9, 10.

Art. 12832 blau *bleu* 230-270 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.30**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.—**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**2.60**



Verp.
Emb.
12/300

BORMIO SPIRIT

Eina

Leichter Textilhandschuh aus 100% Baumwolle. Einsatzbereich: für leichte und feine Arbeiten z.B. Uhrenindustrie, Feinmechanik, Elektronik- und Installationsarbeiten, Pharmaindustrie, Lebensmittelbereich. Grössen: XS-3XL. (W8407)

Gant textile, léger, en 100% coton. Utilisations: pour travaux légers et fins, p.ex. dans l'industrie horlogère, la mécanique de précision, les travaux d'électronique et d'installation, l'industrie pharmaceutique, le secteur alimentaire. Tailles: XS-3XL..

Art. 12901 weiss *blanc* 220-275 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.40**
ab 300 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.25**
ab 600 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.15**



Verp.
Emb.
12/300

BORMIO SPIRIT

Ala

Textilhandschuh mit PVC-Noppen, aus 65% Baumwolle / 35% Polyester. Einsatzbereich: für leichte und rutschfeste Arbeiten z.B. Feinmechanik, Montage, Metallbau, Packerei, Logistik. Grössen: XS-3XL. (W1409)

Gant textile avec picots en PVC, en 65% coton / 35% polyester. Utilisations : pour travaux légers et antidérapants, p.ex. mécanique de précision, montage, construction métallique, emballage, logistique. Tailles : XS-3XL.

Art. 12902 weiss *blanc* 220-275 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.90**
ab 300 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.70**
ab 600 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.55**



Verp.
Emb.
12/144

BORMIO SPIRIT

Nea

Schwerer Textilhandschuh, aus 65% Baumwolle / 35% Polyester. Einsatzbereich: für kalte und warme Arbeiten z.B. Heiss- und Kaltabfüllungen, Metallbau, Bauwesen, Lebensmittelbereich. Grössen: M+XL. (W9406)

Gant textile lourd, en 65% coton / 35% polyester. Utilisations : pour travaux à froid et à chaud, p.ex. remplissage à chaud et à froid, construction métallique, bâtiment, secteur alimentaire. Tailles : M+XL.

Art. 12903 hellbraun *marron clair* 240-260 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**1.70**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.55**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**1.35**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Fiber Tuf® (76-501)

Verp.
Emb.
12/144

EN 388
214XA



Strickhandschuh aus neuartigen Polyester-Fasern, bietet eine erheblich grössere Verschleissfestigkeit als Handschuhe aus Nylon und Baumwolle. Die in die Handflächen eingearbeiteten Noppen bieten einen höheren Schutz vor Schürfverletzungen und eine bessere Griffsicherheit. Aussergewöhnlicher Tragkomfort. Waschmaschinenfest. Einsatzgebiet: Verpackung und Verarbeitung, leichte Montagearbeiten. Grössen: 7, 8, 9, 10. (W9306)

Gant en tricot en nouvelle sorte de fibre Polyester, propose une extrême résistance à l'usure que les gants en nylon et coton. Les picots travaillés sur la paume de la main offre une grande protection contre les éraflures et une meilleure prise. Confort exceptionnel. Lavable en machine jusqu'à 60°C, résistant au chlore. 240-280 mm de long. Conseillé: emballage, travaux de montage léger. EN 388. Tailles: 7, 8, 9, 10.

Art. 12828 Dunkelblau *bleu foncé* 240-280 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.70**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.30**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.—**

Thermo-Handschuh

Verp.
Emb.
6/60

EN 388
3222X



Kommissionierhandschuh, gegen Kälte in Kühlhäuser usw. Polar-Fleece 280g/m2 mit Futter 3M Thinsulate 100g, 100% Polyester. Gummizug am Handgelenk und neu mit einem Klettverschluss. Handinnenfläche und 5 Finger mit Besatz aus lederähnlichem Material mit zähen und somit kälteresistenten Silikon-Noppen besetzt. Touchscreen-Funktion an Zeige- und Mittelfinger, ca. 250 mm lang. EN 388 Kat. II. Grössen: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL. (W4358)

Gant pour la préparation des commandes, contre le froid dans les entrepôts frigorifiques, etc. Polaire 280g/m2 avec doublure 3M Thinsulate 100g, 100% polyester. Elastique au poignet et nouvellement avec une fermeture velcro. Paume et 5 doigts recouverts d'un matériau ressemblant au cuir avec des picots en silicone résistants au froid. Fonction écran tactile sur l'index et le majeur, env. 250 mm de long. EN 388 cat. II. tailles : 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.

Art. 13841 schwarz *noir* mit mobile touch

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**14.80**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**13.30**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**11.80**

Bormio Helin

Verp.
Emb.
12/72

EN 388
2232X

EN 511
X1X



Winterhandschuh aus Polyester mit Fleece-Innenfutter und PVC-Dots. Einsatz: Kommunen, Transport, Privat. Grössen: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL (W5408)

Gant d'hiver en polyester avec doublure en polaire et points en PVC. Utilisation : Municipalités, transport, privé. Tailles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12180 schwarz *noir*

Einzelpaar/la paire		**CHF**	**6.80**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF**	**5.45**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**4.75**

Arbeitshandschuhe Nylon

Gant de travail en Nylon



Verp. Emb. 12/144

EN 388 312XB

EN 511 010

ActivArmr (78-202)

Kühltruhhandschuh gestrickt aus Spandex/Acryl Gauge 10, genoppte Innenhand aus PVC für eine erhöhte Griffsicherheit, Strickbund. Komfortabler Temperaturschutz mit Fingerbeweglichkeit. Bietet als Unterhandschuh von flüssigkeitsdichten oder schnittfesten Handschuhen einen zusätzlichen Schutz vor Schnittverletzungen und Flüssigkeitskontakten. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Anwendungsbereich: Lebensmittelverarbeitung. Lagerarbeiten, Handhabung von Tiefkühlkost, als Unterhandschuh bei der Fleisch-/Fischverarbeitung, Transport. Einheitsgrösse 9. (W6307)

Gant pour les chambres froides en spandex/acrylique, Calibre 10, picots sur la paume en PVC pour une meilleure prise. Poignet tricoté. 230 mm de long. Protection contre les températures permettant de bouger les doigts. Comme sous-gant, il protège contre les liquides (étanche) ou contre les coupures. C'est un plus pour se protéger du contact des liquides et des coupures. Sans latex: aucun risque d'allergie type 1. Conseillé pour la manipulation des aliments, les travaux dans les entrepôts, le maniement des produits surgelés, comme sous-gant dans les abattoirs, boucherie, poissonnerie, les transports. Taille unique 9.

Art. 12826 blau *bleu*

Einzelpaar/*paire*		**CHF**	**8.30**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.50**
ab 288 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.60**

Arbeitshandschuhe Leder

Gant de travail en cuir



Verp. Emb. 5/60

EN 388 3244X

Deutschmeister-Extra **Rind-Chromspaltleder**

5-Finger-Arbeitshandschuh mit Chromspaltlederbesatz und Stoffrücken, schwere Ausführung, gefüttert. EN 388, Kat. II. Grössen: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL. (W0355)

Gant de travail à 5 doigts avec garniture en cuir croûte de chrome et dos en tissu, modèle lourd, doublé. EN 388, cat. II. Tailles : 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.

Art. 13203 1,4-1,5 mm stark

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**3.90**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.50**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**3.10**



Verp. Emb. 5/60

EN 388 3132X

Shanghai Super-Soft **Rind-Narbenleder**

Arbeitshandschuh aus Super-Soft Narbenleder, formstabil auch bei Nässeeinsatz, sämtliche Nähte doppelt genäht, extra lange Stulpe mit Pulsschutz. EN 388, Kat. II. Grössen: 9/M, 10/L, 11/XL, 12/XXL. (W0355)

Gant de travail en cuir grainé super souple, ép. 1,3 mm, garde sa forme dans l'eau, toutes coutures en double, manchettes extra longues 280 mm avec protection du poignet. EN 388, cat. II. Tailles: 9/M, 10/L, 11/XL, 12/XXL.

Art. 13355 beige/braun *beige/brun* 1,3 mm stark 280 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**7.50**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.80**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.00**

Super-Star **Rind-Narbenleder**

Verp. Emb. 5/60
EN 388
2133X

Erstklassiger Super-Soft Narbenlederhandschuh, Handrücken 3/4-Leder, gut gefüttert. EN 388 Kat. II. Grössen: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL. (W9356)

Gant de 1ère classe en cuir grainé super souple, ép. 1,4 mm, dos 3/4 en cuir, bien fourré, longueur 285 mm. EN 388 cat.II. Tailles: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.



Art. 13350 beige/braun *beige/brun* 1,4 mm stark 285 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**8.10**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.30**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**6.50**

Driver **Rind-Narbenleder**

Verp. Emb. 10/120
EN 388
2122X

Geschmeidiger Narbenlederhandschuh, ungefüttert, hervorragendes Tastgefühl. Ganzleder-Ausführung mit eingenähtem Gummizug am Handrücken. Entspricht keiner Kategorie/ Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. Grössen: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL. (W1354)

Gant en cuir grainé souple, non fourré, excellent sentiment tactile, modèle entièrement en cuir avec bande élastique au dos, long. 220 mm. Ne correspond à aucune catégorie/norme et n'est assujetti à aucune conformité. Tailles: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.



Art. 13360 beige/weiss *beige/blanc*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.10**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.10**
ab 240 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.10**

Glass Clean Mechanikerhandschuh **Rind-Spaltleder**

Verp. Emb. 5/60
EN 388
4142

Rindspaltlederhandschuh aus weichem Leder zur Reinigung von Brillengläsern. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, mit Klettverschluss, für eine optimale Passform. Norm EN 388 Kat. II. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W1359)

Gant en cuir croûte de boeuf, pour le nettoyage des lunettes. Le dessus est en nylon élastique avec des bandes velcro, forme optimale. Norme EN 388 cat.II. Tailles: S, M, L, XL, XXL.



Art. 13103 grau/beige/schwarz *gris/beige/noir*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**8.10**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**7.30**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**6.50**

Glass Clean Mechanikerhandschuh **Rindleder**

Verp. Emb. 10/60
EN 388
2142X

Rindlederhandschuh zur Reinigung von Brillengläsern. Obermaterial aus elastischem Nylonmaterial, mit Klettverschluss, mit Hirschspaltleder auf der Rückseite des Daumens, Flügeldaumen,Finger mit Luftlöcher versehen, eine optimale Passform. Grössen: S, M, L, XL, XXL. (W1359)

Gant en cuir de boeuf, pouce, pour le nettoyage des lunettes. Le dessus est en nylon élastique avec des bandes velcro, forme optimale. Tailles: S, M, L, XL, XXL.



Art. 13104 grau/beige/grün *gris/beige/vert*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.50**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.50**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.40**

Arbeitshandschuhe Leder

Gant de travail en cuir



Verp. Emb. 10/60

EN 388

4133X

T-Tex-Driver **Rind-Spaltleder**

Handschuhe, aus feinem Spaltleder, mit ultimativer Passform für noch mehr Fingerspitzengefühl, hochelastischer Handrücken aus Nylon-Stretch. Finger mit Luftlöcher versehen. Einsatzbereich: Lagerwesen, Lastwagenpersonal, Kehrichtabfuhr, Hauswartung. Grössen: M/8, L/9, XL/10, XXL/11, 3XL/12. (W2356)

Gants Driver, cuir croûte très fin, confortable et souple, pour plus de perceptibilité au bout des doigts. Dos très élastique en Nylon-Stretch. Utilisation: magasin, déchets, concierge. Tailles: M/8, L/9, XL/10, XXL/11, 3XL/12.

Art. 13310 grau/leuchtorange *gris/orange fluo*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.10**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.10**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.10**



Verp. Emb. 10/60

EN 388

2121X

T-Tex-Driver **Rind-Narbenleder**

Handschuhe aus feinem Narbenleder, mit ultimativer Passform für noch mehr Fingerspitzengefühl, hochelastischer Handrücken aus leuchtorangem Nylon-Stretch. Finger mit Luftlöcher versehen. Einsatzbereich: Lagerwesen, Lastwagenpersonal, Kehrichtabfuhr, Hauswartung. Grössen: M/8, L/9, XL/10, XXL/11, 3XL/12 (sehr gross). (W2356)

Gants Driver, cuir grenu très fin, confortable et souple, pour plus de perceptibilité au bout des doigts. Dos très élastique en Nylon-Stretch, orange fluo. Utilisation: magasin, déchets, concierge. Tailles: M/8, L/9, XL/10, XXL/11, 3XL/12 (très grande).

Art. 13311 leuchtorange *orange fluo*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**11.40**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**10.30**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.10**



Verp. Emb. 12/60

EN 388

3132X

EN 407

X1XXXX

Nitras Driver 1409

Lederschutzhandschuh, Premium-Qualität, aus Rindnarbenleder, mit Gummizug am Handrücken, Flügeldaumen, grosser Schnitt, perfekter Passform. Schutz gegen Kontaktwärme (100°C, 15 Sekunden). Grössen: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL. (W9356)

Gant de protection en cuir, qualité premium, en cuir fleur de bovin, avec élastique au dos de la main, pouce palmé, grande coupe, ajustement parfait. Protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes).. Tailles: 8/M, 9/L, 10/XL, 11/2XL, 12/3XL.

Art. 13116 grau *gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**5.50**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**4.95**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**4.40**



Verp. Emb. 6/120

Winter-Deer **Hirschleder**

Hirschlederhandschuh, Polar-Vliesfutter, Vliesrücken, Gummizug. Entspricht keiner Kategorie/Normzertifizierung und ist nicht Konformitätserklärungspflichtig. Grössen: S, M, L. (W8357)

Gant en cuir de cerf. Doublure polaire. Dos polaire. 260 mm de long, élastique au poignet. Ne correspond à aucune catégorie/norme et n'est assujetti à aucune conformité. Tailles: S, M, L.

Art. 13640 schwarz/grau *noir/gris*

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.50**
ab 12 Pr.	p/Pr	**CHF**	**9.—**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.50**

Traktor-Winterhandschuh **Rindnarbenleder**

Verp.
Emb.
5/60

EN 388
2133X

Aus 1,4 mm starkem Super-Soft Narbenleder mit warmem Wollfutter, verschweisster Flügeldaumen, 7 cm Trikot-Manschette, geschmeidige Ausführung für starke Beanspruchung, 250 mm lang. Grössen: 9, 10, 11. (W1354)

Gant d'hiver en cuir de fleur super soft 1.4 mm, doublure chaude, pouce avec languette soudée, poignet tricoté 7 cm , modèle souple pour usage intensif. Tailles: 9, 10, 11.



Art. 13535 **Traktor- Winterhandschuh**

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.90**
ab 60 Pr.	p/Pr	**CHF**	**8.90**
ab 120 Pr.	p/Pr	**CHF**	**7.90**

Isolier-5-Finger-Handschuh **Rindleder**

Verp.
Emb.
10/40

EN 511
22

Kommissioniererhandschuh, Handfläche Rindvollleder, Handrücken Spaltleder, mit Acrylfutter und Strickstulpe. EN 511 Kat. II. Grössen: 8, 9, 10. (W9156)

Gant d'isolation à 5 doigts, 300 mm de longueur, paume en cuir de boeuf, dos en cuir chromé, doublure acrylique, manchette tricotée. EN 511 cat. II. Tailles: 8, 9, 10.



Art. 13803 Grösse / *Taille* 8
Art. 13804 Grösse / *Taille* 9
Art. 13805 Grösse / *Taille* 10

Einzelpaar/*la paire* **CHF 43.—**

Hitzeschutz
Protection chaleur

Nitras Safe Pro Schweisserhandschuhe

Verp.
Emb.
5/60

EN 388
4133X

EN 12477
413X4X A

aus Spaltleder, mit Kevlar-Nähte, braun, gefüttert, 15 Sekunden Schutz bei 100° Kontakthitze. Grössen: 10. (W6359)

en cuir fendu, avec coutures en Kevlar, marron, doublé, protection de 15 secondes à 100° chaleur de contact, 35 cm de long Tailles: 10.



Art. 12995 braun *brun* 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**9.10**
Mengenrabatt	ab 60 Paar/*paire*		10 %
	ab 120 Paar/*paire*		20 %

Schweisserhandschuh **Rind-Narbenleder**

Verp.
Emb.
5/60

EN 388
2131X

5-Finger mit Stulpe. Handfläche und Handrücken aus erstklassigem Soft Narbenleder, Stulpe aus Chromspaltleder. EN 388 Kat. 2. Grössen: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL. (W4351)

Gant pour soudeurs à 5 doigts avec manchette, doigts et paume en cuir, manchette en cuir chromé, longueur 300 mm. EN 388 cat. II. Tailles: 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL.



Art. 13061 gelb/grau *jaune/grise* 300 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF**	**10.50**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**9.50**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF**	**8.40**



Verp. Emb. 5/60

EN 388 2121X

Welder Schweisserhandschuh **Rindleder**

Robuster Schweisserhandschuh. Handfläche aus bestem und starkem Rindleder, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, Kevlarnähte. EN 388 Kat. II. Einheitsgrösse 10/L. (W7358)

Gant entièrement en cuir de boeuf, manchette en cuir croûte, très agréable et solide, longueur 350 mm. CE 388 cat. II. Taille unique: 10/L.

Art. 13066 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 10.20**
ab 60 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 9.20**
ab 120 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 8.20**



Verp. Emb. 10/150

EN 388 2111X

Nappa-Schweisserhandschuh

Typ 5-Finger mit Stulpe, extra geschmeidige Ausführung bei voller Handfreiheit, festere Lederqualität. EN 388 Kat. 2. Grössen: 9, 10, 11. (W2353)

Gant pour soudeurs en cuir de chevreau à 5 doigts avec manchette. 350 mm de long. EN 388 cat. II. Tailles: 9, 10, 11.

Art. 13050 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 7.50**
Mengenrabatt	ab 150 Paar/*paire*	10 %
	ab 300 Paar/*paire*	20 %



Verp. Emb. 6/72

EN 388 3232X

EN 407 X2XXXX

Solid Safety Heat Protector Hitzehandschuhe

Aus Nitril-beschichtetem Baumwoll-/Polyester mit weichem, schweissabsorbierendem Vlies-Innenfutter und Sanitized® Ausstattung (antimikrobiell behandelt; permanente Hygienefunktion zum Schutz vor Besiedelung und Vermehrung von Bakterien und Schimmel). Ausgezeichneter Grip auf trockenen und öligen Oberflächen. Kontakthitze bis zu 250° und lebensmittebeständig für Kontakt mit Trockenware. Einsatz: Labor, Glaserei, Lebensmittelindustrie, Küche, Catering. Grössen: 9/L, 10/XL, 11/XXL. (W6309)

En coton/polyester enduit de nitrile avec doublure intérieure douce en non-tissé absorbant la transpiration et équipement Sanitized ® (traitement antimicrobien ; fonction hygiénique permanente pour la protection contre la colonisation et la prolifération de bactéries et de moisissures). Excellente adhérence sur les surfaces sèches et huileuses. Chaleur de contact jusqu'à 250° et résistance alimentaire pour le contact avec les produits secs. Utilisation : laboratoire, vitrerie, industrie alimentaire, cuisine, catering. Tailles: 9/L, 10/XL, 11/XXL.

Art. 12967 grau *gris* 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 19.90**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 17.90**
ab 144 Pr.	p/Pr	**CHF 15.90**



Verp. Emb. 5/50

EN 388 254XD

EN 407 4242XX

Hotmax GM AC

Hitze- und Schnittschutzhandschuh aus Kevlar, 7 Gauge mit dickem 100% Baumwollfutter, Chromspaltlederstulpe, 13 cm lang. Hitzebeständig bis +350°C., sehr guter Isolation, lange Standzeiten, da beidseitig tragbar, gutes Griffgefühl. CE Kat. II. Waschbar bei 40°C. Einheitsgrösse: L/10. (W4201)

Gant en kevlar, élastique, 7 jauges avec doublure épaisse 100 % coton, manchette en cuir chromé, 13 cm de long. Résiste à la chaleur jusqu'à +350°C., très bonne isolation, longue conservation, ambidextre, bonne prise de main. CE Cat. II, lavable à 40 °C. Taille unique L/10

Art. 12955

Einzelpaar/*la paire*	p/Pr	**CHF 34.80**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 31.30**

Firestone (neues Modell)

Hitzebeständiger Fünffinger-Spezialhandschuh Qual. Koramid 450 aluminisiert. Innenhand braunes Sebathanleder und hellem, schwer entflammbarem Moltonfutter. EN 407 Kat. III. Hitzebeständigkeit: kurzfristige Strahlenhitze bis ca. +1000°C, gegen Kontakt in der Innenhand bis ca. +280°C. Einheitsgrösse: 11. (W0305)

Gant spécial, 5 doigts, résistant à la chaleur, qualité Koramid 450, aluminisé. Face intérieur en cuir brun, doublure en molleton clair difficilement inflammable EN407 Cat. III, résiste à la chaleur pour un laps de temps court jusqu'à +1000°C., et jusqu'à +280°C. lors de contact avec la paume. Taille unique: 11.

Verp. Emb. 5

EN 388 2124X

EN 407 4134X4

Art. 12970 350 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 67.50**
ab 5 Pr.	p/Pr	**CHF 60.80**
ab 15 Pr.	p/Pr	**CHF 54.—**



Kevlar-Fausthandschuhe

Kontakthitze von ca. 500° , abrieb- und schnittfest, beidseitig tragbar, Einheitsgrösse 9-12(W9256)

Résiste à la chaleur jusqu'à environ 500 °, à l'abrasion et aux coupures. Ambidextre, Taille unique 9-12

Verp. Emb. 5

EN 388 2543X

EN 407 4343XX

Art. 12981 gelb *jaune* 430 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 50.—**
ab 5 Pr.	p/Pr	**CHF 45.—**
ab 15 Pr.	p/Pr	**CHF 40.—**



Kevlar-5-Fingerhandschuhe

Kontakthitze von ca. 550°C, abrieb- und schnittfest, Einheitsgrösse 9-12 (W9306)

Résiste à une chaleur jusqu'à environ 550°C, résistant à l'abrasion et aux coupures, taille unique 9-12

Verp. Emb. 5

EN 388 2443X

EN 407 414XX2

Art. 12983 gelb *jaune* 430 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 59.50**
ab 5 Pr.	p/Pr	**CHF 53.60**
ab 15 Pr.	p/Pr	**CHF 47.60**



PBI/Kevlar-Fausthandschuhe

Kontakthitze bis zu 900-1000°C, Fausthandschuh aus PBI-Gewebe und Stulpe aus Kevlar-Gewebe. Einheitsgrösse 11.(W9306)

Résiste à une chaleur jusqu'à 900-1000°C, mitaine en tissu PBI et manchette en tissu Kevlar. Taille unique 11.

Verp. Emb. 5

EN 388 2343X

EN 407 4443X1

Art. 12982 430 mm lang

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 88.50**
ab 5 Pr.	p/Pr	**CHF 79.70**
ab 15 Pr.	p/Pr	**CHF 70.80**





EN 388
133XC
EN 407
X1XXXX

Verp.
Emb.
12/144

Ansell

HyFlex Kevlar Armschützer

Aussergewöhnlicher Schnittschutz Level C ohne Einschränkung der Fingerbeweglichkeit. Die Fertigung aus 100% Kevlar von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Zum Schutz des Handgelenks mit Daumenloch versehen. Hitzebeständigkeit bis 100°C. Einsatz: Automobil- und Maschinenindustrie, Metallverarbeitung. (W3309)

Protection exceptionnelle contre les coupures de niveau C sans restriction de la mobilité des doigts. La fabrication 100% Kevlar de DuPont offre un très bon rapport entre la résistance aux coupures/poids. Pourvu d'un trou pour le pouce afin de protéger le poignet. Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C. Utilisation: industrie automobile et mécanique, traitement des métaux. (W3309)

Art. 5000977 **70-110** gelb/*jaune* 254 mm lang

Einzelpaar/*paire*		**CHF 7.30**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 6.60**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 5.80**

Verp.
Emb.
12/144

Art. 5000986 **70-114** gelb/*jaune* 356 mm lang

Einzelpaar/*paire*		**CHF 9.50**
ab 144 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 8.60**
ab 288 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 7.60**



Verp.
Emb.
5/75

EN 388
133XC
EN 407
X1XXXX

Ansell

HyFlex 70-422 Kevlar-Armschützer

Ein schnittschutzfester Armschützer aus doppelschichtiger, reiner 15-Gauge-Kevlar-Faser. Mit feinen und dehnbaren Maschen für einen ausgezeichneten Tragekomfort. Rutschfest durch das spezielle „Stay-up"-Band und Daumenloch, hitzebeständig bis 100°C. Einsatz: Autogewerbe, Metall- und Glasverarbeitung, Baugewerbe. (W3309)

Manchette en polyester. Design anatomique, légère, très grand confort, lavable. Taille: 10/XL.

Art. 12966 gelb *jaune* 559 mm lang

Einzelpaar/*paire*		**CHF 19.50**
ab 75 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 17.60**
ab 150 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 15.60**



Verp.
Emb.
12/36

EN 388
2332B
EN 407
41312X

Ansell

ActivArmr 59-416 Kevlar-Armschützer

Hitzefest, hochbelastbar, für Schweissarbeiten. Länge 66 cm. Anatomisches Design, leicht und atmungsaktiv. Guter Tragkomfort. Innenmaterial aus Baumwollinterlock und Aussenschicht aus TuffWeld - Flame Resistant Lenzing/Kevlar-Gewebe, weist Funken und Spritzer ab. Kevlar-Handgelenkschutz mit Daumenloch. Klettverschluss für perfekte Passform. Waschbar, schnitt-, reiss- und stichfest. (W9301)

Manchette en coton et tissu TuffWeld - Flame Resistant Lenzing/Kevlar à l'extérieur, résistant à la chaleur, aux flammes, très grande flexibilité, brun, 66 cm de long. Design anatomique, léger, très grand confort, intérieur en coton interlock. Econduit les étincelles. Protection Kevlar au poignet avec un trou pour le pouce. Fermeture velcro pour une bonne tenue. Lavable, résistant aussi aux coupures, déchirures et piqûres.

Art. 13915 braun Einzelstück 660 mm lang

Einzelstück/*la pièce*		**CHF 38.10**
ab 36 Pr.	p/Pr	**CHF 34.30**
ab 72 Pr.	p/Pr	**CHF 30.50**

ActivArmr RIG Elektriker-Handschuhe

Verp. Emb. 1/10

EN 388 2241

EN 407 X2XXXX



Aus reinem Naturgummilatex für eine einzigartige Robustheit und Flexibilität. Anatomische Passform, grosszügig erweiterte Stulpen, mit Rollrand, Kälte-, Ozon- und Säurebeständig. Erhältlich in Elektrikerhandschuhklasse 0, 1 und 2. Klasse 2 bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lichtbogenüberschlag gemäss EN61482-1-2. Einsatz: Elektro-Fahrzeuge, Stromversorgung und Installation, Elektrowerkstätten. (W6309)

En latex de caoutchouc naturel pur pour une robustesse et une flexibilité uniques. Forme anatomique, manchettes généreusement élargies, avec bord roulé, résistantes au froid, à l'ozone et aux acides. Disponible en classe de gants pour électriciens 0, 1 et 2. La classe 2 offre une protection supplémentaire contre les arcs électriques conformément à la norme EN61482-1-2. Utilisation : véhicules électriques, alimentation et installation électrique, ateliers d'électricité.

Art. 12131	gelb	Klasse 0, max. 1'000 V	1.0 mm stark	360 mm lang
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 57.—**
ab 10 Pr.			p/Pr	**CHF 51.60**
ab 20 Pr.			p/Pr	**CHF 45.80**
Art. 12132	gelb	Klasse 1, max. 7'500 V	1.5 mm stark	360 mm lang
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 71.40**
ab 10 Pr.			p/Pr	**CHF 64.30**
ab 20 Pr.			p/Pr	**CHF 57.10**
Art. 12133	gelb	Klasse 2, max. 17'000 V	2.3 mm stark	360 mm lang
Einzelpaar/*la paire*				**CHF 116.10**
ab 10 Pr.			p/Pr	**CHF 104.50**
ab 20 Pr.			p/Pr	**CHF 92.90**

Showa Zorb-It light-weight Störlichtbogenschutz 240

Verp. Emb. 12/72

EN 388 3X310

EN 407 42212X

R

ANSI ISEA 105 ARAV1



Aus Flamm- und Schnittschutz-Materialien Kevlar der Stufe 5. Ist der ultimative Störlichtbogenschutz Stufe 2 für Industriebereiche mit hohen Risiken. Flachgetauchte Neoprenbeschichtung sorgt für hervorragende Griffsicherheit. Material bietet hohes Niveau mechanischer Festigkeit. Sponge-Neoprenbeschichtung der Innenhand. Flammfeste Materialien. Trägergewebe aus Kevlar/Modracryl/Glasfasern. EN Kat. II. Grössen: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL, 11/3XL. (W2388)

Type 240. Gant Showa Zorb-It léger, protection contre les arcs électriques. À partir de matériel de Protection pour flammes et coupures Kevlar, niveau 5. C'est l'ultime protection contre les arcs électriques niveau 2 pour l'industrie ayant de hauts risques. Recouvert de néoprène pour une très bonne prise. Matériel offre un très haut niveau de résistance. Intérieur de la main recouvert d'éponge neoprène. Résiste aux flammes. Kevlar/Modacryl/fibres de verre. 233-290 mm de long. CE cat. II. Tailles: 7/M, 8/L, 9/XL, 10/XXL, 11/3XL.

Art. 12106	grau/schwarz *gris/noir*		233-290 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF 30.90**
ab 72 Pr.		p/Pr	**CHF 27.80**
ab 144 Pr.		p/Pr	**CHF 24.70**

Dehncare Störlichtbogenschutz-Handschuh

Verp. Emb. 12/72

EN 388

EN 407



(APG) Maximaler Schutz und einzigartiger Tragekomfort. Die Materialkomposition aus Leder und Neopren sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren bequemen Sitz. Schutz vor Hautverbrennungen 2. Grades infolge von Störlichtbögen, Schnitt- und Stichverletzungen. Mit langer Stulpe erhöhter Störlichtbogenschutz bis zur Armbeuge. Tragekomfort durch: minimierte Schweissbildung, gute Feinfühligkeit und Passform, vereinfachtes Ueberziehen. EN Kat.II. Grössen: 8, 9, 10, 11, 12. (W5109)

Gant Dehncare de protection contre les arcs électriques (APG) Protection maximale et confort unique. La composition des matières: cuir et néoprène ainsi que le savoir faire garantissent une bonne assise. Protège contre les brûlures degré 2. Ainsi que des arcs électriques, des blessures de coupures et de piqures. Les grands poignets protègent aussi contre les arcs électriques jusqu'au pli du coude. Confort: transpiration minimale, bonne sensibilité au toucher. S'enfile facilement. CE cat. II. Tailles: 8, 9, 10, 11, 12.

Art. 12107			310-335 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF 174.—**
ab 10 Pr.		p/Pr	**CHF 165.30**
Art. 12111			440-465 mm lang
Einzelpaar/*la paire*			**CHF 215.30**
ab 10 Pr.		p/Pr	**CHF 204.55**

Kopfschutz

Protection de la tête

14000 ..... H-8
14005 ..... H-8
14010 ..... H-6
14015 ..... H-7
14021 ..... H-4
14022 ..... H-4
14035 ..... H-6
14040 ..... H-8
14045 ..... H-7
14050 ..... H-7
14055 ..... H-6
14060 ..... H-4
14100 ..... H-9
14105 ..... H-9
14110 ..... H-9
14115 ..... H-8
14130 ..... H-9
14135 ..... H-9
14200 ..... H-11
14201 ..... H-11
14202 ..... H-11
14203 ..... H-11
14204 ..... H-11
14205 ..... H-11
14210 ..... H-11
14211 ..... H-11
14212 ..... H-11
14213 ..... H-12
14214 ..... H-12
14215 ..... H-12
14216 ..... H-12
14217 ..... H-12
14221 ..... H-13
14222 ..... H-13
14223 ..... H-13
14224 ..... H-13
14300 ..... H-10
14305 ..... H-10
14310 ..... H-10
14320 ..... H-10
14321 ..... H-10
14322 ..... H-10
14325 ..... H-10
14330 ..... H-10
14335 ..... H-10
14351 ..... H-13
14354 ..... H-13
14355 ..... H-14
14357 ..... H-14
14359 ..... H-14
14375 ..... H-14
14376 ..... H-14
14400 ..... H-14
14405 ..... H-14
14410 ..... H-15
14420 ..... H-15
14425 ..... H-15
14430 ..... H-15
14441 ..... H-15
14450 ..... H-15
14455 ..... H-15
14460 ..... H-4
14510 ..... H-7
14583 ..... H-5
14584 ..... H-5
14591 ..... H-5
14592 ..... H-5
14595 ..... H-6
14650 ..... H-17
14651 ..... H-16
14660 ..... H-17
14665 ..... H-17
14675 ..... H-17
14680 ..... H-17
14690 ..... H-17
14700 ..... H-10
14900 ..... H-27
14960 ..... H-21
14962 ..... H-21
14981 ..... H-22
14982 ..... H-24
14987 ..... H-22
14988 ..... H-24
14989 ..... H-23
14990 ..... H-25
14991 ..... H-23
14993 ..... H-23
14994 ..... H-25
14996 ..... H-19
15010 ..... H-20
15011 ..... H-20
15030 ..... H-19
15031 ..... H-22
15034 ..... H-27
15038 ..... H-24
15039 ..... H-26
15086 ..... H-22
15100 ..... H-19
15102 ..... H-18
15102 ..... H-16
15109 ..... H-18
15110 ..... H-19
15115 ..... H-25
15144 ..... H-20
15145 ..... H-20
15156 ..... H-18
15157 ..... H-20
15158 ..... H-23
15159 ..... H-23
15161 ..... H-21
15162 ..... H-26
15163 ..... H-21
15164 ..... H-24
15176 ..... H-26
15177 ..... H-26
15190 ..... H-26
15191 ..... H-26
15192 ..... H-27
15195 ..... H-65
15207 ..... H-27
15225 ..... H-28
15228 ..... H-28
15230 ..... H-28
15235 ..... H-28
15236 ..... H-29
15238 ..... H-29
15240 ..... H-29
15241 ..... H-29
15244 ..... H-30
15245 ..... H-30
15246 ..... H-30
15247 ..... H-30
15250 ..... H-45
15251 ..... H-45
15255 ..... H-31
15256 ..... H-31
15257 ..... H-31
15258 ..... H-32
15900 ..... H-33
15911 ..... H-36
15912 ..... H-36
16000 ..... H-33
16006 ..... H-34
16007 ..... H-33
16011 ..... H-35
16012 ..... H-36
16013 ..... H-35
16014 ..... H-34
16015 ..... H-34
16018 ..... H-37
16020 ..... H-33
16027 ..... H-37
16030 ..... H-37
16121 ..... H-32
16145 ..... H-34
16147 ..... H-35
16160 ..... H-36
16230 ..... H-38
16230 ..... H-44
16231 ..... H-43
16234 ..... H-42
16235 ..... H-44
16236 ..... H-41
16237 ..... H-38
16255 ..... H-39
16256 ..... H-40
16257 ..... H-40
16258 ..... H-40
16260 ..... H-41
16261 ..... H-38
16263 ..... H-41
16264 ..... H-41
16271 ..... H-39
16273 ..... H-39
16274 ..... H-39
16275 ..... H-42
16275 ..... H-54
16276 ..... H-42
16277 ..... H-38
16278 ..... H-40
16280 ..... H-42
16284 ..... H-39
16285 ..... H-44
16286 ..... H-40
16291 ..... H-68
16291 ..... H-62
16291 ..... H-62
16292 ..... H-68
16293 ..... H-62
16293 ..... H-65
16294 ..... H-62
16294 ..... H-62
16295 ..... H-51
16295 ..... H-66
16296 ..... H-66
16297 ..... H-54
16297 ..... H-54
16298 ..... H-54
16299 ..... H-54
16302 ..... H-42
16302 ..... H-41
16302 ..... H-51
16302 ..... H-42
16302 ..... H-43
16305 ..... H-68
16306 ..... H-68
16307 ..... H-68
16310 ..... H-50
16311 ..... H-50
16320 ..... H-61
16320 ..... H-48
16321 ..... H-48
16322 ..... H-48
16326 ..... H-46
16326 ..... H-60
16326 ..... H-58
16327 ..... H-46
16328 ..... H-46
16332 ..... H-46
16333 ..... H-46
16334 ..... H-46
16341 ..... H-58
16341 ..... H-46
16341 ..... H-60
16342 ..... H-46
16343 ..... H-46
16344 ..... H-46
16346 ..... H-60
16350 ..... H-61
16350 ..... H-61
16350 ..... H-59
16350 ..... H-60
16350 ..... H-49
16350 ..... H-60
16351 ..... H-49
16352 ..... H-49
16353 ..... H-49
16360 ..... H-59
16370 ..... H-49
16370 ..... H-59
16378 ..... H-49
16378 ..... H-59
16412 ..... H-63
16413 ..... H-63
16442 ..... H-53
16442 ..... H-46
16442 ..... H-47
16442 ..... H-60
16442 ..... H-46
16442 ..... H-47
16470 ..... H-65
16470 ..... H-57
16470 ..... H-62
16470 ..... H-49
16470 ..... H-61
16470 ..... H-62
16470 ..... H-63
16470 ..... H-68
16470 ..... H-59
16470 ..... H-68
16470 ..... H-59
16471 ..... H-49
16472 ..... H-49
16473 ..... H-49
16477 ..... H-49
16477 ..... H-48
16477 ..... H-57
16477 ..... H-68
16478 ..... H-61
16487 ..... H-49
16511 ..... H-47
16512 ..... H-47
16513 ..... H-47
16517 ..... H-61
16522 ..... H-70
16560 ..... H-61
16560 ..... H-58
16560 ..... H-60
16560 ..... H-63
16560 ..... H-48
16560 ..... H-60
16560 ..... H-57
16561 ..... H-48
16562 ..... H-48
16566 ..... H-63
16567 ..... H-61
16568 ..... H-60
16569 ..... H-63
16571 ..... H-52
16572 ..... H-72
16572 ..... H-71
16572 ..... H-71
16573 ..... H-72
16573 ..... H-72
16574 ..... H-72
16574 ..... H-73
16575 ..... H-48
16576 ..... H-48
16580 ..... H-61
16582 ..... H-48
16582 ..... H-58
16582 ..... H-64
16583 ..... H-48
16584 ..... H-48
16590 ..... H-60
16596 ..... H-52
16600 ..... H-50
16601 ..... H-50
16602 ..... H-50
16608 ..... H-50
16608 ..... H-49
16608 ..... H-50
16608 ..... H-59
16608 ..... H-52
16609 ..... H-53
16609 ..... H-61
16612 ..... H-53
16613 ..... H-53
16618 ..... H-58
16619 ..... H-64
16620 ..... H-64
16620 ..... H-64
16620 ..... H-47
16621 ..... H-47
16622 ..... H-47
16626 ..... H-47
16627 ..... H-64
16646 ..... H-59
16646 ..... H-57
16646 ..... H-51
16646 ..... H-51
16646 ..... H-54
16647 ..... H-59
16650 ..... H-68
16652 ..... H-62
16653 ..... H-61
16664 ..... H-66
16691 ..... H-59
16691 ..... H-66
16691 ..... H-53
16691 ..... H-78
16691 ..... H-63
16691 ..... H-63
16691 ..... H-69
16691 ..... H-69
16691 ..... H-70
16691 ..... H-66
16691 ..... H-70
16692 ..... H-53
16694 ..... H-53
16701 ..... H-63
16702 ..... H-63
16707 ..... H-69
16708 ..... H-69
16709 ..... H-70
16711 ..... H-70
16713 ..... H-54
16714 ..... H-54
16717 ..... H-54
16722 ..... H-66
16723 ..... H-66
16724 ..... H-73
16724 ..... H-74
16724 ..... H-74
16724 ..... H-73
16726 ..... H-74
16727 ..... H-74
16728 ..... H-72
16728 ..... H-73
16738 ..... H-72
16849 ..... H-70
16849 ..... H-64
16849 ..... H-69
16849 ..... H-67
16849 ..... H-58
16849 ..... H-65
16849 ..... H-52
16849 ..... H-64
16849 ..... H-67
16850 ..... H-52
16851 ..... H-52
16852 ..... H-52
16853 ..... H-52
16860 ..... H-43
16861 ..... H-43
16862 ..... H-65
16862 ..... H-64
16863 ..... H-70
16864 ..... H-65
16865 ..... H-69
16866 ..... H-69
16867 ..... H-69
16868 ..... H-67
16868 ..... H-67
16868 ..... H-67
16878 ..... H-69
16897 ..... H-67
16897 ..... H-67
16898 ..... H-67
16898 ..... H-67
18366 ..... H-56
18368 ..... H-56
18372 ..... H-56
18375 ..... H-55
18421 ..... H-57
18442 ..... H-55
18443 ..... H-55
18444 ..... H-55
18448 ..... H-55
18449 ..... H-55
18450 ..... H-55
18453 ..... H-57
18454 ..... H-56
18457 ..... H-56
18458 ..... H-56
23400 ..... H-74
23401 ..... H-74
23602 ..... H-75
23603 ..... H-75
23603 ..... H-77
23603 ..... H-78
23603 ..... H-77
23603 ..... H-76
23603 ..... H-78
23603 ..... H-78
23603 ..... H-78
23603 ..... H-78
23608 ..... H-75
23608 ..... H-77
23609 ..... H-76
23610 ..... H-76
23610 ..... H-77
23619 ..... H-76
23626 ..... H-77
23626 ..... H-77
23627 ..... H-77
23630 ..... H-77
23636 ..... H-75
23636 ..... H-76
23636 ..... H-77
23636 ..... H-77
23636 ..... H-78
23636 ..... H-78
23636 ..... H-75
23636 ..... H-78
23637 ..... H-76
23637 ..... H-78
23637 ..... H-75
23637 ..... H-75
23637 ..... H-76
23637 ..... H-75
23638 ..... H-78
23639 ..... H-78
23639 ..... H-77
23639 ..... H-78
23639 ..... H-78
23640 ..... H-77
23641 ..... H-78
5000274 ..... H-60
5000418 ..... H-57
5000418 ..... H-48
5000778 ..... H-78
5000908 ..... H-64
5000941 ..... H-53
5001006 ..... H-16
5001029 ..... H-16
5001038 ..... H-16
5001148 ..... H-79
5001160 ..... H-18
5001162 ..... H-71
5001162 ..... H-71
5001162 ..... H-71
5001162 ..... H-71
5001172 ..... H-52
5001173 ..... H-52
5001174 ..... H-44
5001195 ..... H-16
5001207 ..... H-18
5001230 ..... H-62
5001235 ..... H-52
5001288 ..... H-69
5001324 ..... H-60
5001361 ..... H-71
5001401 ..... H-50
5001406 ..... H-53
5001416 ..... H-53
5001417 ..... H-58
5001477 ..... H-48
5001477 ..... H-58
5001485 ..... H-58
5001485 ..... H-52
5001486 ..... H-64
5001487 ..... H-67
5001487 ..... H-67
5001488 ..... H-65
5001491 ..... H-47
5001499 ..... H-71
5001506 ..... H-73
5001506 ..... H-73
5001520 ..... H-47
5001521 ..... H-47
5001537 ..... H-47
5001545 ..... H-18
5001547 ..... H-64
5001547 ..... H-64
5001547 ..... H-65
5001547 ..... H-65
5001556 ..... H-61
5001621 ..... H-44
5001677 ..... H-16
5001677 ..... H-16
5001687 ..... H-58
5001687 ..... H-46
5001751 ..... H-59
5001751 ..... H-59
5001751 ..... H-59
5001786 ..... H-53
5001786 ..... H-53
5001786 ..... H-54
5001786 ..... H-59

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Masques	**Masken**	
Particules fines / usage unique FFP3 - FFP1	Feinstaub / Einweg FFP3 - FFP1	H-4 - H-8
Demi-masques / filtres	Halbmasken / Filter	H-8 - H-15
Masques entiers / systèmes	Vollmasken / Systeme	H-16 - H-17
Lunettes	**Brillen**	
Protection totale	Vollschutz	H-18 - H-20
Sur-lunettes	Überbrillen	H-20
Vision claire	Klarsichtbrillen	H-21 - H-23
Lunettes de soleil	Sonnenbrillen	H-23 - H-25
Lunettes spéciales	Spezial-Brillen	H-25
Sets de lunettes	Brillensets	H-26
Protection du visage	Gesichtsschutz	H-27 - H-28
Accessoires	Zubehör für Brillen	H-28 - H-30
Douche pour les yeux	Augen-Duschen	H-30 - H-31
Protection auriculaire	**Gehörschutz**	
Bouchons	Pfropfen	H-32 - H-36
Arceau - radio / émetteur	Bügel - Radio / Funk	H-36 - H-37
Arceau - normal / pliable	Bügel - normal / faltbar	H-37 - H-40
Pour casques - normal	Für Helme - normal	H-40 - H-42
Accessoires	Zubehör	H-42 - H-44
Casques + Casquettes anti-choc	**Helme + Anstosskappen**	
Construction	Bau	H-45 - H-50
Forêt	Forst	H-51
Electricité	Elektro	H-51
Escalade milieu industriel / construction	Industrie / Bergsteiger	H-52 - H-53
Multi-systèmes	Multisysteme	H-54
Casquettes anti-choc	Anstosskappen	H-55 - H-57
Accessoires	Zubehör	H-57 - H-65
Protection de la nuque	Nackenschutz	H-63 - H-64
Lampes	Lampen	H-66 - H-73

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

Arten von

Unterdruck
Filtergeräte (bei eigener Lungenkraft/nicht atemunterstützt)

Schutz gegen Partikel

Schutz gegen Gase/Dämpfe & Partikel

Atemschutzmasken
Einweg

Atemschutzmasken
Mehrweg
(mit Wechselfilter)

Vorgeformt | **Gefaltet** | **Halbmasken** | **Vollmasken**



Vorgeformte Masken
Premiummasken-Serie
Komfort-Serie 8300
Spezialmasken-Serie
Klassik-Serie 8000



Faltbare Masken
Komfort-Serie
Aura™ 9300+
Spezialmasken-Serie
Aura™ 9400+
Klassik-Serie K100



Halbmasken
Serie 4000*
Serie 7000 / 7500
Serie 6500QL / 6500
Serie 6000



Vollmasken
Serie 6000
Serie 7000

Filter
Partikelfilter, Gas- und Kombinationsfilter & Spezialfilter





* Ohne Wechselfilter, sofort einsetzbar

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Atemschutz

Überdruck
Atemunterstützende Geräte

Schutz gegen
Gase/Dämpfe & Partikel

Gebläse-Systeme
Gebläsefiltergeräte

Druckluft-Systeme*
Umgebungsunabhängige
Druckluftschlauchgeräte

3M™ Versaflo™ TR 300



3M™ Versaflo™ TR 600



3M™ Jupiter™



3M™ Adflo™



3M™ Versaflo™ V-500



3M™ Versaflo™ V-100 / V-200



Atemschläuche



BT30



BT40



BT20

Kopfteile



Einwegleichthauben Serie S



Mehrwegleichthauben Serie S



Serie M100



Serie M300



Serie M400

* Bei dem Druckluftsystem ist zu beachten, dass weitere Komponenten wie die Druckluftversorgungsschläuche und die 3M™ AirCare™ Druckluft-Aufbereitungseinheit zu bestellen sind.



Verp. Emb. 1/12

FFP3

Art. 14060 **Aura™ Feinstaubmaske FFP3** (9332+)
Aura™ Masque contre poussières fines FFP3

Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert.
Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Holzindustrie bei der Verarbeitung von Buchen- und Eichenholz
Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden etc.
Einsatz beim Schweissen von Zink, Aluminium, Edelstahl etc.
Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W4301)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 30 x VME/TLV
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
Recommandé pour l'industrie métallurgiques, l'industrie chimique, l'industrie de bois pour les travaux d'hêtre et chêne, etc.
Recommandé pour les traitements de surfaces, pour fraisages, coupages
Recommandé pour la soudure de zinc, aluminium, métaux précieux etc.
Niveau de protection FFP3 selon EN 149:2001+A1:2009.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 78.80**



Verp. Emb. 1/10

FFP3

Art. 14021 **Feinstaubmaske FFP3** 3M 8835+
Masque contre poussières fines FFP3

Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert.
geringer Atemwiderstand dank einzigartihgem Design mit grosser Filteroberfläche und komfortblem Ausatemventil
optimale Anpassung am Gesicht dank Dichtlippe und verstellbarer Bebänderung
Einsatz im Tunnelbau, quarzhaltige Stäube, Holzstaub von Buche und Eiche
Nasenbügel aus Alu.
Nicht für explosionsgefährdete Umgebung
Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001. (W7308)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 30 x VME/TLV
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
résistance respiratoire réduite grâce au design unique et à la soupage innovatrice.
Taille unique.
Niveau de protection FF3 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 5 Stück / *par carton à 5 pièces* **CHF 56.50**



Verp. Emb. 1/8

FFP3

Art. 14022 **Feinstaubmaske FFP3** 3M 8833
Masque contre poussières fines FFP3

Schützt gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole, bis zum 30-fachen MAK-Wert. Gemäss EN 149:2001. (W9306)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, jusqu'à 30 x VME/TLV et contre ozone
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
Niveau de protection FFP3 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 50.50**



Verp. Emb. 1/10

FFP3

Art. 14460 **Aura Spitalmaske FFP3** 3M1863+

Faltmaske für Spitäler und Kliniken, geprüft gem. EN 14683:2005. Box zu 20 Stk. (W5300)

Masque pour hôpitaux et cliniques, testé selon EN 14683:2005. Boîte de 20 pcs.

Einzelbox/*boîte* **CHF 156.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Springfit Faltmaske FFP3 NR D

Typ 435. Einzeln in Polybeutel verpackt. Maskenkörper aus Kunstfaser und hat ein ergonomisches 3D-Design. Typhoon-Ventil ermöglicht geringeren Atemwiderstand. Innenskelett aus Polypropylen: Sorgt für eine gute Abdichtung, indem es Gesichtsbewegungen aufnimmt. Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert. Latexfrei. Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001+A1:2009 CE 0086. Box zu 10 Stück. (W2308)

Type 435. Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 30 x VME/TLV. La soupape augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque. Niveau de protection FFP3 selon EN 149:2001+A1:2009 CE 0086. Boîte à 10 pièces.

Verp. Emb. 1/20

FFP3



Art. 14583 weiss blanc

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 45.80**
ab 20 Boxen / *boîtes* p/Box **CHF 44.—**

Art. 14584 Springfit Faltmaske FFP3, einzeln Verpackt

Typ 435ML. Einzeln in Polybeutel verpackt. Maskenkörper aus Kunstfaser und hat ein ergonomisches 3D-Design. Typhoon-Ventil ermöglicht geringeren Atemwiderstand. Innenskelett aus Polypropylen: Sorgt für eine gute Abdichtung, indem es Gesichtsbewegungen aufnimmt. Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert. Latexfrei. Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001+A1:2009 CE 0086. Box zu 10 Stück. (W2308)

Type 435ML. Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 30 x VME/TLV. La soupape augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque. Niveau de protection FFP3 selon EN 149:2001+A1:2009 CE 0086. Boîte à 10 pièces.

Verp. Emb. 1/8

FFP3



per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 59.—**
ab 20 Boxen /*boîtes* p/Box **CHF 58.—**

Art. 14592 Bormio Hohgant Faltmaske FFP3

(1730) Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert. Die Maske ist sehr bequem, leicht und einfach zu atmen. Schutzstufe FFP3 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W2303)

(1720-V) protège contre les particules solides, la fumée ainsi les liquides, pas pour les aérosols volatiles, jusqu'à 10 x valeur MAK. Le masque est très agréable, léger et simple pour respirer- Niveau de protection FFP2 selon EN 149 :2001 + A1 :2009.

Verp. Emb. 1/12

FFP3



Einzelbox/*boîte* **CHF 39.—**
ab 10 Boxen/*boîtes* p/Box **CHF 36.—**

Art. 14591 Bormio Selun Faltmaske FFP2

(1720-V) Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert. Die Maske ist sehr bequem, leicht und einfach zu atmen. Schutzstufe FFP2 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W2303)

(1720-V) protège contre les particules solides, la fumée ainsi les liquides, pas pour les aérosols volatiles, jusqu'à 10 x valeur MAK. Le masque est très agréable, léger et simple pour respirer- Niveau de protection FFP2 selon EN 149 :2001 + A1 :2009.

Verp. Emb. 1/12

FFP2



Einzelbox/*boîte* **CHF 29.—**
ab 10 Boxen/*boîtes* p/Box **CHF 26.—**



Verp. Emb. 1/8

FFP2

Art. 14035 **Feinstaub-/Schweissermaske FFP2** 3M 9928
Masque respiratoire de soudure FFP2

Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert, sowie gegen Ozon. Eine Aktivkohleschicht beseitigt das beim MIG-, WIG- und Lichtbogen-Schweissen entstehende Ozon. Die speziell präparierte Aussenschicht des Filters erhöht die Flammhemmung. Für die Verwendung unter Schweisserschilden entwickelt Schutzstufe FFP2 gemäss EN 149:2001. (W9306)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, ainsi que contre fumées de soudure jusqu'à 10 x VME/TLV et contre ozone. La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque Une couche de charbon activ permet de filtrer les vapeurs d'ozone dégagées dans les opérations de soudure à l'arc, MIG et TIC. Le coque extérieure du masque est traité retardeur de flamme Ce masque a été conçu pour pouvoir être porté sous un écran facial de soudage Niveau de protection FFP2 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 113.50**



Verp. Emb. 1/12

FFP2

Art. 14055 **Aura™ Feinstaubmaske FFP2** (9322+)
Aura™ Masque contre poussières fines FFP2

Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert.
Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Holzverarbeitung etc.
36% mehr Ausatemluft als 2. Generation Cool Flow, Textile Bebänderung, kein Verrutschen.
Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden etc.
Schutzstufe FFP2 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W3302)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 10 x VME/TLV.
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 33.50**



Verp. Emb. 1/24

FFP2

Art. 14010 **Feinstaubmaske FFP2** 3M 8822
Masque contre poussières fines FFP2

Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert.
Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Holzverarbeitung.
Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden etc.
Passt sich jeder Gesichtsform an dank vorgeformtem Maskenkörper, zwei Kopfbändern und gepolstertem Nasenbügel
Schutzstufe FFP2 gem. EN 149:2001. (W5300)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 10 x VME/TLV
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
Recommandé pour l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, l'artisanat, les entreprises de construction, l'agriculture, l'industrie de bois etc.
Recommandé pour les traitements de surfaces, pour fraisages, coupages etc.
Un parfait ajustement est assuré grâce aux deux élastiques, le masque nasal
Niveau de protection FFP2 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 26.50**



Verp. Emb. 1/10

FFP2

Art. 14595 **Dräger X-plore Faltmaske, FFP2**

Das patentierte Filter-Material mit eingebautem Vorfilter filtert selbst die kleinsten Partikel. Die X-plore 1730 verhindert so, dass schädliche Partikel in Ihre Atemwege gelangen. Der Widerstand beim Atmen ist aussergewöhnlich gering. Die Maske ist leicht, passt sich gut dem Gesicht an und stört nicht bei der Arbeit. Auch beim Tragen einer Schutzbrille ist der Sitz optimal. (W7209)

Franz

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 39.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 14015 **Feinstaubmaske FFP2** 3M 8825+
Masque contre poussières fines FFP2

Verp.
Emb.
1/10

FFP2



Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert.
Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Landwirtschaft, Petrochemie etc.
Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden etc.
Optimal Anpassung am Gesicht dank Rundum-Dichtlippe Schutzstufe FFP2 gem. EN 149:2001. (W6309)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 10 x VME/TLV
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
Recommandé pour l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, l'agriculture, l'industrie petrochmique etc.
Recommandé pour les traitements de surfaces, pour fraisages, coupages etc.
Un parfait ajustement est assuré grâce aux deux élastiques réglables, la mousse nasales faciale améliore l'étanchéité et le confort de la protection
Avec lèvre d'étanchéité tout autour
Niveau de protection FFP2 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 5 Stück / *par carton à 5 pièces* **CHF 49.—**

Art. 14045 **Aura™ Feinstaubmaske FFP2** 3M 9320+
Aura™ Masque contre poussières fines FFP2

Verp.
Emb.
1/12

FFP2



Schützt gegen feste Partikel, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 10-fachen MAK-Wert. Einsatz in Metallverarbeitung, chemische Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Holzverarbeitung etc. Einsatz beim Schleifen, Fräsen, Schneiden etc. Schutzstufe FFP2 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W1304)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils et fumigènes jusqu'à 10 x VME/TLV. Recommandé pour l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, l'artisanat, les entreprises de construction, l'agriculture, l'industrie de bois. Recommandé pour les traitements de surfaces, pour fraisages, coupages. Niveau de protection FFP2 selon EN 149:2001+A1:2009.

per Schachtel à 20 Stück / *par carton à 20 pièces* **CHF 50.—**

Art. 14510 **Willson 5209** **FFP2**

Verp.
Emb.
1/10

FFP2



Feinstaubmaske FFP2, mit Ausatemventil, nach EN 149. Box zu 20 Stück. (W1304)

Masque contre les poussières fines, facilite la respiration grâce à la soupape d'expiration, EN 149. FFP2, boîte à 20 pièces.

Einzelbox/*boîte* **CHF 47.—**
ab 10 Boxen/*boîtes* p/Box **CHF 46.—**

Art. 14050 **Aura™ Feinstaubmaske FFP1** (9312+)
Aura™ Masque contre poussières fines FFP1

Verp.
Emb.
1/12

FFP1



Schützt gegen feste Partikel, Rauch, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 4-fachen MAK-Wert. Schutzstufe FFP1 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W2303)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, jusqu'à 4 x VME/TLV.
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque. Niveau de protection FFP1 selon EN 149:2001+A1:2009.

per Schachtel à 10 Stück **CHF 16.50**
par carton à 10 pièces



Verp.
Emb.
1/10

FFP1

Art. 14005 **Feinstaubmaske FFP1** 3M 8812
Masque contre poussières fines FFP1

Schützt gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 4-fachen MAK-Wert. Passt sich jeder Gesichtsform an dank vorgeformtem Maskenkörper, zwei Kopfbändern und gepolstertem Nasenbügel
Schutzstufe FFP1 gem. EN 149:2001. (W4301)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, jusqu'à 4 x VME/TLV
La soupape innovative augmente notablement le confort en favorisant l'évacuation de l'air expiré chaud et humide présent dans le masque
Un parfait ajustement est assuré grâce aux deux élastiques, le masque nasal
Niveau de protection FFP1 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 10 Stück / *par carton à 10 pièces* **CHF 23.—**



Verp.
Emb.
1/10

FFP1

Art. 14040 **Aura™ Feinstaubmaske FFP1** (9310+)
Aura™ Masque contre poussières fines FFP1

Schützt gegen feste Partikel, sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 4-fachen MAK-Wert. Schutzstufe FFP1 gemäss EN 149:2001+A1:2009. (W0305)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, jusqu'à 4 x VME/TLV.
Niveau de protection FFP1 selon EN 149:2001+A1:2009.

per Schachtel à 20 Stück / *par carton à 20 pièces* **CHF 39.—**



Verp.
Emb.
1/12

FFP1

Art. 14000 **Feinstaubmaske FFP1** 3M 8710E
Masque contre poussières fines FFP1

Schützt gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 4-fachen MAK-Wert. bietet guten Tragekomfort dank Gewicht von nur 6g.
Passt sich jeder Gesichtsform an dank vorgeformtem Maskenkörper, zwei Kopfbändern und gepolstertem Nasenbügel
Schutzstufe FFP1 gem. EN149:2001. (W3302)

Protège contre particules solides et aérosols liquides, non volatils, jusqu'à 4 x VME/TLV
Offre un bon confort (ne pèse que 6 g)
Un parfait ajustement est assuré grâce aux deux élastiques, et au masque nasal
Niveau de protection FFP1 selon EN 149:2001.

per Schachtel à 20 Stück / *par carton à 20 pièces* **CHF 23.—**



3M Halbmasken Serie 4000

Verp.
Emb.
1/10

Art. 14115 **Atemschutzmaske gegen**
Gase, Dämpfe, SO2/HCl, Ammoniak , FFABEK1P3RD (4279)
Masque contre gaz, vapeurs et poussières fines FFABEK1P3RD

Schützt gegen organische (A1-braun) und anorganische (B1-grau) Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogen-Chlorid (E1-gelb) und gegen Ammoniak (K1-grün) sowie feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole (P3-weiss), bis zum 30-fachen MAK-Wert. Schutzstufe FFABEK1P3 gemäss EN 405:2001+A1:2009. (W8307)

Protège contre vapeurs organiques (A1-brun) et anorganiques (B1-gris), contre gaz acides (E1-jaune) et ammoniaque (K1-vert) ainsi poussières fines (P2) jusqu'à 30 x VME/TLV. Niveau de protection FFABEK1P3 selon EN 405:2001+A1:2009.

Einzelstück / *la pièce* **CHF 46.30**

Art. 14110 **Atemschutzmaske gegen Gase, Dämpfe und Partikel FFABE1P3 R D** (4277)
Masque contre gaz, vapeurs et poussières fines FFABE1P3 RD

Verp. Emb. 1/10

Schützt gegen organische (A1-braun) und anorganische (B1-grau) Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Hydrogen-Chlorid (E1-gelb) und gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole (P3-weiss), bis zum 30-fachen MAK-Wert
Schutzstufe FFABE1P3 gemäss EN 405:2001+A1:2009. (W7308)

Protège contre vapeurs organiques (A1-brun) et anorganiques (B1-gris), contre gaz acides (E1-jaune) ainsi que particules solides et aérosols liquides, non volatils (P3), jusqu'à 30 x VME/TLV. Niveau de protection FFABE1P3 selon EN 405:2001+A1:2009.

Einzelstück/la pièce **CHF 40.10**



Art. 14105 **Atemschutzmaske gegen Gase, Dämpfe und Partikel FFA2P3D** (4255)
Masque contre gaz, vapeurs et poussières fines FFA2P3D

Verp. Emb. 1/10

Schützt gegen organische Gase und Dämpfe (A 2-braun) und gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole (P3-weiss), bis zum 30-fachen MAK-Wert
Schutzstufe FFA2P3 gemäss EN 405:2001+A1:2009. (W6309)

Protège contre vapeurs organiques (A2) et particules solides et aérosols liquides, non volatils (P3), jusqu'à 30 x VME/TLV. Niveau de protection FFA2P3 selon EN 405:2001+A1:2009.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 36.45**



Art. 14100 **Atemschutzmaske gegen Gase, Dämpfe und Partikel FFA1 P2 RD** (4251)

Verp. Emb. 1/10

Masque contre gaz, vapeurs et poussières fines FFA1P2RD

Schützt gegen organische Gase und Dämpfe (A 1-braun) und gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole (P2-weiss) bis zum 10-fachen MAK-Wert.
Schutzstufe FFA1P2 RD gemäss EN 405:2001+A1:2009. (W5300)

Protège contre vapeurs organiques (A1) et particules solides et aérosols liquides, non volatils (P2), jusqu'à 10 x VME/TLV.
Niveau de protection FFA1P2 R D selon EN 405:2001+A1:2009.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 29.958**



Art. 14130 **Partikelvorfilter** 3M 400

Verp. Emb. 1/50

Gegen Farbspritzer zum Befestigen an Art. 14'100,14'105, 14'110 und 14'115. (W9306)

Protège-filtre pour le masque respiratoire art. 14'100, 14'105, 14'110 et 14'115.

Beutel à 10 Stück / *petite boîte à 10 pièces* **CHF 16.—**



Art. 14135 **3M-Reinigungstuch** 3M 105

Verp. Emb. 1/10

Zur hygienischen Pflege der Atemschutzmasken nach Gebrauch. (W0305)

Pochette désinfectante pour un nettoyage hygiénique du masque après l'usage.

Einzelbox à 40 Stüke / *Boîte à 40 pièces* p/Box **CHF 21.—**



Masken
Masques



Verp.
Emb.
1/8

3M Halbmasken Serie 6000 nur Maskenkörper

Wiederverwendbare Halbmasken mit geringem Wartungsaufwand, einfach zu handhaben, bieten maximalen Tragkomfort dank Doppelfilter für geringeren Atemwiderstand und weichem leichtem Maskenkörper. Bajonett-Click-Verschluss für Filtermontage. Zugelassen nach EN 140. (8x1 Stück per Karton). (W1304)

Masques réutilisables sans pièces détachées, pour un maximum de confort et de simplicité grâce au concept double filtres assurant un bon équilibre et une faible résistance respiratoire, et au pièce faciale en élastomère douce et légère. Equipé d'un système de fixation à baïonnette pour la fixation des filtres. Conforme à la EN 140.

Art. 14300 3M (6100) Maskenkörper, klein / *petit*
Art. 14305 3M (6200) Maskenkörper, mittel / *medium*
Art. 14310 3M (6300) Maskenkörper, gross / *large*

Einzelstück/*la pièce* **CHF 25.85**



Verp.
Emb.
1/10

3M Halbmasken Serie 7500 nur Maskenkörper

Halbmaske der Spitzenklasse aus Silikon, mit dramatisch reduziertem Atemwiderstand dank neuem Ausatem-Ventil, äusserst komfortabel, zur Kombination mit allen 3M-Filtern der Serie 2000, 5000 und 6000. EN 140. (W4301)

Demi-masque 3M series 7500 réutilisable, avec système de fixation pour combinaison avec les filters 3M séries 2000, 5000, 6000. Conforme à la EN 140.

Art. 14330 mittel *medium* 3M 7502
Art. 14335 gross *large* 3M 7503

Einzelstück/*la pièce* **CHF 47.35**



Verp.
Emb.
1/4

3M Vollmasken Serie 6000

Extrem leichte Vollmaske (450g) für den Schutz vor Luftschadstoffen und Gefahren für Augen, Haut und Gesicht. Weites Sichtfeld, weicher antiallergischer Maskenkörper aus Silikon, 4-Punkt-Bänderung für leichtes An- und Ablegen, kostengünstig. Klasse 1 nach EN 136. (W2303)

Masques complets extêmement légers (450 g), pour la protection contre des poussières et des gaz et vapeurs ainsi que protection des yeux, de la peau et du visage.Large champ de vision, pièce faciale douce et hypo-allergénique en silicone, harnais 4 points, facile à mettre en place et à enlever, économique. Conforme à la EN136.

Art. 14320 3M (6700S) klein *petit*
Art. 14321 3M (6800S) mittel *medium*
Art. 14322 3M (6900S) gross *large*

Einzelstück/*la pièce* **CHF 172.10**



Verp.
Emb.
1/1

Art. 14325 Schutzfolien 3M (6885)

Für Sichtscheiben zu 3M-Vollmaske. Beutel zu 100 Stück. (W3302)

Film de protection pour oculaire. Couvert à 100 pièces.

Einzelbeutel/*couvert* **CHF 190.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 14700 Powercap Active

IP 8 Std. Multi Plug Black. Gebläseeinheit mit Inhalt: Anstosskappe, Schutzschild, 2 Stk. TH1P Filter entspricht FFP2, Ladestation, Batterie 8 Std. Ideal für Langzeiteinsatz. 160 Liter/Minute gefilterte Frischluftzufuhr. Einsatz: Landwirtschaft, Hühnerfarm, Holzwirtschaft, Gartenarbeiten, Lebensmittelindustrie. EN 12941 (Filter), EN 812 (Kappe), EN 166.1.B.3 (Schild). (W3307)

IP 8 heures. Multi Plug Black. Système de ventilation contenant : coque de protection, bouclier de protection, 2 pièces TH1P filtre selon FFP2, station de recharge, batterie 8 heures, parfait pour une utilisation prolongée. 160 litres/minute aération filtrée. Utilisation : agriculture, élevage de poulets, industrie du bois, travaux de jardinage, industrie alimentaire. EN 12941 (filtre), En 812 (coque), En 166.1.B.3 (bouclier).

Einzelstück/*pièce* **CHF 699.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

3M Secure Click HF-800 Halbmasken Serie

Verp. Emb. 1/10

Sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter bilden zusammen vier Luftstromwege. Schnelle und einfache Filterverbindung. Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Patentierte Gesichtsabdichtung aus Silikon mit flexiblem Nasenprofil. Weiches und bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Kopfbänderung einfach verstellbar. (W9301)

Confortable, fiable. Respiration légère grâce au premier système quadruple du filtrage de l'air au monde. 2 filtres de soufflage Dual forment ensemble quatre chemins de filtrage d'air. Communication des filtres simple et rapide. Etanchéité par bouton pression. Joint au visage en silicone avec nez flexible. Confortable et souple. Fixation à la tête réglable.

3M Secure Click Halbmasken mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
3M Secure click demi-masque avec membrane pour une communication plus facile pendant le travail



Art. 14200	HF-801SD	Grösse S
Art. 14201	HF-802SD	Grösse M
Art. 14202	HF-803SD	Grösse L

Einzelstück/*pièce* **CHF 54.30**

3M Secure Click Halbmasken ohne Sprachmembran
3M Secure click demi-masque sans membrane

Art. 14203	HF-801	Grösse S
Art. 14204	HF-802	Grösse M
Art. 14205	HF-803	Grösse L

Einzelstück/*pièce* **CHF 49.65**

Art. 14210 D3125 3M Secure Click Partikelfilter, P2 R

Verp. Emb. 20/80

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln und Nebel. Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert. EN 143:2000 + A1:2006.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides, ozone, vapeurs organiques et gaz acides.Limite d'utilisation : 10 fois le seuil. EN 143:2000 + A1:2006



Einzelstück/pièce (per Paar CHF 11.60) **CHF 5.80**

Art. 14211 D3135 3M Secure Click Partikelfilter, P3 R

Verp. Emb. 20/80

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln und Nebel. Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert. EN 143:2000 + A1:2006.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides, ozone, vapeurs organiques et gaz acides.Limite d'utilisation : 30 fois le seuil. EN 143:2000 + A1:2006



Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 14.60) **CHF 7.30**

Art. 14212 D3128 3M Secure Click Partikelfilter, P2 R mit Aktivkohle

Verp. Emb. 20/80

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, Ozon, organischen Dämpfen und sauren Gasen. Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert. EN 143:2000 + A1:2006.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides, ozone, vapeurs organiques et gaz acides. Limite d'utilisation : 10 fois le seuil. EN 143:2000 + A1:2006



Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 13.60) **CHF 6.80**



Verp.
Emb.
20/80

Art. 14213 D3138 3M Secure Click Partikelfilter, P3 R mit Aktivkohle

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, Ozon, organischen Dämpfen und sauren Gasen. Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert. EN 143:2000 + A1:2006.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides, ozone, vapeurs organiques et gaz acides. Limite d'utilisation : 30 fois le seuil. EN 143:2000 + A1:2006

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 17.—) **CHF 8.50**



Verp.
Emb.
4/320

Art. 14214 D7915 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter, P1 R

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, Nebel. Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert. Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (4 pro Paar). EN 143:2000 + A1:2006. Box zu 40 Stück. Karton zu 8 Boxen.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides ainsi que pour le brouillard Valeur limite: 4 fois le seuil. Il faut 2 inserts de filtre par filtre pour gaz et vapeur (4 par paires) EN 143:2000 + A1:2006. Boîte de 40 pcs. 8 boîtes par carton.

Einzelbox zu 40 Stück/*boîte à 40 pièces* **CHF 76.—**



Verp.
Emb.
4/320

Art. 14215 D7925 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter, P2 R

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, Nebel. Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert. Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (4 pro Paar). EN 143:2000 + A1:2006. Box zu 40 Stück. Karton zu 8 Boxen.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides ainsi que pour le brouillard Valeur limite: 10 fois le seuil. Il faut 2 inserts de filtre par filtre pour gaz et vapeur (4 par paires) EN 143:2000 + A1:2006. Boîte de 40 pcs. 8 boîtes par carton.

Einzelbox zu 40 Stück/*boîte à 40 pièces* **CHF 110.—**



Verp.
Emb.
4/320

Art. 14216 D7935 3M Secure Click Partikel-Einlegefilter, P3 R

zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln, Nebel. Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert. Es werden 2 Einlegefilter pro 1 Gase-/Dämpfefilter benötigt (4 pro Paar). EN 143:2000 + A1:2006. Box zu 40 Stück. Karton zu 8 Boxen.

Filtre particulaire pour la protection de particules dures et liquides ainsi que pour le brouillard Valeur limite: 30 fois le seuil. Il faut 2 inserts de filtre par filtre pour gaz et vapeur (4 par paires) EN 143:2000 + A1:2006. Boîte de 40 pcs. 8 boîtes par carton.

Einzelbox zu 40 Stück/*boîte à 40 pièces* **CHF 130.—**



Verp.
Emb.
10/100

Art. 14217 D701 3M Secure Click Filterdeckel

zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 mit den Gase/Dämpfefilter der Serie D8000. Box zu 10 Stück. Karton zu 10 Boxen.

Filtre particulaire pour utilisation du demi-masque série Secure Click HK-800 (SD). EN combinaison avec l'insert de filtre pour particule série D7000 avec gaz et filtre à vapeur de la série D8000. Boîte de 10 pcs. 10 boîtes par carton

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 6.50) **CHF 3.25**

Art. 14221 **D8055 3M Secure Click Kombinationsfilter A2**

zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°C). EN14387:2004 + A1:2008.

Filtre particulaire pour la protection de gaz organiques et vapeurs (point d'ébullition : +65°C) EN14387:2004 + A1:2008

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 21.—) **CHF 10.50**

Verp. Emb. 8/64



Art. 14222 **D8059 3M Secure Click Kombinationsfilter ABEK1**

zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°C), anorganischen und sauren Gasen, Ammoniak und organischen Ammoniakderivaten. EN14387:2004 + A1:2008.

Filtre particulaire pour la protection de gaz organiques et vapeurs (point d'ébullition : +65°C), anorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés organiques d'ammoniac. EN14387:2004 + A1:2008

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 21.40) **CHF 10.70**

Verp. Emb. 8/64



Art. 14223 **D8094 3M Secure Click Kombinationsfilter ABEK1 P3 R**

zum Schutz vor organischen (Siedepunkt über 65°C) und anorganischen Gasen und Dämpfen, sauren Gasen sowie Ammoniak und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert. EN14387:2004 + A1:2008.

Filtre particulaire pour la protection de gaz organiques (point d'ébullition : +65°C) , anorganiques et vapeurs, gaz acides comme ammoniac et particules jusqu'à 30 fois la valeur limite EN14387:2004 + A1:2008.

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 42.20) **CHF 21.10**

Verp. Emb. 8/64



Art. 14224 **D8095 3M Secure Click Kombinationsfilter A2 P3 R**

zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°C) und Partikeln bis zum 30-fachen Grenzwert. EN14387:2004 + A1:2008.

Filtre particulaire pour la protection de gaz organiques , gaz acides comme ammoniac et particules jusqu'à 30 fois la valeur limite EN14387:2004 + A1:2008.

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 41.60) **CHF 20.80**

Verp. Emb. 8/64



Art. 14351 **Filterpatrone** 3M (6051 A1)

gegen organische Gase und Dämpfe. EN 140. (8x8 Stk./Krt.). (W5300)

Cartouche gaz-vapeurs, A1 contre vapeurs organiques. Conforme à la EN 140. (8x8 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 16.30) **CHF 8.15**

Verp. Emb. 8/64



Art. 14354 **Filterpatrone** 3M (6054 K1)

gegen Ammoniak. EN 140. (8x8 Stk./Krt.). (W6301)

Cartouche K1 contre ammoniaque. *Conforme à la EN 140. (8x8 pc/ctn.).*

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 18.50) **CHF 9.25**

Verp. Emb. 8/64





Verp. Emb. 8/64

Art. 14355 **Filterpatrone** 3M (6055 A2)

gegen organische Gase und Dämpfe. EN 140. (8x8 Stk./Krt.). (W7302)

Cartouche gaz-vapeurs, A2 contre vapeurs organiques. Conforme à la EN 140. (8x8 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 18.30) **CHF 9.15**



Verp. Emb. 8/64

Art. 14357 **Filterpatrone** (6057 ABE1)

gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe und SO2/HC1.EN 140. (8x8 Stk./Krt.). (W8303)

Cartouche ABE1 filtre combiné gaz, contre acide/vapeur organique,SO2/HCI. *Conforme à la EN 140. (8x8 pc/ctn.).*

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 16.70) **CHF 8.35**



Verp. Emb. 8/64

Art. 14359 **Filterpatrone** (6059 ABEK1)

gegen organische, anorganische Gase und Dämpfe, SO2/HC1 und Ammoniak. EN 140. (8x8 Stk./Krt.). (W9304)

Cartouche ABEK1 filtre combiné gaz, acide/*vapeur organique et inorganique, SO2/HC1 et ammoniaque. Conforme à la EN 140. (8x8 pc/ctn.).*

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 19.30) **CHF 9.65**



Verp. Emb. 1/32

Art. 14375 **Filterpatrone** (6099 ABEK2P3)

gegen organische Gase und Dämpfe. EN 140. (4x8 Stk./Krt.). (W0305)

Cartouche ABEK22P3 filtre combiné gaz, acide/vapeur organique et inorganique. Conforme à la EN 140. (4x8 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 53.—) **CHF 26.50**



Verp. Emb. 1/32

Art. 14376 **Filterpatrone** (6096 HG P3)

gegen Quecksilber. EN 140. (4x8 Stk./Krt.). (W6301)

Cartouche *HG P3 filtre contre Quecksilber. Conforme à la EN 140. (4x8 pc/ctn.).*

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 60.—) **CHF 30.—**



Verp. Emb. 2/30/120

Art. 14400 **P1-Feinstaubvorfilter** (5911)

bis 4-facher MAK, zur Kombination mit Gasfiltern. (15x2 Stk./Krt.). EN 143. (W7302)

Préfiltre antipoussières fines P1 pour combination avec filtres gaz-vapeurs. 4xVME/TLV. EN143. (15x2 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 3.30) **CHF 1.65**



Verp. Emb. 4/80

Art. 14405 **P2-Partikelvorfilter** (5925)

gegen Feinstaub und Aerosole, bis 10-facher MAK, zur Kombination mit Gasfiltern. (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W8303)

Préfiltre antipoussières de haute efficacité P2, 10xVME/TLV. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 8.70) **CHF 4.35**

Art. 14410 **P3-Hochleistungs-Feinstaubvorfilter** (5935)

gegen giftige Feinstäube und Aerosole bis 30-facher MAK, zur Kombination mit Gasfiltern. (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W9304)

Préfiltre antipoussières de haute efficacité P3, 30xVME/TLV. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 11.10) **CHF 5.55**

Verp. Emb. 4/80



Art. 14420 **P2-Partikelfilter** 3M 2125

gegen Feinstaub und Aerosole bis 10-facher MAK. (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W0305)

Filtre à particules de haute efficacité P2, 10xVME/TLV. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 10.30) **CHF 5.15**

Verp. Emb. 4/80



Art. 14425 **P2-Trapez-Partikelfilter** 3M 2128

bis 10-facher MAK mit Aktivkohle gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon unter MAK, (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W6301)

Filtre à particules antipoussières, en plus une protection contre les gaz organiques et acides, les vapeurs acides et l'ozone. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 12.10) **CHF 6.05**

Verp. Emb. 4/80



Art. 14430 **P3-Partikelfilter** 3M 2135

Hochleistungsfilter gegen Partikel und flüssige, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30-fachen MAK-Wert. (rund) (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W7302)

Filtre à particules antipoussières P3. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 12.70) **CHF 6.35**

Verp. Emb. 4/80



Art. 14441 **P3-Kombifilter** 3M 2138

bis 30-facher MAK mit Aktivkohle gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie gegen Ozon unter MAK. Runde Form. (4x20 Stk./Krt.). EN 143. (W8303)

Filtre antipoussière P3, jusqu'à 30x VME/TLV, ainsi que contre ozone, vapeurs organiques et gaz acides en dessous de la VME. EN143. (4x20 pc/ctn.).

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 15.40) **CHF 7.70**

Verp. Emb. 4/80



Art. 14450 **Plattform** (603)

für Kombination von Feinstaubfilter 3M 5911/5925/5935 Filterdeckel 501. (8x2 Stk./Krt.) (W9304)

Porte-filtre pour combinaison des filtres 3M 5911/5925/5935 et bague de maintien 501.

Einzelstück/*pièce* (per Paar CHF 10.—) **CHF 5.—**

Verp. Emb. 2/16



Art. 14455 **Filterdeckel** (501)

für Kombination mit P1/P2 Filtern und 603 Plattform.(10x2 Stk./Krt.). (W0305)

Bague de maintien pour combiner filtres gaz/vapeurs avec filtres 3M 5911/5925/5935.

Stück/*pièce* (1 Stück = 1 Paar) **CHF 2.80**

Verp. Emb. 2/20



Art. 5001677 TR-819E IS 3M Versaflo Gebläseatemschutz-System

Starter-Paket für ATEX zertifiziert für explosionsgefährdete Umgebung. Inhalt: BT-30 Luftschlauch, TR-6310E Filter A2P, TR-641E Ladegerät, BT-922 Luftschlauch-überzug, TR-802E Gebläseeinheit ex-geschützt, TR-830 Ex-Schutz-Batterie, TR-838 Befestigungswerkzeug für Batterie, TR-627 Gürtel, TR-6300 Filterdeckel, TR-971 Luftstromindikator, TR-6600 Vorfilter 10 Stück. Die Gebläse-Atemschutzlösung für explosionsgefährdete Umgebungen. Komfortabler Luftstrom. (W1309)

Versaflo TM TR Kit de démarrage pour ATEX, certifié pour lieux avec risques d'explosion. Contenu : BT-30 tuyau d'air, TR63101E filtre A2P, TR641E chargeur, BT-922 couvercle de tuyau d'air
TR-802E unité de ventilation ex-protection, TR-830 Batterie ex-protection , TR838 outil de fixation pour batterie, TR-627 ceinture, TR-6300 couvercle de filtre, TR-971 indicateur de flux d'air. TR-6600 préfiltre 10 pcs. La solution de protection respiratoire à ventilation pour les lieux avec risques d'explosion. Très agréable flux d'air

Versaflo Gebläseatemschutz-System



TR-819E IS
Art. **5001677**
CHF **2'420.15**

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt.
Demandez notre prospectus spécial

+

Hauben Serie 100



S-655E
Art. **5001006**
CHF 118.15



S-657
Leichthauben
Art. **5001195**
CHF 121.80



S 60510
Ersatzhauben
Art. **5001038**
CHF 48.30

Gesichtsschutz-Visiere Serie M



M-306
Art. **5001029**
CHF 478.80

Vollgesichtsschutz für Brillenträger

Art. 14651 Halbmaske Polimask ALFA

mit Rundgewindeanschluss nach DIN EN 148-1, anatomisch geformter Komfort-Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM, passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an, brillengerechte Ausatemluftführung, neuartige 4-Punkt-Bänderung sorgt für eine optimale Gewichts-verteilung, hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht, verwendbar mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen (W3256)

Raccordement à filetage rond DIN EN 148-1, forme anatomique de confort corps du masque en EPDM souple qui respecte la peau s'adapte à toute forme de visage facilement et commodément, à travers le guidage d'air reste les lunettes sans buée, Harnais de tête à 4 points unique garantit la distribution de charge optimale, excellent ajustement dû à un faible poids , utilisable avec filtre à vis jusqu'à 300g, appareils respiratoire à pression ainsi que système respiratoire ventilé

Preis ohne Filter p/Stk **CHF 39.—**
Prix sans filter

+

Art. 15102 Caspian für Brillenträger

Antibeschlag Deluxe Vollsichtschutzbrille, geschlossen, farblos. EN 166 1.B.3.4.9. (W1307)

Antibuée, lunettes-masque. Peut être utilisé par dessus les lunettes.
EN 166 1.B.3.4.9.

Einzelstück/*pièce* **CHF 15.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 13.50**

Verp. Emb. 1



Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 14650 Vollmaske C 607/Selecta (Klasse 2)

kratzfeste, beschlag-, spiegel- und verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe mit sehr großem Blickfeld. ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und benutzerfreundliches Design, Maskenkörper besteht aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM und gewährleistet, hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, 5-Punkt-Bänderung arretiert die Maske schnell und sicher, mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1, 2 Cool Down Ausatemventile (W8257)

Visière résistant aux éraflures, anti-brume, anti-éblouissante en polycarbonate avec vue sans déformation, Corps du masque fabriqué en EPDM qui ne vieillit pas et respecte le peau garantissant longévité mécanique et chimique, Harnais de tête avec 5 points de fixation garantit l'installation rapide et sûre du, Raccord à vis DIN EN 148-1, 2 soupapes expiratoire

Preis ohne Filter/*Prix sans filtre* p/Stk **CHF 175.—**

Verp. Emb. 1



Art. 14660 Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D

Schutz gegen Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe, zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung, entsorgungsfreundlich veraschbar. (W9256)

Protection contre des particules toxiques et de haute toxicité (P3), avec matériel innovateur BIOSTOP, en outre avec le test de colmatage de dolomite

Einzelstück/la pièce **CHF 17.—**
Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 15 %

Verp. Emb. 1/32



Art. 14665 Gasfilter DIRIN 230 A2

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, entsorgungsfreundlich veraschbar. (W0255)

Protection contre les gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur á 65°C.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 18.—**
Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 15 %

Verp. Emb. 1/16



Art. 14675 Dirin 230 Kombifilter A2-P3 R

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung, entsorgungsfreundlich veraschbar. (W2253)

Protection contre les gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur á 65°C et des particules (P3) avec matériel innovateur BIOSTOP, en outre avec le test de colmatage de dolomite.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 29.75**
Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 15 %

Verp. Emb. 1/16



Art. 14680 Dirin 230 Kombifilter A2B2-P3R

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe sowie Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung, entsorgungsfreundlich veraschbar. (W3252)

Protection contre les gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur á 65°C, contre des gazes et fumées inorganiques, bien que des particules (P3), avec matériel innovateur BIOSTOP, en outre avec le test de colmatage de dolomite

Einzelstück/*la pièce* **CHF 29.75**
Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 15 %

Verp. Emb. 1/16



Dirin 230 Kombifilter ABEK-P3R

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie, Partikeln giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), zusätzlich mit Dolomitstaubprüfung, entsorgungsfreundlich veraschbar. (W5250)

Protection contre les gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition supérieur á 65°C, contre des gazes et fumées inorganiques, anhydride sulfureux, gaz ammoniac, bien que des particules (P3, avec matériel innovateur BIOSTOP, en outre avec le test de colmatage de dolomite

Art. 14690 weiss/braun/grau/gelb/grün *blanc/brun/gris/vert*

Einzelstück/*la pièce* **CHF 31.—**
Mengenrabatt ab 20 Stk./pce 15 %

Verp. Emb. 1/16



Vollschutzbrillen

Lunettes: Protection totale



Verp.
Emb.
1/10

Vollsichtbrille 3M (3M 2890)

EN 166 Kat. II. Ideal im Einsatz mit Halbgummimaske. Polycarbonat, mit Belüftungsschlitz, verstellbare Gelenke. (W8302)

Lunettes idéales avec un demi-maske. En polycarbonate avec ouverture pour aération, ajustables. EN 166 cat. II.

Art. 15156

Einzelstück/*pièce*		**CHF 17.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 16.—**



Auf Wunsch sind Austauschscheiben lieferbar / *Verres de rechange à la demande*

Art. 5001207 = 3M 289 Polycarbonat	p/Stk	**CHF 5.55**
Art. 5001160 = 3M 289A Acetat	p/Stk	**CHF 10.20**



Vollsicht Schutzbrille (3M GG501)

EN166:2001, modernes, schlankes und leichtes Design für eine hervorragende Passform. Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest. (W8302)

EN166:2001, moderne, design mince et léger permettant un bon ajustement. Grâce au revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™, les lunettes sont sans buée et résistantes aux rayures.

Art. 5001545

Einzelstück/*pièce*	**CHF 27.15**



Verp.
Emb.
1/10

Vollsicht Schutzbrille (3M GG60001SGAF)

EN166:2001,Die 3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille GG6001SGAF-GRN-EU ist unsere Großprofil-Vollsicht-Schutzbrille mit limettengrünem Rahmen mit indirekter Belüftung für bessere Luftzirkulation und weniger Beschlagen. Die transparente Polycarbonat-Scheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer und bessere Sicht. (W9301)

EN166:2001,The 3M™ GoggleGear™ 6000, GG6001SGAF-GRN-EU sont des lunettes à vue intégrale de grand profil, monture verte citron, avec ventilation indirecte pour une meilleure circulation de l'air et moins de buée. La transparence du verre en polycarbonate avec revêtement antibuée et anti-rayures Scotchgard™ offre une durée de vie plus longue et une meilleure vision.

Art. 15109

Einzelstück/*pièce*		**CHF 31.20**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 29.—**



Verp.
Emb.
1/50

Caspian Vollsichtschutz

EN 166 und ANSI Z87 1.B.3.4.9. Geschlossen, farblos, auch für Brillenträger. Antibeschlag. Bruchsicher, Polycarbonat-Scheiben. Breiter, verstellbarer Gummizug. Schützt vor extrem schnellen Teilchensplittern. Die Brille widersteht dem Aufprall einer 6 mm (1/4") Stahlkugel die mit 430 km/h auf Brille prallt. Schützt vor Spritzern von geschmolzenem Metall, flüssigenTröpfchen und Staubpartikeln. (W1307)

Antibuée, lunettes-masque, luxueux, fermé, transparent. Peut être utilisé par dessus les lunettes. Léger, incassable, verres en polycarbonate, confortable, avec un élastique large. EN 166 et ANSI Z87 1.B.3.4.9.

Art. 15102

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.70**

Chemoflip / Jupiter Vollsichtschutzbrille

Verp.
Emb.
10/100



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. SGI IB. Geschlossen, farblos, beschlagfrei, auch für Brillenträger geeignet. (W5450)

Lunettes-masques de protection entièrement transparentes, convient aux porteurs de lunettes. EN 166 cat. II / ANSI Z87.1. SGI IB.

Art. 15100

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**10.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**9.—**

King Schutzbrille

Verp.
Emb.
10/120



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. Klares Sichtglas 2-1.2 1F, Polycarbonat, kratzfest und beschlagfrei. UV 400. Innenraum mit Schaumstoff zur Aufpralldämpfung schützt auch vor Eindringen von Feinpartikeln oder Spritzern. Brillenwinkel verstellbar. (W8402)

Lunettes de protection transparantes,2-1,2 1F, en polycarbonate, résistant aux UV. Intérieur en éponge pour protéger contre les particules fines ou coupantes, ne rayent pas, antibuée. Très légères, branches noires et argentées. Angle réglable
EN 166 Cat. 2/ANSI Z87.1

Art. 14996 Bügel schwarz/silber

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**11.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**10.—**

Chemofix Vollsichtschutzbrille

Verp.
Emb.
12/120



EN 166 Kat. II. Kunststoff. 4 abgesschirmte Ventilationsöffnungen. Gegen Säuren und Laugen. Mit Belüftung. Anwendung: Schleif- und Schmirgelarbeiten. (W6409)

Lunettes-masques synthétiques, aérées pour travaux d'aiguisage et de graissage. Protège contre les acides et les lessives. EN 166 cat. II.

Art. 15110

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**4.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.—**

Panorama Schutzbrille

Verp.
Emb.
1/10



EN 166F. Gewicht: 27g Für Brillenträger. Polycarbonat, transparent, gute Passform. Kratzfest, beschlagfrei. Augenbrauen- und seitlicher Schutz. (W1359)

Lunettes de protection universelle en polycarbonate, transparentes, agréables à porter, modèle très stylé et très léger (27g). Verres en plastique Protection latérale. EN 166F..

Art. 15030

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.—**



Verp.
Emb.
1/20

Schutzbrille Visitor (3M 71448-0000 1M)

Ueberbrille UV- Polycarbonat,klar, Rahmen transparent. (W1309)

Sur-lunettes, UV, polycarbonate, claires, monture transparente.

Art. 15011

Einzelstück/*pièce*		**CHF 2.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 2.70**



Verp.
Emb.
1/10

Novaspec Schutzbrille Besucher

Rahmen: CE AH EN 166. Scheibe: AH1F. Kat. II. Klar. Geeignet für Brillenträger. (W2303)

Cadre: CE AH EN 166. Écran: AH1F. Cat. II Lunettes de sécurité pour visiteurs, incolores. Idéal comme protection des lunettes correctives.

Art. 15010

Einzelstück/*la pièce*		**CHF 3.60**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 3.10**



Verp.
Emb.
1/20

Schutzbrille SecureFit (3M SF201AS)

EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002. Gewicht 18g. Beschichtung: UV, AS. Kratzbeständige Polycarbonatscheiben, UV-Schutz. Passt sich unterschiedlichsten Kopfformen an. 3M Bügeldruckverteilungstechnologie aus Xylex. Sitzt sicher und bequem. Kein Verrutschen der Brille bei Kopfbewegungen. Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage. (W7303)

Lunettes de protection très légères, verres en polycarbonate, ne rayent pas. Protection UV. 18gr. Beau design, pour toutes les formes de tête. Les branches sont en Xylex (technologie de la répartition de la pression des montures patentée par 3M). Offre une bonne assise et un excellent confort. Les lunettes ne glissent pas lorsque l'on bouge la tête. EN 166:2001 Cat. II, EN 170:2002.

Art. 15157

Einzelstück/*pièce*		**CHF 6.95**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 6.50**



Verp.
Emb.
1/20

Komfort-Style Schutzbrillen

EN 166 Kat. II. Beschichtung: UV, AS, AF. Gewicht: 26g. Scheiben aus hochschlagzähem Polycarbonat, kratzfest, beschlagfrei. Höchster Tragkomfort. Verstellbare Bügelneigung. Weichen, dehnbare Bügelenden. (W2305)

Lunettes de protection confortables, au nouveau design stylisé. Grand confort garanti grâce à l'inclinaison réglable des branches pour une adaptation individuelle, extrêmités souples et malléables des branches. Modèle très léger (26g), verres en polycarbonate antichocs, antirayures, antibuée. CE 166 cat. II.

Art. 15144 Scheibentönung klar / *transparent* (3M 2840)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 14.35**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 13.30**



Art. 15145 Scheibentönung silber für Arbeiten (3M 2844)
bei Sonnen und künstlichem Licht.
Polycarbonat- I/O verspiegelt. Beschichtung: UV.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.40**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.40**

SecurFit Schutzbrille, verspiegelt (3M SF410AS)

Verp. Emb. 1

EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002, EN 172:1992. Beschichtung: UV, AS, AF. Gewicht: 20g. Kratzbeständige Polycarbonatscheiben, Antibeschlag, UV-Schutz. Selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen. Weiche, anpassbare Nasenbügel, weiche Bügelenden. (W6304)

Lunettes de protection très légères, ne rayent pas, en polycarbonate, anti-buée. Protection contre les UV. Poids 20gr. Joli design, pour toutes les formes de visage. Les branches sont en xylex, patenté par 3M. Très confortable. Ne glisse pas lorsque l'on bouge la tête. EN 166:2001 Cat. II, EN 170:2002.



Art. 15161

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**12.20**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**11.50**

3M Secure-Fit 400X Schutzbrillen (3M SF401XSGAF-BLU)+(3M SF402XSGAF-BLU)

Verp. Emb. 1/20

EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002. Scotchgard Anti-Beschlag-Beschichtung. Geformter Augenbrauenschutz: liegt bequem auf der Stirn auf, der nicht abnehmbare Augenbrauenschutz bietet ein en zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Weiches Nasenstück. Gewicht:28g. Polycarbonatscheiben, kratzfest, Antibeschlag, UV-Schutz. Selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen. Höchster Komfort und sportliches Design. Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage. (W3307)

Lunettes de protection très légères, ne rayent pas, en polycarbonate, anti-buée. Protection contre les UV. Poids 28gr. Joli design, pour toutes les formes de visage. Les branches sont en xylex, patenté par 3M. Très confortable. Ne glisse pas lorsque l'on bouge la tête. EN 166:2001 Cat. II, EN 172:1992



Art. 15163 Scheiben klar

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**15.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.—**

Photochromatic Schutz- & Freizeitbrille

Verp. Emb. 1/10

EN 166 / ANSI Z87.1. Gewicht 40g. Beschlagfreie photochromatische, kratzfest und 100% UV 400 Schutz Polycarbonatscheiben 1,9mm dick. Güteklasse 1. Transparent, je nach UV Lichteinstrahlung verändert sich die Tönungsintensität. Weiche Nasbenbügel. (W3307)

Lunettes de protection et pour les loisirs, design moderne, anti-buée, photo-chromatiques, transparents, verres 1,9 mm d'épaisseur. La coloration du verre se modifie selon les rayons UV. Monture noire, souple. Verres en polycarbonate anti-rayure et protège à 100% des UV, (protection 400). Classe 1, poids 40 gr. CE EN 166 / ANSI Z87.1.



Art. 14960 Fassung schwarz, Nasbenbügel orange

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**32.50**
ab 24 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**30.50**

Korrekturschutzbrille 3M Solus 2000

Verp. Emb. 1/10

Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design, Vergrößerungsbereich und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition Erhältlich mit verschiedenen Dioptrien: +1,5 oder +2,0 oder +2,5.(W1309)



Art. 14962

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**18.85**

Klarsichtbrillen

Lunettes claires



Verp.
Emb.
1/12

Carmen Schutzbrille

EN 166 1-FT. Scheiben farblos. Rahmeninnnenseite mit Weichkomponente für Zusatzschutz und Komfort. Hochgezogener Rahmen als Schutz der Augenbrauen. Beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie sowie kratzfeste PC Scheibe. 99,99% UV-Schutz durch UV 380 Technologie. Einstellbare Bügelneigung. (W1309)

Lunettes transparentes. DIN EN166 1FT. Protège supplémentaire contre la lumière réflective et les particules. La monture intérieure en composant souple (peut se nettoyer) permet une protection supplémentaire ainsi qu'un plus grand confort. La monture haute protège les sourcils. Verres PC anti-buée, anti-reflet, anti-déformation ainsi qu'anti-rayure. Protetion UV à 99,99%. Les branches se règlent pour un confort optimal.

Art. 14987

Einzelstück/*la pièce*		**CHF 15.30**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.50**



Honeywell

Verp.
Emb.
1/10

Millennia Schutzbrille

Rahmen: EN 166-F. Scheibe: 3-1.2 D 1 F. Dicht um den Augenraum liegende klare, kratzfeste Polycarbonat Scheiben. Gerade Bügel. Krümmung der Kurve 9 gleicht optische Verzerrungen und prismatische Effekte für perfekte Sicht aus. Gestell aus schlagzähem Polyamid. (W3302)

Cadre: EN 166-F. Écran: 3-1.2 D 1 F. Lunettes de protection avec monture stable, bleue, épaisse en haut, avec parties intérieures intégrées, branches droites. Verres clairs en polycarbonate avec revêtement anti-rayure. Monture en polyamide résistant aux coups.

Art. 15086 blauer Rahmen

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 10.—**



Verp.
Emb.
1/12

Jaguar Schutzbrille

EN 166 Kat. II. UV 385 NM. Polycarbonat, glasklar, Anti-Beschlag. Weicher Nasenbügel. Im Neigungswinkel und in der Länge verstellbare Bügel (2 Positionen). Gummierte Bügel und Nasenpolster. (W1308)

Lunettes de protection, monture noire, support du nez souple, orange. Angle d'inclinaison et longueur réglables (2 positions). Ce qui permet une parfaite position. La monture a des branches caoutchoutées ainsi que les coussins nasaux. Verres anti-buée en polycarbonate, clairs, protège contre les UV.

Art. 14981 Fassung schwarz, Nasenbügel orange

Einzelstück/*pièce*		**CHF 12.90**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 12.40**



Verp.
Emb.
1/10

Bellevue Schutzbrille

Rahmen: CE AH EN 166 F. Scheibe: AH1F. Kat. II. Gewicht: 32g. Polycarbonat, transparent. Kratzfest, beschlagfrei. Mehrstufige Scheibeninklination, Bügellänge verstellbar. Augenbrauen- und seitlicher Schutz. (W8307)

Cadre: CE AH EN 166 F. Écran: AH1F. Cat. II. Lunettes de protection universelle en polycarbonate, transparentes, agréables à porter, modèle très stylé et très léger (32g). Verres en plastique anti-buée et antirayures, inclinables, branches réglables en longueur, bleues. Protection latérale.

Art. 15031 blau

Einzelstück/*pièce*		**CHF 9.80**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 9.30**

Carina Klein Schutzbrille

Verp. Emb. 12/120



DIN EN 166 1 FT. Optimaler Tragekomfort, Anpassung an jede Kopfform, hervorragendes Gesichtsfeld, optimaler Seitenschutz, Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch), Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti-fog), 100 % UV-Schutz. (W3305)

DIN EN 166 1 FT. Usage très confortable, sculptées pour conviendrez à toutes formes de visage, champ de vision excellent, protection latérale excellente, revêtement antiéraflure (super antiéraflure), revêtement antibrouillard (super antibrouillard), protection UV 100%

Art. 14989 Bügel schwarz

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.50**

Krass Schutzbrille

Verp. Emb. 10/250



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. Klares Sichtglas 2-1,2 1F, Polycarbonat UV400-beständig, ultraleicht, kratzfest, Bügel verlängerbar. Kratzfest. Brillenband. (W4406)

Lunettes de protection transparantes,2-1,2 1F, en polycarbonate, résistant aux UV, très Légères, ne rayent pas, branches argentées avec points rouges, pouvant s'allonger. Cordon. EN 166 Cat. 2/ANSI Z87.1

Art. 14993 Bügel silber / rot

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.50**

Stealth Schutzbrille

Verp. Emb. 10/300



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. Glasklar. Sichtglas 2-1,2 1F, Polycarbonat UV400-beständig, antibeschlag, kratzfest. Uneingeschränktes Sichtfeld. (W8407)

Lunettes de protection, sans couleur, contre les UV 400, extrêmement légères. Permetent une large vision grâce à sa forme. EN 166 cat. II /ANSI Z87.1.

Art. 14991

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**4.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**3.50**

Secure-Fit Schutzbrille

Verp. Emb. 1/20



EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002, EN 172:1992 (nur graue Scheibe). Beschichtung: UV, AS, AF. Gewicht:18g. Polycarbonatscheiben, kratzfest, Antibeschlag, UV-Schutz. Selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen. Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage. (W1309)

Lunettes de protection très légères, ne rayent pas, en polycarbonate, anti-buée. Protection contre les UV. Poids 18gr. Joli design, pour toutes les formes de visage. Les branches sont en xylex, patenté par 3M. Très confortable. Ne glisse pas lorsque l'on bouge la tête. EN 166:2001 Cat. II, EN 170:2002.

Art. 15158 Scheiben grau (3M SF202AF-EU)
Art. 15159 Scheiben gelb (3M SF203AF-EU)

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.85**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.70**

Sonnenbrillen

Lunettes de soleil



Verp.
Emb.
1/20

3M Secure-Fit 400X Schutzbrillen

EN 166:2001 Kat. II, EN 170:2002, EN 172:1992. Scotchgard Anti-Beschlag-Beschichtung. Geformter Augenbrauenschutz: liegt bequem auf der Stirn auf, der nicht abnehmbare Augenbrauenschutz bietet ein en zusätzlichen Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Weiches Nasenstück. Gewicht:28g. Polycarbonatscheiben, kratzfest, Antibeschlag, UV-Schutz. Selbstregulierende Passform, optimaler Sitz bei unterschiedlichen Kopfgrössen. Höchster Komfort und sportliches Design. Einsatzgebiete: Schleifen, Bohren, Wartung, Montage. (W3307)

Lunettes de protection très légères, ne rayent pas, en polycarbonate, anti-buée. Protection contre les UV. Poids 28gr. Joli design, pour toutes les formes de visage. Les branches sont en xylex, patenté par 3M. Très confortable. Ne glisse pas lorsque l'on bouge la tête. EN 166:2001 Cat. II, EN 172:1992

Art. 15164 Scheiben grau (Sonnenbrille)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.90**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk		**CHF 14.90**



Verp.
Emb.
1/12

Sy Sonnenbrille

EN 166. 100% UV-Schutz bis 400 NM, Sonnenschutzgläser, beschlagfrei, kratzfest. (W2307)

Lunettes de sécurité, protection UV 400 NM, résistantes aux chocs et aux rayures. EN 166.

Art. 15038

Einzelstück/*pièce*		**CHF 14.80**
ab 12 Stk/*pièces*	p/Stk	**CHF 13.40**



Verp.
Emb.
1/12

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ EXTASE getönt

DIN EN 166 1 FT. max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld, weicher, profilierter Nasensteg, angenehm weiche und rutschfeste Bügelkonstruktion, modisches und sportliches Design, Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch), Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti-fog), 100,00 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie, getönte Sichtscheiben mit optimalem Seitenschutz, stylisch verspiegeltes Modell, einzusetzen in vielen Arbeitsbereichen mit Sonnen- und Kunstlichteinstrahlungen für die unterschiedlichsten Tätigkeiten (auch für den Freizeitbereich geeignet). (W3306)

DIN EN 166 1 FT. usage très confortable avec champ de vision panoramique, arête de nez doucement profile, jolies montures douces, style moderne et sportif, revêtement antiéraflure (super antiéraflure), revêtement antibrouillard (super antibrouillard), protection UV 100,00 % par moyen de la technologie innovatrice UV 400, verres teintés avec protection latérale optimisée, modèle élégant miroir, utilisation dans les conditions de travail exposées à la lumière éblouissante du soleil ou d'origine artificiel

Art. 14988

Einzelstück/*pièce*		**CHF 14.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.—**



Verp.
Emb.
1/20

Jaguar smoke Schutzbrille

EN 1836. Polycarbonat Scheiben, kratzfest, Anti-Beschlagfrei, 100% UV-Schutz bis 400 NM. Weicher Nasbenbügel. Im Neigungswinkel und in der Länge verstellbare Bügel (2 Positionen) stellen perfekten Sitz sicher. Gummierte Bügel und Nasenpolster. P (W2307)

Lunettes de protection solaire , monture noire, support du nez souple, orange. Angle d'inclinaison et longueur réglables (2 positions). Ce qui permet une parfaite position. La monture a des branches caoutchoutées ainsi que les coussins nasaux. Verres en polycarbonate, fumé gris, protège 100% contre les UV jusqu'à 400 NM, anti-buée, anti-rayures.

Art. 14982 Scheiben rauchgrau**,** Fassung schwarz, Nasenbügel orange

Einzelstück/*pièce*		**CHF 12.90**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 12.40**

Krass Sonnenbrille

Verp.
Emb.
10/250



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. Sichtglas 5-2.5 1F, UV400-beständig, kratzfest. Bügel verlängerbar. Brillenband. (W7403)

Lunettes de soleil, teintées, 5-2.5 1 F, résistant aux UV, très Légères, ne rayent pas, branches argentées avec points bleus, pouvant s'allonger. Cordon. EN 166, Cat. II, ANSI Z87.1.

Art. 14994 Scheiben grau, Bügel silber/blau

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.90**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.50**

Stealth Sonnenbrille

Verp.
Emb.
10/300



EN 166 Kat. II / ANSI Z87.1. Sichtglas 5-2,5 1F. Polycarbonat UV400-beständig, antibeschlag, kratzfest. Uneingeschränktes Sichtfeld. Scheiben grau. (W8407)

Lunettes de soleil, sans couleur, contre les UV 400, extrêmement légères. Permettent une large vision grâce à sa forme. EN 166 cat. II /ANSI Z87.1.

Art. 14990

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**4.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**3.50**

Schweisser-Korbschutzbrille

Verp.
Emb.
1/120



EN 175 Kat. II. IR/UV5. 5JY1 ANSI Z87.1. Mit abnehmbarem Hochklappteil. (W7408)

Lunettes-masques pour la soudure, partie relevable avec verres. Couleur verte. EN 175 cat. II. IR/UV5. 5JY1 ANSI Z87.1.

Art. 15115 grün *vert*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**11.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**10.50**

Brillensets

Set de lunettes







Verp.
Emb.
1/20

Solus 1000 3M Schutzbrillenset (3M S1101KT)

EN 170:2002. SGAF/AS. Leichte Schutzbrille aus Polycarbonat, glasklar, mit Gummiband und wechselbar auf abnehmbare Bügel und Schaumrahmen. Blau/schwarz. Mit Antibeschlag Scotchgard-Beschichtung. Gute Kompatibilität mit Atemschutz. Mit Gummiband auch unter Gehörschutzbügel tragbar. (W7303)

Lunettes de protection, légères, en polycarbonate, verres claires, avec band élastique et branches amovibles et échangeables, contour en éponge. Bleu/noir. Antichoc, recouvertes de Scotchgard. Bonne compatibilité avec les protections respiratoires. SGAF/AS: CE 170:2002.

Art. 15162

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**25.35**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**23.—**



Verp.
Emb.
1/12

Etui zu Sporty Kit

Gürteltasche schwarz für alle Schutz- und Sportbrillen. (W9304)

Etui de lunettes noir pour la ceinture pour toutes lunettes de protection ou de sport.

Art. 15039

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.80**

Gesichts-Schutz

Protection pour le visage



Verp.
Emb.
1

Unihead Typ II HF

Gesichtsschutzhalter EN 166, durch die zweifache Verstellbarkeit kann man dieses Produkt an jede Kopfform anpassen, mit grosser aus Acetat-Scheibe, beschlagfrei, EN 170. (W3107)

Protège-visage en acetat avec support réglable, protège front et menton, transparent. EN 166/170.

Art. 15176

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**35.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**33.—**

Verp.
Emb.
1

Ersatzscheibe zu 15176 (W2202):

Art. 15177 = Claro 3000	p/Stk	**CHF**	**20.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**19.50**



Verp.
Emb.
60/200

Gesichtsschutzschild, komplett

Universell einsetzbar. Kopfhalterung, gelb mit Polycarbonatscheibe, EN 166 Kat. II, schwenkbar und mit Drehknopf stufenlos verstellbar. (W6409)

Protège-visage universel, écran en polycarbonate serre-tête réglable. EN 166 cat. II.

Art. 15190

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**15.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**13.50**



Ersatzscheibe zu 15190:

Art. 15191	p/Stk	**CHF**	**6.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.50**

Schutzgitter, komplett

Kopfhalterung, gelb mit Gesichtsschutzgitter aus Metall, EN 1731, schwenkbar und mittels Drehknopf stufenlos verstellbar. (W8407)

Protège-visage, écran en toile moulé en PVC, jaune, selon EN 1731 cat. II.

Art. 15192

Verp. Emb. 12/120

Einzelstück/*pièce* **CHF 15.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 13.50**



Zubehör für Augenschutz
Accessoires pour protection des yeux

EKASTU-Scheiben-Klar-Spray

Gleichzeitiges Reinigungs- und Antibeschlagmittel mit Langzeitwirkung, dabei zusätzlich antistatisch und somit staubabweisend, mit 3-Fach-Effektivformel, für Schutzbrillen, Visiere und Vollmasken aller Art, angenehmer Geruch, dabei alkohol-, wachs- und silikonfrei, umweltverträgliches Pumpspray und biologisch abbaubar, Inhalt: 100 ml (W3107)

Nettoyage et effet anti-buée simultané avec agent à long terme en plus antistatique et donc anti-poussière, Pour lunettes de sécurité, visière et masques faciaux de toutes sortes, Excellente compatibilité avec les matériaux, Pas de résidu sur le produit traité, Odeur agréable, sans alcool, sans cire et sans silicone, vaporisateur écologique et biodégradable, Contenu: 100 ml

Art. 14900

Verp. Emb. 1

Einzelstück/*la pièce* **CHF 13.—**



Brillen-Halteband

Spec Band II, mit Kordel und Kugel, für alle Brillen. (W8307)

Spec Band II, cordon pour lunettes.

Art. 15034

Verp. Emb. 1

Einzelstück/*pièce* **CHF 1.50**
ab 10 Stk/*pièces* p/Stk **CHF 1.30**



Brillenbox

Brillenbox orange, grosse Ausführung, für alle Vollsichtschutzbrillen und aufklappbare Schweisserschutzbrillen. (W1304)

Boîte à lunettes orange, pour toutes les lunettes de protection et lunettes de protection de soudage pliantes.

Art. 15207

Verp. Emb. 1

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.50**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 6.—**





Honeywell

Verp.
Emb.
1/10

Brillenetui - Pulsafe

Profiset, Brillenetui aus Textil, mit Gürtelschlaufe und Karabinerhaken. Genügend Platz für grosse Brillen. Praktisch, da jederzeit griffbereit. (W6309)

Etui à lunettes en tissu pour ceinture et crochet. Assez de place pour les grosses lunettes. Pratique.

Art. 15225

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.70**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.40**



GEBRA

Verp.
Emb.
1/10

Secu Box Mobil

Der ideale Aufbewahrungsbehälter für persönliche Arbeitsschutz-Ausrüstungen, blau, mit Gürtelclip. Dimension: 16 x 8 x 5 cm. (W2259)

Boîte idéale pour conservation d'effets personnels tels qu'équipement de protection. Bleu avec clip pour ceinture. 16 x 8 x 5 cm.

Art. 15228

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**16.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.50**



GEBRA

Verp.
Emb.
1/10

Secu Box 2 Mini

Aufbewahrungsbehälter für Brillen, blau. Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sichere und saubere Aufbewahrung. Dimension: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm. (W4251)

Le stockage idéal pour lunettes, bleu. Fixation par collage ou vissage. Sûre et propre sur le lieu de travail. Dimension: 23,6 x 12,0 x 12,0 cm.

Art. 15230

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**16.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.50**



GEBRA

Verp.
Emb.
1/5

Secu Box 2 Midi

Aufbewahrungsbehälter für Brillen, blau. Aufdruck "Brillen". Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sichere und saubere Aufbewahrung. Dimension: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm. (W5250)

Le stockage idéal pour lunettes, bleu. Fixation par collage ou vissage. Sûre et propre sur le lieu de travail. Dimension: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

Art. 15235

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**36.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**33.—**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Secu Box 2 Midi

Verp. Emb. 1/5

Aufbewahrungsbehälter für Gehörschützer, blau. Aufdruck "Gehörschutz tragen". Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sichere und saubere Aufbewahrung. Dimension: 23,6 x 22,5x 12,5 cm. (W6259)

Le stockage idéal pour protection auriculaire, bleu. Fixation par collage ou vissage. Sûre et propre sur le lieu de travail. Dimension: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

Art. 15236 blau *bleu*

Einzelstück/*pièce* **CHF 36.—**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 33.—**



Secu Box Midi "First Aid"

Verp. Emb. 1/5

Aufbewahrungsbehälter zur Aufbewahrung von Augenspülflaschen, grün, mit Aufdruck "First Aid Eye Wash". Im Inneren des Deckels befindet sich ein Spiegel. Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich. Sichere und saubere Aufbewahrung. Dimension: 23,6 x 22,5x 12,5 cm. (W5258)

Le stockage idéal pour ranger les bouteilles de rinçage des yeux, vert. Fixation par collage ou vissage. Sécurité et propriété sur le lieu de travail. Dimension: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm.

Art. 15238 grün *vert*

Einzelstück/*pièce* **CHF 58.—**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 54.50**



Mini Douche

Verp. Emb. 1

Die kombinierbare Augendusche, welche es ermöglicht die Augen zu reinigen oder ganz normal den Wasserhahn zu benutzen. Das Kugelgelenk ermöglicht es, die Augendusche wunschgemäss auszurichten. Ideal für Labors, Abfüllstationen oder ganz allgemein bei allen Arbeitsplätzen, wo mit aggressiven Stoffen oder Feinstaub etc. gearbeitet wird. Keine zusätzlichen Wasserleitungen notwendig. Das Standardgewinde M 22-1 kann mittels dem beiliegenden Adapter auf 1/2" oder 3/8" reduziert werden. (W8152)

La douche pour les yeux combinable qui permet de nettoyer les yeux ou bien de se servir de l'eau du robinet. La boule articulée permet d'orienter la douche selon votre désir. Idéal pour les laboratoires et toutes places de travail ayant l'utilisation de produits agressifs ou de la poussière fine. Pas besoin de conduite d'eau spéciale. Le filetage standard M22-1 être réduit grâce à l'adaptateur de 1/2" à 3/8".

Art. 15240

Einzelstück/*la pièce* **CHF 202.—**



Plastik-Schutzkappe zu Mini Douche

Verp. Emb. 1

Kunststoff. Schutzkappe zu Artikel 15240. (W6154)

Protection en plastique pour mini douche.

Art. 15241 grün *vert*

Einzelstück/*la pièce* **CHF 2.40**





Verp.
Emb.
1

EKASTU-Augenspülflasche ECO mit Trichter, FD

DIN EN 15154-4. Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 600 ml), ohne chemische Zusätze, für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen, einfache Handhabung und sofort einsatzbereit, liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar, PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel, versiegelt und auslaufsicher, Medizinprodukt (W4251)

Dispositif Médical, DIN EN 15154-4, rempli d'eau de haute qualité qui empêche les germes de se multiplier (ca. 600 ml), sans additifs chimiques, pour un rinçage immédiat après un accident oculaire, facile à utiliser et utilisable immédiatement, possible de s'en servir en position verticale ou horizontale, Bouteille en PE avec entonnoir vissé et couvercle de trémie, scellé et anti-fuite

Art. 15244

Einzelstück/*pièce*		**CHF 33.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 31.—**



Verp.
Emb.
1

Augenspülflasche, gefüllt

500 ml grosse, runde Plastikflasche mit Trichter. Passend zu Aufbewahrungsbehälter. Sie enthalten eine sterile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Das Eindringen von Keimen und Bakterien, welche zu Infektionen führen können, wird sicher verhindert. (W5256)

500 ml. Bouteille en plastique pour rinçage des yeux, pleine avec entonnoir. Pour le distributeur spécial. La bouteille contient une lotion à base de Natriumchlorid stérile (0.9 %) qui correspond à la teneur en sel des yeux. Les infections par des germes et bactéries seront certainement empêchées.

Art. 15245

Einzelstück/*pièce*		**CHF 32.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 30.—**



Verp.
Emb.
1/10

EKASTU-Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, FD

DIN EN 15154-4. Gefüllt mit qualitativ hochwertigem Wasser, das in der Keimvermehrung verhindert wurde (ca. 200 ml), ohne chemische Zusätze, für sofortiges Ausspülen nach Augenunfällen, einfache Handhabung, versiegelt und auslaufsicher, liegend oder mit zurück geneigtem Kopf einsetzbar, PE-Flasche mit aufgeschraubtem Trichter und Trichterdeckel, auch ideal zum Mitführen in Brust- oder Manteltasche geeignet, Medizinprodukt(W3258)

Dispositif Médical, DIN EN 15154-4, rempli d'eau de haute qualité qui empêche les germes de se multiplier (ca. 200 ml), sans additifs chimiques, pour un rinçage immédiat après un accident oculaire, facile à utiliser, scellé et anti-fuite, peut être utilisé couché ou avec la tête en arrière, Bouteille en PE avec entonnoir vissé, couvercle de trémie, chaque bouteille dans un sachet en plastique de haute qualité, emballée individuellement, sont parfaites pour porter dans les poches de chemise ou de manteau

Art. 15246

Einzelstück/*pièce*		**CHF 19.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 18.—**



Verp.
Emb.
1/20

Augenspülflasche pH Neutral

pH Neutral Spüllösung - bei Verätzungsgefahr. Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) zum Neutralisieren von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen. Ausgestattet mit ergonomischer Augenschale und Stauzbkappe. Auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet. Spülzeit ca. 2 Minuten. Flasche zu 200ml. (W1252)

Flacon pour rincer les yeux PH neutre. Solution stérile 4,9% pour une neutralisation rapide des acides et des lessives. Durée de pulvérisation 2 minutes. Flacon à 200 ml

Art. 15247

Einzelstück/*pièce*		**CHF 22.20**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 18.90**

Augendusche CEDERROTH

Verp.
Emb.
18

Eine persönliche Flasche mit Augenspüllösung im Taschenformat, die sich bequem in der Tasche oder in einem zugehörigen Etui mitnehmen lässt. Auf diese Weise ist sie bei Unfällen schnell zur Hand. Kleine, leicht bedienbare Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichhaltigem Spülstrahl. Schnelles, leichtes Öffnen. Öffnen mit einem einzigen einfachen Handgriff. Drehen – schon ist die Flasche offen. (W3301)

Un flacon de douche oculaire en format de poche, pratique à emporter avec soi, dans la poche ou dans l'étui conçu à cet effet. Il est ainsi immédiatement disponible en cas d'accident. Petit flacon facile à utiliser avec une œillère ergonomique et un abondant débit de liquide. Ouverture simple et rapide. S'ouvre d'un simple mouvement : il suffit de tourner le flacon. Durée de conservation : 4,5 ans



Art. 15256

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.50**
ab 18 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.70**

Augendusche CEDERROTH

Verp.
Emb.
12

Die Cederroth Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre. Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei.(W5306)

La Douche Oculaire Cederroth est conçue pour restaurer le pH de l'œil, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections basiques et acides. Le résultat est plus rapide qu'avec une solution de rinçage ordinaire. Durée de conservation de 4 ans et demi.
Si un accident se produit avec une substance contenant du calcium (ciment, béton ou chaux), le rinçage peut s'effectuer en toute sécurité avec la Douche Oculaire Cederroth puisqu'elle est 100 % sans phosphate.



Art. 15255

Einzelstück/*pièce*		**CHF 44.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 41.80**

Wandhalterung CEDERROTH

Verp.
Emb.
10

Stabile, praktische Wandhalterung für die Cederroth Augendusche „ 500 ml (REF 725200). Mit der Wandhalterung erhält die Flasche einen festen Platz. So wissen alle, wo die Augendusche zu finden ist. Die Flaschen sind arretiert und werden bei der Entnahme aus der Wandhalterung automatisch geöffnet. Auf diese Weise kann sofort mit der Spülung begonnen werden. Eine nachleuchtende Anleitungstafel liegt bei. (W4308)

Support mural robuste et pratique pour flacon de douche oculaire Cederroth 500 ml. Grâce au porte-flacon mural, la douche oculaire reste toujours en place, et tout le monde sait où la trouver. Le flacon est fixé sur le support mural et s'ouvre automatiquement lorsqu'il en est retiré. Le rinçage peut s'effectuer immédiatement. Peut être installé de différentes façons et convient à tous les lieux de travail et locaux. Livré avec un panneau d'instructions photoluminescentes.



Art. 15257

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.40**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 10.80**

Zubehör für Augenschutz

Accessoires pour protection des yeux



Verp.
Emb.
1

Eye Wash Station CEDERROTH

Cederroth Augendusche – nachweislich wirksamer als Kochsalzlösung bei Alkali- und Säurespritzern. Die Augenspülstation ist auf schnelle Hilfe ausgelegt. Die Station bietet Platz für 2 Flaschen, die sich bei der Entnahme aus der Wandhalterung öffnen. Die Flaschen sind darauf ausgelegt, das Auge ca. eineinhalb Minuten mit kontinuierlich starkem Spülstrahl zu spülen. Die Produkte sind 4,5 Jahre haltbar. Gepufferte Lösung, mit der die Chance auf Rettung der Augen höher ist. Unsere Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer zur Hand und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden. (W3302)

Douche oculaire Cederroth : s'est révélée plus efficace que les solutions salines en cas de projections de bases et d'acides. La station de douche oculaire Cederroth est conçue pour permettre d'apporter une aide rapide. Elle contient 2 flacons qui s'ouvrent automatiquement lorsqu'on les retire du support par simple rotation. Les flacons sont conçus pour rincer l'œil avec un débit abondant pendant environ 1,5 minute. Durée de conservation de 4,5 ans. La solution tamponnée offre plus de chances de sauver la vue. La douche oculaire Cederroth ramène le pH de l'œil à son niveau neutre, c'est-à-dire qu'elle a un effet neutralisant sur les projections de bases et d'acides. Le résultat est donc plus rapide qu'avec une solution saline ordinaire. Cet effet est généralement plus puissant sur les bases que sur les acides. La station est également équipée d'un distributeur automatique de pansements Salvequick. Avec notre nouveau modèle, le pansement doit être tiré vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Les recharges de pansements sont verrouillées afin qu'elles ne disparaissent pas. Une clé spéciale permet de recharger les réserves vides. Installez une station de Premiers Secours à côté d'une station de douche oculaire afin de parer à toutes les urgences.

Art. 15258

Einzelstück/*pièce* **CHF 186.—**

Gehörschutz: Pfropfen

Bouchons auriculaires

Lärmpegelbereich

bei hochfrequentem Lärm	87 - 98 dB(A)
bei hoch- + mittelfrequentem Lärm	94 - 105 dB(A)
alle Frequenzen	95 - 110 dB(A)



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16121 Max 1

Howard Leight. Gehörschutzstöpsel, orange, aus PU, spitz zulaufend und vorgeformt. Gute Schalldämmung, besonders in tieferen Frequenzen und extremen Lärmbereichen. Sehr einfach einzusetzen. Eine Grösse für fast alle Anwender. Hygienisches Ausgabesystem. Box zu 200 Paar. SNR=37dBA. EN 352-2. (W4301)

Howard Leight. Bouchons auriculaires Max Lite en PU, oranges, grand amortissement de bruit, basses fréquences. Facile à enfiler. Boîte à 200 paires. Atténuation SNR=37dBA. EN 352-2.

Einzelbox/*boîte* **CHF 52.—**
ab 10 Boxen/*boîtes* p/Box **CHF 48.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 15900 Comfort Plug

Verp. Emb. 1/10

Gehörschutz-Pfropfen, blau, SNR=37dB, paarweise in Polybeutel verpackt und Dispenserboxen zu 200 Paar. EN 352-2. (W1456)

Bouchons auriculaires, bleu, SNR=37dB, emballé par paire dans un sachet. Boite de 200 paires. EN 352-2.



Einzelbox/*boîte*		**CHF 41.50**
ab 5 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 40.—**

Art. 16000 Gehörschutzstöpsel 3M 1100

Verp. Emb. 1/5

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel, orange, weich und hautfreundlich aus Polyurethan. Bietet höchsten Tragkomfort, die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Box zu 200 Paar. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2. (W4301)

La mousse polyuréthane, orange, douce et hypo-allergénique offre un confort maximum à l'utilisateur, surface lisse empêchant la saleté d'adhérer, forme effilée s'adaptant à la plupart des conduits auditifs. Boîte à 200 paires. Atténuation SNR=37dB. EN 352-2.



Einzelbox/*boîte*		**CHF 38.—**
ab 10 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 35.—**

Art. 16007 EAR-Soft Neons 3M ES-01-001

Verp. Emb. 1/4

Gehörschutzstöpsel, leuchtgelb, Polybeutel, bestehend aus langsam rückverformendem PU-Schaumstoff. Gleichmässiger Anpressdruck und gute Schalldämmung. SNR-Wert 36dB. EN 352-2. Box zu 250 Paar. (W2308)

Bouchon auriculaire, jaune, boîte de 250 paires, en éponge PU. presser et mettre dans l'oreille pour une bonne atténuation acoustique. Atténuation SNR 36dB. EN 352-2.



Einzelbox/*boîte*		**CHF 36.—**
ab 5 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 33.—**

Art. 16020 3M E-A-R-Classic

Verp. Emb. 1/4

Gehörschutzstöpsel, leuchtgelb. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Getestet und geprüft nach EN 352-2, 28 dB SNR. Kissenpackung. Box zu 250 Paar. SNR 28dBA. EN 352-2. (W0305)

Bouchon auriculaire, jaune. La mousse souple à absorption d'énergie assure une faible pression d'équilibre et s'adapte à la forme du conduit auditif de l'utilisateur, ce qui le rend confortable et léger. Testé et approuvé selon la norme EN 352-2, 28 dB SNR. Emballés par paire. Boîte contenant 250 paires. SNR 28dBA. EN 352-2.



Einzelbox/*boîte*		**CHF 60.—**
ab 4 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 55.—**

Gehörschutz: Pfropfen

Bouchons auriculaires



Verp.
Emb.
1

EAR One Touch Pro Dispenser 391-0000

3M Gehörschutzspender ohne Aufsatz, kompatibel mit allen Refill-Aufsätzen.(1309)

391-0000 EAR One Touch Pro boîte pour bouchons auriculaires 3M.

Art. 16014 blau *jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 120.45**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 112.—**



Verp.
Emb.
1

EAR Classic Refill Aufsatz PD-01-001

Box mit 500 Paar Gehörschutzpfropfen, SNR= 28dB. (2308)

391-0000 EAR One Touch Pro boîte pour bouchons auriculaires 3M.

Art. 16015 gelb *jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 105.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 97.—**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16006 EAR-Aufbewahrungsdösli

Aufbewahrungsdösli aus blauem Kunststoff, leer, ohne Öse. Für 2 Paar Gehörschutzpfropfen. Grösse: 60x40x15 mm. (W1304)

Boîte bleue pour 2 paires de bouchons. Grandeur: 60x40x15 mm.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 1.10**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 1.—**



Verp.
Emb.
1/100

Art. 16145 Laser-Trak mit Kordel

Howard Leight. Detektorfähiger Einweg-Schaumstoffstöpsel mit intensiver Farbgebung orange/blau zur besseren Erkennung in der Lebensmittelproduktion und als zusätzliche Sicherheit mit Tragschnur versehen. Wirtschaftlich, sicher, komfortabel, schalldämmend und detektorfähig mit extrem hoher Sensitivität bei der Metallerkennung. Box zu 100 Paar. SNR=35dBA. EN 352-2. (W8307)

Howard Leight. Bouchon d'oreille jetable détactable. Economie, sécurité, confort, atténuation ....et détactabilité. Les couleurs oranges et bleues sont très visibles pour être clairement détectables, parfaitement adaptées à l'industrie agro-alimentaire. Ces bouchons d'oreilles sont munis d'un cordon pour plus de sécurité et de commodité. Boîte à 100 paires. Taux d'atténuation SNR=35dBA. EN 352-2.

Einzelpaar/*la paire*		**CHF 1.50**
ab 100 Paar=1 Box/100 paires=1 boîte	p/Pr	**CHF 1.30**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

EAR Ultrafit mit Kordel UF-01-020

Verp.
Emb.
1/4



3M Wiederverwendbare/vorgeformte Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox inkl. Gürtelclip. 50 Stück pro Box. SNR = 32 dB (6307)

UF-01-020 EAR Ultrafit. Bouchons auriculaires 3 M formés et réutilisables avec boîte pour rangement + clip pour ceinture, jaune. 50 pièces par boîte. SNR = 32 dB

Art. 16013 gelb *jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 127.50**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 117.—**

Art. 16011 EAR Ultrafit 3M UF-01-000

Verp.
Emb.
1/10



Wiederverwendbare Gehörschutzpfropfen aus weichem Kunststoff, gelb, mit Dämmlamellen und Kordel, in Dispenserboxen zu 50 Stück. SNR-32dBA. Dämmwerte nach EN 352-2. (W2303)

Bouchons auriculaires EAR Ultrafit, protection anti-bruit, jaunes, avec corde, boîte à 50 paires. Atténuation SNR 32-dBA. Selon EN 352-2.

Einzelbox/*boîte*		**CHF 137.50**
ab 4 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 127.50**

Art. 16147 Fusion® Detectable

Verp.
Emb.
1/10



Howard Leight. Detektorfähiger Wiederverwendbare-Gehörschutzstöpsel, blau-transparent. Schutz, Komfort und verbesserter Sitz, patentiertes Zwei-Komponenten-Design. FlexiFirm® - fester Stiel für einfaches Einsetzen, SoftFlanges - weiche Lamellen für Komfort und besten Sitz. Zusätzliche Sicherheit mit Band versehen. Metallring am Stiel für leichte Ortung durch Metalldetektoren. Einfach in lauwarmem Wasser zu reinigen, daher lange Gebrauchsdauer. HearPack-Aufbewahrungsdose. Box zu 50 Paar. 500 Pr. im Versandkarton. Gewicht: 0,84g. Wir empfehlen einen Austausch alle 2-4 Wochen. SNR=28dBA. EN 352-2. (W1309)

Protection, confort et adaptabilité accrus pour des bouchons d'oreille réutilisables et détectables. Conception brevetée à deux matériaux. Tige centrale FlexiFir pour une manipulation facile, anneaux souples SoftFlanges™ pour un confort et une adaptabilité exceptionnels. Cordelette et tige métalliques facilement détectables. Produit lavable à l'eau tiède; durée de vie de plusieurs semaines. Fusion Détectable, taille standard, avec cordelette: HearPack / boîte de 50 paires, carton de 500 paires. Poids: 0.84gr. Nous recommandons de les échanger toutes les 2 à 4 semaines. SNR=28dBA, EN 352-2.

Einzelbox/*boîte*		**CHF 161.—**
ab 10 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 157.—**

Gehörschutz: Pfropfen

Bouchons auriculaires



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16160 Smart Fit mit Kordel und Box

Howard Leight. Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, orange mit blauer Kordel inkl. transparenter Aufbewahrungsbox. Stöpsel aus weichem Kunststoff mit Dämmlamellen. Box zu 50 Paar. SNR=25dBA. EN 352-2. (W6304)

Howard Leight. Bouchons auriculaires réutilisables, orange avec cordon bleu et boîte de rangement. Bouchons en plastique souple avec lamelles pour amortir. Boîte à 50 paires. SNR=25dBA. EN 352.2.

Einzelbox/*boîte*		**CHF 94.—**
ab 10 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 90.—**



Verp.
Emb.
1/50

Art. 15912 Bügelgehörschutz ARTIFLEX DS

Bügelgehörschutz nach EN 352-2, SNR 23 dB, mit auswechselbaren Pfropfen aus Polyurethan. Ideal für grosse Lärmbelastungen. (W6304)

Protection auriculaire à arceau selon EN 352-2, SNR 23 dB, avec bouchons remplaçables en polyuréthane. Idéal pour les grandes expositions au bruit.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 7.70**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Box	**CHF 7.20**



Verp.
Emb.
1

Art. 15911 Ersatzstöpsel zu Bügelgehörschutz ARTIFLEX DS

Pfropfen aus Polyurethan, orange. Box à 10 Paar. (W6304)

Bouchons de recharge pour protection auriculaire à arceau, en polyuréthane, orange. Boîte de 10 paires.

Einzelbox/*boîte*		**CHF 26.90**
ab 10 Boxen/*boîtes*	p/Box	**CHF 25.90**



Verp.
Emb.
1/40

Art. 16012 EAR Caboflex 600 3M CF-01-000

EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk, ca. 11g schwer. SNR 21-dBA. Dämmwerte nach EN 352-2. (W3302)

Protection auriculaire avec armature en plastique, bouchons forme conique pouvant être remplacés, en caoutchouc silicone, env. 11g. Atténuation SNR 21-dBA. Selon EN 352-2.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 9.55**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 8.50**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 16027 FM-Radio Headset 3M Peltor WorkTunes Pro HRXS220A

Verp. Emb. 1

Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Rundfunksender empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiges Headset mit Kopfbügel oder als helmbefestigtes Modell lieferbar, hat einen 3,5 mm Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, um die Batterie zu schonen. (W1309)

Le casque audio 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio vous permet de recevoir des stations de radio FM et AM et de mémoriser jusqu'à 5 stations. Notre casque audio est disponible en tant que casque autonome avec serre-tête ou en tant que modèle à fixer sur un casque, il dispose d'une entrée audio stéréo de 3,5 mm et d'une fonction d'arrêt automatique pour économiser la batterie.



Einzelstück/*pièce*		**CHF 130.65**
ab 10 Stück/*pce*	p/Stk	**CHF 123.—**

Art. 16030 3M Peltor Gehörschutz Radio DAB+

Verp. Emb. 1

Kopfbügel. HRX-D7A-01. Dämmung: SNR 31dB, schwarz. Gehörschutzradio DAB+ FM. Antenne. Speichert bis 10 DAB+ Kanäle. 2 Jahre Garantie. (W1309)

HRX-D7A-01. Protection auriculaire avec radio DAB+ FM, SNR 31dB, noir, + antenne. CE 352, Garantie 2 ans.



Einzelstück/*pièce*		**CHF 286.55**
ab 10 Stück/*pce*	p/Stk	**CHF 269.—**

Art. 16018 Radio-Bügelgehörschützer

Verp. Emb. 2/24

Damit macht die Arbeit doppelt Spass! Das Gehör schützen und gleichzeitig in bester Stereoqualität Radio hören. Selbst bei starker Lärmbelastung garantieren wir ungetrübten Hörgenuss. 2 Stück AA (1,5V) Batterien sorgen für 200 Stunden Betriebsbereitschaft. SNR=27dB. EN 352-1 / EN 352-8. 1 Jahr Garantie. (W0305)

Radio-protection auriculaire. Pour plus de plaisir au travail. Protéger votre ouie et en même temps écouter la radio avec une très bonne qualité stéréo. Même avec une charge de bruit très forte, nous vous garantissons un plaisir d'écoute. 2 pièces AA (1.5V). Piles pour env. 200 heures. Atténuation SNR=27dB. EN 352-1 / EN 352-8. Garantie 1 an.



Einzelstück/*pièce* **CHF 69.50**

Gehörschutz: Bügel

Protection auriculaire



Verp. Emb. 1/20

Art. 16261 Peltor-Optime III mit Kopfbügel

H540A-411-SV. Bügelgehörschützer, schwarz. Für stärkste lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime III auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Schwacher Anpressdruck, daher sehr hoher Tragkomfort. Für Brillenträger geeignet. SNR=35dB. CE 352-1. (W1305)

H540A-411-SV. *Protection auriculaire pour endroits très bruyants, réduit aussi les fréquences extrêmement basses. Très grand confort. Conseillé pour les porteurs de lunettes. SNR=35dB. CE 352-1.*

Einzelstück/*pièce* **CHF 32.—**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 30.—**



Verp. Emb. 1/10

Art. 16237 Peltor X4A

Bügelgehörschützer, schwarz/fluoreszierend grün. Bruchsicherer Federstahlbügel. Nur 200 g schwer. SNR-33dB. Besonders flache Kapseln. EN 352-3. Einsatzbereich: Schutz bei hohen Schallpegeln im Freien, in der Industrie, Strassenarbeiten, Bauarbeiten usw. (W5305)

Protection auriculaire, noir/fluo vert. Poids 200 g, SNR-33dB. Coquilles plates afin que la partie supérieure. CE 352-3.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 46.25**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 43.50**



Verp. Emb. 1/20

Art. 16277 Peltor-Optime II-A

H520A-407-GQ. Bügelgehörschützer für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime II-A auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Schwacher Anpressdruck, daher sehr hoher Tragkomfort. Für Brillenträger geeignet. SNR 31. EN 352-1. (W0307)

H520A-407-GQ. *Protection auriculaire pour endroits très bruyants, réduit aussi les fréquences extrêmement basses. Très grand confort. Conseillé pour les porteurs de lunettes. SNR 31. CE 352-1.*

Einzelstück/*pièce* **CHF 27.30**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 25.60**



Verp. Emb. 1/10

Art. 16230 Peltor X1A Kopfbügel

Gehörschutzgerät, schwarz/grün, mit ausgezeichneten Dämmleistungen, sowohl in tiefen als auch in hohen Frequenzen. Speziell gut geeignet für Brillenträger. Das Entlüftungssystem der Kapseln ist einzigartig und effektiv, ein Überdruck auf die Ohren ist unmöglich. Geprüft gem. EN 352-1, SNR-Wert 27dB. Gewicht 180g. Bruchsicherer Federstahlbügel, besonders flache Kapseln. Einsatzbereich: Industrie, Rasenmähen, Bohren usw. (W9301)

Protection auriculaire, noir/vert. Appareil de protection auriculaire avec une très bonne puissance d'amortissement du bruit, pour fréquences hautes ou basses. Conseillé pour les porteurs de lunettes. La capsule à un système spécial d'aération. La surpression est impossible. EN 352-1/3- SNR valeur 27 dB, Poids 180 g. Branches en acier incassable. Coquilles plates. Joints en éponge très doux. CE 352-1.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 27.30**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 26.60**

Art. 16284 Peltor H31A

Verp. Emb. 1/20

H31A 300. Gehörschutzgerät mit Kopfbügel, orange. Komfortabler Gehörschützer mit hervorragender Dämpfung. Geringer Anpressdruck, liegt dicht am Kopf an und hat keine vorstehende Teile. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragkomfort bietet. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer speziell entwickelten weichen, hygienischen Folie beschichtet. SNR 27dB. EN 352-1. (W9306)

H31A 300. Protection auriculaire, orange. Confortable avec une haute performance d'assourdissement. Les joints épais sont faits à partir d'une combinaison de liquide et de mousse qui permettent une bonne protection et procurent un grand confort. Poids 180g. Atténuation SNR-27dB. EN 352-1.

Einzelstück/*pièce* **CHF 28.10**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 26.40**



Art. 16274 Peltor-Gehörschutz Optime I-A

Verp. Emb. 1/20

H510A-401-GU. Gehörschutzgerät mit ausgezeichneten Dämmleistungen, sowohl in tiefen als auch in hohen Frequenzen. Speziell gut geeignet für Brillenträger. Das Entlüftungssystem der Kapseln ist einzigartig und effektiv, ein Überdruck auf die Ohren ist unmöglich. Geprüft gem. EN 352-1 - SNR-Wert 27dB. Gewicht 180g. Bruchsicherer Federstahlbügel, besonders flache Kapseln. Weiche Flüssig-Schaumstoff Dichtungsringe mit rauer Oberfläche garantieren optimale Auflage. (W1304)

H510A-401-GU. Protection auriculaire Optime I-A. Appareil de protection auriculaire avec une très bonne puissance d'amortissement du bruit, pour fréquences hautes ou basses. Conseillé pour les porteurs de lunettes. La capsule à un système spécial d'aération. La surpression est impossible. EN 352-1- SNR valeur 27 dB, Poids 180 g. Branches en acier incassable. Coquilles plates. Joint en éponge très doux.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 22.20**
ab 20 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 20.90**



Peltor Kid Kindergehörschützer

Verp. Emb. 1/12

Gehörschutzgeräte für Kinder, grün + pink (neon). SNR = 27 dB. EN 352-1. (W7302)

Casque Peltor enfant. Appareil de protection auculaire, vert et rosé (néon) SNR = 27dB. CE 352-1.

Art. 16271	grün	*vert*	H510AK-442-GB
Art. 16273	pink	*rosé*	H510AK-442-RE

Einzelstück/*pièce* **CHF 25.50**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 24.20**





Art. 16255 Gehörschutzgerät

Verp. Emb. 1/60

Allzweck-Gehörschutzgerät, leichte Ausführung, gute Schalldämmung, Farbe schwarz. Sehr günstiger Preis. EN 352-1. SNR-24dB. (W7408)

Protection auriculaire universelle, légère, noire. EN 352-1. Atténuation SNR-24dB.

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 8.—**



Gehörschutz: Bügel

Protection auriculaire



Verp.
Emb.
1/60

Art. 16256 Arton metal

Gehörschutzgerät, rot, mit bruchsicherem Federstahlbügel und belüftetem Kopfband. SNR-23dB. EN 352-1. (W8307)

Protection auriculaire universelle, rouge, avec arceau en acier incassable à ruban perforé. EN 352-1. Atténuation SNR-23dB.

Einzelstück/*pièce* **CHF 15.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.50**





Verp.
Emb.
1/60

Arton Gehörschutzgeräte

Universalkapselgehörschutzgerät, schwarz, verstellbare Kopfbügel, weiche Dichtungskissen, Schalldämmung SNR = 23 dB. H=27 dB, L=27 dB, M=20 dB. Leicht im Gewicht: 180g. EN 352-1. (W3305)

Protection auriculaire universelle, légère, noire et orange. Poids: 180g. EN 352-1. Atténuation SNR-23 dB.

Art. 16257 schwarz *noir*
Art. 16258 orange

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.50**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 9.—**

Gehörschutz: Faltbar

Protection auriculaire pliable



Verp.
Emb.
1/18

Art. 16278 Peltor-Optime II-F

Gehörschützer, faltbar H520F-409-GQ Optime II. Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime II auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Schwacher Anpressdruck, daher sehr hoher Tragkomfort. Für Brillenträger geeignet. SNR 31. EN 352-1. (W9306)

Protection auriculaire, pliable, H520F-409-GQ Opitme II, pour endroits très bruyants, réduit aussi les fréquences extrêmement basses. Très grand confort. Conseillé pour les porteurs de lunettes. SNR 31. EN 352-1.

Einzelstück/*pièce* **CHF 37.95**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 35.60**



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16286 Peltor Optime I-F

H510F-404-GU. Gehörschutz mit Faltbügel, gelb. Sehr leicht und bequem. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragkomfort garantiert. SNR-Wert 24db. EN 352-1. (W1308)

H510F-404-GU. *Protection auriculaire pliable, jaune. Très légère et confortable. Les joints épais sont faits à partir d'une combinaison de liquide et de mousse qui permettent une bonne protection et procurent un grand confort. Atténuation EN 352-1. SNR-24dB.*

Einzelstück/*pièce* **CHF 32.05**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 30.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Kindergehörschutz

Verp. Emb. 12/60

Faltbar. Dämmung: SNR-26dB. (W3309)

Capsules pour enfants, pliables. SNR 26dB.

Art. 16264 orange *orange*



Einzelstück/*pièce* **CHF 12.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 11.50**

Art. 16260 Kompakt Gehörschutzgerät

Verp. Emb. 10/60

Gehörschutz, zusammenklappbar, rot, günstiges Modell. EN 352-1. SNR-30dB. (W9406)

Protection auriculaire, pliable, rouge, EN 352-1. Atténuation SNR-30dB.



Einzelstück/*pièce* **CHF 15.50**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.50**

Gehörschutz: Clip
Protection auriculaire avec clip de fixatio

Art. 16263 Peltor-Helmgehörschutzkapsel Optime III

Verp. Emb. 1/20

Helmgehörschützer H540 P3E-413-SV Optime III, schwarz, für die meisten Bauhelme mit 30 mm-Schlitz plus Peltor 3000 + G22 geeignet. Für stärkste lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime III auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Schwacher Anpressdruck, daher sehr hoher Tragkomfort. Für Brillenträger geeignet. SNR=34dB. EN 352-3. (W2306)

Protection auriculaire pour casque H540 P3E-413-SV, Optime III. Adaptable sur pratiquement tous les casques, mais particulièrement pour Peltor 3000 et G22. Développée pour des endroits très bruyants. Très confortable. SNR=34dB. *CE 352-3.*



Einzelpaar/*la paire* **CHF 36.15**
ab 20 Paar/*paires* p/Pr **CHF 33.90**

Peltor X4A

Verp. Emb. 1/10

Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung, schwarz/fluoreszierend grün. Bruchsicherer Federstahlbügel, montageleichte Steckbefestigung, passend zu fast allen Helmen, auch 16354 und Forsthelm Art. 16302 (mit Schlitz). Ist gleichzeitig Halterung für Peltor-Gesichts- und Nackenschutz. Nur 200 g schwer. SNR-33dB. Besonders flache Kapseln, deren Oberteil unter den Rand von Schutzhelmen passt. EN 352-3. Einsatzbereich: Schutz bei hohen Schallpegeln im Freien, in der Industrie, Strassenarbeiten, Bauarbeiten usw. (W5305)

Protection auriculaire, noir/fluo vert. avec fixation pour casque, anti-choc, branches en acier incassable, fixation facile, convient sur le casque 16354 et 16302 (avec échancrure). Poids 200 g, SNR-33dB. Coquilles plates afin que la partie supérieure passe sous le bord du casque. CE 352-3.



Art. 16236 mit Helmbefestigung

Einzelpaar/*la paire* **CHF 46.25**
ab 10 Paar/*paires* p/Pr **CHF 43.50**

Gehörschutz: Clip

Protection auriculaire avec clip de fixatio



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16276 Peltor-Helmgehörschutzgerät Optime II

Helmgehörschützer H520 P3E-410-GQ Optime II, für die meisten Bauhelme mit 30 mm-Schlitz plus Peltor 3000 + G22 geeignet. Für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt, dämpft Optime II auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Schwacher Anpressdruck, daher sehr hoher Tragkomfort. Für Brillenträger geeignet. SNR 31. EN 352-3. (W9306)

Protection auriculaire pour casque H520 P3E-410-GQ, Optime II. Adaptable sur pratiquement tous les casques, mais particulièrement pour Peltor 3000 et G22. Développée pour des endroits très bruyants. Très confortable. SNR 31. *CE 352-3.*

Einzelpaar/*la paire* **CHF 30.85**
ab 20 Paar/*paires* p/Pr **CHF 29.—**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16234 Peltor X2P3E mit Helmbefestigung

Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung, schwarz/gelb. Bruchsicherer Federstahlbügel, montageleichte Steckbefestigung, passend zu fast allen Helmen, auch 16354 und Forsthelm Art. 16302 (mit Schlitz). Ist gleichzeitig Halterung für Peltor-Gesichts- und Nackenschutz. Nur 160 g schwer. SNR-31dB. Besonders flache Kapseln, deren Oberteil unter den Rand von Schutzhelmen passt. EN 352-3. Einsatzbereich: Schutz bei mässigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, Strassenarbeiten, Bauarbeiten usw. (W6304)

Protection auriculaire, noir/jaune. avec fixation pour casque, anti-choc, branches en acier incassable, fixation facile, convient sur le casque 16354 et 16302 (avec échancrure). Poids 160 g, SNR-31dB. Coquilles plates afin que la partie supérieure passe sous le bord du casque. CE 352-3.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 35.—**
ab 10 Paar/*paires* p/Pr **CHF 32.90**



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16275 Peltor-Helmgehörschutzgerät Optime I-E

H510 P3E-405-GU. Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung. Bruchsicherer Federstahlbügel, montageleichte Steckbefestigung, passend zu fast allen Helmen, auch 16354 und Forsthelm Art. 16302 (mit Schlitz). Ist gleichzeitig Halterung für Peltor-Gesichts- und Nackenschutz. Nur 160g schwer. Z = 20 dB. SNR-27dB. Besonders flache Kapseln, deren Oberteil unter den Rand von Schutzhelmen passt. EN 352-3. (W2303)

H510 P3E-405-GU. Protection auriculaire, jaune avec fixation pour casque, anti-choc, branches en acier incassable, fixation facile, convient sur le casque 16354 et 16302 (avec échancrure). Poids 160 g, Z= 20dB. SNR-27dB. Coquilles plates afin que la partie supérieure passe sous le bord du casque. CE 352-3.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 25.10**
ab 20 Paar/*paires* p/Pr **CHF 23.60**



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16280 Peltor Helmgehörschutzgerät H31P3E

H31P3E 300. Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung, orange. Für Bauhelme mit 30 mm-Schlitz. Komfortabler Gehörschützer mit hervorragender Dämpfung. Geringer Anpressdruck, liegt dicht am Kopf an und hat keine vorstehende Teile. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragkomfort bietet. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer speziell entwickelten weichen, hygienischen Folie beschichtet. SNR 27dB. EN 352-3. (W3304)

H31P3E 300. Protection auriculaire avec fixation pour casque, orange. Pour les casques de sécurité avec fente de 30 mm. Confortable avec une bonne atténuation des bruits. Les larges rondelles de joint confortables sont remplies d'une combinaison spéciale de liquide et d'éponge. Ce qui permet une protection optimale et une très légère pression sur les oreilles, donc on peut la porter longtemps. Ces rondelles ont un canal d'aération et sont recouvertes d'un film hygiénique très souple. Poids 180g. Atténuation SNR-27dB. EN 352-3.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 32.65**
ab 20 Paar/*paires* p/Pr **CHF 30.70**

Art. 16231 Peltor X1P3E mit Helmbefestigung

Verp. Emb. 1/10

Gehörschutzgerät mit Helmbefestigung, schwarz/grün. Bruchsicherer Federstahlbügel, montageleichte Steckbefestigung, passend zu fast allen Helmen, auch 16354 und Forsthelm Art. 16302 (mit Schlitz). Ist gleichzeitig Halterung für Peltor-Gesichts- und Nackenschutz. Nur 160g schwer. Z = 20dB. SNR-26dB. Besonders flache Kapseln, deren Oberteil unter den Rand von Schutzhelmen passt. EN 352-3. Einsatzbereich: Industrie, Rasenmähen, Bohren usw. (W8302)

Protection auriculaire, noir/vert. avec fixation pour casque, anti-choc, branches en acier incassable, fixation facile, convient sur le casque 16354 et 16302 (avec échancrure). Poids 160g, Z = 20dB. SNR-26dB. Coquilles plates afin que la partie supérieure passe sous le bord du casque. CE 352-3.



Einzelstück/*la pièce*		**CHF 27.30**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 26.60**

Art. 16860 KASK Helmgehörschutz S2C

Verp. Emb. 1/10

Helm-Kapselgehörschützer, gelb, SNR 26dB. (W1359)

Capsules, protection auriculaire pour casque, jaune, SNR 26db.



Einzelpaar/*paire*		**CHF 42.—**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 40.—**

Art. 16861 Adapter für Gehörschutz zu KASK-Helm

Verp. Emb. 1/10

Adapter für Gehörschutz 30 mm. (W2358)

Adaptateur pour protection auriculaire pour casque KASK.



Einzelpaar/*paire*		**CHF 10.50**
ab 10 Paar/*paires*	p/Pr	**CHF 10.—**

16869 Plasma Combo Kit KASK

Verp. Emb. 1/12

Netzvisier-Set inklusive Gehörschutz und Adapter für den KWF zertifizierten Helm Plasma AQ. Es besteht aus einem Netzvisier-Set mit einer Höhe von 18,5 cm und einem Gewicht von 52g. Zertifiziert ist das Visier nach EN 1731/F CE. Es lässt sich nach oben klappen, bleibt jedoch an Ort und Stelle, wenn es soll. Gleichzeitig gewährleistet es konstante Belüftung und eine Lichttransmission von 67-70%. Es ist für Einschläge mit niedriger Kraft konzipiert und findet seine Einsatzgebiete vor allem im Forstschutz und der Landschaftspflege. Der gelbe SC2 Gehörschutz wird für Umgebungen mit einer mittleren bis hohen Umgebungslautstärke (SNR 29 dB) eingesetzt. Er ist geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise: Bauwesen, Forstwirtschaft, Industrieflächen, Produktionsflächen, Landwirtschaft, etc. Gewicht 270g. 7-tlg., passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W7358)

Set de visière en filet avec protection auditive et adaptateur pour le casque Plasma AQ certifié KWF. Composé d'un set de visière en filet d'une hauteur de 18,5 cm et d'un poids de 52g. La visière est certifiée selon la norme EN 1731/F CE. Elle peut être rabattue vers le haut, mais reste en place quand elle doit l'être. En même temps, elle garantit une aération constante et une transmission de la lumière de 67-70%. Il est conçu pour les abattages à faible force et trouve son application principalement dans la protection des forêts et l'entretien des paysages. La protection auditive SC2 jaune est utilisée dans les environnements où le niveau sonore ambiant est moyen à élevé (SNR 29 dB). Elle convient à une multitude d'applications, telles que : construction, sylviculture, zones industrielles, zones de production, agriculture, etc. Poids 270g. 7 pièces, adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.



Einzelstück/*pièce*		**CHF 95.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 91.20**

Gehörschutz: Clip

Protection auriculaire avec clip de fixation



Verp.
Emb.
1/20

Art. 5001174 Hygienkit HY54 für Optime III

zu Kapselgehörschützer Optime III (H540). (W1306)

Kit de remplacement pour les protections auriculaires Optime III (H540).

Einzelset/*le set* **CHF 12.80**



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16285 Hygienekit HY79 für H7, H79, HY79

Passt zu fast allen aktiven und passiven Kapselgehörschützer. (W8302)

Type HY79. Convient pour presque toutes les capsules de protection actives et passives.

Einzelpaar/*la paire* **CHF 21.95**
ab 20 Paar/*paire* p/Paar **CHF 20.60**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16235 Hygienekit HYX2 für X2 Serie

Kapselgehörschützer X2. (Für Art. 16230-16237) (W7303)

Kit hygiénique: Capsules pour coquilles auriculaires x2.

Einzelset/*set* **CHF 11.20**
ab 10 Set/*set* p/Set **CHF 10.50**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 5001621 Hygieneset für X4 Serie

Zu Kapselgehörschützer X4-A 3M-Gehörschutzgeräte. Inhalt: 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe. (W2308)

Set d'hygiène: pour les capsules de protection auditive -A 3M-Contient : 2 coussinets en éponge et 2 joints d'étanchéité.

Einzelset/*set* **CHF 14.45**

Art. 15250 Articase

Verp. Emb. 1/10





Aufbewahrungsbox für Kapselgehörschützer, orange/transparent. Grösse: 21x15x10cm. (W4306)

Le stockage idéal pour protection auriculaire, oranges/transparent. Dimension: 21x15x10cm.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 10.50**

Art. 15251 Varibox

Verp. Emb. 1/10



Aufbewahrungsbox, blau mit Zwischenwand und 3 Piktogramm-Aufkleber. Für Brillen,Masken, Gehörschützer. Wandhalterung. Grösse: 22x16x9cm. (W7303)

Boîte pour rangement, bleu avec cloison de séparation, 3 pictogrammes autocollants. Pour lunettes, masques, et protection auriculaire. Grandeur: 22x16x9 cm.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 19.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 19.—**





Verp.
Emb.
1/10

Schutzhelm ARTICAP II

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. Verschluss-Variante: mit Pin Lock 53-65 cm. (W6304)

EN397. Casque de protection en polyéthylène PE résistant aux UV avec un auvent, une bande textile à 6 points, un bandeau anti-transpiration, une ventilation, une gouttière et des fentes latérales (30 mm) pour les accessoires. Fermeture: avec Pin Lock 53-65 cm.

Art. 16326	gelb	*jaune*	**Art. 16329**	blau	*bleu*
Art. 16327	weiss	*blanc*	**Art. 16330**	orange	*orange*
Art. 16328	rot	*rouge*			

Einzelstück/*pièce*		**CHF 13.30**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 12.30**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 11.30**

• Zubehör/*Accesoire*: Art. 16442



Verp.
Emb.
1/10

Schutzhelm ARTICAP II

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. Verschluss-Variante: mit Verstellrad 53-65 cm. (W6304)

EN397. Casque de protection en polyéthylène PE résistant aux UV avec un auvent, une bande textile à 6 points, un bandeau anti-transpiration, une ventilation, une gouttière et des fentes latérales (30 mm) pour les accessoires. Fermeture: avec molette de réglage 53-65 cm.

Art. 16332	gelb	*jaune*	**Art. 16335**	blau	*bleu*
Art. 16333	weiss	*blanc*	**Art. 16336**	orange	*orange*
Art. 16334	rot	*rouge*	**Art. 16337**	grün	*vert*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 17.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 16.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 15.—**

• Zubehör/*Accesoire*: Art. 16442



Verp.
Emb.
1/20

Schutzhelm BOSS

EN397. Helm aus UV-beständigem ABS mit transparentem Vordach, Verstellrad, 4-Punkt-Textilbänderung, 4-Punkt-Kinnriemen, Schweissstirnband aus Frottee und einem Reflexpunkt an der Rückseite. (W1459)

EN397. Casque de protection en ABS résistant aux UV avec auvent transparent, molette de réglage, sangle textile 4 points, jugulaire 4 points, bandeau anti-transpiration en tissu éponge et un point réfléchissant à l'arrière.

Art. 16341	gelb/schwarz	*jaune/noir*
Art. 16343	blau/schwarz	*bleu/noir*
Art. 16342	weiss/schwarz	*blanc/noir*
Art. 16344	orange/schwarz	*orange/noir*

Einzelstück/*la pièce*		**CHF 18.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 18.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 16.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001687, 16346

Schutzhelm MONTANA II

EN397. Helm aus UV-beständigem Polycarbonate PC mit einem Verstellrad 53-65 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband und Lüftung. (W6304)

EN397. Casque de protection en polycarbonate PC résistant aux UV avec une molette de réglage 53-65 cm, bande textile à 6 points d'attache, bandeau anti-transpiration et aération.

Mit Anti-Fog-Schutzvisier nach EN166/EN170 und Textiltasche mit Gehörschutzstöpsel / *Avec visière de protection anti-buée selon EN166/EN170 et sacoche textile avec bouchons d'oreilles*

Art. 16511	gelb	*jaune*	**Art. 16514**	blau	*bleu*
Art. 16512	weiss	*blanc*	**Art. 16515**	orange	*orange*
Art. 16513	rot	*rouge*			

Einzelstück/*pièce*		**CHF 61.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 58.25**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 57.25**

Verp. Emb. 1/10



Ohne Schutzvisier, mit Textiltasche mit Gehörschutzstöpsel / *Sans visière de protection, avec sacoche textile avec bouchons d'oreilles*

Art. 5001491 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 31.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 29.90**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 26.90**

Ohne Schutzvisier, ohne Textiltasche / *Sans visière de protection, sans sacoche textile*

Art. 5001520 orange *orange*
Art. 5001521 gelb *jaune*
Art. 5001537 weiss *blanc*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 26.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 25.20**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 23.85**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16442, 16517, 16627, 16619



Schutzhelm ARTITOP SH300

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, Verstellrad 53-65 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband und klarem, Anti-Fog-Schutzvisier nach EN166/EN170. (W9306)

EN397. Casque de protection en polyéthylène PE résistant aux UV avec auvent, molette de réglage 53-65 cm, une bande textile à 6 points, bandeau anti-transpiration et visière de protection transparente et anti-buée selon EN166/EN170.

Art. 16620	gelb	*jaune*	**Art. 16623**	blau	*bleu*
Art. 16621	weiss	*blanc*	**Art. 16624**	orange	*orange*
Art. 16622	rot	*rouge*	**Art. 16625**	grün	*vert*

Einzelstück/pièce		**CHF 43.—**
ab 20 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 41.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 39.—**

Art. 16626 HiVis gelb *HiVis jaune*

Einzelstück/pièce		**CHF 45.—**
ab 20 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 43.—**
ab 50 Stk./pcs	p/Stk	**CHF 41.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16442, 16627, 16619

Verp. Emb. 1/10






Schutz- und Bergsteigerhelme

Casques de protection ed d'alpinisme







Verp. Emb. 1/20

Schutzhelm KARA

EN397. Helm aus UV-beständigem ABS, Verstellrad 49-63 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, und Schweissband, Lüftung und klares Schutzvisier nach EN166/EN170. (W6259)

EN397. Casque de protection en ABS résistant aux UV avec auvent, molette de réglage 49-63 cm, bande textile 4 points, bandeau anti-transpiration, aération et visière de protection transparente selon EN166/EN170.

Mit Vordach, Lüftung und Schutzvisier/*Avec auvent, aération et visière*

Art. 16560	gelb	*jaune*	**Art. 16563**	blau	*bleu*
Art. 16561	weiss	*blanc*	**Art. 16564**	orange	*orange*
Art. 16562	rot	*rouge*	**Art. 16565**	grün	*vert*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**49.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**47.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**45.—**

Ohne Vordach und Lüftung, mit Schutzvisier/*Sans auvent et aération, avec visière*

Art. 16575 orange *orange*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**69.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**65.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**62.65**

Ohne Vordach und Schutzvisier, mit Lüftung/*Sans auvent et visière, avec aération*

Art. 16576 blau *bleu*

Einzelstück/*la pièce*		**CHF**	**44.50**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**42.—**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**39.50**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5000418, 5001417, 16568, 5000274, 16567, 16569, 16566



Verp. Emb. 1/20

Schutzhelm IRIS-2

EN397. Helm aus UV-beständigem ABS mit einem Vordach, Verstellrad 49-63 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissstirnband, Lüftung und klares Schutzvisier nach EN166/EN170. (W3156)

EN397. Casque de protection en ABS résistant aux UV avec auvent, molette de réglage 49-63 cm, bande textile 6 points, bandeau anti-transpiration, aération et visière de protection transparente selon EN166/EN170.

Art. 16582	gelb	*jaune*	**Art. 16585**	blau	*bleu*
Art. 16583	weiss	*blanc*	**Art. 16586**	orange	*orange*
Art. 16584	rot	*rouge*	**Art. 16587**	grün	*vert*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**66.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**62.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001477, 5001417, 16568, 5000274, 16567, 5000908



Verp. Emb. 1/20

Schutzhelm 3M H700

EN397. Helm aus HDPE mit einem Vordach, Verstellrad 53-62 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband und Lüftung. (W1259)

EN397. Casque de protection en HDPE avec un auvent, molette de réglage 53-62 cm, bande textile à 4 points, bandeau anti-transpiration et aération.

Art. 16320	gelb	*jaune*	**Art. 16323**	blau	*bleu*
Art. 16321	weiss	*blanc*	**Art. 16324**	grün	*vert*
Art. 16322	orange	*orange*	**Art. 16325**	rot	*rouge*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**18.85**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**17.50**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16477, 16646, 16647, 16653, 16412, 16413, 16293, 5001488, 16664, 16294, 16291, 16292, 16650

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage

TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Schutzhelm 3M Uvicator G3000

EN397. Helm aus HDPE mit einem Vordach, Verstellrad 53-62 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband und Lüftung. Der 3M Uvicator Sensor informiert, wenn der Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt wurde und ausgetauscht werden muss. (W6308)

EN397. Casque de protection en HDPE avec auvent, molette de réglage 53-62 cm, bande textile à 4 points, bandeau anti-transpiration et aération. Le capteur 3M Uvicator informe lorsque le casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.

Verp. Emb. 1/20

Art. 16470	gelb	*jaune*	**Art. 16474**	orange	*orange*
Art. 16471	weiss	*blanc*	**Art. 16475**	grün	*vert*
Art. 16472	rot	*rouge*	**Art. 16486**	HiViz grün	*vert*
Art. 16473	blau	*bleu*			



Einzelstück/*pièce* **CHF 28.80**
ab 40 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 26.80**

Mit Reflexstreifen / *Avec bandes réfléchissantes*
Art. 16487 orange *orange*



Einzelstück/*pièce* **CHF 36.40**
ab 40 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 34.40**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16477, 16646, 16647, 16652, 16478, 16412, 16413, 16293, 5001488, 16664, 16294, 16291, 16292, 16650

Schutzhelm INAP-Master-4

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, Pin Lock 51-64 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. (W1304)

EN397. Casque de protection INAP-Master-4 en polyéthylène PE résistant aux UV avec auvent, Pin Lock 51-64 cm, bande textile 4 points, bandeau anti-transpiration, aération, gouttière et fentes latérales (30 mm) pour accessoires.

Verp. Emb. 1/30

Art. 16350	schwefelgelb	*jaune*	**Art. 16354**	verkehrsorange	*orange*
Art. 16351	signalweiss	*blanc*	**Art. 16355**	minzgrün	*vert*
Art. 16352	karminrot	*rouge*	**Art. 16356**	verkehrsschwarz	*noir*
Art. 16353	lichtblau	*bleu*			



Einzelstück/*pièce* **CHF 12.50**
ab 30 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 12.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16378, 16360

Schutzhelm INAP-Master-6

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, Pin Lock 51-64 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. (W1304)

EN397. Casque de protection INAP-Master-6 en polyéthylène PE résistant aux UV avec auvent, Pin Lock 51-64 cm, bande textile 6 points, bandeau anti-transpiration, aération, gouttière et fentes latérales (30 mm) pour accessoires.

Verp. Emb. 1/30

Art. 16370	schwefelgelb	*jaune*	**Art. 16371**	signalweiss	*blanc*



Einzelstück/*pièce* **CHF 14.50**
ab 30 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16608, 5001751

Schutz- und Bergsteigerhelme

Casques de protection ed d'alpinisme



Verp.
Emb.
1/30

Schutzhelm INAP-Master-K-90/6

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, Pin Lock 51-64 cm, Kunststoff-Innenausstattung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. (W1304)

EN397. Casque de protection INAP-Master-K-90/6 polyéthylène PE résistant aux UV avec auvent, Pin Lock 51-64 cm, coiffe intérieure en plastique, bandeau anti-transpiration, aération, gouttière et fentes latérales (30 mm) pour accessoires.

Art. 16310	schwefelgelb	*jaune*	**Art. 16312**	karminrot	*rouge*
Art. 16311	signalweiss	*blanc*	**Art. 16313**	lichtblau	*bleu*

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.50**
ab 30 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 9.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16608, 5001751



Verp.
Emb.
1/30

Schutzhelm INAP-Defender-6

EN397. Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE mit einem Vordach, Pin Lock 51-64 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. (W2303)

EN397. Casque de protection en polyéthylène PE résistant aux UV avec auvent, Pin Lock 51-64 cm, bande textile 6 points, bandeau anti-transpiration, aération, gouttière et fentes latérales (30 mm) pour accessoires.

Art. 16600	schwefelgelb	*jaune*	**Art. 16603**	signalblau	*bleu*
Art. 16601	signalweiss	*blanc*	**Art. 16604**	verkehrsorange	*orange*
Art. 16602	karminrot	*rouge*	**Art. 16605**	minzgrün	*vert*

Einzelstück/*pièce* **CHF 14.50**
ab 30 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16608, 5001751

Forsthelme

Casques forestiers



Verp.
Emb.
1/15

Waldarbeiterhelme PFANNER Protos Integral Forest F39

Integrierter Gesichtsschutz, grosses Sichtfeld, mit maximaler Rundumsicht, tief greifende, regulierbare Nackenschutzschale, Sicherheits-Lüftungsschieber, breite Auflagepolster mit Klima-AIR Technologie, guter Schweisstransport, 3-Punkte Dämpfungskonstruktion, Schutz vor vertikalen und horizontalen Schlägen. Da sich der Gehörschutz im aktiven sowie im passiven Zustand immer am Kopf befindet, dient er als zusätzlicher Schlagschutz. Inkl. Metall Visier G16. (W7108)

Écran facial intégré, grand champ de vision, avec une visibilité panoramique maximale, coque de protection du cou profondément réglable, curseur de ventilation de sécurité, larges coussinets de soutien avec technologie Klima-AIR, bon transport de la sueur, construction amortissante en 3 points, protection contre les impacts verticaux et horizontaux. Comme la protection auditive est toujours sur la tête en état actif aussi bien que passif, elle sert de protection supplémentaire contre les chocs. Visière métallique G16 inclue.

Art. 5001401 rot/warngelb *rouge/jaune fluorescent*

Einzelsset/*set* **CHF 239.—**
Zubehör auf Anfrage.

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Multisystem-Forstschutzhelm-Set 3M G500V5CH510-OR

Verstellrad 54-62 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Schutzgitter nach EN1731 und Kapselgehörschützer nach EN352-3.

Kit de casque forestier multi-systèmes 3M G500 avec molette de réglage 54-62 cm, bande textile à 4 points, bandeau anti-transpiration, aération, visière en filet selon EN1731 et coquilles de protection auriculaire selon EN352-3.

Verp. Emb. 1/12



Art. 16295 orange *orange*

Einzelset/*set*		**CHF 79.45**
ab 12 Set	p/Set	**CHF 74.70**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16646, 16296, 16298, 16291, 16231, 16234, 16236, 16263, 16275, 16276, 16280

Ersatzkomponenten

• G500-GU Kopfhalterung, gelb (10)	**CHF 29.55**
• 5B Netzvisier Polyamid (10)	**CHF 13.40**
• 16275 Optime 1 (20)	**CHF 24.90**

Multisystem-Forstschutzhelm-Set 3M H700NOR51V4G

EN397. Verstellrad 53-62 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung, Schutzgitter nach EN1731 und Kapselgehörschützer nach EN352-3. (W6304)

EN397. Kit de casque forestier multi-systèmes 3M H700 avec *molette de réglage 53-62 cm, bande textile à 4 points, bandeau anti-transpiration, aération, visière en filet selon EN1731 et coquilles de protection auriculaire selon EN352-3.*

Verp. Emb. 1



Art. 16302 orange *orange*

Einzelsset/*set*		**CHF 53.90**
ab 10 Sets/*sets*	p/Set	**CHF 50.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16646, 16647, 16664, 16293, 5001488, 16294, 16291, 16231, 16234, 16236, 16263, 16275, 16276, 16280





Verp. Emb. 1

Elektriker-Schutzhelm SECRA-2 E6HT

EN397, EN50365 Klasse 0 (1'000 V AC/1'500 V DC). Helm aus ABS, Verstellrad 53-63 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, 4-Punkt-Kinnriemen, Schweissband und versenkbares, klares Schutzvisier mit Kinnschutz nach EN166, Klasse 2 Box Test 7kA/0.5s. (W8104)

EN397, EN50365 classe 0 (1'000 V AC/1'500 V DC). Casque de protection pour électricien SECRA-2 E6HT en ABS, molette de réglage 53-63 cm, bande textile 4 points, jugulaire à 4 points, bandeau anti-transpiration et visière de protection transparente escamotable avec protection du menton selon EN166, classe 2 Box Test 7kA/0.5s.

Einzelstück/*pièce* **CHF 356.—**

Ohne Reflexstreifen / *Sans bandes réfléchissantes*
Art. 16571 weiss *blanc*

Mit Reflexstreifen / *Avec bandes réfléchissantes*
Art. 16596 orange *orange*



Verp. Emb. 1/30

Elektriker-Schutzhelm INAP-Master-6

EN397, EN50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1'000 V AC). Helm aus UV-beständigem Polyethylen PE Vordach, Verstellrad 51-64 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Regenrinne und seitliche Steckschlitze (30 mm) für Zubehöre. (W1304)

EN397, EN50365 (0682 partie 321):2002-11 (double triangle), isolation électrique (1'000 V AC), Casque de protection pour électricien en polyéthylène résistant aux UV PE auvent, molette de réglage 51-64 cm, bande textile 6 points, bandeau anti-transpiration, gouttière et fentes latérales (30 mm) pour accessoires.

Art. 5001172	verkehrsorange	*jorange*	**Art. 5001329**	schwefelgelb	*jaune*
Art. 5001173	signalweiss	*blanc*	**Art. 5001522**	karminrot	*rouge*
Art. 5001235	signalblau	*bleu*			

Einzelstück/*pièce* **CHF 17.—**
ab 30 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 16.50**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16608, 5001751



Verp. Emb. 1/24

Schutzhelm KASK Plasma AQ

EN397. Aussenschale aus UV-beständigem Polpropylen PP und Innenschale aus HD Polystyrene mit einem Verstellrad 51-63 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband und Lüftung. (W4357)

EN397. Casque de protection, coque extérieure en Polpropylène PP résistant aux UV et coque intérieure en HD Polystyrène avec une molette de réglage 51-63 cm, bande textile 4 points, bandeau anti-transpiration et aération.

Art. 16849	pink	*rosé*	**Art. 16854**	orange	*orange*
Art. 16850	gelb	*jaune*	**Art. 16855**	grün	*vert*
Art. 16851	weiss	*blanc*	**Art. 16856**	dunkelgrün	*vert foncé*
Art. 16852	rot	*rouge*	**Art. 16857**	schwarz	*noir*
Art. 16853	blau	*bleu*			

Einzelstück/*pièce* **CHF 83.10**
ab 48 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 79.—**
ab 96 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 76.50**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001485, 16862, 5001486, 16864, 5001487

Schutz- und Bergsteigerhelm PETZL Vertex Vent

EN397, EN12492. Der VERTEX VENT-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmässigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt. Mit Verstellrad 53-63 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, 4-Punkt-Kinnriemen, Schweissband. (W1209)

EN397, EN12492. Le casque VERTEX VENT offre un port très confortable, grâce à la coiffe textile six points et aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels. Avec molette de réglage 53-63 cm, harnais textile 6 points, jugulaire 4 points, bandeau anti-transpiration et aération.

Verp. Emb. 1/8



Mit Lüftung, ohne Reflexstreifen / *Avec aération, sans bandes réfléchissantes*

Art. 16691	weiss	*blanc*	**Art. 5001378**	gelb	*jaune*
Art. 16692	rot	*rouge*	**Art. 16693**	blau	*bleu*
Art. 16694	orange	*orange*	**Art. 16695**	schwarz	*noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 80.50**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 76.50**

Mit Lüftung und Reflexstreifen / *Avec aération et bandes réfléchissantes*

Art. 5001416	HiVis gelb	*HiVis jaune*	**Art. 5001429**	weiss	*blanc*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 93.—**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 88.35**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001786, 16701, 16702, 16722, 16723, 5001288, 16711, 16709, 23638



Schutz- und Bergsteigerhelm PETZL Vertex

EN397, EN12492. Gleiche Ausführung wie Vertex Vent jedoch ohne Lüftung. Hochsichtbare Ausführung mit Helmschale in Leuchtfarbe, phosphoreszierenden Clips und reflektierenden Streifen für eine optimale Sichtbarkeit des Benutzers bei Tag und bei Nacht. (W1209)

EN397, EN12492. Même modèle que le Vertex Vent mais sans ventilation. Modèle haute visibilité avec coque de casque de couleur fluorescente, clips phosphorescents et bandes réfléchissantes pour une visibilité optimale de l'utilisateur de jour comme de nuit.

Verp. Emb. 1/8



Art. 5001406 HiVis orange

Einzelstück/*pièce*		**CHF 93.—**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 88.35**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001786, 16701, 16702, 16722, 16723, 5001288, 16711, 16709, 23638

Schutzhelm MONTANA I

EN397. Helm aus UV-beständigem Polycarbonate PE mit einem Verstellrad 53-65 cm, 6-Punkt-Textilbänderung, 4-Punkt-Kinnriemen, Schweissband, Lüftung und seitliche Steckschlitze für Zubehöre. (W1309)

EN397. Casque de protection en polycarbonate PE résistant aux UV avec une molette de réglage 53-65 cm, bande textile à 6 points, jugulaire à 4 points, bandeau anti-transpiration, aération et fentes latérales pour accessoires.

Verp. Emb. 1/10



Ohne Schutzvisier / Sans *visière de protection*

Art. 16609	blau	*bleu*	**Art. 16616**	weiss	*blanc*
Art. 16612	gelb	*jaune*	**Art. 16617**	orange	*orange*
Art. 16613	rot	*rouge*			

Einzelstück/*pièce*		**CHF 37.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 35.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 33.—**

Mit Anti-Fog Schutzvisier nach EN166/EN170 / *Avec visière de protection anti-buée* EN166/EN170

Art. 5000941	orange	*orange*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 51.—**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 49.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 47.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16442, 16517, 16627, 16619

Industrie- + Bergsteigerhelme

Casques pour l'industrie et pour la montagne



Verp.
Emb.
1/8

Schutz- und Bergsteigerhelm PETZL Strato Vent

EN397, EN12492. Der sehr leichte STRATO VENT-Helm bietet guten Tragekomfort dank der CENTERFIT- und FLIP&FIT-Systeme, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er ist mit Lüftungsöffnungen versehen, die für eine gute Belüftung des Helms sorgen. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt. Mit Verstellrad 53-63 cm, EPP/EPS-Innenschale, 4-Punkt-Kinnriemen, Schweissband und Lüftung. (W1209)

EN397, EN12492. Le casque de protection STRATO VENT est très léger et offre un port confortable, grâce aux systèmes CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Avec une jugulaire à résistance modifiable, il convient pour le travail en hauteur, comme pour le travail au sol. Il dispose de trous de ventilation pour aérer le casque. L'intégration optimale d'une lampe frontale Petzl, d'une visière de protection, de protections auditives et de multiples accessoires en fait un casque entièrement modulable, répondant aux besoins additionnels des professionnels. *Avec molette de réglage 53-63 cm, coque intérieure EPP/EPS, jugulaire 4 points, bandeau anti-transpiration et aération.*

Art. 16713	gelb	*jaune*	**Art. 16715**	rot	*rouge*
Art. 16714	weiss	*blanc*	**Art. 16716**	schwarz	*noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 93.—**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 88.35**

Mit Reflexstreifen / *Avec bandes réfléchissantes*

Art. 16717	signalgelb	**Art. 16718**	signalorange

Einzelstück/*pièce*		**CHF 105.—**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 99.75**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001786, 16701, 16702, 16722, 16723, 16711, 16709

Multisysteme

Multi-système



Verp.
Emb.
1/12

Multisystem-Schutzhelm-Set 3M G500

EN1731. Verstellrad 54-62 cm, 4-Punkt-Textilbänderung, Schweissband, Lüftung und klares, Anti-Fog-Gesichtsschutzvisier nach EN166/EN170. (W5300)

EN1731. Kit de casque de protection multi-systèmes 3M G500. Avec molette de réglage 54-62 cm, bande textile à 4 points, bandeau anti-transpiration, aération et écran facial clair anti-buée selon EN166/EN170.

V5F11H51-GU, mit Art. 16275 Kapselgehörschützer nach EN352-3

Art. 16297	gelb	*jaune*

Einzelset/*set*		**CHF 80.15**
ab 12 Set	p/Set	**CHF 75.30**

V5F11-GU , ohne Kapselgehörschützer

Art. 16299	gelb	*jaune*

Einzelset/*set*		**CHF 58.45**
ab 12 Set	p/Set	**CHF 54.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16646, 16298, 16296, 16291, 16231, 16234, 16236, 16263, 16275, 16276, 16280



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16298 Gesichtsschutzvisier 3M PC 5F-11

EN166, EN170. Mit Anti-Fog, zu Multisystem-Schutzhelm-Set 3M G500, klar. (W4301)

EN166, EN170. Ecran pour protection du visage Peltor, avec anti-buée, adapté au casque de protection multi-systèmes 3M G500, transparent.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 16.95**
ab 10 Stk./*pièce*	p/Stk	**CHF 15.90**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 16297, 16298, 16295

Anstosskappe JSP A1+

EN812. Anstosskappe aus Polyamid mit PU-Beschichtung, moderner Baseball-Style mit langem Schirm (7 cm) und mit Innenschale aus Polyethylen und Neopren-Komfortschaumstoff zur Schockminderung. Verstellbar 53-64 cm, Lüftung und reflektierende Paspel, Gewicht: 215g. (W1309)

EN812. Casquette de protectiton JSP A1+ en polyamide enduit polyuréthane, type base-ball avec visière longue (7cm) et équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en néoprène pour amortir les chocs. Réglable de 53 à 64 cm, aération et passepoil réfléchissant. Poids: 215g.

Verp. Emb. 1/20



Art. 18442 navy *bleu marine*
Art. 18443 schwarz *noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 33.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 31.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 30.50**

Anstosskappe CENTURION AirPro SecurePlus

EN812. Hardcap Micro Peak, mit patentiertem Centurion-Rätschensystem, Verstellrad 54-62 cm. Aufprallschutz, Innenschale aus ABS, Schirm 3 cm, Schweissstirnband und Lüftung. Leicht und atmungsaktiv. (W8302)

EN812. Casquette anti-choc CENTURION AirPro SecurePlus Micro Peak, avec système à cliquet breveté de Centurion, molette de réglage 54-62 cm. Protection contre les chocs, coque intérieure en ABS, visière 3 cm, bandeau anti-sueur et aération. Léger et respirant.

Verp. Emb. 1/20



Art. 18375 dunkelblau *bleu foncé*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 33.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 31.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 30.—**

Anstosskappe CENTURION CoolCap S28

EN812. Anstosskappe aus Polyester, mit Reflektstreifen, Schirm 5 cm, verstellbar 54-59 cm. Innenschale aus ABS-Kunststoff, EVA-Schaumposter. Durch Entfernen des inneren Kartons kann die Belüftung erweitert werden. Dank Maschengewebe kein Hitzestau. (W0305)

EN812. Casquette anit-choc CENTURION CoolCap S28 en polyester avec bandes réfléchissantes, visière 5 cm, réglable 54-59 cm. Coque intérieur en plastique ABS, coussinet en mousse EVA. L'aération peu être élargie en enlevant le carton intérieur. Pas d'accumulation de chaleur.

Verp. Emb. 1/20



Art. 18444 HiVis orange *orange HiVis*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 22.50**

Anstosskappe CENTURION AirPro S38

EN812. Anstosskappe aus Polyester, mit Seitennetzstruktur, verstellbar 54-62 cm. Innenschale aus ABS, Schirm 5 cm, Schaumstoff-Kopfpolster, Stirnschweissband und nicht abnehmbaren Seiteneinlagen mit Luftlöchern. (W0305)

EN812. Casquette anti-choc CENTURION AirPro S38 en polyester avec structure en filet latéral, réglable de 54 à 62 cm. Coque intérieur en ABS, visière 5 cm, rembourrage de tête en mousse, bandeau frontal et garnitures latérales non amovibles avec trous d'aération.

Verp. Emb. 1/20



Art. 18448 HiVis orange *orange HiVis*
Art. 18449 dunkelblau *bleu foncé*
Art. 18450 schwarz *noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 22.50**

Anstosskappen
Casquettes anti-choc

Verp. Emb. 1/20





Anstosskappe JSP Aerolite

EN812. Hardcap Micro Peak. Die leichteste Vollschalen-Anstosskappe mit einem Gesamtgewicht von weniger als 135g, ohne jegliche Kompromisse hinsichtlich ihrer Performance. Aufprall-Resistenz: 4x12 Joule. Allseite Schutzwirkung. Temperaturbeständigkeit ab -40°C bis +50°C. Unterhalb des glatten und geschmeidigen Textil-Ueberzugs befindet sich eine harte HDPE Innenschale und ein ultraleichter EPP Aufprall-Absorber. Reflektierende Seitenflächen und Paspel. Der Textil-Ueberzug ist abnehmbar und maschinell waschbar. Schirm 2,5 cm, verstellbar 53-64 cm. (W1309)

EN812. Casquette dure Micro Peak. La plus légère casquette de protection anti-choc avec coque intégrale moins que 135gr. Ce qui n'enlève rien à ses performances. Résistance aux chocs 4 x 12 joules. Protection de tous les côtés. Résiste aux températures de -40° à +50°. Sous le textile doux se trouve une coque dure et un absorveur très léger EPP. Traitée avec du polygiene afin d'empêcher les irritations et les odeurs. Visière 2,5 cmm, ajustable 54-64cm.

Art. 18366 navy bleu marine
Art. 18368 weiss blanc

Einzelstück/*pièce*		**CHF 42.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 41.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 40.—**



Art. 18372 HiVis orange *orange HiVis*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 42.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 41.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 40.—**

Verp. Emb. 1/50



Anstosskappe VOSS-Cap neo

EN812. Hartschale aus ABS, Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylongewebe mit einem Schirm ca. 40 mm, Klettverschluss 53-61 cm, Lüftung und Reflexstreifen. Für den professionellen Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Schutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist. (W7303)

EN812. Casquette anti-choc VOSS avec coque dure en ABS, calotte textile en tissu nylon lavable en machine avec une visière d'environ 40 mm, fermeture velcro 53-61 cm, aération et bandes réfléchissantes. Pour l'utilisation professionnelle dans les domaines industriels comme sur les chaînes de montage partiellement automatisées, dans le domaine du service après-vente, dans les ateliers de réparation, où un casque de protection conforme à la norme EN 397 n'est pas prescrit.

Art. 18454 leuchtgelb *jaune fluo*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 33.—**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 32.—**

Verp. Emb. 1/50



Anstosskappe VOSS-Cap modern style

EN812. Hartschale aus ABS, Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylongewebe mit einem Schirm ca. 50 mm, Klettverschluss 52-63 cm und Lüftung. Für den professionellen Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Schutzhelm entsprechend EN397 nicht vorgeschrieben ist. (W3308)

EN812. Casquette anti-choc VOSS-Cap avec coque dure en ABS, calotte textile en tissu nylon lavable en machine avec une visière d'environ 50 mm, fermeture velcro 52-63 cm et aération. Pour l'utilisation professionnelle dans les domaines industriels comme sur les chaînes de montage partiellement automatisées, dans le domaine du service après-vente, dans les ateliers de réparation, où un casque de protection conforme à la norme EN397 n'est pas prescrit.

Art. 18457 schwarz *noir*
Art. 18458 kobaltblau bleu

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 23.50**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 18421 Hartschale VOSS-Shell vario

Verp. Emb. 1/30



Stossschutz Kat. I, Hartschale aus ABS, mit Schaustoffeinlage, leicht einzusetzen und herauszunehmen, passend zu allen Caps 52-63 cm. Für den professionellen Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Schutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist. (W3308)

Coque dure VOSS-Shell. Protection contre les chocs cat. I, coque dure en ABS, avec garniture en tissu d'exposition, facile à insérer et à retirer, adapté à toutes les casquettes 52-63 cm. Pour l'utilisation professionnelle dans les secteurs industriels tels que les chaînes de montage partiellement automatisées, le service après-vente, les ateliers de réparation, où un casque de protection conforme à la norme EN 397 n'est pas prescrit.

Einzelstück/*pièce* **CHF 8.50**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 8.—**

• Zubehör/*Accesoire*: Allen Caps / *Tous les casquettes*

Anstosskappe Baseball-Look

Verp. Emb. 60



EN 812. Anstosskappe aus Baumwolle, Innen mit Schaumstoff-Kopfpolster. Schale aus ABS-Kunststoff. (W2308)

EN812. Casquette anti-choc type base-ball, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en néoprène pour amortir les chocs. Taille unique réglable par bande agrippante de 58 à 62 cm. Utilisation: Industrie agroalimentaire, Automobile, Aéronautique, Coopérative agricole.

Art. 18453 marineblau *bleu marine*

Einzelstück/*pièce* **CHF 15.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.50**

Innenausstattung
Coiffes intérieures

Art. 16477 4-Punkt-Innenausstattung 3M G2N

Verp. Emb. 1/68



Mit Verstellrad und Stirnschweissband aus Kunststoff, passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W3303)

Coiffe intérieure à 4 points 3M G2N avec molette de réglage et bandeau anti-transpirationi en plastique, adapté à tous les casques de protection 3M.

Einzelstück/*pièce* **CHF 17.65**

• Zubehör/*Accessoires*: Art. 16646, 16647
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5

Art. 5000418 4-Punkt-Innenausstattung KARA

Verp. Emb. 1/10



Mit Verstellrad, passend zu Schutzhelm KARA. (W3157)

Coiffe intérieure à 4 points, avec molette de réglage, adapté au casque de protection KARA.

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6



Verp.
Emb.
1/10

Art. 5001477 4-Punkt-Innenausstattung IRIS-2

Mit Verstellrad, passend zu Schutzhelm IRIS-2. (W3157)

Coiffe intérieure 4 points, avec molette de réglage, adapté au casque de protection IRIS-2.

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16582-7



Verp.
Emb.
1/10

Art. 5001417 Verstellrad

Passend zu Schutzhelm KARA und IRIS-2. (W3157)

Molette de réglage, adapté au casque de protection KARA et IRIS-2.

Einzelstück/*pièce* **CHF 8.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6, 16582-7



Verp.
Emb.
1

Art. 16618 4-Punkt-Innenausstattung

Mit Verstellrad, passend zu Schutzhelm ARTICAP II, ARTITOP SH300 und MONTANA I + II. (W3307)

Coiffe intérieure 4 points avec molette de réglage, adapté au casque de protection ARTITOP SH300, ARTICAP II et MONTANA I + II.

Einzelstück/*pièce* **CHF 16.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16326-30, 16332-7, 16620-6, 16609, 16612-13, 16616-17, 5000941, 16511-5, 5001491, 5001520-1, 5001537



Verp.
Emb.
1

Art. 5001687 4-Punkt-Innenausstattung BOSS

Mit Verstellrad, passend zu Schutzhelm BOSS. (W3457)

Coiffe intérieure 4 points avec molette de réglage, adapté au casque de protection BOSS.

Einzelstück/*pièce* **CHF 8.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16341-4



Verp.
Emb.
1/200

Art. 5001485 Innenpolster KASK

2-tlg., passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W3357)

Rembourrage intérieur KASK, 2 pièces, adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*pièce* **CHF 23.50**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 22.55**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16849-57

Die VOSS Innenausstattungen sind bei hohem Tragekomfort sehr stabil verarbeitet. Die Gurtbänder werden per Ultraschall miteinander verschweisst um eine optimale Stoßdämpfung zu ermöglichen. Das ergonomisch geformte Nackenband sorgt für optimalen Halt auf dem Kopf. Das geschmeidige Kopfband passt sich, ohne zu drücken, perfekt der Kopfform an. Die Grösseneinstellung umfasst den Bereich von 51-64 cm und ist in 0,5 cm Schritten verstellbar. Art. 5001751 Übergrösse bis zu 68 cm. Alle Modelle haben eine Kinnriemenhalterung. Passend zu Schutzhelm INAP-Master und INAP-Defender. (W0305)

Verp. Emb. 1

Les garnitures intérieures VOSS sont traitées de manière très stable tout en étant très confortables à porter. Les sangles sont soudées entre elles par ultrasons pour permettre une absorption optimale des chocs. Le tour de cou ergonomique assure un maintien optimal sur la tête. Le serre-tête souple s'adapte parfaitement à la forme de la tête sans la comprimer. Le réglage de la taille couvre la plage de 51 à 64 cm et peut être ajusté par paliers de 0,5 cm. Art. 5001751 Grande taille jusqu'à 68 cm. Tous les modèles sont équipés d'une fixation de jugulaire. Adapté au casque de protection INAP-Master et INAP-Defender.



4-Punkt-Innenausstattung INAP

Art. 16378 Mit Pin Lock / *Avec Pin Lock*
Einzelstück/*pièce* **CHF 10.90**

Art. 16360 Mit Verstellrad / *Avec molette de réglage*
Einzelstück/*pièce* **CHF 8.90**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16350-6

6-Punkt-Innenausstattung INAP

Art. 5001751 Mit Pin Lock / *Avec Pin Lock*
Einzelstück/*pièce* **CHF 30.80**

Art. 16608 Mit Verstellrad / *Avec molette de réglage*
Einzelstück/*pièce* **CHF 12.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16370-1, 16310-3, 5001172-3, 5001235, 5001329, 5001522, 16600-5

Schweissbänder
bandeaux de protection contre la transpiration

Art. 16646 Stirnschweissband 3M HYG4

Verp. Emb. 1/10

Aus Leder, passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W7308)

Bandeau anti-transpiration 3M HYG4 en en cuir, adapté à tous les casques de protection 3M.



Einzelstück/*pièce* **CHF 7.10**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5

Art. 16647 Stirnschweissband 3M HYG3

Verp. Emb. 1/10

Aus Kunststoff (PVC-beschichteter Schaum), passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W7308)

Bandeau anti-transpiration 3M HYG3 en plastique (mousse enduite de PVC), adapté à tous les casques de protection 3M.



Einzelstück/*pièce* **CHF 4.05**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5

Art. 5001786 Stirnschweissband PETZL

Verp. Emb. 1/400

Standard- oder saugfähiges Komfortpolster zum Anbringen am Kopfband der Helme VERTEX und STRATO, um die Lebensdauer zu erhöhen. (W6204)



Bandeau anti-transpiration PETZL . Mousse de confort, standard ou absorbante, à installer sur le tour de tête des casques VERTEX ou STRATO, pour prolonger la durée de vie.

PETZL

Einzelstück/*pièce* **CHF 5.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Schweissbänder

bandeaux de protection contre la transpiration



Verp.
Emb.
1/30

Art. 16442 Stirnschweissband

Aus Frotté, passend zu Schutzhelm ARTITOP SH300, ARTICAP II und MONTANA I + II. (W7308)

Bandeau en tissu éponge, adapté au casque de protection ARTITOP SH300, ARTICAP II et MONTANA I + II.

Einzelstück/*pièce* **CHF 2.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16326-30, 16332-7, 16620-6, 16609, 16612-13, 16616-17, 5000941, 16511-5, 5001491, 5001520-1, 5001537



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16568 Stirnschweissband

Aus Leder, passend zu Schutzhelm KARA und IRIS-2. (W7158)

Bandeau en cuir, adapté au casque de protection KARA et IRIS-2.

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6, 16582-7



Verp.
Emb.
1

Art. 5000274 Stirnschweissband

Aus Frotté, passend zu Schutzhelm KARA und IRIS-2. (W7158)

Bandeau en tissu éponge, adapté au casque de protection KARA et IRIS-2.

Einzelstück/*pièce* **CHF 7.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6, 16582-7



Verp.
Emb.
1

Art. 16346 Stirnschweissband BOSS

Aus Frottee, passend zu Schutzhelm BOSS, grau. (W2458)

Bandeau anti-transpiratation BOSS, en tissu éponge, adapté au casque de protection BOSS, gris.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 2.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16341-4



Verp.
Emb.
1

Art. 16590 Stirnschweissband INAP

200 mm lang, aus anschmiegsamem Material (PU), passend zu Schutzhelm INAP. (W2308)

Bandeau anti-transpiration, 200 mm de long, en matériau souple (PU), adapté au casque de protection INAP.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 2.10**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 1.90**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16350-6, 16370-1, 16310-3, 5001172-3, 5001235, 5001329, 5001522, 16600-5



Verp.
Emb.
1

Art. 5001324 Kopfband INAP

Das 380 mm lange Kunstlederschweißband (PU) weist durch seine extreme Saugfähigkeit beste Hygieneeigenschaften auf, passend zu Schutzhelm INAP. (W2308)

La bande de soudage en similicuir (PU) de 380 mm de long présente les meilleures propriétés hygiéniques grâce à son extrême capacité d'absorption, adaptée au casque de protection INAP.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 4.50**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 4.10**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16350-6, 16370-1, 16310-3, 5001172-3, 5001235, 5001329, 5001522, 16600-5

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 16567 4-Punkt-Kinnriemen

Verp. Emb. 1/250

Aus Frottee, passend zu Schutzhelm KARA und IRIS-2. (W3154)

Jugulaire à 4 points en tissu éponge, adapté au casque de protection KARA et IRIS-2.

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6, 16582-7



Art. 16653 2-Punkt-Kinnriemen 3M GH7

Verp. Emb. 1/100

Passend zu Schutzhelm 3M H700. (W2301)

Jugulaire à 2 points 3M GH7, adapté au casque de protection 3M G3000.

Einzelstück/*pièce* **CHF 8.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16320-5



Art. 16478 3-Punkt-Kinnriemen 3M GH4

Verp. Emb. 10/100

Passend zu Schutzhelm 3M G3000. (W2301)

Jugulaire à 3 points 3M GH4, adapté au casque de protection 3M G3000.

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.05**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487



Art. 16580 2-Punkt-Kinnriemen INAP-KL

Verp. Emb. 1

Aus Rindkernleder, mit Schiebeschnalle, passend zu Schutzhelm INAP. (W0305)

Jugulaire 2 points INAP-KL en cuir de boeuf, avec boucle coulissante, adapté au casque de protection INAP.

Einzelstück/*pièce* **CHF 5.70**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 5.20**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16350-6, 16370-1, 16310-3, 5001172-3, 5001235, 5001329, 5001522, 16600-5



Art. 5001556 4-Punkt-Kinnriemen INAP

Verp. Emb. 1

Aus Textilband mit Schnellverschluss und 4-Punkt-Aufhängung, passend zu Schutzhelm INAP. (W0305)

Jugulaire à 4 points en bande textile avec fermeture rapide et suspension à 4 points, adapté au casque de protection INAP.

Einzelstück/*pièce* **CHF 12.30**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 12.70**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16350-6, 16370-1, 16310-3, 5001172-3, 5001235, 5001329, 5001522, 16600-5



Art. 16517 4-Punkt-Kinnriemen MONTANA II

Verp. Emb. 1/10

Mit Schnellverschluss, passend zu Montana II. (W2308)

Mentonnière pour les casques Montana II avec montage rapide 4 points.

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.75**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16609, 16511-5, 16612-13, 16616-17, 5000941, 5001520-1, 5001537



Kinnriemen
Mentonnières



Verp. Emb. 10/100

Art. 16652 2-Punkt-Kinnriemen 3M GH1

Passend zu Schutzhelm 3M G3000. (W0305)

Jugulaire à 2 points 3M GH1 adapté au casque de protection 3M G3000.

Einzelstück/*pièce* **CHF 7.60**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487

Halter + Adapter
Fixations et adaptateur



Verp. Emb. 1/10

Art. 16294 Schutzvisier-Halterung 3M V5

Passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W2308)

Support pour visière de protection 3M V5 adapté à tous les casques de protection 3M.

Einzelstück/*pièce* **CHF 11.35**
ab 10 Stk./*pcs* **CHF 10.60**

• Zubehör/*Accesoire*: Art. 16291
• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5



Verp. Emb. 1/20

Art. 16291 Kapselgehörschützer-Adapter 3M P3E

Passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W4301)

Adaptateur pour coquilles antibruit 3M P3E adapté à tous les casques de protection 3M.

Einzelpaar/*paire* **CHF 8.80**
ab 20 Paar/*paire* p/Paar **CHF 8.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16294, 16470-6, 16486, 16487, 16320-5, 16231, 16234, 16236, 16263, 16275, 16276, 16280, 16292



Verp. Emb. 1/20

Art. 5001230 Gelenksystem 3M V412

Passend zu V4-Visieren 3M. (W4301)

Système d'articulation 3M V412 adapté aux visières V4 3M.

Einzelpaar/*paire* **CHF 8.85**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16293, 5001488, 16664

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 16701 Schutzvisier PETZL Vizir

Verp.
Emb.
1/12



EN166. Das Vizir schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Ausserdem ist es kratzfest und beschlagfrei. Scheibe klar. (W2208)

EN166. La visière de protection VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée. Modèle clair.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 49.50**
ab 12 Stk./*pcs*	**CHF 47.05**

• Zubehör zu/*Accesoire pour:* Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Art. 16702 Schutzvisier PETZL Vizir

Verp.
Emb.
1/12



EN166, EN172. Das Vizir schützt die Augen vor umherfliegenden Teilchen und Spritzern. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt es sich schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Ausserdem ist es kratzfest und beschlagfrei. Scheibe getönt. (W6204)

EN166, EN172. La visière de protection VIZIR assure la protection des yeux contre les risques de projection. Elle s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée. Modèle teinté.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 55.50**
ab 12 Stk./*pcs*	**CHF 52.75**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Schutzvisier 3M

Verp.
Emb.
1/20



EN166, EN170. AS/AF-Scheiben, zur Befestigung wird das Visier an der Innenausstattung befestigt, passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W8307)

EN166, EN170. Visière de protection 3M, écrans AS/AF, pour la fixation, la visière est fixée à l'équipement intérieur, adapté à tous les casques de protection 3M.

Art. 16412	klar, V9C	*transparent, V9C*
Art. 16413	getönt, V9G + EN172	*teinté, V9G + EN172*

Einzelstück/*pièce* **CHF 16.55**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5

Schutzvisier KARA

Verp.
Emb.
1/200



EN166, EN170, EN172. Passend zu Schutzhelm KARA. (W8157)

Visière de protection KARA, EN166, EN170, EN172, adapté au casque de protection KARA.

Art. 16566	getönt	*teinté*
Art. 16569	transparent	*transparent*

Einzelstück/*pièce*	**CHF 24.50**
ab 20 Stk./*pcs*	**CHF 22.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16560-5, 16575-6



Verp.
Emb.
1/200

Art. 5000908 Schutzvisier IRIS-2

EN166, EN170, passend zu Schutzhelm IRIS-2, klar. (W9151)

Visière de protection IRIS-2, EN166, EN170, adapté au casque de protection IRIS-2, transparent.

Einzelstück/*pièce* **CHF 28.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16582-7



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16619 Schutzvisier

EN166, EN170, EN172. Passend zu Schutzhelm ARTITOP SH300 und MONTANA I + II. Getönt, kratzfest und beschlagfrei, mit Nasenbügel. (W7303)

EN166, EN170, EN172. Visière de protection, adaptées au casque de protection ARTITOP SH300 et MONTANA I + II. Teintées, anti-rayures et anti-buée, avec pince-nez.

Einzelstück/*pièce* **CHF 20.75**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 20.25**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16620-6, 16609, 16612-13, 16616-17, 5000941, 16511-5, 5001491, 5001520-1, 500153



Verp.
Emb.
1/20

Art. 16627 Schutzvisier

EN166, EN172, passend zu Schutzhelm ARTITOP SH300 und MONTANA I + II. Transparent, kratzfest und beschlagfrei, mit Nasenbügel. (W7303)

EN166, EN170. Visière de protection, adaptées au casque de protection ARTITOP SH300 et MONTANA I + II. Transparente, anti-rayures et anti-buée, avec pince-nez.

Einzelstück/*pièce* **CHF 20.75**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 20.25**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16620-6, 16609, 16612-13, 16616-17, 5000941, 16511-5, 5001491, 5001520-1, 500153



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16862 Schutzvisier KASK V2 Plus

EN166, EN14458. Farblos, inkl. Befestigung, Anti-Scratch- & Anti-Fog-Scheiben (AS/AF), passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W8352)

EN166, EN14458. Visière de protection KASK V2 Plus, transparent, fixation incluse, écrans anti-scratch & anti-buée (AS/AF), adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 53.50**
ab 12 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 51.—**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 5001547
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16849-57



Verp.
Emb.
1/42

Art. 5001486 Schutzvisier KASK V2 Plus

EN166, EN14458. Getönt, inkl. Befestigung, Anti-Scratch- & Anti-Fog-Scheiben (AS/AF), passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W8352)

EN166, EN14458. Visière de protection KASK V2 Plus, teinté, fixation incluse, écrans anti-scratch & anti-buée (AS/AF), adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*pièce* **CHF 60.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 57.60**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 5001547
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16849-57

Art. 16864 Gesichtsschutzvisier KASK Full Face

Verp. Emb. 1/24

EN166. Inkl. Befestigung, Anti-Scratch- & Anti-Fog-Scheiben (AS/AF), passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W8359)

EN166. Visière de protection faciale, fixation incluse, écrans anti-scratch & anti-buée (AS/AF), adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 68.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 65.30**

- Zubehör/*Accessoire*: Art. 5001547
- Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16849-57



Art. 5001547 Visierbefestigung KASK

Verp. Emb. 1/500

6-tlg., passend zu Schutzvisier KASK V2/V3/V4. (W8359)

Fixation de la visière, 6 pièces, adaptées à la visière de protection KASK V2/V3/V4.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 8.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 8.55**

- Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16862, 5001486, 16864



Art. 15195 Visagom Gesichtsschutzvisier

Verp. Emb. 1

Visagom Gesichtsschutzvisier komplett, Polycarbonatscheibe, 475x200mm, zur Helmmontage, schwenkbar, ohne Metallteile, passt auf alle Helme, mit einem Vordach, einfache Montage. CE EN166 3F. (W8309)

Visière complète Visagom, en polycarbonate, 475x200 mm, pour monter sur casque, pivotant, sans métal, pour tous les casques, montage simple.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 36.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 34.90**



Gesichtsschutzvisier 3M

Verp. Emb. 1/10

EN 166. Mit Gelenksystem, passend zu allen Schutzhelmen 3M, klar. (W8307)

EN 166. Visière de protection du visage 3M avec système d'articulation, adapte à tous les casques de protection 3M, transparent.

Art. 16293 V4D aus Acetat / V4D *en acétate*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 34.05**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 32.—**

Art. 5001488 V4F aus Polycarbonat/ V4F *en polycarbonate*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 22.65**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 21.10**

- Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5





Verp.
Emb.
1/8

Art. 16722 Gesichtsschutzvisiert PETZL Vizen

EN166, EN170. Das VIZEN bietet Schutz vor Störlichtbögen. Die das Gesicht umschliessende Scheibe schützt Augen und Gesicht und bietet gleichzeitig ein breites Sichtfeld. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt sich das Visier schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. Ausserdem ist es kratzfest und beschlagfrei. Mit Easy-clip-System, passend zu Schutzhelm PETZL Vertex und Strato. (W2201)

EN166, EN170. La visière de protection VIZEN protège contre le risque d'arc électrique. Ultra-enveloppante, elle offre une protection des yeux et du visage, tout en conservant un large champ de vision. La visière s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP. Elle bénéficie également de traitements anti-rayures et anti-buée. Avec système Easyclip, adapté au casque de protection PETZL Vertex et Strato.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 62.—**
ab 8 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 58.90**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16296 Schutzgitter 3M 5C-1

EN1731. Aus Edelstahl, passend zu Schutzhelm 3M G3000 und G500. (W6309)

EN1731. Visière en filet 3M 5C-1 en acier inoxydable, adapté au casque de protection 3M G3000 et G500.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 16.05**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 15.05**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16295, 16297, 16299, 16470-5, 16486-7



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16664 Netzvisier 3M V4C

EN1731. Aus Edelstahl, mit Gelenksystem, passend zu allen Schutzhelmen 3M. (W6309)

EN1731. Visière en filet 3M V4C, en acier inoxydable, avec système d'articulation, adapté à tous les casques de protection 3M.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 22.95**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5



Verp.
Emb.
1/8

Art. 16723 Netzschutzvisier PETL Vizen Mesh

EN1731. Das VIZEN MESH-Visier für Baumpfleger schützt vor umherfliegenden Spänen und Splittern. Die das Gesicht umschließende Scheibe bietet einen umfassenden Schutz und ein breites Sichtfeld. Dank des EASYCLIP-Befestigungssystems lässt sich das Visier schnell und einfach an den Helmen VERTEX und STRATO anbringen. (W2201)

EN1731. La visière de portection en filet VIZEN MESH protège contre les projections d'éclats de bois et de copeaux. Ultra-enveloppante, elle offre une protection complète du visage, tout en garantissant une bonne visibilité. La visière s'installe facilement sur les casques VERTEX et STRATO, grâce au système d'attache EASYCLIP.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 55.50**
ab 8 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 52.70**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Art. 5001487 Netzschutzvisier-Set KASK

EN1731/F, 2-tlg., aus PA, mit Netzvisierträger, passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W8352)

Kit de visière de protection en filet , EN1731/F, 2 pièces, en PA, avec support de visière, adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 36.—**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 34.55**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 16868
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16849-57

Verp. Emb. 1



Art. 16897 Netzschutzvisier KASK

EN1731/F. Aus PA, passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W8352)

EN1731/F. Visière de protection en filet KASK en PA, adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 16.30**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 15.65**

• Zubehör/*Accessoires*: Art. 16898, 16868
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16849-57

Verp. Emb. 1



Art. 16898 Netzschutzvisierträger KASK

Mit Gummilippe, passend zu Netzschutzvisier KASK. (W8352)

Support de visière de protection en filet KASK avec joint à lèvres en caoutchouc, adapté à la visière de protection en filet KASK.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 20.65**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 19.80**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 16868
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16897

Verp. Emb. 1



Art. 16868 Netzschutzvisieradapter KASK

2-tlg., passend zu Netzschutzvisier KASK. (W8352)

Adaptateur de visière de protection en filet KASK, 2 pièces, adapté à la visière de protection en filet KASK.

Einzelstück/*la pièce* **CHF 9.10**
ab 10 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 8.75**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 5001487, 16897,16898

Verp. Emb. 1/24



Nackenschutz

Protection de la nuque



Verp.
Emb.
1/200

Nackenschutz

43 x 36 cm, passend zu allen Schutzhelmen. (W2458)

Protection de la nuque, 43 x 36 cm, adapté à tous les casques de protection.

Art. 16305 HiVis orange *orange HiVis*
Art. 16306 HiVis gelb *jaune HiVis*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.—**
ab 10 Stück/*pce*	p/Stk	**CHF 10.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Allen Schutzhelmen/*Tous les casques de protection*



Verp.
Emb.
1/20

Nackenschutz 3M GR1C

Passend zu allen Schutzhelmen 3M, zur Befestigung wird der Kapselgehörschützer-Adapter 3M P3E oder ein Helm-Kapselgehörschützer 3M benötigt. (W5300)

Protection de la nuque 3M GR1C adapté à tous les casques de protection 3M, la fixation nécessite l'adaptateur de coquilles de protection antibruit 3M P3E ou de coquilles de protection antibruit de casque 3M.

Art. 16292 orange *orange*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 12.80**
ab 20 Stück/*pce*	p/Stk	**CHF 12.—**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 16291
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5, 16231, 16234, 16236, 16263, 16275, 16276, 16280



Verp.
Emb.
1/25

Nackenschutz 3M GR3C

Passend zu allen Schutzhelmen 3M, zur Befestigung wird der Nackenschutz an der Innenausstattung eingehängt. (W9306)

Protection de la nuque 3M GR3C adapté à tous les casques de protection 3M, pour la fixation, le protège-nuque est accroché à la garniture intérieure.

Art. 16650 orange *orange*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 8.05**
ab 25 Stück/*pce*	p/Stk	**CHF 7.20**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 16477
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16470-6, 16486, 16487, 16320-5



Verp.
Emb.
1/50

Nackenschutz

Aus 100% UV-beständiger Baumwolle, erfrischend und wiederverwendbar; im kalten Wasser 2-5 Minuten eintauchen, dadurch wird die Polymer-Kühltechnologie aktiviert und befreit den Anwender bis zu vier Stunden vor der Hitze. Klettband zur Befestigung, passend zu fast allen Helmtypen und von Hand waschbar (die Trocknung muss im Freien geschehen). (W1159)

Protection de la nuque en 100% coton, résistant aux UV, rafraîchissant et réutilisable; tremper dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes, ce qui active la technologie de refroidissement par polymère et libère l'utilisateur de la chaleur jusqu'à quatre heures. Bande Velcro pour la fixation, s'adapte à presque tous les types de casques et peut être lavée à la main (le séchage doit se faire à l'air libre).

Art. 16307 blau *bleu*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 22.50**
ab 5 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 21.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 20.50**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Allen Schutzhelmen/*Tous les casques de protection*

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Nackenschutz PETZL

UPF 40. Der Nackenschutz für die Helme VERTEX und STRATO schützt den Nacken vor Regen und Sonne. Dank seiner fluoreszierenden Farben ist der Benutzer bei Tag und Nacht gut zu sehen. Verfügbar in zwei Farben. (W2201)

UPF 40. La protection de la nuque pour casques VERTEX et STRATO assure une protection efficace de la nuque contre la pluie et le soleil. Avec des couleurs fluorescentes, il donne au travailleur une visibilité optimale, de jour et de nuit. Disponible en deux couleurs.

Art. 16707	HiVis gelb	HiVis jaune
Art. 16708	HiVis orange	HiVis orange

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**18.30**
ab 24 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**17.40**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Verp. Emb. 1/120



Nackenschutz KASK

UV-Schutz 50+, 45 x 33 cm, mit Klettband, zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W2351)

Protection de la nuque UV 50+, 45 x 33 cm, avec bande velcro, pour casque de protection KASK Plasma AQ.

Art. 16865	grau	*gris*

Einzelstück/*pièce*	p/Stk	**CHF**	**29.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**28.30**

Art. 16866	HiVis gelb	*HiVis jaune*
Art. 16867	HiVis orange	*HiVis orange*

Einzelstück/*pièce*	p/Stk	**CHF**	**39.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**37.45**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16849-57

Verp. Emb. 1/200



Art. 16878 Sombrero KASK

Der Sonnenschutz Sombrero von Kask schützt sowohl den Nacken als auch das Gesicht vor schädlicher UV-Strahlung. Er wird einfach an die Clips für Stirnlampen befestigt. An der Unterseite ist der Sonnenschutz schwarz, um Blendung und Reflexion zu reduzieren. Waschbar mit Handwäsche oder in der Maschine bei 30°C. (W8352)

La protection solaire Sombrero de Kask protège aussi bien la nuque que le visage des rayons UV nocifs. Il se fixe facilement sur les clips des lampes frontales. La partie inférieure de la protection solaire est noire afin de réduire l'éblouissement et la réflexion. Lavable à la main ou en machine à 30°C.

Einzelstück/*la pièce*	**CHF**	**67.50**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: AQ + Zenith

Verp. Emb. 1/30



Art. 5001288 Aufkleber PETZL

Reflektierende Aufkleber zur Erhöhung der Sichtbarkeit der VERTEX-Helme. Set zu 4 Stück. (W1209)

Autocollants réfléchissants pour une visibilité accrue des casques VERTEX. Set à 4 pièces.

Einzelset/*set*		**CHF**	**9.80**
ab 10 Set/*set*	p/Set	**CHF**	**9.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416

Verp. Emb. 1/200



Zubehör für Helme
Accessoires pour casques



Verp.
Emb.
1

Winterhaube INAP-G

VOSS-Winterhauben sind aus angenehm zu tragendem Woll-Mischgewebe, pflegeleicht und bedecken die gesamte Kopfdecke. Passend zu allen Schutzhelmen. (W7308)

Les cagoules d'hiver VOSS sont en laine mélangée agréable à porter, faciles à entretenir et couvrent l'ensemble de la tête. Adaptées à tous les casques de protection.

Art. 16522 anthrazit *anthracite*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 8.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 8.—**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: allen Schutzhelmen/*tous les casques de protection*



Verp.
Emb.
1/100

Winterhaube KASK

Passend zu Schutzhelm KASK Plasma AQ. (W7358)

Cagoule d'hiver adapté au casque de protection KASK Plasma AQ.

Art. 16863 anthrazit *anthracite*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 38.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 36.95**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16849-57

Zubehör für Helme
Accessoires pour casques



Verp.
Emb.
1/60

Art. 16711 Helmbeutel PETZL

Beutel zum Schutz der Helme VERTEX und STRATO bei der Aufbewahrung und während des Transports. Das geschlossene Innenfach bietet ebenfalls Schutz für Accessoires.(W2201)

Housse de rangement permettant de protéger les casques VERTEX et STRATO lors du stockage et du transport. Équipé d'un compartiment intérieur fermé, les accessoires sont également protégés.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 9.80**
ab 60 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 9.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8



Verp.
Emb.
1/120

Art. 16709 Ausweishalter PETZL

Der Ausweishalter für die Helme VERTEX und STRATO ermöglicht eine schnelle Identifizierung des Benutzers. Er lässt sich mühelos anbringen und schützt die Visitenkarte vor Regen. (W2201)

Le porte-badge pour casques VERTEX et STRATO permet l'identification rapide du travailleur. Facile à installer, il assure une protection efficace de la carte de visite contre la pluie.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 12.20**
ab 24 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 11.60**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001416, 5001429, 5001416, 16713-8

Stirnlampe PETZL Pixa 2

Verp.
Emb.
1/36



Die PIXA 2 ist eine robuste Stirnlampe, die ein komfortables Arbeiten im Nahbereich und eine sichere Fortbewegung ermöglicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc). (W9205)

La PIXA 2 est une lampe frontale robuste qui permet de travailler confortablement à courte distance et de se déplacer en toute sécurité. Technologie CONSTANT LIGHTING : la puissance d'éclairage ne diminue pas lorsque les piles s'affaiblissent. Elle répond aux exigences de la directive ATEX pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion (zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc).

Art. 16572 80 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 52.50**
ab 36 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 48.50**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001162, 16573

Stirnlampe PETZL Pixa 3R

Verp.
Emb.
1/24



Die PIXA 3R ist eine für gewerbliche Anwender konzipierte robuste, aufladbare Stirnlampe für den häufigen Gebrauch. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtstärke nimmt mit schwächer werdendem Akku nicht ab. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc). (W2201)

Conçue pour les professionnels, la PIXA 3R est une lampe frontale robuste et rechargeable pour un usage fréquent. Grâce à ses différents faisceaux lumineux, elle s'adapte à toutes les situations de travail : Travail de proximité, déplacement et vision de loin. Technologie CONSTANT LIGHTING : l'intensité lumineuse ne diminue pas avec l'affaiblissement de la batterie. Elle répond aux exigences de la directive ATEX pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion (zone 2/22 II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIC T135° C Dc).

Art. 5001499 90 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 104.—**
ab 24 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 98.80**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001162, 16573

Stirnlampe PETZL Pixa 3

Verp.
Emb.
1/36



Die PIXA 3 ist eine robuste und vielseitige Stirnlampe. Dank ihrer verschiedenen Lichtkegel passt sie sich jeder Arbeitssituation an: Arbeiten im Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc). (W3207)

La PIXA 3 est une lampe frontale robuste et polyvalente. Grâce à ses différents faisceaux lumineux, elle s'adapte à toutes les situations de travail : Travail de proximité, déplacement et vision de loin. Technologie CONSTANT LIGHTING : la puissance d'éclairage ne diminue pas avec l'affaiblissement des piles. Elle répond aux exigences de la directive ATEX pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion (zone 2/22 II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc).

Art. 5001361 100 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 72.—**
ab 36 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 68.—**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001162, 16573

Art. 5001162 Stirnlampen-Adapter PETZL Pixa

Verp.
Emb.
1/50



Passend zu Stirnlampe PETZL Pixa. (W3207)

Adaptateur pour lampe frontale PETZL Pixa adapté à la lampe frontale PETZL Pixa.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 6.60**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 6.30**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16572, 5001499, 5001361



Verp.
Emb.
1/24

Art. 16573 Stirnlampen-Adapter PETZL Pixadap

Selbstklebend, passend zu Stirnlampen PETZL Pixa und Swift RL Pro. (W1209)

Adaptateur pour lampe frontale PETZL Pixadapt, autocollant, adapté aux lampes frontales PETZL Pixa et Swift RL Pro.

Einzelstück/*pièce* **CHF 12.20**
ab 24 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 11.60**

• Zubehör zu/*Accesoires pour*: Art. 16572, 5001499, 5001361, 16728



Verp.
Emb.
1/48

Stirnlampe PETZL Swift RL Pro

Die für den Einsatz im Handwerk, kleine Wartungsarbeiten und den Veranstaltungsbereich bestimmte aufladbare SWIFT® RL PRO-Stirnlampe hat eine Leuchtkraft von 900 Lumen. Bei der mit REACTIVE LIGHTING® Technologie ausgestatteten Lampe misst ein Sensor die umgebende Helligkeit und passt die Leuchtkraft automatisch den Anforderungen des Benutzers an. Ausserdem verfügt sie über ein gedämpftes rotes Licht. Alle Funktionen der intuitiv bedienbaren SWIFT® RL PRO sind über einen einzigen Schalter leicht zugänglich. Die fünfstufige Anzeige des Ladezustands ermöglicht eine präzise Kontrolle der verbleibenden Akkulaufzeit. Die Lampe ist mit den Petzl-Helmen kompatibel und kann mit den als Zubehör verfügbaren Befestigungssystemen auch an allen anderen Helmmodellen angebracht werden. (W2201)

Destinée à l'artisanat, aux petits travaux d'entretien et à l'événementiel, la lampe frontale rechargeable SWIFT® RL PRO a une puissance d'éclairage de 900 lumens. Dotée de la technologie REACTIVE LIGHTING®, la lampe est équipée d'un capteur qui mesure la luminosité ambiante et adapte automatiquement la puissance d'éclairage aux besoins de l'utilisateur. Elle dispose en outre d'une lumière rouge atténuée. Toutes les fonctions de la lampe intuitive SWIFT® RL PRO sont facilement accessibles via un seul interrupteur. L'affichage du niveau de charge sur cinq niveaux permet de contrôler précisément l'autonomie restante de la batterie. Compatible avec les casques Petzl, la lampe peut également être installée sur tous les autres modèles de casques grâce aux systèmes de fixation disponibles en accessoires.

Art. 16738 900 Lumen + IPX4

Einzelstück/*pièce* **CHF 122.—**
ab 48 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 115.90**

• Zubehör/*Accesoire*: Art. 16573



Verp.
Emb.
1/6

Stirnlampe PETZL Duo Z2

Die leistungsstarke DUO Z2-Stirnlampe mit einer Leuchtkraft von 430 Lumen im BOOST-Modus wird mit Batterien betrieben. Sie verfügt über mehrere Lichtkegel und vier Leuchtmodi, um sich jeder Arbeitssituation anzupassen: Arbeiten im Bereich der Hände, Nahbereich, Fortbewegung und Fernsicht. Die FACE2FACE Blendschutzfunktion der DUO Z2-Lampe verhindert, dass sich die Anwender während des Arbeitseinsatzes gegenseitig blenden. Die Lampe kann mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Halterungen an den Helmen VERTEX und STRATO angebracht werden. Sie erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie Zone 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIB T135° C Dc) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. (W2201)

La puissante lampe frontale DUO Z2, avec une puissance d'éclairage de 430 lumens en mode BOOST, fonctionne avec des piles. Elle dispose de plusieurs faisceaux lumineux et de quatre modes d'éclairage pour s'adapter à toutes les situations de travail : Travail au niveau des mains, vision de près, déplacement et vision de loin. La fonction anti-éblouissement FACE2FACE de la lampe DUO Z2 évite que les utilisateurs ne s'éblouissent mutuellement pendant le travail. La lampe peut être montée sur les casques VERTEX et STRATO à l'aide des supports fournis. Elle répond aux exigences de la directive ATEX Zone 2/22 (II 3 GD Ex ic IIB T4 Gc IIIB T135° C Dc) pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Art. 16728 430 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce* **CHF 182.70**
ab 6 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 173.55**

• Zubehör/*Accesoire*: Art. 16574

Art. 16574 Stirnlampen-Adapter PETZL Pro Adapt

2-tlg., selbstklebend, passend zu Stirnlampen PETZL DUO. (W4206)

Adaptateur pour lampe frontale PETZL Pro Adapt. 2 pièces, autocollantes, adaptées aux lampes frontales PETZL DUO.

Verp. Emb. 1/48



Einzelstück/*pièce* **CHF 25.40**
ab 48 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 24.15**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16728

Stirnlampe PETZL Tactikka Core

Die für den Einsatz im Handwerk, kleine Wartungsarbeiten und den Veranstaltungsbereich bestimmte TACTIKKA CORE-Stirnlampe hat eine Leuchtkraft von 450 Lumen. Sie verfügt über mehrere Lichtkegel, um eine komfortable Sicht im Nahbereich und eine leistungsstarke Beleuchtung für die schnelle Fortbewegung und die Fernsicht zu gewährleisten. Außerdem verfügt sie über ein gedämpftes rotes Licht. Die mit dem CORE-Akku gelieferte TACTIKKA CORE kann dank HYBRID CONCEPT auch mit drei AAA/LR03-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden. Als Zubehör verfügbare Befestigungssysteme ermöglichen das Anbringen der Lampe an allen Helmmodellen. (W2201)

Destinée à l'artisanat, aux petits travaux d'entretien et à l'événementiel, la lampe frontale TACTIKKA CORE a une puissance d'éclairage de 450 lumens. Elle dispose de plusieurs faisceaux lumineux pour assurer une vision confortable de près et un éclairage puissant pour les déplacements rapides et la vision de loin. Elle dispose en outre d'une lumière rouge atténuée. Livrée avec l'accumulateur CORE, la TACTIKKA CORE peut également être alimentée par trois piles AAA/LR03 (non fournies) grâce à HYBRID CONCEPT. Des systèmes de fixation disponibles en accessoires permettent d'installer la lampe sur tous les modèles de casque.

Verp. Emb. 1/50



Art. 16724 450 Lumen + IPX4

Einzelstück/*pièce* **CHF 60.90**
ab 50 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 57.85**

• Zubehör/*Accesoires*: Art. 5001506, 16727, 16726

Art. 5001506 Stirnlampen-Adapter PETZL Kit Adapt

2-tlg., passend zu Stirnlampe PETZL Tactikka. (W4206)

Adaptateur pour lampe frontale PETL Kit Adapt. 2 pièces, adapté à la lampe frontale PETZL Tactikka.

Verp. Emb. 1/240



Einzelstück/*pièce* **CHF 7.70**
ab 240 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 7.35**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16724



Verp.
Emb.
1/40

Art. 16727 Stirnlampen-Adapter PETZL Fixation Tactikka

Passend zu Stirnlampen PETZL Tactikka, Taktikka +, Taktikka +RGB + Tactikka Core. (W2201)

Adaptateur pour lampe frontale PETZL Fixation Tact adapté aux lampes frontales PETZL Tactikka, Taktikka +, Taktikka +RGB et Tactikka Core.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 6.10**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 5.80**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16724



Verp.
Emb.
1/32

Art. 16726 Akku PETZL Core

Passend zu Stirnlampe PETZL Tactikka Core, Tactikka, Tactikka + und Tactikka +RGB. (W2201)

Accu PETZL Core adapté aux lampes frontales PETZL Tactikka Core, Tactikka, Tactikka + et Tactikka +RGB.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 25.40**
ab 32 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 24.15**

• Zubehör zu/*Accesoire pour*: Art. 16724



Verp.
Emb.
1/12

Stirnlampe HL-1004

Inkl. 3 x 1,5 V-Batterien, Gummiband, Verbindungsplatte und 4 Helmclips. Die Lampe hat folgende Funktionen: Hauptlicht mit 1W Leistung (bis zu 65 Lumen), Lichtstrahl 50 m, Brenndauer 30 Stunden. Sparmodus 3 kleinere LED's mit total 0,5 W Leistung. Brenndauer 60 Stunden. 1 rotes LED mit 0,2W Leistung blinkt. Brenndauer 200 Stunden. Die Lampe ist gegen Spritzwasser geschützt (IP 64). Gewicht ohne Batterien: 54g. Die beigelegten 4 Helmclips können am Gummiband verteilt montiert werden, sodass anschliessend die Lampe am Schutzhelm montiert werden kann. (W8301)

Batteries inclues, bande élastique, 4 clips. La lampe a plusieurs fonctions: Lampe principale avec 1W. (jusqu'à 65 lumen), rayon lumineux 50m., durée de fonctionnement 30 heures. Mode économique avec 3 petites LED ayant au total 0.5W. (durée de fonctionnement 60 heures). 1 LED rouge avec 0.2W. clignotante. Durée de fonctionnement 200 heures. La lampe a une protection contre les éclaboussures (IP64). Poids sans batterie 54g. Les 4 clips peuvent être répartis sur la bande élastique afin que la lampe soit montée sur le casque.

Art. 23400 65 Lumen

Einzelstück/*pièce*		**CHF 47.—**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 45.—**



Verp.
Emb.
1/12

Stirnlampe HL-1004

Akkulampe mit Ladegerät, Gummiband, 4 Helmclips und Adapterplatte für Helm. Die Lampe hat folgende Funktionen: Hauptlicht mit 1W Leistung (bis zu 65 Lumen), Lichtstrahl 50 m, Brenndauer 30 Stunden. Sparmodus 3 kleinere LED's mit total 0,5 W Leistung. Brenndauer 60 Stunden. 1 rotes LED mit 0,2W Leistung blinkt. Brenndauer 200 Stunden. Die Lampe ist gegen Spritzwasser geschützt (IP 64). Gewicht ohne Batterien: 54g. Die beigelegten 4 Helmclips können am Gummiband verteilt montiert werden, sodass anschliessend die Lampe am Schutzhelm montiert werden kann. (W9302)

Lampe accus avec rechargeur, bande élastique, 4 clips et adaptateur pour casque. La lampe a plusieurs fonctions: Lampe principale avec 1W. (jusqu'à 65 lumen), rayon lumineux 50m., durée de fonctionnement 30 heures. Mode économique avec 3 petites LED ayant au total 0.5W. (durée de fonctionnement 60 heures). 1 LED rouge avec 0.2W. clignotante. Durée de fonctionnement 200 heures. La lampe a une protection contre les éclaboussures (IP64). Poids sans batterie 54g. Les 4 clips peuvent être répartis sur la bande élastique afin que la lampe soit montée sur le casque.

Art. 23401 65 Lumen

Einzelstück/*pièce*		**CHF 79.50**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 77.50**

Helmlampen-Set KSE-LIGHTS KS-6002-Performance

Verp.
Emb.
1



Helmlampe mit 2 Schaltstufen (Not- und Arbeitslicht) inkl. Halter KS-2180 und Einzelladegerät KS-5300 als Set. Leichtgewicht 110 Gramm, IP67, Lichtstrom bis zu 55 Lumen, Leuchtweite bis zu 85 Meter, Leuchtdauer zwischen 11-80 Stunden, Ladezeit weniger als 5 Stunden und nach 500 Ladezyklen weiterhin mehr als 80% Kapazität. Einsatz: Tunnelbau, Bauwesen, Stahlindustrie, Bahn, Bergwerke, Forstwirtschaft, Strassenunterhalt, Freizeit und Sport. (W8256)

Lampe de casque avec 2 niveaux de commutation (éclairage de secours et de travail),y compris le support KS-2180 et le chargeur individuel KS-5300 en tant que kit. Poids léger 110 grammes, IP67, flux lumineux jusqu'à 55 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 85 mètres, autonomie entre 11-80 heures, temps de charge inférieur à 5 heures et après 500 cycles de charge, toujours plus de 80% de capacité. Utilisation: construction de tunnels, bâtiment, sidérurgie, chemins de fer, mines, sylviculture, entretien des routes, loisirs et sports.

Art. 23603 55 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 110.50**
ab 10 Stk./pcsp/Stk		**CHF 106.—**

• Zubehör, Standard im Set/*Accessoires, standard dans le set*: Art. 23637, 23619
• Zusätzlich/*Supplémentaires*: Art. 23636, 23638, 23640, 23639, 23641, 5000778, 23630, 5001148)

Helmlampen-Set KSE-LIGHTS KS-6002-DUO-Power

Verp.
Emb.
1



Helmlampe mit 4 Schaltstufen (Fläche [normal/power]/Distanz [normal/power]) inkl. Halter KS-2180 und Einzelladegerät KS-5300 als Set. Leichtgewicht 115 Gramm, IP67, Lichtstrom bis zu 200 Lumen, Leuchtweite bis zu 180 Meter, Leuchtdauer zwischen 5.5-11 Stunden, Ladezeit weniger als 5 Stunden und nach 500 Ladezyklen weiterhin mehr als 80% Kapazität. Einsatz: Tunnelbau, Bauwesen, Stahlindustrie, Bahn, Bergbau, Forstwirtschaft, Strassenunterhalt, Freizeit und Sport. (W1259)

Lampe de casque avec 4 niveaux de commutation (surface [normale/puissance]/distance [normale/puissance]), y compris le support KS-2180 et le chargeur individuel KS-5300 en tant que kit. Poids léger 115 grammes, IP67, flux lumineux jusqu'à 200 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 180 mètres, autonomie entre 5.5-11 heures, temps de charge inférieur à 5 heures et après 500 cycles de charge, toujours plus de 80% de capacité. Utilisation: construction de tunnels, bâtiment, sidérurgie, chemins de fer, mines, sylviculture, entretien des routes, loisirs et sports.

Art. 23602 200 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 131.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 126.—**

• Zubehör, Standard im Set/*Accessoires, standard dans le set*: Art. 23637, 23619
• Zusätzlich/*Supplémentaires*: Art. 23636, 23638, 23640, 23639, 23641, 5000778, 23630, 5001148

Helmlampen-Set KSE-LIGHTS KS-7620-MCII-Performance

Verp.
Emb.
1

ATEX



Nach ATEX-Normen geprüfte und zertifizierte Helmlampe mit 2 Schaltstufen (Not- und Arbeitslicht) inkl. Halter KS-2180 und Einzelladegerät KS-5330-M-DE als Set. Gewicht 145 Gramm, IP67, Lichtstrom bis zu 180 Lumen, Leuchtweite bis zu 140 Meter, Leuchtdauer zwischen 14-30 Stunden, Ladezeit weniger als 9 Stunden und nach 500 Ladezyklen weiterhin mehr als 80% Kapazität. Einsatz: Armee, Tunnelbau, Bauwesen, Bahn, Bergbau, Feuerwehr und Rettungsdienste, Schachtbau, Kanalarbeiten. (W9255)

Lampe de casque testée et certifiée selon les normes ATEX avec 2 niveaux de commutation (éclairage de secours et de travail), y compris le support KS-2180 et le chargeur individuel KS-5330-M-DE en tant que kit. Poids 145 grammes, IP67, flux lumineux jusqu'à 180 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 140 mètres, autonomie entre 14 et 30 heures, temps de charge inférieur à 9 heures et après 500 cycles de charge, la capacité reste supérieure à 80%. Utilisation: armée, construction de tunnels, bâtiment, chemins de fer, mines, services d'incendie et de secours, construction de puits, travaux de canalisation.

Art. 23608 180 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 274.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 263.50**

• Zubehör, Standard im Set/*Accessoires, standard dans le set*: Art. 23637, 23626
• Zusätzlich/*Supplémentaires*: Art. 23636, 23638, 23640, 23639, 23641, 5000778, 23630, 5001148

Lampen
lampes



Verp. Emb. 1

ATEX

Helmlampen-Set KSE-LIGHTS KS-7630-MCII-Power

Nach ATEX-Normen geprüfte und zertifizierte Helmlampe mit 3 Schaltstufen (Not-, Arbeits- und Powerlicht) inkl. Halter KS-2180 und Einzelladegerät KS-5330-M-DE als Set. Gewicht 145 Gramm, IP67, Lichtstrom bis zu 230 Lumen, Leuchtweite bis zu 190 Meter, Leuchtdauer zwischen 6-30 Stunden, Ladezeit weniger als 9 Stunden und nach 500 Ladezyklen weiterhin mehr als 80% Kapazität. Einsatz: Armee, Tunnelbau, Bauwesen, Bahn, Bergbau, Feuerwehr und Rettungsdienste, Schachtbau, Kanalarbeiten. (W0254)

Lampe de casque testée et certifiée selon les normes ATEX avec 3 niveaux de commutation (éclairage de secours, de travail et de puissance), y compris le support KS-2180 et le chargeur individuel KS-5330-M-FR en tant que kit. Poids 145 grammes, IP67, flux lumineux jusqu'à 230 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 190 mètres, autonomie entre 6 et 30 heures, temps de charge inférieur à 9 heures et après 500 cycles de charge, la capacité reste supérieure à 80%. Utilisation : armée, construction de tunnels, bâtiment, chemins de fer, mines, services d'incendie et de secours, construction de puits, travaux de canalisation.

Art. 23609 230 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 274.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 263.50**

• Zubehör, Standard im Set/*Accessoires, standard dans le set*: Art. 23637, 23626
• Zusätzlich/*Supplémentaires*: Art. 23636, 23638, 23640, 23639, 23641, 5000778, 23630, 5001148



Verp. Emb. 1

ATEX

Helmlampen-Set KSE-LIGHTS KS-7820-IX-Dualspot

Nach ATEX-Normen geprüfte und zertifizierte Helmlampe mit 2 Schaltstufen (Not-, Distanz- und Flächenlicht) inkl. Halter KS-2180 und Einzelladegerät KS-5400-IX als Set. Gewicht 175 Gramm, IP68, Lichtstrom bis zu 230 Lumen, Leuchtweite bis zu 250 Meter, Leuchtdauer zwischen 6-40 Stunden, Ladezeit weniger als 11 Stunden und nach 800 Ladezyklen weiterhin mehr als 80% Kapazität. Einsatz: Armee, Tunnelbau, Bahn, Bergbau, Feuerwehr und Rettungsdienste. (W3257)

Lampe de casque testée et certifiée selon les normes ATEX avec 2 niveaux de commutation (éclairage de secours, de distance et de surface), y compris le support KS-2180 et le chargeur individuel KS-5400-IX en tant que kit. Poids 175 grammes, IP68, flux lumineux jusqu'à 230 lumens, distance d'éclairage jusqu'à 250 mètres, autonomie entre 6-40 heures, temps de charge inférieur à 11 heures et après 800 cycles de charge, toujours plus de 80% de capacité.Utilisation: armée, construction de tunnels, chemins de fer, mines, pompiers et services de secours.

Art. 23610 230 Lumen + IP67

Einzelstück/*pièce*		**CHF 294.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 282.50**

• Zubehör, Standard im Set/*Accessoires, standard dans le set*: Art. 23637, 23627
• Zusätzlich/*Supplémentaires*: Art. 23636, 23638, 23640, 23639, 23641, 5000778, 23630, 5001148

Zubehör für Lampen
Accessoires pour lampes



Verp. Emb. 1

Art. 23619 Einzelladegerät KSE-LIGHTS KS-5300

100-240 V AC, passend zu Helmlampe KSE-LIGHTS KS-6002-Performance und KS-6002-DUO-Power. (W1259)

Chargeur individuel KSE-LIGHTS KS-5300. 100-240 VAC, convient aux lampes pour casque KSE-LIGHTS KS-6002-Performance et KS-6002-DUO-Power.

Einzelstück/*pièce* **CHF 20.50**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602

Art. 23626 Einzelladegerät KSE-LIGHTS KS-5330-M-DE

Verp. Emb. 1

110-265 V AC, mit Ladeschale, passend zu Helmlampe KSE-LIGHTS MCII-Performance und MCII-Power. (W1259)

Chargeur individuel KSE-LIGHTS KS-5330-M-DE. 110-265 V AC, avec chargeur, adapté aux lampes de casque KSE-LIGHTS MCII-Performance et MCII-Power.



Einzelstück/*pièce* **CHF 20.50**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23608, 23609

Art. 23627 Einzelladegerät KSE-LIGHTS KS-5400-IX

Verp. Emb. 1

110-265 V AC, mit Ladeschale, passend zu Helmlampe KSE-LIGHTS IX. (W1259)

Chargeur individuel KSE-LIGHTS KS-5400-IX. 110-265 V AC, avec chargeur, adapté à la lampe pour casque KSE-LIGHTS IX.



Einzelstück/*pièce* **CHF 50.50**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23610

Art. 23630 Helmspinne KSE-LIGHTS KS-5526

Verp. Emb. 1

2-Punkt-Textilbänderung, inkl. 4 Haken, passend zu Helmlampe KSE-LIGHTS mit Halter KS-2140. (W4252)

Araignée pour casque KSE-LIGHTS KS-5526. Harnais textile 2 points, 4 crochets inclus, adapté à la lampe pour casque KSE-LIGHTS avec support KS-2140.



OHNE HELM + LAMPE

Einzelstück/*pièce* **CHF 13.—**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23626
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610

Art. 23640 Lampensicherung KSE-LIGHTS KS-2150

Verp. Emb. 1

Passend zu allen Helmlampen KSE-LIGHTS, exkl. Halter KS-2140 und FleXhold KS-5030 für die Montage. (W5251)

Fusible pour lampe KSE-LIGHTS KS-2150. Convient à toutes les lampes de casque KSE-LIGHTS, support KS-2140 et FleXhold KS-5030 pour le montage non compris.



Einzelstück/*pièce* **CHF 10.—**

• Zubehör/*Accessoires*: Art. 23636, 23639
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610

Art. 23636 Halter KSE-LIGHTS KS-2140

Verp. Emb. 1

Passend zu Helmspinne KSE-LIGHTS KS-5526, Lampensicherung KS-2150 und Halter KS-5030 FleXhold. (W5251)

Fusible pour lampe KSE-LIGHTS KS-2150. Convient à l'araignée pour casque KSE-LIGHTS KS-5526, au fusible pour lampe KS-2150 et au support KS-5030 FleXhold.



Einzelstück/*pièce* **CHF 8.50**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23639
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: 23630, 23640, 23639



Verp.
Emb.
1

Art. 23637 Halter KSE-LIGHTS KS-2180

Passend zu Helme mit festem Aufnahmeslot oder Halter KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold. (W5251)

Fusible pour lampe KSE-LIGHTS KS-2150. Convient aux casques avec emplacement fixe ou support KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold.

Einzelstück/*pièce* **CHF 8.50**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23639
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610



Verp.
Emb.
1

Art. 23638 Halter KSE-LIGHTS KS-2190

Passend zum Schutz- und Bergsteigerhelm PETZL Vertex und Halter KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold. (W2258)

Support KSE-LIGHTS KS-2190. Convient au casque de protection et d'alpinisme PETZL Vertex et au support KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold.

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.—**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23639
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 16691-5, 5001378, 5001406, 5001416, 5001429



Verp.
Emb.
1

Art. 5000778 Helmhalter KSE-LIGHTS KS-1015

Inkl. Nieten, passend zu allen Helmlampen KSE-LIGHTS, exkl. Halter KS-2140 (Achtung: Der Schutzhelm verliert durch die Montage von KS-5528 seine Norm EN397/EN12492). (W1259)

Support de casque KSE-LIGHTS KS-1015. Rivets inclus, convient à toutes les lampes de casque KSE-LIGHTS, support KS-2140 non compris (attention: le casque de protection perd sa norme EN397/EN12492 en cas de montage du KS-5528).

Einzelstück/*pièce* **CHF 7.50**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23636
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610



Verp.
Emb.
1

Art. 23641 Helmhalter KSE-LIGHTS KS-5528

Inkl. 4 Schrauben, passend zu allen Helmlampen KSE-LIGHTS, exkl. Halter KS-2140 (Achtung: Der Schutzhelm verliert durch die Montage von KS-5528 seine Norm EN397/EN12492). (W3257)

Support de casque KSE-LIGHTS KS-5528. 4 vis incluses, convient à toutes les lampes de casque KSE-LIGHTS, support KS-2140 non compris (attention: le casque de protection perd sa norme EN397/EN12492 en cas de montage du KS-5528).

Einzelstück/*pièce* **CHF 7.50**

• Zubehör/*Accessoire*: Art. 23636
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610



Verp.
Emb.
1

Art. 23639 Helmhalter KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold

Inkl. Kleber, passend zu Halter KSE-LIGHTS KS-2180, KS-2190 und KS-2140 + KS-2150. (W6254)

Support de casque KSE-LIGHTS KS-5030 FleXhold. Adhésif inclus, adapté aux supports KSE-LIGHTS KS-2180, KS-2190 et KS-2140 + KS-2150.

Einzelstück/*pièce* **CHF 16.—**

• Zubehör/*Accessoires*: Art. 23636, 23638, 23636, 23640
• Zubehör zu/*Accessoire pour*: Art. 23603, 23602, 23608, 23609, 23610

Art. 5001148 Sicherheitsleine KSE-LIGHTS KS-5050

Verp.
Emb.
1



Passend zu allen Helmlampen KSE-LIGHTS. (W5251)

Corde de sécurité KSE-LIGHTS KS-5050. Convient à toutes les lampes de casque KSE-LIGHTS.

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.50**

• Zubehör zu/*Accessoire pour*: 23603, 23602, 23608, 23609, 23610



Absturzsicherung

Protection contre les chutes

16730 ..... I-4
16731 ..... I-4
16732 ..... I-4
16733 ..... I-5
16734 ..... I-4
16735 ..... I-9
16736 ..... I-9
16737 ..... I-9
16743 ..... I-7
16744 ..... I-7
16745 ..... I-6
16746 ..... I-6
16747 ..... I-5
16748 ..... I-11
16755 ..... I-11
16756 ..... I-9
16757 ..... I-9
16758 ..... I-8
16759 ..... I-8
16762 ..... I-7
16763 ..... I-7
16792 ..... I-6
16793 ..... I-5
16794 ..... I-5
16795 ..... I-5
16798 ..... I-12
16801 ..... I-12
16802 ..... I-12
16803 ..... I-11
16804 ..... I-11
18550 ..... I-12
18551 ..... I-12
25580 ..... I-3
25582 ..... I-4
25584 ..... I-2
25587 ..... I-12
25589 ..... I-11
25593 ..... I-4
5001131 ..... I-3
5001390 ..... I-9
5001448 ..... I-4
5001457 ..... I-10
5001458 ..... I-10
5001460 ..... I-7
5001461 ..... I-8
5001462 ..... I-9
5001470 ..... I-10
5001471 ..... I-10
5001472 ..... I-10
5001473 ..... I-10
5001508 ..... I-10
5101421 ..... I-2
5102083 ..... I-3

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Prévention des chutes	**Absturzsicherung**	
Les harnais de sécurité	Auffanggurte	I-2
Les dispositifs de sécurité en hauteur	Höhensicherungsgeräte	I-3
Les cordes/les protections des cordes	Seile/Seilschutz	I-4
Les accessoires/les rouleaux	Zubehör/Rollen	I-5
Les dispositifs de captage/les descendeurs	Auffang und Abseilgeräte	I-6
Les connecteurs	Verbindungselemente	I-7 - I11
Ensemble de sacs/kit de sauvetage	Taschen/ Rettungsset	I-12

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.





Verp.
Emb.
1

Art. 25584 2-Punkt-Auffanggurt New Newton Easyfit, Petzl

Der NEWTON EASYFIT ist ein schnell anzulegender ergonomischer und komfortabler Auffanggurt. Er verfügt über schaumstoffgepolsterte Schulterträger und automatische FAST LT-Schnallen an den Beinschlaufen, die das Anlegen des Gurts mit den Füßen am Boden ermöglichen, ohne die Einstellung zu verändern. Er ist leicht, atmungsaktiv und verfügt über zwei Reissverschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenstände. (W2201)

Newton Easyfit est un harnais ergonomique et confortable qui s'adapte rapidement. Il est équipé de bretelles rembourrées en mousse et de boucles automatiques FAST LT sur les cuissardes qui permettent d'enfiler le harnais avec les pieds au sol, sans modifier l'ajustement. Il est léger, respirant et possède deux poches à fermeture éclair pour ranger de petits objets.

Einzelstück/*pièce* **CHF 171.—**

Grösse	**0**	**1**	**2**
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Körpergrösse	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	1310g	1370g	1420g





Verp.
Emb.
1/3

Art. 5101421 Auffang und Haltegurt Avao Bod Fast, Petzl

Zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten, Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl, zentrale Halteöse: zum Einhängen eines Abseilgeräts oder zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung, seitliche Halteösen: zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Halteösen, vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems, rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems, Öse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Rückhaltesystems. Sechs vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen, zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter, vier Befestigungsmöglichkeiten für TOOLBAG-Werkzeugtaschen, EN 361, EN 358, EN 813, EAC. (W2201)

Pour le positionnement au travail et le travail en suspension libre, matériau : polyamide, polyester, aluminium, acier, oeillet de fixation central : pour la fixation d'un descendeur ou pour la fixation d'une longe pour le positionnement au travail, oeillets de fixation latéraux : pour la fixation d'une longe pour le positionnement au travail aux deux oeillets de fixation, oeillet de fixation avant au niveau de la poitrine : pour la fixation du système d'arrêt des chutes, oeillet de fixation arrière : pour la fixation du système d'arrêt des chutes, oeillet à l'arrière de la ceinture : pour la fixation d'un système d'arrêt des chutes. Six porte-matériels préformés et gainés, deux options de fixation pour les porte-outils CARITOOL, quatre options de fixation pour les sacs à outils TOOLBAG, EN 361, EN 358, EN 813, EAC.

Einzelstück/*pièce* **CHF 317.—**

Grösse	**1**	**2**
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Taillenumfang	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	47-62 cm	50-65 cm
Körpergrösse	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	2045 g	2125 g

Art. 5102083 Auffang- und Haltegurt PETZL Volt Wind

Verp. Emb. 1/3



Der Auffang- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung VOLT WIND lässt sich dank der FAST LT PLUS- und FAST LT-Schnallen sehr schnell mit den Füßen am Boden anlegen. Der Hüftgurt und die Beinschlaufen sind halbstarr und breit, dadurch gewährleisten sie optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Er ist mit einer LADDER CLIMB-Steigschutzöse ausgestattet. Diese ermöglicht die Verbindung des Fallschutzläufers in ventraler Position, wodurch der Komfort bei der Fortbewegung optimiert wird. Im Bereich des Hüftgurts und der dorsalen Auffangöse ist er mit einem Abriebschutz versehen, um die Abnutzung bei der Fortbewegung im Turm der Windkraftanlage zu reduzieren. Er ist nach europäischen und russischen Normen zertifiziert. EN 361, EN 358, EN 813. (W2201)

Le harnais antichute et de maintien au travail VOLT WIND s'enfile très rapidement avec les pieds au sol grâce aux boucles FAST LT PLUS et FAST LT. La ceinture et les tours de cuisse sont semi-rigides et larges, ce qui garantit un maintien optimal. La construction légère et respirante assure une très bonne circulation de l'air. Il est équipé d'un anneau antichute LADDER CLIMB. Celui-ci permet de connecter la coulisse antichute en position ventrale, ce qui optimise le confort lors de la progression. Au niveau de la ceinture et de l'anneau d'arrêt dorsal, il est équipé d'une protection contre l'abrasion afin de réduire l'usure lors de la progression dans la tour de l'éolienne. Il est certifié selon les normes européennes et russes. EN 361, EN 358, EN 813.

Einzelstück/*pièce* **CHF 357.50**

Grösse	**0**	**1**	**2**
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Körpergrösse	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Gewicht	2150g	2200g	2280g

Art. 5001131 Miller Scorpion

Verp. Emb. 1/10



(Modell Nr. 1'008'588). Persönlicher Fallbegrenzer schnell auslösend, direkt mit Wirbel-Gerüsthaken verbunden. Spannseil danach Automatik-Karabinerhaken. Langlebiger dank korrosionsbeständigen inneren Bauteilen, Edelstahl-/Aluminiumgehäuse und Polymer-Abdeckung. Der Teflon Beschichtungsschutz auf dem Rettungsseil bietet höchste Wasser-/Ölbeständigkeit und Schutz vor Fett, Schmutz und Zementstaub. Der Scorpion kann direkt am Auffangring des Gurts befestigt werden. Bewegungsradius bis zu 2,8 m. Gurtband: Polyester 3,5 mm breit x 1,5 mm dick. Maximale Arbeitslast: 140,6 kg. Spannkraft des Rettungsseils: 13,3 bis 17,8 N. Maximale Bremskraft: 6 kN. Gewicht: 1,42 kg. EN 360. (W9301)

(Modell 1008588). Stoppeur de chute relié directement au crochet. Tendeur et après mousqueton automatique. Déclenchement rapide, avec crochet pour châssis et un crochet automatique de carabinier. Qualité longue durée car anti-corrosif (Acier inoxydable, boîtier en aluminium et rembourrage Polymer). La Corde est recouverte d'une protection en Téflon résistant à l'eau et à l'huile, au gras et à la saleté. Le scorpion peut directement être fixer au crochet de la ceinture. Rayon de manœuvre jusqu'à 2.8 m. Bande en polyester de 3.5 mm de largeur X 1.5 mm d'épaisseur. Peut supporter jusqu'à 140.6 kg. Tension de la corde de sauvetage : 13.3 jusqu'à 17.8 N. Puissance de freinage maximum 6kN. Poids 1.42 kg. EN 360.

Einzelstück/*pièce* **CHF 392.—**

Art. 25580 Miller Scorpion

Verp. Emb. 1/10



(Modell Nr. 1'008'593) Persönlicher Fallbegrenzer, schnell auslösend, mit Wirbel-Gerüsthaken und Automatikkarabinerhaken. Langlebiger dank korrosionsbeständigen inneren Bauteilen, Edelstahl-/Aluminiumgehäuse und Polymer-Abdeckung. Der Teflon Beschichtungsschutz auf dem Rettungsseil bietet höchste Wasser-/Ölbeständigket und Schutz vor Fett, Schmutz und Zementstaub. Der Scorpion kann direkt am Auffangring des Gurts befestigt werden. Bewegungsradius bis zu 2,8 m. Gurtband: Polyester 3,5 mm breit x 1,5 mm dick. Maximale Arbeitslast: 140,6 kg. Spannkraft des Rettungsseils: 13,3 bis 17,8 N. Maximale Bremskraft: 6 kN. Gewicht: 1,42 kg. EN 360. (W2303)

(Modell 1008593). Stoppeur de chute personnel. Déclenchement rapide, avec crochet pour châssis et un crochet automatique de carabinier. Qualité longue durée car anti-corrosif (Acier inoxydable, boîtier en aluminium et rembourrage Polymer). La Corde est recouverte d'une protection en Téflon résistant à l'eau et à l'huile, au gras et à la saleté. Le scorpion peut directement être fixer au crochet de la ceinture. Rayon de manœuvre jusqu'à 2.8 m. Bande en polyester de 3.5 mm de largeur X 1.5 mm d'épaisseur. Peut supporter jusqu'à 140.6 kg. Tension de la corde de sauvetage : 13.3 jusqu'à 17.8 N. Puissance de freinage maximum 6kN. Poids 1.42 kg. EN 360.

Einzelstück/*pièce* **CHF 402.—**



Verp. Emb. 1

Art. 25593 Skylotec Peanut I Höhensicherungsgerät

Von 50 bis 135 kg, Bandlänge 2,5m, Auffangweg max. 2 m, entwickelt für Hebebühnen. Gewicht: 1,64 kg. EN 360, EN 354, RFU 11.085, RFU 11.060. Material: PES, PA, AL, ST. Textilband 25 mm breit. (W3306)

Peanut I de 50 à 135 kg, longueur de bande 2,5 m, spécialement concu pour les plateformes d'env. 2 m. Poids 1,64 kg. EN 360, EN354, RFU 11.085, RFU 11.060. Matériel: PES, PA, AL, ST, bande textile 25 mm de largeur.

Einzelstk/pièce **CHF 269.—**

Verp. Emb. 1

Art. 25582 Skylotec HK Plus Höhensicherungsgerät

HSG-050-06. Kunststo0ffgehäuse und Stahlseil, 6m lang mit Karabinerhaken, 3,6 kg Gewicht. Norm: CBB/P/11.060:2005:EN 360:2002. (W4306)

HSG-050-06. Boîtier en plastique et câble en acier, 6 m de longueur avec mousqueton, 3,6 kg. Norme : CBB/P/11.060:2005:EN 360:2002.

Einzelstück/*pièce* **CHF 419.—**



Verp. Emb. 1/3

Art. 16734 Temporäres horizontales Geländerseil Petzl GRILLON

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, das GRILLON ermöglicht bei einem grossen Arbeitsbereich die schnelle Installation eines horizontalen Geländerseils. Die integrierte selbstblockierende Spannvorrichtung ermöglicht eine einfache Längeneinstellung entsprechend dem Abstand zwischen den beiden Anschlagpunkten. Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb, CE EN 795 B und C, EAC. (W8208)

Matériau : polyamide, polyester, aluminium, le GRILLON permet l'installation rapide d'un câble de garde-corps horizontal dans une grande surface de travail. Le dispositif de serrage autobloquant intégré permet de régler facilement la longueur en fonction de la distance entre les deux points de fixation. Les raccords cousus avec revêtement plastique maintiennent l'élément de raccordement dans la bonne position et protègent le câble contre l'abrasion, CE EN 795 B et C, EAC.

Einzelstück/*pièce* **CHF 194.—**



Seile Petzl AXIS ø 11 mm

EverFlex-Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht, das Seil bleibt bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig, was ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten gewährleistet. Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Ausserdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf und ermöglichen es, die Anforderungen der Norm EN 353-2 (mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung: ASAP + Seil) zu erfüllen. (W3202)

Construction EverFlex avec noyau en polyamide et revêtement en polyester avec tressage spécial, la corde reste souple dans toutes les circonstances (eau, poussière, boue etc.) ce qui garantit un maniement durable et fonction optimale avec les appareils. Les extrémités sont dotées d'une douille de protection afin de maintenir l'élément dans la bonne position et de facilité le maniement. En outre la force de rupture est plus élevée que celle du nœud en huit et les exigences de la norme EN 353-2 sont remplies (appareil anti-chutes sur une ligne d'ancrage: ASAP + corde)

Verp. Emb. 1/3

Art. 5001448 10m
Einzelstück/*pièce* **CHF 41.50**

Verp. Emb. 1/3

Art. 16730 20m
Einzelstück/*pièce* **CHF 66.50**

Verp. Emb. 1/2

Art. 16731 30m
Einzelstück/*pièce* **CHF 91.50**

Verp. Emb. 1

Art. 16732 60m
Einzelstück/*pièce* **CHF 166.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 16733 Seilschütze Petzl PROTEC

Verp. Emb. 1/30

Leichte, strapazierfähige Schutzhülle (PVC-frei), flexibler Seilschutz der Seile vor Abrieb, mit Clip und Klettverschluss zum schnellen, einfachen Anbringen. (W8208)

Gaine de protection légère et résistante, (exempte de PVC), protection de corde flexible contre l'usure, avec clip et fermeture Velcro pour une application rapide et simple.

Einzelstück/*pièce* **CHF 13.40**



Art. 16794 Wurfsäcke Petzl Jet 300 g

Verp. Emb. 1/25

Robust, zweilagiges Material, erleichtert das Passieren von Astgabeln, zusätzliche Verbindungsöse zum schnellen Befestigen des Seils. (W8203)

Robuste, matériau à double épaisseur, facilite le passage de branches, point de connexion secondaire pour une fixation rapide de la corde.

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.—**
Mengenrabatt ab 25 Stk/pcs 5 %



Art. 16793 JET-Wurfleinen Petzl Airline

Verp. Emb. 1/32

Am Kern haftendes Geflecht aus Dyneema, äusserst widerstandsfähig gegen Abrieb, für einen präzisen Wurf. 60m. (W8203)

Matière tressée Dyneema adhérent au noyau, extrêmement résistante à l'usure, pour un tir précis. 60m.

Einzelstück/*pièce* **CHF 51.—**



Art. 16795 Behälter Petzl Eclipse

Verp. Emb. 1/12

Für Jet-Wurfleinen, mit grosser Öffnung, zum Verstauen der AIRLINE-Wurfleinen und des JET-Wurfsacks, doppelter Boden ermöglicht getrennte Aufbewahrung von zwei Wurfleinen, zwei Ösen ermöglichen die Enden der Wurfleinen voneinander zu trennen, vier Taschen aus Netzgewebe für die Wurfsäcke. (W3203)

Pour cordelettes de jet, avec ouverture large, pour le rangement de cordelettes de jet AIR-LINE et des sacs JET, double fond permettant de stocker deux cordelettes, deux boucles permettent de séparer les cordelettes l'une de l'autre, quatre poches en Tissu pour contenir les sacs à lancer.

Einzelstück/*pièce* **CHF 57.—**



Art. 16747 Prusikrollen Petzl MINI P59A

Verp. Emb. 1/10

Die speziellen Seitenteile sind für die Verwendung mit einem selbstklemmenden Prusikknoten in Systemen mit Rücklaufsperre ausgelegt, Seilscheiben mit gekapselten Kugellagern für einen hohen Wirkungsgrad, leicht und kompakt. EN 12278, NFPA 1983 Technical Use. (W8208)

Les parties latérales spécialement conçues pour une utilisation avec nœuds à blocage automatique Prusik avec des systèmes de blocage en retour, disques pour cordes avec roulements à billes capsulés pour un degré d'efficacité élevé, légères et compactes. EN 12278, utilisations techniques NFPA 1983.

Einzelstück/*pièce* **CHF 45.70**





Verp.
Emb.
1/10

Art. 16792 Karabiner mit Seilrolle Petzl EN362/12278 P75 TL

Der Karabiner mit Seilrolle hat einen entgegengesetzt zur Seilrolle öffnenden Schnapper, um das Einhängen in Anschlagpunkte und Geräte zu erleichtern. Automatisches Verriegelungssystem TRIACT-LOCK. Die Laufrolle mit gekapseltem Kugellager gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad und schützt die Markierung vor Abrieb, CE EN 362, EN 12278, EAC. (W1201)

Le mousqueton avec poulie de corde est muni d'une ouverture en sens opposé à la poulie de corde pour faciliter l'accrochage aux points d'attache et à l'équipement. Système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK. Le rouleau avec roulement à billes encapsulé assure un rendement élevé et protège le marquage contre l'abrasion, CE EN 362, EN 12278, EAC.

Einzelstück/*pièce* **CHF 49.—**



Verp.
Emb.
1/6

Art. 16746 Auffanggeräte Petzl ASAP LOCK

Fängt einen Sturz, stoppt beim Abrutschen oder bei einer unkontrollierten Abseilfahrt, für die Verwendung am Sicherungsseil, blockiert selbst dann, wenn sich der Anwender beim Sturz am Gerät festhält, funktioniert an vertikalen oder geneigten Seilen, folgt ohne manuelles Eingreifen am Seil nach oben und unten, problemloses Ein- und Aushängen. Integrierte Blockierfunktion um die Sturzhöhe zu reduzieren, bei starkem Wind verhindert diese Funktion zudem, dass das Seil nach oben gezogen wird, der Verbindungsarm schützt beim Passieren von Zwischensicherungen vor dem Verlust des Geräts, EN 353-2 / EN 12841 Typ B. (W8208)

Rattrape une chute, arrête une glissade ou une descente non contrôlée, pour utilisation sur la corde de sécurité, bloque même si l'utilisateur se maintient à l'appareil lors de la chute, fonctionne sur corde verticale ou oblique, se déplace le long de la corde sans intervention manuelle vers le haut et vers le bas, s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde. Fonction de blocage intégrée afin de réduire la hauteur de chute, en outre, cette fonction empêche que la corde soit tirée vers le haut lors de fortes rafales de vent, le bras de raccordement empêche lors du passage de sécurité intermédiaire de perdre l'appareil, EN 353-2 / EN 12841 Typ A.

Einzelstück/*pièce* **CHF 233.50**



Verp.
Emb.
1/6

Art. 16745 Abseilgeräte Petzl I`DS

Material: Aluminium, Stahl und Polyamid. Das selbstbremsende Abseilgerät I'D S ist vorwiegend für die Höhenarbeit und für schwer zugängliche Bereiche bestimmt. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Die integrierte Anti-Panik-Funktion und die Sicherheitssperre reduzieren das Unfallrisiko im Falle eines Bedienungsfehlers. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels das Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen. Das I'D S-Abseilgerät ist für Seile mit einem Durchmesser von 10 bis 11,5 mm geeignet und ermöglicht das Handling von Lasten bis zu 250 kg.(W2201)

Matériaux: aluminium, acier et polyamide. Le descendeur auto freinant I'D'S est principalement conçu pour travailler en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès. Il est équipé d'un levier ergonomique qui peut être utilisé pour contrôler facilement le processus de descente. La fonction anti-panique intégrée et le verrouillage de sécurité réduisent le risque d'accident en cas d'erreur de manipulation. Le système AUTO-LOCK permet à l'utilisateur de se positionner sur le poste de travail sans avoir à actionner le levier et à attacher l'appareil. Après le verrouillage, le câble peut être tiré vers l'intérieur sans utiliser le levier. Le clip de sécurité permet de laisser l'appareil attaché à la ceinture lorsque la corde est insérée. Le descendeur „I'D S" est adapté aux câbles d'un diamètre de 10 à 11,5 mm et peut supporter des charges allant jusqu'à 250 kg.

Einzelstück/*pièce* **CHF 213.50**

Handgriff-Steigklemmen Petzl

Konzipiert für den Aufstieg am Seil und gegebenenfalls für Flaschenzüge (Rücklaufsperre), ergonomisch geformter, breiter Zweikomponentengriff, gezahnter Klemmnocken mit Reinigungsschlitz, für alle Bedingungen (vereistes, verschlammtes Seil usw.), durch den Entriegelungshebel können die Seilklemmen mit Klemmnocken überall am Seil mit einer Hand installiert und wieder abgenommen werden, einfache Bedienung auch mit Handschuhen, grosse untere Öse zum Einhängen der Karabiner. EN 567, EN 12841 Typ B, NFPA 1983 Technical Use.(W2201)

Conçu pour l'ascension avec une corde et dans les cas appropriés avec une poulie (blocage de retour), poignée ergonomique large à deux composants, came de serrage dentée avec rainure de nettoyage, pour toutes les conditions (corde givrée, envasée etc.), grâce au levier de déverrouillage, il est possible d'installer et d'enlever seulement d'une main les serre-câbles et les cames sur la corde, utilisation simple également avec des gants, grand œillet en bas pour y accrocher les mousquetons. EN 567, EN 12841 type B, utilisations techniques NFPA 1983.

Verp. Emb. 1/10



Art. 16743 rechte Hand, gelb
Art. 16744 linke Hand, schwarz

Einzelstück/*pièce* **CHF 56.05**

Art. 16763 Karabiner Petzl Vertigo Twist Lock

Aluminium, Verbindungsmittel für den Aufstieg, konzipiert für die Verwendung am Ende eines PROGRESS-Verbindungsmittels, erleichtert das Ein- und Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen, automatisches TWIST-LOCK Verriegelungssystem, Keylock-System verhindert ein Hängenbleiben des Karabiners, Entriegelung mit einer Handbewegung, das H-Profil schützt die Markierung vor Abrieb, die Identifizierung durch Data Matrix Code ermöglicht eine schnelle Kontrolle des Produktes. EN 362. (W1201)

Aluminium, moyen de connexion pour la montée, conçu pour une utilisation au bout d'un moyen de connexion PROGRESS, facilite l'accrochage et le décrochage lors du passage de sécurités intermédiaires, système de verrouillage automatique TWIST-LOCK le système Keylock empêche le mousqueton de rester accrocher, déverrouillage d'un geste de la main, le profil H protège le marquage de l'usure, l'identification grâce au code Data Matrix permet un contrôle rapide du produit. EN 362.

Verp. Emb. 1/25



Einzelstück/*pièce* **CHF 18.90**

Art. 16762 Karabiner Petzl Am`D TRIACT-LOCK

Aluminium, grosser Karabiner, Keylock-System, um zu verhindern, dass sich der Karabiner beim Ein-/Aushängen verhakt, ideal zum Einhängen von Abseilgeräten oder Verbindungsmitteln zur Arbeitsplatzpositionierung. Der CAPTIV-Positionierungsbügel sorgt für eine Belastung des Karabiners in seiner Längsachse, verhindert ein Verdrehen des Karabiners und gewährleistet, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät oder dem Verbindungsmittel bildet. Für häufiges Öffnen und Schliessen, automatisches Verriegelungssystem, Entriegelung durch Hochschieben und Drehen der Hülse, EN 362. (W1201)

Aluminium, grand mousqueton, système Keylock pour éviter l'accrochage inopiné du mousqueton lors de l'accrochage ou du décrochage, idéal pour accrocher des appareils de descente en rappel et moyens de connexion pour le positionnement de la place de travail. L'étrier de positionnement CAPTIV garantit une charge longitudinale sur le mousqueton, empêche celui-ci de pivoter et garantit également que le mousqueton forme une unité avec l'appareil ou l'élément de connexion. Pour une ouverture et fermeture fréquentes, système de verrouillage automatique, ouverture en poussant la douille vers le haut et en la tournant, EN 362.

Verp. Emb. 1/20



Einzelstück/*pièce* **CHF 21.55**

Art. 5001460 Karabiner Petzl William TRIACT-LOCK

Aluminium, grosser Karabiner, Keylock-System, um zu verhindern, dass sich der Karabiner beim Ein-/Aushängen verhakt, weite Schnapperöffnung zum Verbinden mehrerer Elemente, Birnenform zum Sichern mit Halbmastwurf. Für häufiges Öffnen und Schliessen, automatisches Verriegelungssystem, Entriegelung durch Hochschieben und Drehen der Hülse, EN 362. (W1201)

Aluminium, grand mousqueton, système Keylock pour éviter l'accrochage inopiné du mousqueton lors de l'accrochage ou du décrochage, grande ouverture pour connecter plusieurs éléments, forme de poire larrimage avec le noeud, Pour une ouverture et fermeture fréquentes, système de verrouillage automatique, ouverture en poussant la douille vers le haut et en la tournant, EN 362.

Verp. Emb. 1/20



Einzelstück/*pièce* **CHF 23.75**



Verp.
Emb.
1/20

Art. 5001461 Karabiner Petzl OK TRIACT-LOCK

Aluminium, die ovale symmetrische Form ermöglicht es, Geräte wie Seilrollen, Seilklemmen und mitlaufende Auffanggeräte optimal zu positionieren. Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung. Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung. (W1201)

En aluminium, la forme ovale symétrique permet de positionner de manière optimale les dispositifs tels que les poulies, les pinces à câbles et les appareils antichute mobiles. Le mousqueton en aluminium léger réduit le poids de l'équipement à transporter par le travailleur. Peut être combiné avec le support de positionnement CAPTIV pour favoriser la charge sur le mousqueton dans l'axe longitudinal, pour assurer que le mousqueton et le dispositif forment une unité solide et réduisent le risque que le mousqueton se torde. La surface sans bords à l'intérieur facilite la rotation du mousqueton. Le système Keylock empêche le mousqueton de se coincer. TRIACT-LOCK: verrouillage automatique avec ouverture à 3 voies.

Einzelstück/*pièce* **CHF 16.84**



Verp.
Emb.
1/25

Art. 16759 Karabiner Petzl OXAN TRIACT-LOCK

Stahlkarabiner mit hoher Bruchlast für schwierige Umgebungen, besonders geeignet zum Einrichten von Anschlagpunkten oder zum Einhängen an Metallstrukturen. Ovale symmetrische Form, die eine optimale Positionierung des Karabiners ermöglicht. Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, zu gewährleisten, dass Karabiner und Gerät eine feste Einheit bilden und das Risiko zu reduzieren, dass sich der Karabiner verdreht. Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners. Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt. TRIACT-LOCK: automatische Verriegelung mit 3-Wege-Öffnung. (W1201)

Mousqueton en acier avec charge de rupture élevée pour environnements difficiles, convient particulièrement bien à la mise en place de points d'ancrage ou à la fixation sur des structures métalliques. Forme symétrique ovale, qui permet un positionnement optimal du mousqueton. Peut être combiné avec le support de positionnement CAPTIV pour favoriser la charge sur le mousqueton dans l'axe longitudinal, pour assurer que le mousqueton et le dispositif forment une unité solide et réduisent le risque que le mousqueton se torde. La surface sans bords à l'intérieur facilite la rotation du mousqueton. Le système Keylock empêche le mousqueton de se coincer. TRIACT-LOCK: verrouillage automatique avec ouverture à 3 voies.

Einzelstück/*pièce* **CHF 14.80**



Verp.
Emb.
1/6

Art. 16758 Einhand-Karabiner Petzl EASHOOK

Der Aluminium-Karabiner ist für die Verwendung an den Enden eines doppelten Verbindungsmittels oder eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung konzipiert. Die Verbindungsmittel können direkt in die aufschraubbare Verbindungsöse des Karabiners eingehängt werden. So kann das Verbindungselement im Falle einer Beschädigung des Verbindungsmittels wieder verwendet werden. Das gute Handling und das automatische Verriegelungssystem erleichtern das Ein-/Aushängen beim Passieren von Zwischensicherungen. (W2201)

Le mousqueton en aluminium est conçu pour être utilisé aux extrémités d'un moyen de connexion double ou d'un moyen de connexion pour le positionnement au poste de travail. Le moyen de connexion peut être accroché directement dans l'œillet de connexion à visser du mousqueton. Cela signifie que la fixation peut être réutilisée en cas d'endommagement de la fixation. La bonne manipulation et le système de verrouillage automatique facilitent l'insertion/retrait lors du passage des sécurités intermédiaires.

Einzelstück/*pièce* **CHF 42.50**

Art. 5001462 Einhand-Karabiner Petzl MG0060

Verp. Emb. 1/6

Aluminium, richtungsabhängiges Verbindungselement mit aufschraubbarer Verbindungsöse. Verbindungselement mit automatischer Verriegelung, zum Einhängen an Metallstrukturen, Drahtseilen und Gestänge mit grossem Durchmesser, ergonomisch geformter Entriegelungshebel.(W2201)

Aluminium, élément de connexion dépendant de la direction avec œoeillets de vissage. Elément de connexion en acier avec verrouillage automatique, pour fixer à des structures métalliques, câbles et poteaux de grand diamètre, levier de verrouillage ergonomique.



Einzelstück/*pièce* **CHF 63.—**

Gerätehalter Petzl CARITOOL

Verp. Emb. 1/30

Werkzeuge können mit einer Hand befestigt oder entfernt werden, Auflagefläche oben am Halter erleichtert das Sortieren der Werkzeuge, kleine Öse zum Befestigen einer Reepschnur, wird an den Durchführungen des Hüftgurts oder am Gurtband angehängt und bleibt immer in der richtigen Position.(W2201)

Les outils peuvent être fixés et pris et d'une seule main, la surface de contact en haut du support facilite le tri des outils, petite boucle pour la fixation d'une cordelette, sera fixée sur les passants du harnais ou é la ceinture à restera toujours dans la bonne position.



Art. 16756 Belastung max. 5 kg
Einzelstück/*pièce* **CHF 6.10**

Art. 16757 Belastung max. 15 kg
Einzelstück/*pièce* **CHF 14.70**

Verbindungsmittel Petzl Grillon HOOK

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, das Verbindungsmittel wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb. Das Verbindungselement eignet sich ideal bei Befestigung des Verbindungsmittels an beiden seitlichen Halteösen des Gurts, CE EN 358, CE EN 12841 Type C, EAC. (W3202)

Matériau : polyamide, polyester, aluminium, la fixation est utilisée avec un dispositif de retenue pour le positionnement sur le lieu de travail. Il permet un ajustement précis et facile de la longueur en fonction des exigences particulières du poste de travail afin de garantir une position de travail confortable. Les raccords d'extrémité cousus avec revêtement plastique maintiennent l'élément de raccordement dans la bonne position et protègent le câble de l'abrasion. La fermeture est idéale pour attacher la longe aux 2 oeillets la téraux du harnais. CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC.



Art. 16735 2 m
Einzelstück/*pièce* **CHF 153.—** Verp. Emb. 1/10

Art. 5001390 3 m
Einzelstück/*pièce* **CHF 157.—** Verp. Emb. 1/9

Art. 16736 4 m
Einzelstück/*pièce* **CHF 160.—** Verp. Emb. 1/6

Art. 16737 5 m
Einzelstück/*pièce* **CHF 163.—** Verp. Emb. 1/6



Verbindungsmittel Petzl Grillon

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, das Verbindungsmittel GRILLON wird zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Es ermöglicht ein präzises und einfaches Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten. Es kann entsprechend der Konfiguration entweder an der zentralen Halteöse oder an den beiden seitlichen Halteösen des Gurts befestigt werden. Die vernähten Endverbindungen mit Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement in der richtigen Position und schützen das Seil vor Abrieb, ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC. (W3202)

Matériau : polyamide, polyester, aluminium, GRILLON est utilisé avec un dispositif de sécurité pour le positionnement sur le lieu de travail. Il permet un ajustement précis et facile de la longueur en fonction des exigences spécifiques du lieu de travail pour assurer une position de travail confortable. Selon la configuration, il peut être fixé à l'œillet de retenue central ou aux deux oeillets latéraux de la ceinture. Les raccords cousus avec revêtement plastique maintiennent l'élément de raccordement dans la bonne position et protègent le câble contre l'abrasion, ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC.

Verp. Emb. 1/10 — **Art. 5001457** 2 m
Einzelstück/*pièce* — **CHF 153.—**

Verp. Emb. 1/6 — **Art. 5001458** 5m
Einzelstück/*pièce* — **CHF 157.—**




Verp. Emb. 1/5

Art. 5001508 Verbindungsmittel Petzl MICROFLIP

Stahlseilkern zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege. Der Stahlseilkern reduziert das Risiko, dass das Verbindungsmittel durchtrennt wird und erleichtert die Fortbewegung am Stamm, Befestigung an beiden seitlichen Halteösen des Gurtes, die Enden sind durch Kunststoffhüllen vor Abrieb geschützt, ergonomische MICROGRAB-Seilklemme mit Reibnocken zum schnellen Anpassen der Länge, EN 358. 2.5m. (W2201)

Câble en acier pour le positionnement de travail lors de l'entretien des arbres. Le câble en acier réduit le risque que le moyen de liaison soit tranché et facilite l'avance sur le tronc, fixation sur les deux oeillets de retenue de la ceinture, les extrémités sont protégées contre l'usure par des manchons en matière plastique, pince de serrage du câble MICROGRAB avec came de freinage pour un réglage rapide de la longueur, EN 358. 2.5m.

Einzelstück/*pièce* — **CHF 195.—**



Rundschlingen Petzl ANNEAU 150

Aus Gurtband, EN 566 / EN 813. 22kn. (W3202)

En sangle, EN 566 / EN 813. 22kn.

Verp. Emb. 1/50 — **Art. 5001470** gelb 60cm
Einzelstück/*pièce* — **CHF 5.—**

Verp. Emb. 1/50 — **Art. 5001471** blau 80cm
Einzelstück/*pièce* — **CHF 6.30**

Verp. Emb. 1/25 — **Art. 5001472** grün 120cm
Einzelstück/*pièce* — **CHF 7.50**

Verp. Emb. 1/25 — **Art. 5001473** rot 150cm
Einzelstück/*pièce* — **CHF 8.80**

Art. 16755 Bohr- und Felshaken Petzl COEUR Pulse

Verp. Emb. 1/8



Der entfernbare Bohrhaken aus hochwertigem Edelstahl kann ohne Werkzeug schnell und einfach gesetzt und wieder entfernt werden, um ihn erneut zu verwenden. Die Verriegelungsfunktion reduziert das Risiko, dass er ungewollt herausgezogen wird, EN 795 B. (W8208)

Amarrage amovible en acier inoxydable haute qualité, peut être mis en place et retiré très simplement et rapidement, sans outil, afin d'être réutilisé. La fonction de verrouillage limite le risque d'extraction involontaire, EN 795 B.

Einzelstück/*pièce* **CHF 49.75**

Art. 16748 Komplettanker Petzl, COEUR Stainless

Verp. Emb. 1



Aus rostfreiem Stahl, zum Einsatz in normalen Aussenbereichen, dicke Materialschicht und abgerundete Kanten an den Verbindungsösen, Lasche mit Drehschutzsystem, einfaches Ein- und Aushängen, die mit einer grossen Verbindungsöse versehenen Laschen erleichtern das Einhängen der Karabiner und ermöglichen es, gleichzeitig zwei grosse Karabiner in einer Verankerung zu installieren, EN795 A1, EN 959. Box zu 20 Stück. (W8208)

En acier inoxydable, pour utilisation en extérieur, couche de matériau épaisse et coins arrondis des oeillets de connexion, plaquette avec protection anti-rotation, accrochage et décrochage aisé, la plaquette dotée d'un grand œillet de connexion facilite l'accrochage d'un mousqueton et permet l'installation de deux grands mousquetons en même temps sur un point d'ancrage, EN795 A1, EN 959. Boîte à 20 pièce.

Einzelbox/*boîte* **CHF 48.75**

Doppeltes Verbindungsmittel Petzl ABSORBICA-Y MGO



Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es ist in zwei Längen, 80 und 150 cm (ohne Verbindungselemente), verfügbar. Die Version 150 cm verfügt über elastische Stränge, um bei der Fortbewegung nicht zu stören. Mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung versehen.(W2201)

ABSORBICA-Y MGO est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle est disponible en deux longueurs, 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression. Dotée de deux connecteurs à grande ouverture MGO.

Art. 16803 0.8m
Einzelstück/*pièce* **CHF 167.50**

Verp. Emb. 1/5

Art. 16804 1.5m
Einzelstück/*pièce* **CHF 199.—**

Verp. Emb. 1/10

Art. 25589 Twin Manyard Edge Verbindungsmittel

Verp. Emb. 1



(Miller 1'028'522). Zweisträngiges Verbindungsmittel mit Stretchfunktion mit Bandfalldämpfer, kantengeprüft, nach DIN EN 354+355. 45 mm breit. Einers. mit Schraub-Karabinerhaken, Länge 105mm (EN 362). Anders. je 1 x Rohrhaken, 60 mm Alu, Oeffnung (EN 362). Gesamtlänge der Bestandteile 2m. Gewicht: 1,074 kg. (W1308)

(Miller 1'028'522) Antichute à lanières double, fonction strech avec amortisseur. Testé sur les bords selon DIN EN 354 + 355. 45 mm de larg. D'un côté crochet à vis, longueur 105 mm (EN362). De l'autre 2 crochets 50 mm alu, ouverture (EN362). Longueur totale 2m. Poids 1.074 kg.

Einzelstück/*pièce* **CHF 265.—**



Verp.
Emb.
1/10

Verbindungsmittel Petzl ABSORBICA -I

Das einfache ABSORBICA-I-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es bietet mehrere Möglichkeiten der Befestigung am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden. Es ist in zwei Längen, 80 und 150 cm (ohne Verbindungselemente), verfügbar. Die 150 cm-Version verfügt über einen elastischen Strang, um bei der Fortbewegung nicht zu stören. (W3202)

ABSORBICA-I est une longe simple, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale (corde ou câble) ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement. Elle permet plusieurs installations sur le harnais et peut recevoir différents types de connecteurs. Elle est disponible en deux longueurs, 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Le brin de la version de 150 cm est élastiqué afin de ne pas entraver la progression.

Art. 16801 0.8m
Einzelstück/*pièce* **CHF 50.—**

Art. 16802 1.50m
Einzelstück/*pièce* **CHF 61.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 25587 Rettungsset

Einsatzbereites reversibles Rettungsset zum Lösen und Abseilen eines Verletzten. Es besteht aus einem JAG SYSTEM-Flaschenzugset, einem aufschraubbaren RING OPEN, einem I'D EVAC-Abseilgerät mit integriertem Bremselement, einem CONNEXION FIXE-Verbindungs- und Anschlagmittel 150 cm, einem BUCKET-Transportsack und einem AXIS-Seil 11 mm mit zwei vernähten Endverbindungen. (W2201)

Set de sauvetage réversible prêt à l'emploi pour le largage et la descente d'une personne blessée. Il se compose d'un jeu de poulies JAG SYSTEM, d'un anneau à visser RING OPEN, d'un descendeur I'D EVAC avec élément de freinage intégré, d'un dispositif de connexion et d'élingage CONNEXION FIXE 150 cm, d'un sac de transport BUCKET et d'un câble AXIS 11 mm avec deux raccords cousus en bout.

Einzelstück/*pièce* **CHF 591.—**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 16798 Transportsack Petzl Portage

Korpus und Boden aus verschweisster Plane, hohe Strapazierfähigkeit (ohne PVC), robust, gepolsterte Schultergurte, Verschlussklappe mit Klarsichtfenster, Tanka-Verschluss für schwierige Umgebungen ermöglicht die Überprüfung des Inhalts, obere Öse zum Befestigen eines Zugseils, Innenöse zum Aufhängen des offenen Transportsacks. (W3201)

Corpus et fond en bâche soudée, robustesse élevée (sans PVC), sangle rembourrée pour épaule, rabat de fermeture avec lucarne, fermeture Tanka permet un contrôle du contenu dans les environnements difficiles, anneau supérieur pour la fixation d'une corde de hissage, anneau intérieur pour suspendre le sac en position ouverte.

Einzelstück/*pièce* **CHF 88.20**



Verp.
Emb.
1/6

Transportsack Petzl Duffel

Der Duffel ist ein ergonomischer Transportsack. Schulterträger und Rücken sind gepolstert. Grosse D-förmige Öffnung. Hohe Strapazierfähigkeit. Seitenfach mit Reißverschluss, um Helm, Schuhe und andere Dinge vom Rest der Ausrüstung zu trennen. (W2202)

Le Duffel est un sac de transport ergonomique. Sangles d'épaule et dos du sac sont rembourrés. Grande fermeture en D. Très robuste. Compartiment sur le côté avec fermeture éclair afin de séparer le casque, les chaussures du reste de l'équipement.

Verp.
Emb.
1/5

Art. 18550 65 Liter
Einzelstück/*pièce* **CHF 140.50**

Art. 18551 85 Liter
Einzelstück/*pièce* **CHF 152.50**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com



© 2019 - Petzl Distribution
Vuedici.org & Lalouche

Industriebedarf

Besoin industriel

23000 ..... J-2
23001 ..... J-2
23005 ..... J-2
23007 ..... J-2
23010 ..... J-2
23110 ..... J-3
23115 ..... J-3
23120 ..... J-3
23121 ..... J-3
23135 ..... J-3
23136 ..... J-3
23351 ..... J-4
23352 ..... J-4
23353 ..... J-3
23354 ..... J-3
23391 ..... J-21
23392 ..... J-21
23393 ..... J-21
23394 ..... J-21
23395 ..... J-4
23397 ..... J-21
25301 ..... J-5
25302 ..... J-5
25305 ..... J-5
25307 ..... J-5
25310 ..... J-5
25315 ..... J-5
25330 ..... J-17
25331 ..... J-17
25332 ..... J-17
25333 ..... J-17
25334 ..... J-16
25335 ..... J-16
25336 ..... J-18
25337 ..... J-17
25338 ..... J-18
25339 ..... J-17
25508 ..... J-8
25611 ..... J-27
25680 ..... J-28
25681 ..... J-28
25682 ..... J-28
25683 ..... J-29
25684 ..... J-29
25685 ..... J-29
25685 ..... J-29
25685 ..... J-29
25686 ..... J-29
25687 ..... J-29
25688 ..... J-29
25689 ..... J-28
25690 ..... J-29
26000 ..... J-23
26002 ..... J-23
26004 ..... J-23
26011 ..... J-22
26012 ..... J-22
26013 ..... J-22
26014 ..... J-22
26015 ..... J-22
26119 ..... J-22
26125 ..... J-22
26130 ..... J-22
26138 ..... J-22
26150 ..... J-22
26180 ..... J-23
26215 ..... J-26
26220 ..... J-26
26240 ..... J-25
26243 ..... J-25
26244 ..... J-25
26250 ..... J-25
26260 ..... J-25
26261 ..... J-26
26262 ..... J-26
26271 ..... J-26
26272 ..... J-26
26400 ..... J-27
26401 ..... J-27
26424 ..... J-24
26428 ..... J-24
26480 ..... J-32
26485 ..... J-32
26490 ..... J-32
26501 ..... J-31
26502 ..... J-31
26505 ..... J-31
26507 ..... J-31
26514 ..... J-31
26521 ..... J-31
26531 ..... J-32
26536 ..... J-32
26537 ..... J-32
26538 ..... J-33
26540 ..... J-32
26541 ..... J-32
26542 ..... J-32
26543 ..... J-32
26544 ..... J-33
26550 ..... J-33
26555 ..... J-34
26556 ..... J-34
26557 ..... J-34
26560 ..... J-34
26561 ..... J-37
26562 ..... J-37
26563 ..... J-37
26564 ..... J-36
26565 ..... J-35
26566 ..... J-36
26567 ..... J-36
26568 ..... J-35
26580 ..... J-39
26587 ..... J-38
26589 ..... J-35
26590 ..... J-34
26591 ..... J-34
26592 ..... J-36
26594 ..... J-38
26596 ..... J-38
26600 ..... J-30
26601 ..... J-30
26650 ..... J-30
26660 ..... J-30
27035 ..... J-14
27036 ..... J-14
27037 ..... J-14
27066 ..... J-11
27198 ..... J-15
27199 ..... J-15
27200 ..... J-16
27205 ..... J-15
27206 ..... J-15
27207 ..... J-15
27208 ..... J-15
27209 ..... J-15
29000 ..... J-6
29001 ..... J-6
29002 ..... J-6
29003 ..... J-7
29004 ..... J-9
29010 ..... J-6
29011 ..... J-7
29012 ..... J-7
29013 ..... J-8
29025 ..... J-9
29026 ..... J-9
29028 ..... J-8
29030 ..... J-8
29050 ..... J-9
29051 ..... J-9
29052 ..... J-9
29060 ..... J-9
29061 ..... J-9
29062 ..... J-10
29063 ..... J-10
29064 ..... J-10
29065 ..... J-10
29066 ..... J-10
29067 ..... J-10
29068 ..... J-10
29069 ..... J-10
29070 ..... J-11
29080 ..... J-11
29100 ..... J-12
29101 ..... J-12
29102 ..... J-12
29103 ..... J-12
29104 ..... J-12
29105 ..... J-12
29106 ..... J-12
29107 ..... J-12
29108 ..... J-12
29109 ..... J-12
29110 ..... J-12
29111 ..... J-12
29112 ..... J-12
29113 ..... J-12
29114 ..... J-12
29115 ..... J-12
29116 ..... J-12
29117 ..... J-12
29118 ..... J-12
29119 ..... J-12
29120 ..... J-12
29121 ..... J-12
29122 ..... J-12
29123 ..... J-12
29124 ..... J-12
29125 ..... J-12
29126 ..... J-12
29127 ..... J-12
29128 ..... J-12
29129 ..... J-12
29130 ..... J-12
29131 ..... J-11
29140 ..... J-12
29141 ..... J-12
29142 ..... J-12
29143 ..... J-12
29144 ..... J-12
29145 ..... J-12
29146 ..... J-12
29147 ..... J-13
29148 ..... J-13
29149 ..... J-13
29150 ..... J-13
29151 ..... J-13
29152 ..... J-13
29153 ..... J-13
29154 ..... J-13
29155 ..... J-13
29156 ..... J-13
29157 ..... J-13
29158 ..... J-13
29159 ..... J-13
29160 ..... J-14
29161 ..... J-14
29162 ..... J-14
29163 ..... J-14
29164 ..... J-14
29165 ..... J-14
29600 ..... J-16
29601 ..... J-16
29602 ..... J-16
29604 ..... J-16
29605 ..... J-18
29606 ..... J-18
29607 ..... J-18
29611 ..... J-19
29612 ..... J-19
29613 ..... J-19
29614 ..... J-16
29620 ..... J-19
29621 ..... J-19
29624 ..... J-20
29625 ..... J-20
29626 ..... J-20
29627 ..... J-20
29628 ..... J-20
29630 ..... J-20
29642 ..... J-4
29650 ..... J-18
29651 ..... J-20
29653 ..... J-20
29654 ..... J-21
29655 ..... J-21
61253 ..... J-4
61255 ..... J-4
61257 ..... J-4
61300 ..... J-24
61305 ..... J-24
61405 ..... J-24

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich

Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Signalisation	**Signalisation**	
Cônes de signalisation	Signalkonen	J-2
Ruban de délimitation / réfléchissants	Reflex- / Absperrbänder	J-3
Signaux pliants	Faltsignale	J-3 - J-4
Lampe pour chantier	Baustellenlampen	J-4 - J-5
Outils	**Werkzeuge**	
Sets / Valises	Sets / Koffer	J-8 – J-10
Sacoches de ceinture / Sacs à outils	Gürtel- / Werkzeugtaschen	J-11 – J-12
Bitsets / Clés à fourche	Bitsätze / Gabelschlüssel	J-12 – J-16
Couteaux / Ciseaux	Messer / Scheren	J-17
Pinces	Zangen	J-18 – J-20
Marteaux / Outil d'impact	Hammer / Schlagwerkzeug	J-20 – J-21
Mètres	Meter	J-17
Accessoires de construction / Lampes à tige	Bauzubehör / Stablampen	J-22 – J-23
Batteries	Batterien	J-24
Accessoires électriques	Elektrozubehör	J-24 – J-25
Bandes	**Bänder**	
Colle / recouvrement / isolation	Klebe- / Abdeck- / Isolier	J-33 - J-40
Sanitaire	**Sanitärzubehör**	J-62 - J-68
Nettoyage	**Reinigung**	
Rouleaux de papier / Chiffons / Torchons	Papierrollen / Tücher / Putzlappen	J-35 – J-36
Éponges	Schwämme	J-37
Lingettes humides	Feuchttücher	J-37 – J-38
Brosses / Balais	Bürsten / Besen	J-38 – J-39
Pulvérisateurs	Sprühgeräte	J-40 – J-41
Nettoyage de la peau / Désinfection / Protection	Hautreinigung / Desinfektion / Schutz	J-42 – J-43
Premiers secours	**Erste - Hilfe**	J-44 - J-47
Extincteur d'incendie	**Feuerlöscher**	J-47

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.







Signalkonen

Aus schlagfestem PVC, witterungsbeständig, für Tag- und Nachtsignalisation, orange/weiss. (Leuchtfarbe). (W9356)

Cône de signalisation en PVC incassable, résistant à la température, orange/blanc, pour signalisation de jour et de nuit.

Verp. Emb. 1/20 — **Art. 23000** Typ A - mit Leuchtfarbe, 30 cm hoch — p/Stk **CHF 8.—**
couleur réfléchissant, 30 cm haut

Verp. Emb. 1/20 — **Art. 23001** Typ B - mit Scotchlite 30 cm hoch — p/Stk **CHF 11.60**
30 cm haut, avec fluorescent

Mengenrabatt — ab 20 Stk./*pcs* 10 %
ab 40 Stk./*pcs* 20 %

Verp. Emb. 1/10 — **Art. 23005** Typ B - mit Scotchlite 50 cm hoch — p/Stk **CHF 19.—**
50 cm haut, avec fluorescent

Mengenrabatt — ab 10 Stk./*pcs* 10 %
ab 20 Stk./*pcs* 20 %

Verp. Emb. 1/10 — **Art. 23010** Typ B - mit Scotchlite 75 cm hoch — p/Stk **CHF 48.80**
75 cm haut, avec fluorescent

Mengenrabatt — ab 5 Stk./*pcs* 10 %
ab 10 Stk./*pcs* 20 %



Verp. Emb. 1/10

Signalkone Klasse 2

Aus schlagfestem PVC, witterungsbeständig, für Tag- und Nachtsignalisation, orange/weiss. (Leuchtfarbe). (W9356)

Cône de signalisation en PVC antichoc, résistant aux conditions météorologiques. Pour signalisation le jour et la nuit, orange/blanc (couleurs réfléchissantes).

Art. 23007 Typ B - mit Scotchlite 54 cm hoch, 2,2 kg, Klasse 2. — **CHF 23.50**
54 cm haut, avec fluorescent, 2,2 kg, classe 2.

Einzelstück/*pièce*

Mengenrabatt — ab 10 Stk./*pcs* 10 %
ab 20 Stk./*pcs* 20 %

Faltsignal

Verp. Emb. 1

Aus Kunststoffgewebe, Stativ aus verzinktem Profil, alle 3 Seiten gleich bedruckt, zusammenklappbar und in einer Schutzhülle. Alle Faltsignal-Typen entsprechen den Vorgaben der SN 640 871. Typ N = fluoreszierend, Typ R1 = retroreflektierend, Typ R2 = stark retroreflektierend. (W7259)

Triopan signal pliable, rouge et blanc, imprimé en noir sans texte sur tous les côtés,70 cm de hauteur. Typ 60N, complet avec étui.

Art. 23110 Typ 60N Andere Gefahren

Einzelstück/*pièce*		**CHF 89.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 80.10**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 75.65**



Art. 23115 Typ 90 N Andere Gefahren

Einzelstück/*pièce*		**CHF 136.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 122.40**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 115.60**



Art. 23120 Typ 60N Baustelle

Einzelstück/*pièce*		**CHF 89.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 80.10**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 75.65**

Art. 23121 Typ 90N Baustelle

Einzelstück/*pièce*		**CHF 136.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 122.40**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 115.60**



Art. 23135 Typ 90R2 Andere Gefahren

Einzelstück/*pièce*		**CHF 258.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 232.20**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 219.30**



Art. 23136 Typ 90R2 Baustelle

Einzelstück/*pièce*		**CHF 258.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 232.20**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 219.30**

Typ N, R1 oder R2: ab 10 Stk. pro Typ gratis Logo-Druck in schwarz
à partir de 10 pièces par type, impression gratuite du logo en noir

Art. 23353 LED-Baustellenlampe ASPHALT AP20

Verp. Emb. 10

schlagfest, Rundumlinse 360°, gelb, Ø 110 mm, mit Batteriestandanzeiger: rotes LED, blinkt = Batteriestand unter 20%, ohne Batterien. (W7309)

Lumière rotative à 360°, avec clé, avec témoin lumineux ON / OFF, avec interrupteur On/Off - clignotement / lumière continue et crépuscule automatique, 2x piles inclues.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.60**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.05**



Art. 23354 Spezial-Batterie 6V 7Ah

Verp. Emb. 20

zu LED-Baustellenlampe ASPHALT AP20 inkl. VEG CHF 1.80 (W7200)

pour lampe de chantier LED ASPHALT AP20 incl. VEG CHF 1.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 5.70**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 5.40**
ab 40 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 5.15**





Verp. Emb. 20

Art. 23395 Langzeit-Batterien 6 Volt

zu LED-Baustellenlampe ASPHALTAP20 .Konstant 45, 45-50Ah. (ca. 7 x längere Lebensdauer), 7 x weniger Entsorgung. Umweltschonend. Gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungskosten von CHF 2.30/Stück eingeschlossen. (W7259)

Piles 6 Volts Konstant 45, avec 45-50 Ah, meilleure qualité que l'article 23'390, pour lampes de bâtiment. Recycling à CHF 2.30/pce. compris.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 22.05**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 20.80**





Verp. Emb. 1

Art. 23351 Fireball Triopan

Einfach-Blitz/Dauerlicht, gelb, magnetischer Boden, ohne 6x AA-Batterien. (W7209)

Flash simple / lumière continue, jaune, base magnétique, sans 6 batteries AA.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 130.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 123.50**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 117.—**



Verp. Emb. 1

Art. 23352 Leitkegeladapter Triopan, verstellbar

zu Fireball oder Helios Blaze von Triopan. (W7209)

pour Fireball ou Helios Blaze de Triopan.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 22.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 20.90**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 19.80**



Verp. Emb. 1

Art. 29642 Taschenlampe STARCH mit Fokus-LED COB

Technik, 2 Lichtfunktionen, 200 Lumen, inkl. Batterien (3x AAA) (W7259)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 36.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 32.40**



Verp. Emb. 12

Markierspray SOPPEC Fluo T.P.

Stark fluoreszierend, hohe Leucht- und Deckkraft sowie gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.), anwendbar auch bei Minustemperaturen, feiner und präziser Farbstrahl, der Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Geeignet für Landvermesser, Ausrüstung, Strassenbau, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Forst- und Landwirtschaft. Preise inkl. VOC CHF 0.90.(W9309)

Hautement fluorescent, haute luminosité et opacité ainsi que bonne résistance à l'abrasion sur les surfaces sèches et humides, visible pendant 9 à 10 mois, séchage rapide (moins de 5 min.), applicable même à des températures négatives, jet de peinture fin et précis, la tête de pulvérisation évite les projections accidentelles et les doigts colorés. Convient aux géomètres, à l'équipement, pour la construction de routes, aux travaux publics, à la construction, à la sylviculture et à l'agriculture. Prix avec COV 0,90 CHF.

Art. 61253	blau	**Art. 61254**	gelb
Art. 61255	grün	**Art. 61256**	orange
Art. 61257	pink	**Art. 61258**	rot

per Dose/*boîte*		**CHF 11.65**
ab 12 Dosen/boîtes	p/Stk	**CHF 10.50**

Umreifungsgurten ARTOOL

2er Pack, mit Klemmschloss. (W3309)

Paquet de 2, avec serrure à pinces



Art. 25301 gelb *jaune* L x B 3‘000 x 25 mm, 250kg

Verp. Emb. 1/50

Einzelset/*set*		**CHF**	**6.90**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.20**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.60**

Art. 25302 grün *vert* L x B 5‘000 x 25 mm, 250kg

Verp. Emb. 1/40

Einzelset/*set*		**CHF**	**8.20**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.40**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.70**

Umreifungsgurten ARTOOL mit Ratsche

Umreifungsgurt mit Mini-Rätsche, 1-teilig, Polyester DIN 60060, 1500 kg Reisskraft in Umreifung, 500 kg daN (Zugkraft). (W3309)

Sangle d'arrimage avec ratchet. Résistance en cerclage: 1500 kg. 800 kg daN. Sangle en polyester.



Art. 25305 blau *bleu* L x B 5‘000 x 25 mm, 700 kg

Verp. Emb. 1/90

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**6.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.90**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.30**

Art. 25307 blau *bleu* L x B 7‘000 x 25 mm, 700 kg

Verp. Emb. 1/75

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.80**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.10**

Zurrgurten ARTOOL

2-tlg., L x B, mit Ratsche und Karabinerhaken, orange. (W3309)

2 pièces, long. 6000 mm x Larg. 35 mm. 2000kg avec crécelle et mousqueton, orange



Art. 25310 6‘000 x 35 mm, 2‘000 kg

Verp. Emb. 1/20

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**18.10**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**16.30**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.70**

Art. 25315 8‘000 x 50 mm, 5‘000 kg

Verp. Emb. 1/10

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**29.70**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**26.70**
ab 30 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**24.—**



Verp. Emb. 5

Art. 29000 Steckschlüsselsatz STARCH 1/4“, 38-tlg.

In Kunststoffbox, 157 x 90 x 48 mm, Inhalt:
• 10 x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • 3 x Bit Flachschlitz 1/4“, 25 mm: 3 / 4 / 5 mm • 4 x Bit Phillips 1/4“, 25 mm: PH0 / 1 / 2 / 3 • 4 x Bit Inbus 1/4“, 25 mm: 3 / 4 / 5 / 6 mm • 11 x Bit Torx 1/4“, 25 mm: TX 8 / 10 / 2x 15 / 2x 20 / 2x 25 / 27 / 30 / 40 • 1 x Kupplung 1/4“, für Bits 1/4“ • 2 x Verlängerung 1/4“, mit Schlüsselflanke: 50 / 100 mm • 1 x Kardangelenk 1/4“, verschraubte Ausführung • 1 x Umschaltknarre 1/4“, 72 Zahn mit Druckknopfauslösung • 1 x Steckgriff 1/4“, für Aufnahme von Stecknüssen (W4255)

Einzelstück/*pièce* **CHF 69.—**
ab 2 Sätze p/Stk **CHF 62.10**



Verp. Emb. 1/10

Art. 29010 Steckschlüsselsatz ARTOOL 1/4“, 46-tlg.

In Kunststoffbox, 245 x 143 x 55 mm, Inhalt:
• 13x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • 3x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Flachschlitz: 4 / 5.5 / 6.5 mm • 6x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Inbus: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm • 3x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Philips: PH1 / 2 / 3 • 3x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Pozidriv: PZ1 / 2 / 3 • 6x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Torx: TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 • 2x Verlängerung 1/4“, mit Stiftschlüsseflanke: 50 / 100 mm • 1x Verlängerung 1/4“, flexibel: 150 mm • 1x Kardangelenk 1/4“, verschraubte Ausführung • 1x Gleitgriff 1/4“, mit Adapter • 1x Bit-Adapter 1/4“, für Steckschlüsseleinsätze, 25 mm • 1x Steckgriff 1/4“, für Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen • 1x Umschaltknarre 1/4“, 72 Zahn mit Druckknopfauslösung • 4x Stiftschlüssel, Inbus: 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 mm“ (W2258)

Einzelstück/*pièce* **CHF 54.—**
ab 2 Sätze p/Stk **CHF 48.60**



Verp. Emb. 1

Art. 29001 Steckschlüsselsatz STARCH 1/4“ + 3/8“, 48-tlg.

Im Metallkoffer, 393 x 175 x 53 mm, Inhalt:
• 15 x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • 5 x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, lange Ausführung, 6-kant: 5.5 / 7 / 8 / 10 / 13 mm • 2 x Verlängerung 1/4“, mit Schlüsselflanke: 50 / 100 mm • 1 x Kardangelenk 1/4“, verschraubte Ausführung • 1 x Umschaltknarre 1/4“, 45 Zahn mit Druckknopfauslösung • 1 x Gleitgriff-Adapter, innen 3/8“ aussen 1/4“ • 14 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, 6-kant: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 /18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm • 4 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, lange Ausführung, 6-kant: 10 / 13 / 17 / 19 mm • 2 x Verlängerung 3/8“, mit Schlüsselflanke: 75 / 150 mm • 1 x Kardangelenk 3/8“, verschraubte Ausführung
• 1 x Umschaltknarre 3/8“, 45 Zahn mit Druckknopfauslösung • 1 x Gleitgriff-Adapter, innen 1/2“, aussen 3/8“ (W4255)

Einzelstück/*pièce* **CHF 178.—**
ab 2 Sätze p/Stk **CHF 160.20**



Verp. Emb. 1

Art. 29002 Steckschlüsselsatz STARCH 1/4“ + 1/2“, 60-tlg.

Im Metallkoffer, 393 x 175 x 53 mm, Inhalt:
• 15 x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • 3 x Bit Flachschlitz 1/4“: 4.0 x 0.6 mm / 5.5 x 0.8 mm / 6.5 x 1.0 mm • 3 x Bit Phillips 1/4“: PH1 / PH2 / PH3 • 3 x Bit Pozidriv 1/4“: PZ1 / PZ2 / PZ3 • 6 x Bit Inbus 1/4“: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm • 6 x Bit Torx 1/4“: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX27 / TX30 • 1 x Verlängerung 1/4“, mit Schlüsselflanke: 100 mm • 1 x Kardangelenk 1/4“ verschraubte Ausführung • 1 x Gleitgriff-Adapter innen 1/4“, aussen 1/4“ • 1 x Umschaltknarre 1/4“
• 15 x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, 6-kant: 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 mm • 2 x Verlängerung 1/2“, mit Schlüsselflanke: 75 / 250 mm • 1 x Kardangelenk 1/2“, verschraubte Ausführung • 1 x Umschaltknarre 1/2“, 45 Zahn mit Druckknopfauslösung • 1 x Gleitgriff-Adapter, innen 3/8“, aussen 1/2“ (W4255)

Einzelsatz **CHF 218.—**
ab 2 Sätze. p/Stk **CHF 196.20**

Art. 29011 Steckschlüsselsatz ARTOOL 1/4“ + 1/2“, 82-tlg.

Verp. Emb. 1/3

In Kunststoffbox, 380 x 280 x 80 mm, Inhalt:
• 13x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm • 3x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Flachschlitz: 4 / 5.5 / 6.5 mm • 4x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Inbus: 3 / 4 / 5 / 6 mm • 2x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Philips: PH1 / 2 • 2x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Pozidriv: PZ1 / 2 • 6x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, Torx: TX10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 • 7x Diverse Verbindungsteile 1/4“ • 1x Steckgriff 1/4“, für Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen • 1x Umschaltknarre 1/4“, 72 Zahn mit Druckknopfauslösung 12x Bit 1/4“, 25 mm • 12x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, 6-kant: 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm • 2x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, für Zündkerzen, 6-kant: 18 / 21 mm • 4x Diverse Verbindungsteile 1/2“ • 1x Umschaltknarre 1/2“, 72 Zahn mit Druckknopfauslösung • 9x Gabelringschlüssel: 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
3x Stiftschlüssel, Inbus: 1.5 / 2 / 2.5 mm“ (W5255)



ARTOOL

Einzelstück/*pièce* **CHF 98.—**
ab 2 Sätze p/Stk **CHF 88.20**

Art. 29003 Steckschlüsselsatz STARCH 3/8“, 40-tlg.

Verp. Emb. 1

Im Metallkoffer, 393 x 175 x 53 mm, Inhalt:
• 15 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, 6-kant: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 / 22 / 24 mm • 4 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, lange Ausführung, 6-kant: 10 / 13 / 17 / 19 mm • 7 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, Inbus: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm • 7 x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, Torx: TX20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 • 2 x Verlängerung 3/8“, mit Schlüsselflanke: 75 / 250 mm • 1 x Kardangelenk 3/8“, verschraubte Ausführung • 1 x Gleitgriff-Adapter, innen 1/2“ aussen 3/8“ • 1 x Reduktionsadapter, innen 3/8“ aussen 1/4“ • 1 x Umschaltknarre 3/8“, 45 Zahn mit Druckknopfauslösung • 1 x Bit-Adapter 3/8“, für Schlag-Steckschlüsseleinsätze“ (W4255)



STARCH
MEIN WERKZEUG

Einzelsatz **CHF 185.—**
ab 2 Sätze p/Stk **CHF 166.50**

Art. 29012 Werkzeugkoffer ARTOOL 1/4“ + 3/8“, 131-tlg.

Verp. Emb. 1

Im ABS-Schalenkoffer, 428 x 282 x 128 mm, Inhalt:
Boden:
• 11x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm • 4x Diverse Verbindungsteile 1/4“ • 1x Kupplung 1/4“, für 1/4“ Bits • 1x Umschaltknarre 1/2“, 72 Zähne • 1x Steckgriff 1/4“, für Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen • 1x Universalschraubenzieher 1/4“, für 1/4“ Bits • 13x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, 6-kant: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm • 2x Steckschlüsseleinsatz 3/8“, für Zündkerzen, 6-kant: 16 / 21 mm • 4x diverse Verbindungsteile 3/8“ • 1x Umschaltknarre 3/8“, 72 Zähne • 1x Schlosserhammer 300 g • 1x Rollmeter 3 m

1. Zwischentafel mit Taschen:
• 4x Schraubenzieher: SL5 / SL6 / PH1 / PH2 • 1x Kombi-Zange 180 mm • 1x Seitenschneider 160 mm • 1x Flachrundzange 160 mm • 1x Wasserpumpenzange 250 mm

2. Zwischentafel mit Taschen:
• 12x Gabelringschlüssel: 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 19 mm

Deckel:
• 44x Bit 1/4“ 25 mm • 1x Schnellwechsel-Magnethalter 1/4“ • 1x Rollgabelschlüssel 250 mm • 9x Stiftschlüssel, Inbus 1.5-10 mm, kurze Ausführung, mit Kugelkopf • 1x Universalmesser • 10x Ersatzklingen zu Universalmesser • 1x Handsäge •3x Ersatzsägeblätter zu Handsäge (W4255)



ARTOOL

Einzelstück/*pièce* **CHF 199.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 29013 Werkzeugrollkoffer ARTOOL „1/4“ + 1/2“, 191-tlg.

Im ABS-Schalenrollkoffer, 490 x 250 x 415 mm, Inhalt:
• 11x Steckschlüsseleinsatz 1/4“, 6-kant: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm • 5x Diverse Verbindungsteile 1/4“ • 1x Kupplung 1/4“, für 1/4“ Bits • 1x Umschaltknarre 1/4“, 72 Zähne • 1x Steckgriff 1/4“, für Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen • 44x Bits 1/4“ 25 mm • 1x Schnellwechsel-Magnethalter 1/4“ • 18x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, 6-kant: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm • 2x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, für Zündkerzen, 6-kant: 16 / 21 mm • 3x Diverse Verbindungsteile 1/2“ • 1x Umschaltknarre 1/2“, 72 Zähne • 1x Schlosserhammer 300 g • 1x Rollmeter 3 m
• 5x Universal-Schlagwerkzeug-Satz

1. Zwischentafel für Dokumente

2. Zwischentafel mit Taschen:
• 15x Gabelringschlüssel: 6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 mm
• 1x Rollgabelschlüssel 250 mm

3. Zwischentafel mit Taschen:
• 13x Schraubenzieher: SL3 / SL4 / SL5 / SL6 / SL8 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 • 1x Spannungsprüfer, 200-250 V • 1x Umschalt-Bit-Halter • 20x Bits 4 mm • 1x Bit-Halter

4. Zwischentafel mit Taschen
• 1x Kombi-Zange 180 mm • 1x Seitenschneider 160 mm • 1x Flachrundzange 160 mm
• 1x Wasserpumpenzange 250 mm • 1x Beisszange 205 mm • 1x Kombischere • 9x Stiftschlüssel, Inbus 1.5-10 mm, lange Ausführung, mit Kugelkopf • 9x Stiftschlüssel, Torx 10-50, lange Ausführung

Deckel:
• 1x Wasserwaage 400 mm • 1x Halbrund-Feile • 1x Universalmesser • 10x Ersatzklingen zu Universalmesser • 1x Metallsägebogen • 3x Ersatzsägeblätter zu Metallsägebogen • 1x Taschenlampe • 1x Schieblehre 150 mm • 1x Teleskop-Magnetheber (W7257)

Einzelstück/*pièce* **CHF 359.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 29030 Kniematte STARCH

robust, abwischbar & praktisch, 480 x 320 x 36 mm (W2256)

robuste, essuyable et pratique, 480 x 320 x 36 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**24.—**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**21.60**



Verp.
Emb.
1/5

Art. 25508 Hammerhalter

aus Leder, mit beweglichem Stahlbügel. Farbe braun. (W5309)

Porte-marteau en cuir, avec anse mobile en acier, brun.

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.40**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.55**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.75**



Verp.
Emb.
1

Art. 29028 Nageltasche Artool

Praktische Nageltasche aus Chromspaltleder, mit 3 Fächern. Farbe grau. (W9406)

Sac à clou en cuir croûte de chrome, avec 3 compartiments. Couleur grise.

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**21.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**18.90**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**16.80**

Werkzeugtasche STARCH leer

Werkzeugtasche aus stabilem Nylon, mit abnehm- und verstellbarem Schultergurt, Handgriff aus Schaumstoff. (W2206)

Sac à outils en nylon robuste, avec bandoulière détachable et réglable, poignée en mousse.

Verp. Emb. 4

Art. 29025 18 Taschen 30 x 22 x 28 cm
Einzelstück/*pièce* **CHF 34.—**
ab 4 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 30.60**

Verp. Emb. 2

Art. 29026 21 Taschen 49 x 26 x 34 cm
Einzelstück/*pièce* **CHF 52.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 46.80**

STARCH MEIN WERKZEUG



Drehmomentschlüssel STARCH

Verp. Emb. 1

Genauigkeit +/-3%, nach ISO 6789, mit Verriegelung und Sichtfenster (W2256)



Art. 29050 1/4“ 5-25 Nm
Einzelstück/*pièce* **CHF 143.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 128.70**

Art. 29051 3/8“ 20-100 Nm
Einzelstück/*pièce* **CHF 148.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 133.20**

Art. 29052 1/2“ 40-200 Nm
Einzelstück/*pièce* **CHF 156.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 140.40**

STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29004 Steckschlüsselsatz STARCH 1/2“, 3-tlg.

Verp. Emb. 1

In Kunststoffkoffer, 147 x 130 x 45 mm, Inhalt: 3 x Steckschlüsseleinsatz 1/2“, kunststoffummantelt, 6-kant: 17 / 19 / 21 mm. (W2256)



Einzelsatz **CHF 39.—**
ab 2 Sätze. p/Stk **CHF 35.10**

STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29060 Kompakt-Adapter Set STARCH 3-tlg.

Verp. Emb. 1

matt satiniert, kompakte Ausführung, zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen, innen-aussen 1/4“-3/8“, 3/8“-1/2“, 1/2“-3/4“(W3306)



Einzelset/*pièce* **CHF 22.—**
ab 2 Set./*pcs* p/Stk **CHF 19.80**

STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29061 Bit-Schlag-Adapter STARCH 1/2“

Verp. Emb. 1

für Bits 1/4“, mit Antrieb 1/2“, Länge 45 mm (W3306)



Einzelset/*pièce* **CHF 24.—**
ab 2 Set./*pcs* p/Set **CHF 21.60**

STARCH MEIN WERKZEUG



Verp. Emb. 1

Art. 29062 Stecknuss-Bit mit Dauermagnet STARCH 3-tlg.

8-10-13 mm, mit 1/4“ Antrieb, Länge 75 mm. (W5305)

Einzelset/*pièce*		**CHF 18.50**
ab 2 Set./*pcs*	p/Set	**CHF 16.65**



Verp. Emb. 1

Art. 29063 Bit-Adapter Set STARCH 3tlg.

1/4“+3/8“+1/2“, zur Aufnahme von Schlag-Steckschlüsseleinsätze, Länge 75 mm. (W5305)

Einzelset/*pièce*		**CHF 27.60**
ab 2 Set./*pcs*	p/Set	**CHF 24.85**

Verp. Emb. 1

Bit-Magnethalter STARCH 1/4“

mit 1/4“ Antrieb (W9309)



Art. 29064 Länge 60 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 5.60**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 5.05**

Art. 29065 Länge 100 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 8.40**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 7.55**

Art. 29066 Länge 150 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 10.40**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 9.35**

Art. 29067 Länge 200 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 14.60**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 13.15**



Verp. Emb. 1

Art. 29068 Bit-Schnellwechsel-Magnethalter STARCH 1/4“

Länge 60 mm, mit 1/4“ Antrieb (W5305)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.80**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 10.60**



Verp. Emb. 1

Art. 29069 Universal-Schraubendreherhalter STARCH

für Bits 1/4“, Länge 215 mm (W5305)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 12.80**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 11.50**

Art. 29070 Schraub-Winkelvorsatz STARCH

für Akkuschrauber, mit 1/4“ Antrieb, Handgriff in 3 Positionen ausklappbar, alle 45°/360° drehbar. (W5305)

Verp. Emb. 1



Einzelstück/*pièce* **CHF 52.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 46.80**

Art. 27066 Bit-Box STARCH, 32-tlg.

Robust und vielseitig, bestückt mit 30 Bits, 1 x Bit-Magnethalter 1/4“, 1x Bit-Adapter 1/4“. Box-Grösse: 107x72x43 mm. Gewicht: 200g. (W6259)

Inhalt: SL: 3 / 4 / 5 / 6 mm. PH: 1 / 2x 2 / 3. PZ: 1 / 2x 2 / 3. IN: 3 / 4 / 5 / 6 mm. TX: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40. TB: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40. 1x Bit-Magnethalter 1/4“. 1 x Bit-Adapter 1/4“. r.

Boîte d‘embouts, 32-pièces, robuste et polyvalente. Equipé de 30 bits. Poids: 200g.

Contenu: SL: 3 / 4 / 5 / 6 mm. PH: 1 / 2x 2 / 3. PZ: 1 / 2x 2 / 3. IN: 3 / 4 / 5 / 6 mm. TX: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40. TB: 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40. 1x Bit-Magnethalter 1/4“. 1 x Bit-Adapter 1/4“.

Verp. Emb. 1/12



Einzelset/*set* **CHF 29.—**
ab 2 Sets/*set* p/Set **CHF 26.10**

Art. 29080 Bit-Box STARCH, 71-tlg.

Bits verchromt aus S2-Qualität, in kompakter, rutschfester Kunststoffbox, 157 x 90 x 48 mm, Inhalt:
• 1 Bit-Magnethalter 1/4“ • 1 Bit-Schnellwechsel-Magnethalter 1/4“
Länge 25 mm:
• Flachschlitz-Bits: 3x 4 / 3x 6 mm • Phillips-Bits: 3x PH1 / 6x PH2 / 3x PH3 • Pozidriv-Bits: 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 • Inbus-Bits: 3x 4 / 3x 5 / 3x 6 mm • Torx-Bits: 2x T10 / 2x T15 / 2x T20 / 2x T25 / 2x T27 / 2x T30 / 2x T40
Länge 75 mm:
• je 1 Flachschlitz-Bits: 4 / 6 mm • je 1 Phillips-Bits: PH1 / PH2 / PH3 • je 1 Pozidriv-Bits: PZ1 / PZ2 / PZ3 • je 1 Torx-Bits: T20 / T25 (W7257)

Verp. Emb. 1



Einzelset/*pièce* **CHF 49.—**
ab 2 Set./*pcs* p/Set **CHF 44.10**

Art. 29131 Gabelringschlüssel Set STARCH 19-tlg.

in aufhängbarer Rolltasche, Grösse 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm, matt satiniert poliert. (W7257)

Verp. Emb. 1



Einzelset/*pièce* **CHF 129.—**
ab 2 Set./*pcs* p/Set **CHF 116.10**



Verp.
Emb.
10

STARCH
MEIN WERKZEUG

Gabelringschlüssel STARCH

matt satiniert poliert, Maul 15°, Ring 15° (W3306)

Art. 29100	4 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29101	5.5mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29102	5 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29103	6 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29104	7 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29105	8 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29106	9 mm	**CHF**	**6.90**
Art. 29107	10 mm	**CHF**	**7.40**
Art. 29108	11 mm	**CHF**	**7.60**
Art. 29109	12 mm	**CHF**	**7.80**
Art. 29110	13 mm	**CHF**	**8.40**
Art. 29111	14 mm	**CHF**	**9.50**
Art. 29112	15 mm	**CHF**	**10.40**
Art. 29113	16 mm	**CHF**	**11.30**
Art. 29114	17 mm	**CHF**	**12.50**
Art. 29115	18 mm	**CHF**	**14.40**
Art. 29116	19 mm	**CHF**	**14.40**
Art. 29117	20 mm	**CHF**	**15.60**
Art. 29118	21 mm	**CHF**	**16.80**
Art. 29119	22 mm	**CHF**	**17.90**
Art. 29120	23 mm	**CHF**	**19.50**
Art. 29121	24 mm	**CHF**	**20.40**
Art. 29122	25 mm	**CHF**	**23.20**
Art. 29123	26 mm	**CHF**	**25.80**
Art. 29124	27 mm	**CHF**	**29.20**
Art. 29125	28 mm	**CHF**	**32.30**
Art. 29126	30 mm	**CHF**	**36.80**
Art. 29127	32 mm	**CHF**	**38.60**
Art. 29128	34 mm	**CHF**	**49.50**
Art. 29129	36 mm	**CHF**	**56.20**

Mengenrabatt:

ab	2 Stk./*pcs*	10 %
ab	5 Stk./*pcs*	15 %



Verp.
Emb.
1

STARCH
MEIN WERKZEUG

Art. 29130 Gabelringschlüssel Set STARCH 8-tlg.

Grösse 5.5, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 24 mm, matt satiniert poliert, Maul 15°, Ring 15° (W5255)

Einzelset/*pièce*		**CHF**	**66.—**
ab 2 Set./*pcs*	p/Set	**CHF**	**59.40**



Verp.
Emb.
10

STARCH
MEIN WERKZEUG

Gabelring-Ratschenschlüssel STARCH

matt satiniert poliert, Maul 15°, Rückholwinkel 5°, gerade. (W3306)

Art. 29140	7 mm	**CHF**	**19.40**
Art. 29141	8 mm	**CHF**	**19.40**
Art. 29142	10 mm	**CHF**	**19.80**
Art. 29143	13 mm	**CHF**	**23.10**
Art. 29144	17 mm	**CHF**	**28.60**
Art. 29145	19 mm	**CHF**	**29.90**

Mengenrabatt:

ab	2 Stk./*pcs*	10 %
ab	5 Stk./*pcs*	15 %



Verp.
Emb.
1

STARCH
MEIN WERKZEUG

Art. 29146 Gabelring-Ratschenschlüssel Set STARCH 5-tlg.

Grösse 8, 10, 13, 17, 19 mm, matt satiniert poliert, Maul 15°, Rückholwinkel 5°, gerade (W5255)

Einzelset/*pièce*		**CHF**	**89.—**
ab 2 Sets/*pcs*	p/Set	**CHF**	**80.10**

Gabelring-Ratschenschlüssel STARCH

matt satiniert poliert, Maul 15°, Rückholwinkel 5°, zum Umschalten (W3306)

Verp. Emb. 10



Art. 29147	8 mm	**CHF 19.80**
Art. 29148	10 mm	**CHF 22.30**
Art. 29149	13 mm	**CHF 25.50**
Art. 29150	17 mm	**CHF 31.80**
Art. 29151	19 mm	**CHF 35.20**

Mengenrabatt: ab 2 Stk. 10%, ab 5 Stk. 15%

Art. 29152 Gabelring-Ratschenschlüssel Set STARCH 5-tlg.

Grösse 8, 10, 13, 17, 19 mm, matt satiniert poliert, Maul 15°, Rückholwinkel 5°, zum Umschalten. (W5255)

Verp. Emb. 1



Einzelset/*pièce* **CHF 109.—**
ab 2 Sets/*pcs* p/Set **CHF 98.10**

Art. 29159 Ratschenschlüssel STARCH 4in1

zum Umschalten, 10x13 mm & 17x19 mm (W5305)

Verp. Emb. 10



Einzelstück/*pièce* **CHF 39.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. 10%, ab 5 Stk. 15%

Gabelring-Ratschenschlüssel STARCH

matt satiniert poliert, Kopf 180°, Rückholwinkel 5°, mit Gelenk (W3306)

Verp. Emb. 10



Art. 29153	8 mm	**CHF 21.50**
Art. 29154	10 mm	**CHF 24.80**
Art. 29155	13 mm	**CHF 27.20**
Art. 29156	17 mm	**CHF 34.10**
Art. 29157	19 mm	**CHF 38.50**

Mengenrabatt: ab 2 Stk. 10%, ab 5 Stk. 15%

Art. 29158 Gabelring-Ratschenschlüssel Set STARCH 5-tlg.

Grösse 8, 10, 13, 17, 19 mm, matt satiniert poliert, Kopf 180°, Rückholwinkel 5°, mit Gelenk. (W5255)

Verp. Emb. 1



Einzelset/*pièce* **CHF 119.—**
ab 2 Sets/*pcs* p/Set **CHF 107.10**



Verp.
Emb.
10

Rollgabelschlüssel STARCH 4“

mit Skala (W9309)

Art. 29160 Länge 100 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 17.40**

Art. 29161 Länge 150 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 19.20**

Art. 29162 Länge 200 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 23.10**

Art. 29163 Länge 250 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 28.60**

Art. 29164 Länge 300 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 36.30**

Art. 29165 Länge 350 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 69.—**

Mengenrabatt: ab 2 Stk. 10%
ab 5 Stk. 15%



Verp.
Emb.
1/10

Art. 27037 Artool Bauschlüssel

Hiermit lassen sich Türen und Fenster öffnen und (ab)schließen, wenn Griff und Profilzylinder noch nicht montiert sind. Ein konischer Dorn, der die Klinke ersetzt, ein Mitnehmer als Ersatz für das Zylinderschloß, eine Sechskantspitze für die Beschlagsmontage, 3 Vierkantdornschlüssel (6, 7 und 8 mm Ø) und 6-kant Schlüssel 3 mm, Mitnehmer für Rundzylinder 22, Konischer 4-kant Dorn 6-10 mm. Zinkdruckguss, vernickelt, 15 x 7 cm.(W1209)

Vous pouvez ainsi ouvrir et fermer les portes et les fenêtres quand la poignée et le cylindre ne sont pas encore montés. Un mandrin conique qui remplace la poignée, un remplacement pour la serrure cylindrique, une pointe hexagonale pour le montage, 3 clés carrées (6, 7 et 8 mm) et clé hexagonale 3mm, entraîneur pour cylindre rond 22, tige carrée conique 6-10 mm. En zinc moulé, nickelé 15 x 7 cm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 12.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 11.25**



Verp.
Emb.
1

Art. 27036 Profi Key

Universalschlüssel Profi Key. Zum Öffnen und Schliessen von technischen Schliessungen bei Klima und Lüftung und Revisionsklappen. Im Aussenbereich für Verriegelung von Klappen bei Strassenlampen, Abfallbehältern, Müllcontainern, usw. Mit Kette, Bit und Adapter, 5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung. Unerlässlich für Industrie, Handwerk, Kommunen, Energieversorger, Stadtwerke, Elektro allgemein, Heimwerker, Sanitär, Bau, Hausmeister usw. Masse: 90x52 mm, Gewicht 80g. (W2359)

Clé universelle Profi. Pour ouvrir et fermer les serrures techniques telles que les appareils de climatisation, d’aération ou les valves. A l’extérieur pour le verrouillage de valves des lampadaires, les containers pour poubelles, etc. Avec chaîne, bit et adaptateur, carré 5mm pour les aérations de chauffage, indispensable pour l’industrie, les services municipaux, les artisans, les électriciens, les plombiers, etc. Dimension 90x52 mm, Poids. 80gr.

Einzelstück/*pièce* **CHF 25.20**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 22.70**



Verp.
Emb.
1/10

Art. 27035 Knipex

Schaltschrankschlüssel TwinKey. Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliessungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung, Sanitär, Elektrotechnik, Klima- und Belüftungstechnik, Gas- und Wasserversorgung, Absperrsysteme). 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit: Schlitz 1,0x7 mm und Kreuzschlitz PH 2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt. Hochwertige Oberflächenbeschichtung. Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion. (W3257)

Clé universelle Profi. Pour ouvrir et fermer les serrures techniques telles que les appareils de climatisation, d’aération ou les valves. A l’extérieur pour le verrouillage de valves des lampadaires, les containers pour poubelles, etc. Avec chaîne, bit et adaptateur, carré 5mm pour les aérations de chauffage, indispensable pour l’industrie, les services municipaux, les artisans, les électriciens, les plombiers, etc. Dimension 90x52 mm, Poids. 80gr.

Einzelstück/*pièce* **CHF 51.80**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 46.60**

Art. 27199 **Universalmesser STARCH 9 mm**

mit Softgriff und Klingenstopp, Länge 140 mm, Klingenbreite 9mm , ohne Feststellrad. (W8306)

Verp. Emb. 1/12



STARCH MEIN WERKZEUG

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**4.10**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**3.70**

Art. 27198 **Universalmesser STARCH 18mm**

mit Klingenstopp und autom. Klingennachschub, Länge 170 mm, Klingenbreite 18mm mit Feststellrad. (W8306)

Verp. Emb. 1/12



STARCH MEIN WERKZEUG

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.10**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.60**

Art. 27205 **Universalmesser STARCH 18mm**

ABS-Gehäuse mit ergonomischem Softgriff und Sicherheitsknopf, damit die Klinge nicht ausrastet, mit 1 Klinge, extrem scharf, 155 mm lang, 18 mm Klingenbreite, ohne Feststellrad. (W4306)

Cutter japonais. Boîtier ABS avec manche souple et bouton de sécurité afin que la lame reste en place. 1 seule lame très aiguisée, 155 mm de long. 18mm de largeur, sans bouton de fixation.

Verp. Emb. 1/12



STARCH MEIN WERKZEUG

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.10**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.40**

Ersatzklingen STARCH

Set à 10 Stück, Dicke 0.5 mm, zu Universalmesser. (W3307)

Verp. Emb. 1/10



STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 27209 Klingenbreite 9mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**2.60**
ab 25 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**2.35**

Art. 27208 Klingenbreite 18mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**4.60**
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.15**

Ersatzklingen STARCH

Extrem scharf, Inhalt: 10 Stück. zu Universalmesser. (W3307)

Kit de lames pour cutter japonais, très aiguisée, Contenu 10 lames.

Verp. Emb. 1/10



STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 27207 Dicke 0.4 mm x Klingenbreite 9mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.50**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.95**

Art. 27206 Dicke 0.7mm x Klingenbreite 18mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.80**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 27200 Klappmesser STARCH

176 mm lang. Das praktische Messer für den Handwerker. Klappmesser mit ergonomischem Handgriff. Klinge mit Sägezähnung für effektiveres schneiden z.B. von Seilen, Verpackungen usw. Mit einer Hand bedienbar (öffnen und schliessen). Mit Gürtelclip. Gewicht: 130g. (W0255)

Couteau de travail repliable. Le couteau pratique pour l'artisan. Couteau repliable avec poignée ergonomique. Lame en dents de scie pour une coupe plus efficace par ex. des cordes, des emballages, etc. Utilisable d'une seule main (ouverture et fermeture). Avec clip de ceinture. Longueur: 176 mm.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 19.50**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 17.55**




Verp.
Emb.
1

Art. 29604 Metallsägebogen STARCH 300 mm

mit Bimetall-Blatt. (W7307)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 29.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 26.10**



Verp.
Emb.
1

Art. 29614 Handsägeblätter BAHCO Sandflex 300 mm

Praktisch unzerbrechliches, splitterfreies Blatt aus flexiblem Federstahl und präzisionsgeschliffene Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. (W7257)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 2.60**
Mengenrabatt:	ab 25 Stk./*pcs*	10 %
	ab 50 Stk./*pcs*	15 %



Verp.
Emb.
1

Figuren-Blechschere STARCH

zum Schneiden von Stahlblechen. (W9309)

Pour couper les tôles d'acier.

Art. 29600 linke
Art. 29601 rechte
Art. 29602 gerade

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.50**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 22.05**



Verp.
Emb.
6

Kombizange STARCH

Für weichen und harten Draht (H). Lange präzise Schneide, griffige Riffelung mit fest zupackendem 4-Punkt Brennerloch für flaches und rundes Material. Mit Facette für bessere Zugänglichkeit. Hochglanzpoliert, verchromt, 3K-Hülle.(W1309)

Pour câbles souples ou durs (H). coupage long et précis, rainures antidérapantes avec creux elliptique denté pour matériel plat ou rond. avec facette pour une meilleure accessibilité. Polissage brillant, chromé, avec étui.

Art. 25334 160mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 24.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 21.60**

Art. 25335 180mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 26.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 23.40**

Telefonzangen STARCH

Verp. Emb. 6



Flachrunde, fein geriffelte Backen mit Schneide. Fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch. Für feine Arbeiten und Schneiden von Drähten. Gerade, hochglanzpoliert, verchromt, 3K-Hülle. (W3309)

Applatie, rainurée, coupante. Saisir fermement le creux elliptique denté. Pour travaux fins et pour couper les câbles. Droite, polissage brillant, chromée avec étui

Art. 25330 160mm **gerade**/ *droite*
Einzelstück/*pièce* **CHF 24.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 21.60**

Art. 25331 200mm **gerade**/ *droite*
Einzelstück/*pièce* **CHF 29.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 26.10**

Art. 25332 200mm **gebogen**/ *courbé*
Einzelstück/*pièce* **CHF 32.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 28.80**

Seitenschneider STARCH

Verp. Emb. 6



Für weichen und harten Draht (H). Hoch präzise Schneiden für vielseitigen Einsatz. Hochglanzpoliert, verchromt, 3K-Hülle.(W2302)

Pour câbles souples ou durs. Très grande précision pour différents travaux. Polissage brilland, chromé, avec étui

Art. 25337 160mm

Einzelstück/*pièce* **CHF 27.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 24.30**

Zangensätze STARCH

Verp. Emb. 1



3-tlg., je 1x Kombizange 160 mm, Telefonzange gerade 160 mm, Seitenschneider 160 mm. (W9309)

1x pince universelle 160 mm, 1x pince 160 mm, droite, 1x pince coupante 160 mm

Art. 25339

Einzelset/*set* **CHF 59.—**
ab 2 Sets/*pcs* p/Stk **CHF 53.10**

Abisolierzange STARCH

Verp. Emb. 6



Zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff -/Gummiisolation. Mit Feder, Einstellschraube und Kontermutter. Skala zum einfachen Abmessen der Abisolierlänge. Hochglanzpoliert, verchromt, 3K-Hülle. (W7307)

Pour dépouillement d'un ou plusieurs câbles fins avec isolation plastique ou en caoutchouc. Avec plume, vis de réglage et contre-écrou. Echelle pour mesures simples de la longueur à dépouiller. Polissage brillant, chromée, avec étui

Art. 25333 160mm

Einzelstück/*pièce* **CHF 29.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 26.10**



Verp.
Emb.
6

Wasserpumpenzange STARCH

Schnelles Einstellen per Druckknopf direkt am Werkstück. Keine unabsichtliche Veränderung der Einstellung. Vergrösserte Greifweite: Rohre 2“, Muttern 46 mm. Gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Verstärkte Selbstklemmung durch optimierte Maulgestaltung. Feinpoliert, mattverchromt, 3K-Hülle. (W1302)

Adaptation rapide grâce à son bouton poussoir directement sur l’outil. Pas de changement involontaire possible. Portée élargie : Tuyau 2” femelle 46 mm. . Dentelure contre-rotative dans la zone de la mâchoire arrière pour un maintien ferme. Auto-serrage renforcé grâce à la conception optimisée des dents. Polissage fin, chrome mât. Avec étui

Art. 25336 250mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 35.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 31.50**



Verp.
Emb.
6

Kabelschere STARCH

Feine Schneide für glatten und leichten Schnitt von ein- und mehrdrähtigen Cu- und Al-Kabeln. Nicht für hartgezogene Kupferleiter oder Stahldraht. Geschliffenes, geschraubtes Präzisionsgelenk, nachstellbar. Einhandbedienung mit integrierter Feder und Arretierung. Feinpoliert, mattverchromt, 3K-Hülle. (W9309)

Un tranchant fin pour couper facilement et en douceur les câbles en cuivre et en aluminium, qu‘ils soient pleins ou toronnés. Non recommandé pour les conducteurs en cuivre dur ou les fils d‘acier. Joint de précision vissé et rectifié, réglable. Commande à une main avec ressort intégré et dispositif de verrouillage. Polissage fin, chromé mat, avec étui

Art. 25338 180mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF 38.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 34.20**



Verp.
Emb.
1

Art. 29650 **Blindniet-Sortiment STARCH**

inkl. 4 Mundstücke 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm, 80 Nieten und 20 Unterlegscheiben, in Metallbox. (W7259)

Einzelstück/*pièce*		**CHF 49.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 44.10**



Verp.
Emb.
6

Schlosserhammer STARCH

mit Hickory-Stiel (W9309)

Art. 29605 300g

Einzelstück/*pièce*		**CHF 15.60**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 14.05**

Art. 29606 400g

Einzelstück/*pièce*		**CHF 17.60**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 15.85**

Art. 29607 500g

Einzelstück/*pièce*		**CHF 19.50**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 17.55**

Art. 29611 **Latthammer STARCH mit Stahlrohrstiel**

600g, mit Magnet und Nagelzieher, 2-Komponenten-Kunststoffgriff. (W7307)

Einzelstück/*pièce* **CHF 14.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 13.05**

Verp. Emb. 6




STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29612 **Latthammer STARCH mit Ganzstahl**

600g, mit Magnet und Nagelzieher, 2-Komponenten-Kunststoffgriff. (W5305)

Einzelstück/*pièce* **CHF 27.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 24.30**

Verp. Emb. 6



STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29613 **Latthammer STARCH mit Fiberglas**

600g, mit Magnet und Nagelzieher, 2-Komponenten-Kunststoffgriff (W5305)

Einzelstück/*pièce* **CHF 18.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 16.65**

Verp. Emb. 6



STARCH MEIN WERKZEUG

Art. 29620 **Splintentreibersatz STARCH 6-tlg.**

2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm, 8-kant(W5305)

Einzelstück/*pièce* **CHF 36.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 32.40**

Verp. Emb. 1

STARCH MEIN WERKZEUG



Art. 29621 **Universal-Schlagwerkzeug STARCH 6-tlg.**

8-kant, Inhalt:
• 1x Flachmeissel, Gr. 14 mm • 1x Körner, Gr. 2 • 1x Kreuzmeissel, Gr. 5 mm • 1x Splintentreiber, Gr. 3 mm • je 1x Durchschläge, Gr. 2 + 3 mm (W5305)

Einzelstück/*pièce* **CHF 36.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 32.40**

Verp. Emb. 1

STARCH MEIN WERKZEUG





STARCH
MEIN WERKZEUG

Verp.
Emb.
1

Rollmeter STARCH

verchromt, Kunstoff-Gehäuse mit Gürtelclip und automatischem Bandeinzug, Genauigkeitsklasse EG II (W9309)

Art. 29624 5m x 19mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 8.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 7.65**

Art. 29625 8m x 25mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 12.80**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 11.50**

STARCH
MEIN WERKZEUG

Verp.
Emb.
1

Stahl-Massstab STARCH

13 mm x 0.5 mm, Teilung mm/mm (W9309)

Art. 29626 150 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 2.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 2.25**

Art. 29627 200 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 3.10**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 2.80**

Art. 29628 300 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 3.80**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 3.40**



STARCH
MEIN WERKZEUG

Verp.
Emb.
6

Art. 29630 Schieblehre STARCH

150 mm/0.05 mm x 1/128“, aus rostfreiem Edelstahl, mit Messspitzen für Aussen-, Innen-, Tiefenmass und Klemmhebel. (W7307)

Einzelstück/*pièce* **CHF 52.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 46.80**



STARCH
MEIN WERKZEUG

Verp.
Emb.
1

Art. 29651 Schrauben-Ausdrehersatz STARCH 6-tlg.

Grösse 1-6, für Gewinde M3-M18, für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen(W7259)

Einzelstück/*pièce* **CHF 19.50**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 17.55**



STARCH
MEIN WERKZEUG

Verp.
Emb.
1

Art. 29653 Spiralbohrer-Kassette STARCH 25-tlg.

Leistungsstarke, komplett geschliffene Spiralbohrer, HSS-G aus Hochleistungs-Schnellstahl. Nach DIN 338, Ø1.0-13.0 mm. (W5258)

Forets hélicoïdaux puissants, entièrement rectifiés, HSS-G en acier rapide. Selon la norme DIN 338, Ø1.0-13.0 mm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 46.—**
ab 2 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 41.40**

Art. 29654 **Stufenbohrer-Satz STARCH 3-tlg.**

Verp. Emb. 1

Langtext: HSS Hochleistungsschnellstahl, für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohen und Profilen und einseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang, Bohr-Ø4.0-12.0 / 4.0-20.0 / 6.0-30.0 mm (W5258)

-

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**65.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**58.50**



Art. 29655 **Kegel- und Entgratsenker-Satz STARCH 6-tlg.**

Verp. Emb. 1

HSS Hochleistungsschnellstahl, nach DIN 335 Form C, mit 3 Schneiden, 90° Senkwinkel, zum Senken und Entgraten, Ø6.3-20.5 mm (W2255)

-

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**55.—**
ab 2 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**49.50**



Batterien VARTA Longlife Power, AAA

Verp. Emb. 1

1.5 V Micro LR03 (W9309)

Art. 23391 4 Stück/Pack,inkl. VEG CHF 0.20

Einzelpack/*paquet*		**CHF**	**8.10**
ab 2 Pack/*paquets*	p/Stk	**CHF**	**7.30**

Art. 23392 12 Stück/Pack,inkl. VEG CHF 0.60

Einzelpack/*paquet*		**CHF**	**23.50**
ab 2 Pack/*paquets*	p/Stk	**CHF**	**21.15**



Batterien VARTA Longlife Power, AA

Verp. Emb. 1

1.5 V Mignon LR6 (W9309)

Art. 23393 4 Stück/Pack,inkl. VEG CHF 0.40

Einzelpack/*paquet*		**CHF**	**7.90**
ab 2 Pack/*paquets*	p/Stk	**CHF**	**7.10**

Art. 23394 12 Stück/Pack,inkl. VEG CHF 1.20

Einzelpack/*paquet*		**CHF**	**22.90**
ab 2 Pack/*paquets*	p/Stk	**CHF**	**20.60**



Art. 23397 **Batterien VARTA Longlife Power, E-Block**

Verp. Emb. 1

9 V E-Block 6LR61, inkl. VEG CHF 0.15. (W5308)

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.15**
ab 4 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.35**





Vielzweck-Abdeckband

Standard-Qualität, hochhitzebeständig ca. +90°C, wasser-, säure- und ölfest (verdünnerbeständig), sehr gute Adhäsion, reissfeste Krepp- und Allround-Qualität. Bandstärke 0,13 mm, Rollenlänge 50 m. (W1404)

Qualitè standard, grande résistance à la chaleur env. +90°, résiste à l'eau, les acides et l'huile (diluant), très bonne adhésion, antidéchirure, qualité krepp et allround. Epaisseur 0.13 mm, long. 50 m.

Verp. Emb.						
1/48	**Art. 26119**	**19 mm**	48 Rll./Krt.			
	Einzelrolle/*rouleau*				**CHF**	**1.60**
	ab Original-Karton/*carton original*			p/Rll	**CHF**	**1.20**
1/36	**Art. 26125**	**25 mm**	36 Rll./Krt.			
	Einzelrolle/*rouleau*				**CHF**	**2.10**
	ab Original-Karton/*carton original*			p/Rll	**CHF**	**1.60**
1/32	**Art. 26130**	**30 mm**	32 Rll./Krt.			
	Einzelrolle/*rouleau*				**CHF**	**2.50**
	ab Original-Karton/*carton original*			p/Rll	**CHF**	**1.90**
1/24	**Art. 26138**	**38 mm**	24 Rll./Krt.			
	Einzelrolle/*rouleau*				**CHF**	**3.10**
	ab Original-Karton/*carton original*			p/Rll	**CHF**	**2.35**
1/24	**Art. 26150**	**50 mm**	24 Rll./Krt.			
	Einzelrolle/*rouleau*				**CHF**	**4.20**
	ab Original-Karton/*carton original*			p/Rll	**CHF**	**3.20**

Mengenrabatt: ab 4 Original-Kartons **15 %**
ab 8 Original-Kartons **20 %**

Langzeit-Abdeckband, gelb

Extra dünn und anschmiegsam für randscharfe Farbkanten, auf glatten Oberflächen. Für Innen- und Aussenbereich. Bis zu 4 Monate rückstandsfrei entfernbar. UV-resistent. Für Carrosserien und Maler. Rollenlänge: 50 m. Temperaturbeständigkeit: bis +150°C. (W4406)

Extra-fine et souple. Pour les bords lors de peinture colorée, sur surfaces lisses. Pour intérieur et extérieur. Peut se retirer jusqu'à 6 mois après la pause sans laisser de trace. Résiste aux UV. Pour carrosseries et peintres. Longueur du rouleau 50 m. Temperature: +150°C.



Verp. Emb.					
1/48	**Art. 26011**	19 mm breit / *largeur 19 mm*			
	Einzelrolle/*rouleau*			**CHF**	**2.80**
1/36	**Art. 26012**	25 mm breit / *largeur 25 mm*			
	Einzelrolle/*rouleau*			**CHF**	**4.70**
1/32	**Art. 26015**	30 mm breit / *largeur 30 mm*			
	Einzelrolle/*rouleau*			**CHF**	**6.40**
1/24	**Art. 26013**	38 mm breit / *largeur 38 mm*			
	Einzelrolle/*rouleau*			**CHF**	**7.20**
1/24	**Art. 26014**	50 mm breit / *largeur 50 mm*			
	Einzelrolle/*rouleau*			**CHF**	**8.80**

Mengenrabatt: ab 4 Original-Kartons **15 %**
ab 8 Original-Kartons **20 %**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 26000 Betongewebeband. 44 mm

Verp.
Emb.
1/24/768



Gelb, 44 mm breit, 50 m lang, 0,22 mm stark. Für den professionellen Einsatz. Spezialklebstoff, der überall sofort haftet. Von Hand leicht abreissbar, kein Abroller oder Messer notwendig. Kein Austreten des Klebstoffs. Speziell gut geeignet, um Schalungsfugen abzukleben. Problemlose Entfernung ohne Rückstände. Starke Klebkraft. Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +65°C. (W7308)

Bande Scotch TM pour béton, en tissu, jaune, 44 mm de large, longueur 50 m, épaisseur 0,22 mm. Pas de fluage de l'adhésif. Convient spécialement pour masquer les joints de coffrage. Haut pouvoir adhésif. Temperature: -50°C - +65°C.

Einzelrolle/*rouleau individuel*		**CHF**	**11.60**
Mengenrabatt:	ab 2 Original-Kartons		**10%**
	ab 4 Original-Kartons		**15%**

Betongewebeband Fix 291

Verp.
Emb.
1/24/768



Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Abdichten und Fixieren von Rohren im Bereich Heizung, Lüftung und Sanitär. Bündeln und Fixieren im Transportbereich. Vielseitig einsetzbar im Baugewerbe. Nicht für Naturstein geeignet. Gute Klebkraft und Abriebfestigkeit, leicht einreissbar, wasserfest, hohe Reissfestigkeit. Banddicke 0,20 mm. Gelb, 44 mm breit, 50 m lang. (W8307)


Bande à coller pour béton, pour extérieur ou intérieur. Pour colmater ou pour fixer des tuyaux de radiateurs. Pour envelopper und fixation dans les transports, s'utilise de différentes manières dans le bâtiment. Ne pas utiliser sur les pierres naturelles. Résistant , colle très bien, s'enlève facilement. Imerméable. Epaisseur 0.20 mm, largeur 44 mm, 50 m. de long. Jaune.

Art. 26002 gelb *jaune*

Einzelrolle/*rouleau individuel*		**CHF**	**11.70**
Mengenrabatt:	ab 2 Original-Kartons		10 %
	ab 4 Original-Kartons		20 %

Gewebeband ECO

Verp.
Emb.
1/24



Für den Innen- und Aussenbereich und vorübergehende Reparaturarbeiten wie Rohrumwicklung und Kanalnaht oder Abdichtung der Doppelverglasung. Starke Klebkraft, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Gewebe aus Polyester. Rolle 45 mm breit und 50 m lang. (W8407)

Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur et des travaux de réparation temporaires tels que l'enveloppement de tuyaux et le scellement de joints de gaines ou de double vitrages. Fort pouvoir adhésif, résistant aux intempéries et à l'humidité. Tissu en polyester. Rouleau de 45 mm de large et de 50 m de long.

Art. 26004 gelb *jaune*

Einzelrolle/*rouleau individuel*		**CHF**	**5.80**
1 Karton = 24 Rollen/*rouleaux*	p/Rll	**CHF**	**5.20**
4 Karton = 96 Rollen/*rouleaux*	p/Rll	**CHF**	**4.80**
8 Karton = 192 Rollen/*rouleaux*	p/Rll	**CHF**	**4.40**

Art. 26180 Multiprotect

Verp.
Emb.
1/24



Standard Abdeckvlies, 180g/m2. Abdecken von Böden und Treppen aus Keramik, Naturstein, Parkett, Laminat, sowie textile und andere Beläge. Nicht auf feuchten Untergründen verwenden. Eigenschaften: Synthesefasern aus rezykliertem, primärem Industrieabfall. Vlies mit Antirutsch-Haftung, kaschiert mit einer PE-Folie. Schützt Böden vor Wasser, Farbe und mechanischer Beschädigung. Breite: 1 m. Rolle zu 50 m Länge. Farbe: weiss (W3157)

Rouleau en vlies standard. 180 g/m2. Pour recouvrir les sols, les escaliers en céramique, les soles en pierres naturelles, le parket ainsi que les textiles et autres revêtements. Ne pas utiliser sur des sufaces humides. En fibres synthétiques recyclées. Ne glisse pas. Stratifier avec film PE. Protège les sols de l'eau, des dégats mécaniques et des couleurs de peinture. Largeur 1 m. Rouleau de 50 m de long.

Einzelrolle/*rouleau*		**CHF**	**80.—**
ab 5 Rollen/*rouleaux*	p/Rll.	**CHF**	**76.—**



Verp.
Emb.
1/24

WD-40 Schmiermittel

Universell einsetzbarer Multifunktionsspray zum Schmieren aller Art. Entfernt Wasser von Oberflächen. Korrosionsschutz besonders in feuchten Gebieten (Meer). Besonders für das Entfernen von klebrigen Flüssigkeiten oder Aufklebern. Löst Schmutz, Oel-, Fett- und Kleberest. Hinterlässt eine pflegende Schutzschicht. Für optimalen Lauf beweglicher Teile, beseitigt und verhindert Quietschen und Knarren. Ohne Silikon, daher kein Verkleben. Lokkert verrostete Teile und festsitzende Mechanik. Unterwandert Rostschichten, löst schnell verklemmte Metallteile, Schrauben und Muttern. Zum Schmieren von Metallteilen und Ketten (leichte Schmierung, Grundschutz). Zum Durchdringen festsitzender Mechanismen. Aerosol unterstützt das Kriechvermögen. (W7308)

Lubrifiant. Spray multifonctions universel. Supprime l'eau des surfaces. Protège contre la corrosion tout particulièrement dans les milieux humides. Supprime les liquides collants ou les autocollants. Enlève la saleté, la graisse, les restes de colle. Laisse une couche de protection soignée. Sans silicone. Desserre les parties rouillées ainsi que les mécaniques. S'infiltre dans la rouille, et débloque les vis etc.

Art. 26424	100ml	**CHF**	**5.70**
Art. 26428	400ml mit Smart Straw	**CHF**	**12.75**
Mengenrabatt	ab 12 Dosen/*boîtes*		10 %
	ab 24 Dosen/*boîtes*		20 %



Verp.
Emb.
10

Art. 61405 Hanfspulen

Zu Hanfspender „Hanfi" dazu passend (Paket à 10 Spulen). 80g auf Pappkern. (W4502)

Bobines de rechange pour l'art Hanfi (paquet de 10 bobines).

Einzelspule/*bobine*			**CHF**	**4.50**
Mengenrabatt	ab	10 Spulen/*bobines*		20 %
	ab	30 Spulen/*bobines*		30 %



Gewindepasten VISOTEX Locher 2000

Nicht aushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, Gas- und Trinkwasserversorgungen sowie Heizungsanlagen.
Geprüft nach DIN EN 751-2 Klasse ARp. (W2203)

Pâte de scellement ne durcissant pas pour l'installation dans les maisons de raccords filetés en métal, du gaz et de la distribution d'eau potable, ainsi que pour les installations de chauffage. Testé selon DIN EN 751-2 classe Arp

Verp.
Emb.
1/18

Art. 61300	**Gewindepasten VISOTEX Locher 2000 in Dosen**			
Dosen/*boîtes de 950 g*			**CHF**	**19.05**
Mengenrabatt	ab	12 Dosen/*boîtes*		10 %



Verp.
Emb.
1/20

Art. 61305	**Gewindepasten VISOTEX Locher 2000 in Kunststofftuben**			
à 250 g / *en tubes de 250 g*		p.T.	**CHF**	**9.55**
Mengenrabatt	ab	20 Tuben/*tubes*		5 %
	ab	100 Tuben/*tubes*		10 %

Art. 26244 Allzweckrolle «Prima Tira»

Verp. Emb. 12/384

Aus 100% Zellstoff, 2-lagig, weiss, 90 lfm, 500 Blatt à 18 cm, Rollenbreite 22 cm, Pack zu 12 Rollen, Palette zu 32 Pack.(W3306)

100% cellulose, 2 couches, blanc, 90 m, 500 feuilles de 18 cm, largeur du rouleau 22 cm, paquet de 12 rouleaux, palette de 32 paquets.



Einzelrolle/*rouleau*	**CHF**	**7.60**
Mengenrabatt:	ab 12 Rollen	10 %
	ab 24 Rollen	20 %

Art. 26243 Midi-Joker Reinigungsrolle «Prima»

Verp. Emb. 6/216

Aus 100% Zellstoff, 1-lagig, weiss, 290 lfm, 763 Blatt à 38 cm, Rollenbreite 22 cm, Pack zu 6 Rollen, Palette zu 36 Pack. (W8307)

100% cellulose, 1 couche, blanc, 290 m, 763 feuilles de 38 cm, largeur du rouleau 22 cm, paquet de 6 rouleaux, palette de 36 paquets.



Einzelrolle/*rouleau*	**CHF**	**12.30**
Mengenrabatt:	ab 6 Rollen	10 %
	ab 12 Rollen	20 %

Art. 26240 Maxi-Reinigungsrolle «Prima»

Verp. Emb. 2/72

Aus 100% Zellstoff, 2-lagig, weiss, 325 lfm, 903 Blatt à 36 cm, Rollenbreite 29 cm, Pack zu 2 Rollen, Palette zu 36 Pack.(W7308)

100% cellulose, 2 couches, blanc, 325 m, 903 feuilles de 36 cm, largeur du rouleau 29 cm, paquet de 2 rouleaux, palette de 36 paquets.



Einzelrolle/*rouleau*	**CHF**	**32.20**
Mengenrabatt:	ab 6 Rollen	10 %
	ab 12 Rollen	20 %

Art. 26250 Jumbo-Maxi- Reinigungsrolle „Prima Blue Power“

Verp. Emb. 1/30

Aus 100% Zellstoff, 3-lagig, blau, 396 lfm, 1‘100 Blatt à 36 cm, Rollenbreite 34 cm, Pack zu 1 Rolle, Palette zu 30 Pack. (W9306)

100% cellulose, 3 couches, bleu, 396 m, 1‘100 feuilles de 36 cm, largeur du rouleau 34 cm, paquet de 1 rouleau, palette de 30 paquets.



Einzelrolle/*rouleau*	**CHF**	**59.—**
Mengenrabatt:	ab 6 Rollen	10 %
	ab 12 Rollen	20 %

Art. 26260 Bodenständer für Reinigungsrollen

Verp. Emb. 1

Aus Chrom, für Rollenbreite bis zu 38 cm, Aussenmasse 90 x 48 x 46 cm. (W1305)

En chrome, pour une largeur de rouleau jusqu‘à 38 cm, dimensions extérieures 90 x 48 x 46 cm



Einzelstück/*pièce*	**CHF**	**63.—**
Mengenrabatt:	ab 2 Stk.	10 %
	ab 4 Stk.	20 %



Verp.
Emb.
5/25/400

Art. 26215 Trikot-Putzlappen, weiss

Nach DIN 61650, saugfähig, nahezu fusselfrei, dehnbar, lösungsmittelbeständig, befreit von Knöpfen, Haken und Ösen. Für feine Reinigungs- und Polierarbeiten, bestens geeignet für Automobilindustrie, Lackierbetriebe, chemische Industrie, Druckereien, Bootsbau, Maler- und Gipserbetriebe etc. (W4301)

Selon la norme DIN 61650, absorbant, presque non pelucheux, extensible, résistant aux solvants, sans boutons, crochets et œillets. Pour les travaux de nettoyage et de polissage fins, idéal pour l'industrie automobile, les ateliers de peinture, industrie chimique, imprimeurs, construction navale, peintres et plâtriers, etc.

Beutel à 5 kg / Karton à 5 Beutel	p/kg	**CHF**	**4.80**
Ab 200 kg	p/kg	**CHF**	**4.40**
Ab 400 kg	p/kg	**CHF**	**3.90**



Verp.
Emb.
5/25/400

Art. 26220 Trikot-Putzlappen, bunt

Nach DIN 61650, saugfähig, fusselarm, dehnbar, befreit von Knöpfen, Haken und Ösen. Für grobe Putz- und Reinigungsarbeiten, ideal zum Aufnehmen von Ölen und Schmierstoffen, bestens geeignet für den Einsatz in metallverarbeitenden Betrieben, Baugeschäften, Schreinereien, Tankstellen etc. (W5300)

Selon la norme DIN 61650, absorbant, peu pelucheux, extensible, sans boutons, crochets et œillets. Pour les travaux de nettoyage difficiles, idéal pour absorber les huiles et les lubrifiants, idéal pour une utilisation dans les entreprises de métallurgie, les ateliers de construction, les menuiseries, les stations-service, etc.

Beutel à 5 kg / Karton à 5 Beutel	p/kg	**CHF**	**3.20**
Ab 200 kg	p/kg	**CHF**	**2.90**
Ab 400 kg	p/kg	**CHF**	**2.60**



Verp.
Emb.
1

Dispenser Essentia Compact

Dispenser Essentia Compact für Papierhandtücher, ABS Kunststoff, Multifold (Z, V, C, W, M), 307 x 282 x 136 mm (W3301)

Distributeur Essentia compact pour serviettes en papier, boîte plastique, (Z, V, C, W, M), 307 x 282 x 136 mm

Art. 26261 weiss *blanc*
Art. 26262 schwarz *noir*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**62.—**
Mengenrabatt:	ab 2 Stk.		10 %
	ab 4 Stk.		20 %

Papierhandtücher «high grade»

Papierhandtücher «high grade». 2-lagig, 100% Zellstoff. (W2301)

Serviettes en papier «high grade», pliées, 2 épaisseurs, 100 % papier 21 x 24 cm (paquet 200 feuilles, 20 paquets = 1 carton

Verp.
Emb.
28

Art. 26272 weiss *blanc* V-Falz 21 x 24 cm (Pack = 200 Blatt, 20 Pack = Karton)

Einzelkarton/*paquets*		**CHF**	**58.50**
Mengenrabatt:	ab 2 Karton		10 %
	ab 4 Karton		20 %

Verp.
Emb.
32

Art. 26271 weiss *blanc* Z-Falz 23,5 x 24 cm (Pack = 150 Blatt, 25 Pack = Karton)

Einzelkarton/*paquets*		**CHF**	**59.—**
Mengenrabatt:	ab 2 Karton		10 %
	ab 4 Karton		20 %

Palettenpreis auf Anfrage (28 Karton)

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 25611 Plattenleger-Schwamm

Verp.
Emb.
1/50



170 x 115 x 70 mm, gelb, saugstark, strapazierfähig (W3350)

170 x 115 x 70 mm, jaune, très absorbant, résistant

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**3.30**
ab 50 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**2.95**
ab 100 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**2.50**

Vielzweck-Feuchttücher

Verp.
Emb.
1/6



Feucht-Reinigungstücher, ohne Alkohol und ohne VOC. Reinigt ohne Wasser Hände, verschmutztes Werkzeug und Maschinen, Farbe, Kitt, Kleber, Bitumen, Oel, Fett und Silikon. Hautfreundlich, dermatologisch getestet. Box mit 100 Reinigungstücher zu 23 x 21 cm. (W1309)

Tissus humides de nettoyage, sans alcool et sans VOC. Nettoie sans eau les mains, les outils et machines sales, la couleur, la colle, le bitume, l'huile, les graisses et le silicone. N'agresse pas la peau, testé dermatologiquement. Boîte de 100 pcs de 23 x 21 cm.

Art. 26401

per Dose/*boîte*		**CHF**	**10.30**
ab 6 Dosen/*boîtes*	p/Ds	**CHF**	**9.80**

Dreumex Feucht-Reinigungstücher

Verp.
Emb.
1/6



Feucht-Reinigungstücher mit Zitrusgeschmack. Ohne Alkohol und ohne VOC. Reinigt ohne Wasser Hände, verschmutztes Werkzeug und Maschinen. Löst Öl, Fett und Farbe. Frischhaltedose mit 90 Reinigungstücher bleibt 1 Jahr feucht. Grösse 22.5 x 20 cm. 6 Dosen pro Karton. (W3302)

Lingettes nettoyantes humides, aromatisé au citron. Sans alcool et sans COV. Nettoie sans eau les mains, les outils sales et les machines. Dissout les huiles, les graisses et les peintures. La boîte contient 90 lingettes et reste humide pendant un an. Mensurations: 22,5 x 20 cm. 6 boîtes par carton.

Art. 26400

per Dose/*boîte*		**CHF**	**26.50**
ab 6 Dosen/*boîtes*	p/Ds	**CHF**	**23.90**
ab 12 Dosen/*boîtes*	p/Ds	**CHF**	**21.50**



Verp.
Emb.
20

Handwischer EDI CLEAN

Körper aus Buche, Besatz Kokos. 320 x 90 mm. (W7357)

Corps en hêtre, garniture en coco. 320 x 90 mm

Art. 25680 braun

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.40**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.60**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.75**



Verp.
Emb.
10

Kehrgarnitur EDI CLEAN

Inhalt: Handwischer aus Buchenholz, Besatz Kokos, Schaufel aus pulverbeschichtetem Metall. 210 x 230 mm. (W7359)

Contient: balai à main en hêtre, garniture en coco, pelle recouverte de poudre de métal. 210 x 230 mm

Art. 25681 schwarz/braun

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**17.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**15.75**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.—**



Verp.
Emb.
10

Fegbürsten EDI CLEAN

Besatz Union, S-Form, 210 mm (W3351)

Garniture Union, forme en S, 210 mm

Art. 25682 braun

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**7.60**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.85**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.10**



Verp.
Emb.
10

Bambusbesen EDI CLEAN

mit Bambusstiel, gebunden mit Draht. 180 cm. (W3351)

Avec manche en bambou, attaché avec une corde

Art. 25689 braun

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**17.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**15.75**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.—**

Reisbesen, 5-Band

mit rohem Stiel.(W3351)

Avec manche non traité

Art. 25690 braun

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**13.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**12.15**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**10.80**

Verp. Emb. 10



Strassenbesen EDI CLEAN

Besatz Elaston in rot. ohne Stielhalter und Stiel. (W3359)

Garniture élaston, rouge, sans manche et sans support

Art. 25683 40 cm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**14.60**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**13.15**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**11.70**

Verp. Emb. 10

Art. 25684 50 cm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**18.40**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**16.55**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**14.75**

Verp. Emb. 10



Stiel EDI CLEAN

Bodenwischerstiele aus Buche roh. (W3359)

Manche en hêtre non traité

Art. 25685 150 cm, Ø 24 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**8.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**7.65**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**6.80**

Verp. Emb. 10



Art. 25686 180 cm, Ø 29.5 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**14.20**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**12.80**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**11.35**

Verp. Emb. 10

Stielhalter EDI CLEAN

passend zu Art. 25685 und Art. 25686, schräg, klein, Nockenabstand 30 mm oder 38mm. (W3359)

Pour art. 25685 et 25686, incliné, petit, entraxe 30 mm ou 38 mm.

Art. 25687 30 mm, Ø 25 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.40**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.85**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.30**

Verp. Emb. 100

Art. 25688 38 mm, Ø 30 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**5.60**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**5.05**
ab 20 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**4.50**

Verp. Emb. 72





Verp.
Emb.
1/20

Art. 26600 Zerstäuber Foxy Plus

0,5 Liter, verstellbare Regulierdüse, bis 15 bar Kolbendruck. Sprühen in jeder Position: Überkopf, schräg, im 90° Winkel. (W2109)

Pulvérissateur, 0,5 l, buse réglable, pression de pistons jusqu'au 15 bar. Pulvérisez dans chaque position: sur la tête, en diagonale, angle de 90°.

Einzelstück/*pièce* **CHF 7.70**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 26601 Foxy Plus Sprühkopf Ersatz

Ersatzsprühkopf für Foxy Plus. (W1109)

Buse de remplacement pour pulvérisateur Foxy plus.

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.30**



Verp.
Emb.
1

Art. 26650 Gloria Hochleistungssprühgerät

für den Profibereich, 5 Liter Modell 405 T, aus robustem Stahl, Innenbeschichtung aus Kunststoff, Viton-Dichtung. Gepolsterte Tragriemen, Zeigermanometer, Sicherheits- und Entlüftungsventil. Max. Betriebsdruck 6 bar. Ölfeste Ausführung. Einsatzbereich: Im Beton- und Baugewerbe bei der Ausbringung von Schalöl. Säubern von Motorraum oder Radkästen, Reinigungsarbeiten, Malergewerbe, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung. (W3107)

Pour milieu professionnel, 5 litres modèle 405 T, en acier robuste. intérieur recouvert de plastique, joint Viton. Avec courroie, manomètre, ventile de sécurité et d'aération. Pression max. 6 bar. Modèle pour produits huileux. Conseillé pour industrie de construction, travaux de nettoyage de moteurs ou de roues, pour les peintres, la désinfection ou pour lutter contre les parasites, etc.

Einzelstück/*pièce* **CHF 219.—**



Verp.
Emb.
1

Art. 26660 Gloria Drucksprühgerät

für den Profibereich, 1 Liter Modell Typ 89, aus stabilem Kunststoff, Präzisionspumpe. Sicherheitsventil, Messingdüse mit schwenkbarem Düsenkopf. Max. Betriebsdruck 3 bar. Ölfeste Ausführung. Einsatzbereich: Säubern von Motorraum oder Radkästen, Reinigungsarbeiten, Grossküchen, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung. (W4106)

Pour milieu professionnel. 1 litre modèle Type 89, en plastique stable, pompe précise. Ventile de sécurité, pulvérisateur en messing avec tête rotative. Pression max. 3 bar. Modèle pour produits huileux. Conseillé pour nettoyage de moteurs ou de roues, de cuisine, désinfection, ou pour lutter contre les parasites, etc.

Einzelstück/*pièce* **CHF 59.—**

Art. 26501 Rapisan-Handreiniger, 1400 ml, neu als Bag

Intensiv-Handreiniger, hochwirksam und hautschonend, mit Polymer-Granulat, gegen stark haftende Verschmutzungen, alkali- und lösemittelfrei. (W9256)

Pour le nettoyage intensif des mains contenant des granulés Polymer. Très performant, protège les mains. Sans alcali et solvant. Contre les salissures tenaces.

				Verp. Emb.
Einzelbag/*bag de* 1400 ml		**CHF**	**26.10**	
ab 8 Bags/*bags*	p/Stk	**CHF**	**22.20**	1/16

Art. 26502 Rapisan-Spender für Bag		**CHF**	**37.50**	
ab 2 Spender /*distributeur*	p/Stk	**CHF**	**31.90**	Verp. Emb. 1

Art. 26505 1 Bidon 10 Liter		**CHF**	**187.50**	
ab 2 Bidon/*boîte*	p/Stk	**CHF**	**159.40**	Verp. Emb. 1



Art. 26507 Rapisan-Speed

Handreiniger 1400 ml Bag in Box. Entfernt stärkste Verschmutzungen. Enthält organische Reibkörner. (W7253)

Nettoyant pour les mains, sac dans boîte 1400 ml. Elimine les salissures tenaces. Contient des grains organiques. sac de 1400 ml.

				Verp. Emb.
Einzelbag/*sac de* 1400 ml		**CHF**	**34.75**	
ab 8 Bags/*sacs*	p/Stk	**CHF**	**29.50**	1/8



Art. 26521 Kerodex Dual

KERODEX DUAL schützt die Hände bei wechselnden Arbeitsprozessen, d.h. beim Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen. Schwach fettende Creme (Öl in Wasser-Emulsion), die die Hände bei Arbeiten mit organischen Lösemitteln, Mineralölen und fetten, Farben und Lacken sowie nicht wasseremulgierten Metallbearbeitungsölen schützt. Bildet einen Schutzfilm, der die Handreinigung erleichtert. (W0255)

Kerodex Dual protège les mains lors de changement de processus de travail, c'est-à-dire lors de manipulation de substances hydrosolubles et non hydrosolubles. Crème légèrement huileuse (huile dans une émulsion d'eau) qui protège les mains lorsqu'on travaille avec des solvants organiques, des huiles et des graisses minérales, des peintures et des vernis ainsi que les huiles métallurgiques émulsifiées non aqueuses. Forme un film protecteur qui facilite le nettoyage des mains.

				Verp. Emb.
Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**11.—**	
ab 12 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**9.35**	1/12



Art. 26514 Turidax

Haut- und Nährcrème. Eignet sich sowohl zur täglichen Pflege normaler Haut wie auch speziell zur effizienten Rückfettung spröder, trockener und strapazierter Haut. Tube zu 100 ml. (W0255)

Crème nourissante pour la peau. Convient aussi bien aux soins quotidiens de la peau normale qu'au surgraissage des peaux gercées et sollicitées. Tube de 100 ml.

				Verp. Emb.
Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**10.25**	
ab 25 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**8.70**	1/25





Verp. Emb. 1/12

PR 88 Hautschutz-Crème

Vor Arbeitsbeginn einreiben und ca. 2 Min. trocknen lassen. Schutz durch unsichtbaren Film gegen Öl und Benzin, Farben, Klebstoffe, Fette, Lösungsmittel. Nach der Arbeit einfach mit Wasser abspülen! (W8207)

Crème protégeant la peau. Frictionner avant le travail. Protection par un film invisible contre la benzine, les huiles, les peintures, les colles, les graisses, les agents chimiques, puis rincer à l'eau!

Art. 26480	Dose/*boîte à* 105 ml	**CHF**	**5.60**
Art. 26485	Dose/*boîte à* 1000 ml	**CHF**	**19.—**
Art. 26490	Kessel/*bidon* 10 l	**CHF**	**189.—**



BORMIO SAFETY

Verp. Emb. 1/12

Art. 26531 Bormio Sonnencreme SWISSsun SPF50

Sonnencreme mit Schutzfaktor 50, 1 Liter, Schnell absorbierende, nicht fettende, nicht klebrige Sonnenschutz Creme. Wasser resistent, Allergen, Paraffinöl, Silikon, Parabenfrei Haut beruhigend mit pro Vitamin B5 und schützt die Haut zuverlässig vor UV-Strahlen. (W1109)

Crème solaire avec facteur de protection 50, 1 litre, Absorption rapide, non grasse, non collante Résistant à l'eau, Sans Allergène- Sans Huile de paraffine- - Sans Silicone- - Sans parabène Apaiser la peau grâce à la pro-vitamine B5, protège la peau de manière fiable contre les rayons UV

Einzelstück/*pièce* p/Stk **CHF 82.50**



Sherpa TENSING

Verp. Emb. 6

Sonnenmilch SHERPA 175ml

Sherpa TENSING Sonnenmilch SPF, Lichtschutzfaktor 30 oder 50, hoher Sonnenschutz schützt zuverlässig vor UV-Strahlen und ist wasserfest, spendet der Haut Feuchtigkeit, lässt sich gut verteilen und zieht schnell ein, hinterlässt ein weiches, geschmeidiges Hautgefühl, dermatologisch getestet, ohne Parfum. Flasche zu 175 ml. (WV3204)

Lait solaire Sherpa TENSING SPF, facteur de protection solaire 30 ou 50, haute protection solaire protège de manière fiable contre les rayons UV et résiste à l'eau, hydrate la peau, s'étale bien et pénètre rapidement, laisse une sensation de peau douce et souple, testé dermatologiquement, sans parfum. Bouteille de 175 ml.

Art. 26536 SPF30

Einzelstück/*pièce* p/Stk **CHF 12.50**
ab 12 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 9.90**

Art. 26537 SPF50

Einzelstück/*pièce* p/Stk **CHF 17.50**
ab 12 Stk./*pcs* p/Stk **CHF 14.—**



OPERATORS USED BY PRO'S

Sun Protection OPERATORS Lotion Sonnencreme SPF50

Die Sonnencreme bietet einen hohen Sonnenschutz für Profis im Beruf und in der Freizeit. Sie ist wasserabweisend, einfach zu verteilen, schnell absorbierend, nicht fettig, wirksam gegen UVA und UVB und ohne Parfüm. (WV3304)

Sun Protection OPERATORS Lotion crème solaire SPF5 . La crème solaire offre une protection solaire élevée pour les professionnels dans le cadre de leur travail et de leurs loisirs. Elle est hydrofuge, facile à étaler, à absorption rapide, non grasse, efficace contre les UVA et les UVB et sans parfum.

Verp. Emb. 1/50	**Art. 26540**	Tube à 20 ml / *Tube à 20 ml*	p/Stk	**CHF 4.90**
Verp. Emb. 1/6	**Art. 26541**	Tube à 75 ml / *Tube à 75 ml*	p/Stk	**CHF 16.—**
Verp. Emb. 1/6	**Art. 26542**	Tube à 200 ml / *Tube à 200 ml*	p/Stk	**CHF 34.—**
Verp. Emb. 1/6	**Art. 26543**	Spender à 1 Liter / *Distributeur à 1 litre*	p/Stk	**CHF 119.—**

Art. 26544 Spender zu Operators Sun Protection Lotion

Verp.
Emb.
1

Der Euro-Spender steht für Robustheit und Langlebigkeit und ist besonders geeignet für den Einsatz in Bereichen mit höchsten Ansprüchen an die Hygiene. Geeignet für alle Euroflaschen 1000 ml,Leerflasche nicht inbegriffen. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. (WV3304)

Le distributeur est synonyme de robustesse et de longévité. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans les domaines où les exigences en matière d'hygiène sont les plus élevées. Convient pour toutes les bouteilles Euro de 1000 ml, bouteille vide non inclus. Le matériel de fixation est inclus dans la livraison.

Einzelstück/*pièce* p/Stk **CHF 94.90**

Art. 26538 Licht- und Sonnenschutzcreme Physio Derm

Verp.
Emb.
1/12

Extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme für Arbeiten im Freien bei Nässe und Hitze oder bei Schweißarbeiten. Mit Vitamin E und parfümfrei. UV 50 PLUS. Tube à 100ml. (WV3304)

Crème de protection solaire et contre la lumière extra résistante à l'eau pour les travaux en plein air dans l'humidité et la chaleur ou pour les travaux de soudure. Avec vitamine E et sans parfum. UV 50 PLUS. Tube de 100ml.



Einzelstück/*pièce* p/Stk **CHF 13.50**
ab 12 Stk./pcs p/Stk **CHF 12.50**

Art. 26550 Soft Foam Dispenser CEDERROTH

Verp.
Emb.
1/30

inkl. 1 Pflasterrolle, hautfarbig, 6 cm breit x 4,5 m lang, Wandhalterung, Gebrauchsanweisung und Informationstafel. Der grüne Kunststoff-Pflasterspender ist eine Kombination aus Behälter und Messer für klebfreies Pflaster. Einfache Wandmontage. Die benötigte Länge wird herausgezogen und sauber und schnell mit dem integriertem Messer abgeschnitten. Hervorragend für die einfache und schnelle Wundbehandlung. Soft 1 ist klebfrei und deshalb schonend für die Haut und Haare. Wasserabweisend, blutabsorbierend, hautfreundlich und elastisch. (W7303)

Distributeur de pansement soft . Inclu 1 rouleau de pansements, couleur peau, 6 cm de largueur et 4,5 m de longueur, peut être accroché au mur, mode d'emploi et tableau d'information joints. Le distributeur de pansements est une combinaison en matière plastique verte et d'un couteau pour pansement non collant. Montage au mur simple. La mesure souhaitée sera extraite et avec le couteau intégré coupée proprement et rapidement. Conseillé en cas d'écorchures simples et de traitements rapides. Soft 1 est sans colle, est agréable pour la peau et les poils. Hydrofuge, absorbe le sang, protège la peau et est élastique.



Einzelset/*set* **CHF 49.90**
ab 10 Set/*set*p/Set **CHF 46.90**



Verp.
Emb.
1/96

Soft Foam Bandage CEDERROTH

Zum Nachfüllen des Pflasterspenders. 1 Rolle 6 cm breit x 4,5 m lang, hautfarbig. (W8302)

Rouleau de pansement Soft 1 . Rouleau de rechange pour art. 26550. 1 rouleau 6 cm x 4,5 m de longueur, couleur peau.

Art. 26555 hautfarbig *peau*

Einzelstück/*pièce*		**CHF 11.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 9.90**

Art. 26557 blau *bleu*
Art. 26591 schwarz *noir*

Einzelstück/*pièce*	p/Set	**CHF 12.10**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 11.50**



Verp.
Emb.
1/120

Art. 26556 Soft Foam Bandage CEDERROTH

Taschenpackung mit 1 Rolle 6 cm breit x 1 m lang, hautfarbig. (W9301)

Paquet avec 1 rouleau de pansement Soft 1. 1 rouleau 6 cm x 1 m de longueur, couleur peau.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 6.50**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 6.—**



Verp.
Emb.
1/180

Art. 26560 Soft Foam Bandage CEDERROTH

Zum Nachfüllen des Pflasterspenders. 1 Rolle 3 cm breit x 4.5 m lang, hautfarbig. (W0306)

Rouleau de pansement Soft 1. Rouleau de rechange pour art. 26550. 1 rouleau 3 cm x 4,5 m de longueur, couleur peau.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 9.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF 8.—**



Verp.
Emb.
20

Art. 26590 Salvequick Pflasterspender CEDERROTH

Im Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und extrem benutzerfreundliches System. Die Pflaster sind immer in Reichweite und einsatzbereit. Die Wunde reinigen. Darauf achten, dass sie nicht infiziert ist. Das Pflaster täglich wechseln. (W7303)

Avec notre modèle de distributeur, le pansement doit être tiré vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Les pansements et les distributeurs automatiques de pansements Salvequick forment un système complet simple d'utilisation. Les pansements sont toujours disponibles, prêts à être utilisés. Les recharges sont verrouillées, ce qui évite le gaspillage. Nettoyer la plaie et veiller à ce qu'elle ne soit pas infectée. Changer le pansement tous les jours.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 27.—**
ab 20 Stk./*pcs*	**CHF 24.80**

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 26568 First Aid Station CEDERROTH

Verp. Emb. 1



Die Erste-Hilfe-Station enthält Produkte für verschiedene Arten von Verletzungen. Zudem kann die Station an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Wir hoffen, dass komplette Erste-Hilfe-Ausstattungen an Arbeitsplätzen dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen trauen, bei Unfällen Erste Hilfe zu leisten. Burn Gel Dressing sorgt für schnelle Kühlung und effektive Schmerzlinderung bei Brandwunden. Die Kompressen kühlen bis zu zwei Stunden und sind genauso wirksam wie lauwarmes Wasser. Eye & Wound Cleansing Spray zur Reinigung und Spülung von Augen und Wunden. Entfernt zuverlässig Fremdkörper wie Staub und Schmutz. Erzeugt einen angenehmen Sprühstrahl mit einer Spülzeit von insgesamt 5 Minuten. Steril bis zum letzten Tropfen. Das Spray kann mehrmals verwendet werden. Mit dem Salvequick Pflasterspender sind die Pflaster immer in Reichweite und einsatzbereit. In unserem Salvequick Pflasterspender werden die Pflaster nach unten herausgezogen. So wird vermieden, dass die restlichen Pflaster durch Schmutz oder Blut verunreinigt werden. Die Nachfüll-Einsätze sind arretiert. Hierdurch wird Schwund vermieden. Mit dem Platz für Produkte nach eigener Wahl kann der Inhalt an den spezifischen Bedarf jedes Arbeitsplatzes angepasst werden. (W7303)

La Station de premiers secours Cederroth permet de traiter plusieurs types de blessures et peut en outre s'adapter à la diversité des besoins en soins. Grâce à un équipement complet en premiers secours sur votre lieu de travail, nous espérons qu'il sera possible d'agir plus efficacement en intervenant lorsqu'un accident se produit. Burn Gel Dressing assure un refroidissement rapide et un soulagement efficace de la douleur en cas de brûlures. Les compresses refroidissent jusqu'à deux heures et sont aussi efficaces que l'eau tiède. Eye & Wound Cleansing Spray pour le nettoyage et le rinçage des yeux et des plaies. Élimine de manière fiable les corps étrangers tels que la poussière et la saleté. Produit un jet agréable avec un temps de rinçage total de 5 minutes. Stérile jusqu'à la dernière goutte. Le spray peut être utilisé plusieurs fois. Désormais encore mieux équipée avec un distributeur de pansement autoadhésif intégré. Le pansement autoadhésif beige est un pansement-bandage élastique qui tient tout seul en préservant une mobilité maximale. Grâce au distributeur intelligent, il est facile de découper un morceau à la bonne longueur. Ce pansement convient à tous les types de plaies mineures et reste en place même dans l'eau. Recharge disponible en 2 couleurs différentes selon les besoins : bleu ou beige.

Einzelstück/*pièce* **CHF 239.—**

Art. 26589 Wound Care Dispenser CEDERROTH

Verp. Emb. 1



So gut wie alles, was zur Versorgung kleinerer Wunden erforderlich ist, in einem praktischen Spender. Enthält Soft Foam Bandage Blue – ein selbstklebendes, klebstofffreies Pflaster, das sich im Wasser nicht löst. Der Spender enthält auch Wundreiniger sowie eine umfassende Auswahl an Pflastern in verschiedenen Größen. Der Wound Care Dispenser ist eine optimale Ergänzung zur Erste-Hilfe-Station. Er wird idealerweise an Stellen angebracht, an denen es leicht zu Schnittwunden kommt. Hinter der Staubschutzabdeckung bleibt der Inhalt sauber. Nachgefüllt wird der Spender mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel.(W7303)

Simple, facilement accessible et bien organisé. Tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures réuni dans un distributeur pratique. Complément intelligent à d'autres équipements de Premiers Secours. Contient Soft Foam Bandage Blue, un pansement autoadhésif sans colle qui reste en place même dans l'eau. Le distributeur contient aussi des lingettes lave-blessure ainsi qu'un grand nombre de pansements de différentes tailles. Le distributeur Wound Care est un complément optimal à la station de premiers secours. Il est idéalement placé aux endroits où les coupures sont fréquentes. Le contenu reste propre derrière le couvercle anti-poussière. Le distributeur se remplit à l'aide de la clé spéciale fournie.

Einzelstück/*pièce* **CHF 57.—**

Art. 26565 Salvequick Textilpflaster CEDERROTH

Verp. Emb. 10



Salvequick Textilpflaster sind flexible, hochwertige Pflaster. Auf Allergien getestet. Leicht aufzukleben, flexibel und praktisch. Die Wunde reinigen. Darauf achten, dass sie nicht infiziert ist. Das Pflaster täglich wechseln. (W4309)

Les pansements textile Salvequick sont des pansements flexibles de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques. Faciles à appliquer, ils sont souples et simples d'utilisation. Nettoyer la plaie et veiller à ce qu'elle ne soit pas infectée. Changer le pansement tous les jours.

Einzelstück/*pièce* **CHF 42.90**
ab 10 Stk./*pcs* **CHF 40.50**



Verp.
Emb.
10

Art. 26566 Salvequick Pflaster CEDERROTH wasserabweisend

Salvequick Wasserabweisende Pflaster sind praktische und hochwertige Pflaster. Auf Allergien getestet. Sie lassen sich leicht aufkleben, sind flexibel und praktisch. Die Wunde reinigen. Darauf achten, dass sie nicht infiziert ist. Das Pflaster täglich wechseln.(W4309)

Les pansements textile Salvequick sont des pansements souples de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques. Faciles à appliquer, ils sont souples et simples d'utilisation. Nettoyer la plaie et veiller à ce qu'elle ne soit pas infectée. Changer le pansement tous les jours.

Einzelstück/*pièce* **CHF 34.80**
ab 10 Stk./*pcs* **CHF 33.—**



Verp.
Emb.
10

Art. 26567 Salvequick Textilpflaster CEDERROTH XL

Salvequick Textilpflaster, extra groß, sind robuste, etwas größere, hochwertige Pflaster. Auf Allergien getestet. Leicht aufzukleben, flexibel und praktisch. Die Wunde reinigen. Darauf achten, dass sie nicht infiziert ist. Das Pflaster täglich wechseln.(W4309)

Les pansements textile Salvequick XL sont des pansements solides de taille supérieure et de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques. Faciles à appliquer, ils sont souples et simples d'utilisation. Nettoyer la plaie et veiller à ce qu'elle ne soit pas infectée. Changer le pansement tous les jours.

Einzelstück/*pièce* **CHF 44.90**
ab 10 Stk./*pcs* **CHF 42.50**



Verp.
Emb.
20

Art. 26592 Wundreiniger Salvequick CEDERROTH

Salvequick Wundreiniger sind ideal für die Cederroth Erste-Hilfe-Station (REF 490920). Salvequick Wundreiniger sind der praktische Ersatz für Watte und Wundreinigungslösung. Praktisch und benutzerfreundlich. Perfekt geschützt in der Verpackung. Die Reinigungsflüssigkeit besteht aus seiner sterilen, physiologischen Kochsalzlösung.(W8309)

Les lingettes lave-blessure Salvequick conviennent pour la station de premiers secours. Les lingettes lave-blessure Salvequick remplacent le coton et le sérum physiologique. Pratiques et faciles à utiliser. Bien protégées dans leur emballage. Le liquide de nettoyage consiste en une solution physiologique stérile.

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.50**
ab 20 Stk./*pcs* **CHF 6.10**



Verp.
Emb.
12

Art. 26564 First Aid Kit Small CEDERROTH

Unser kleinster, dabei gut ausgestatteter Kit. Das Etui besteht aus strapazierfähigem Nylon, das die Ausstattung vor Schmutz und Staub schützt. Durch das praktische Klettband lässt sich die Tasche leicht öffnen. Die praktische, kompakte Tasche kann in der Hosen-/Jackentasche getragen oder mit Schlaufen am Gürtel befestigt werden. Alle Produkte von Cederroth sind mit klaren, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers. (W7303)

La trousse Kit de premiers secours Petit modèle est notre plus petit modèle, mais bien équipé. Son revêtement en nylon résistant protège le contenu de la saleté et de la poussière. Une bande velcro pratique facilite son ouverture. Cette petite trousse souple peut se transporter dans la poche ou fixée à la ceinture. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Les couleurs vives, jaune et vert, rendent la trousse visible de loin.

Einzelstück/*pièce* **CHF 17.50**
ab 12 Stk./*pcs* **CHF 16.50**

Art. 26561 First Aid Kit Medium CEDERROTH

Verp. Emb. 1



Der Erste-Hilfe-Koffer besteht aus einem gummiähnlichen Material mit einer matten Oberfläche, um Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abzuhalten. Der Inhalt bleibt hygienisch sauber und stets einsatzbereit. Die Produkte sind übersichtlich in Fächer eingeteilt. Auf diese Weise ist es leicht, das richtige Produkt zu finden – gerade, wenn jede Sekunde zählt. Alle Produkte von Cederroth sind mit klaren, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers. Durch den praktischen Griff mit verstellbarem Klettband kann der Koffer leicht befestigt oder getragen werden. (W7303)

Le Kit de premiers secours modèle Moyen est une mallette de premiers secours réalisée dans un matériau résistant semblable à du caoutchouc avec une surface mate, qui protège de la poussière, de l'humidité et de la saleté. Le contenu du kit reste propre et toujours prêt à servir. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil, ce qui permet de trouver facilement le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Les couleurs vives, jaune et vert, rendent la mallette visible de loin. Sa poignée pratique avec une bande velcro réglable permet de l'accrocher ou de l'emporter avec soi.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 58.—**
ab 6 Stk./*pcs*	**CHF 51.50**

Art. 26562 First Aid Kit Large CEDERROTH

Verp. Emb. 5



Ein gut bestückter Erste-Hilfe Koffer. Er besteht aus einem gummiähnlichen Material mit einer matten Oberfläche, um Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abzuhalten. Der Inhalt bleibt hygienisch sauber und stets einsatzbereit. Die Produkte sind übersichtlich in Fächer eingeteilt. Auf diese Weise ist es leicht, das richtige Produkt zu finden – gerade, wenn jede Sekunde zählt. Alle Produkte von Cederroth sind mit deutlichen, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Grün und Gelb als Signalfarben machen den Koffer schon von Weitem sichtbar. Der Griff, der optimalen Grip gewährt, sorgt dafür, dass der Koffer leicht mitzunehmen ist. (W7303)

Le kit de premiers secours modèle Large est une mallette de premiers secours bien équipée, réalisée dans un matériau semblable à du caoutchouc avec une surface mate, qui protège de la poussière, de l'humidité et de la saleté. Le contenu du kit reste propre et toujours prêt à servir. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, les rendant identifiables au premier coup d'œil, ce qui permet de trouver facilement le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Les couleurs vives, jaune et vert, rendent la mallette visible de loin, et sa poignée ergonomique permet de la transporter avec soi.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 96.—**
ab 5 Stk./*pcs*	**CHF 91.20**

Art. 26563 First Aid Kit X-Large CEDERROTH DIN 13157

Verp. Emb. 2



Die First Aid Kits von Cederroth sind darauf ausgelegt, immer einsatz- und griffbereit zu sein. Der Koffer ist eine optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth. Ideal für Unternehmen, die viel unterwegs sind. Wandhalterung dazu siehe Art. Nr. 26596. (W8309)

Le kit de premiers secours de Cederroth sont conçues pour être toujours prêtes à l'emploi et à portée de main. La mallette est un complément optimal à la station de premiers secours fixe de Cederroth. Idéal pour les entreprises qui se déplacent souvent. Support mural en plus voir art. 26596.

Einzelstück/*pièce*	**CHF 209.—**
ab 2 Stk./*pcs*	**CHF 199.—**



Verp. Emb. 1/6

Art. 26587 First Aid Burn Kit CEDERROTH

Zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs. Die Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand. Mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Grössen, einschl. einer grossen Kompresse/Gesichtsmaske. Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt. Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heisse Oberflächen, Dampf, heisse Flüssigkeiten und Ofen. Beispiele: Bau-, Papier-, Metall-, Chemie- und Lebensmittelbranche sowie Gastronomie. Abmessung: 31 x 8 x 25 cm. (W8309)

Kit de premiers secours pour soigner les brûlures en voyage. Les produits Burn Gel offrent un rafraîchissement et un soulagement de la douleur en cas de brûlures et de coups de soleil. Comprend des compresses pour les brûlures en 3 tailles différentes, y compris une grande compresse/masque facial. Des enveloppes en plastique transparentes et dépliables permettent de bien voir le contenu. Idéal pour les postes de travail présentant un risque élevé de brûlures dues à des feux ouverts, des flammes, des surfaces chaudes, de la vapeur, des liquides chauds et des fours. Exemples: secteur du bâtiment, du papier, de la métallurgie, de la chimie, de l'alimentation et de la restauration.

Einzelstück/*pièce* **CHF 112.—**
ab 6 Stk./*pcs* **CHF 106.50**



Verp. Emb. 1/24

Art. 26594 Nachfüllset CEDERROTH

Das Cederroth Nachfüllpaket für den Wound Care Dispenser enthält einen kompletten Nachfüllsatz für den Woound Care Dispenser. (W8309)

Le kit de recharge Cederroth pour le distributeur Wound Care contient un kit complet de recharge pour le distributeur Wound Care.

Einzelstück/*pièce* **CHF 43.50**
ab 24 Stk./*pcs* **CHF 41.50**



Verp. Emb. 2

Art. 26596 Wandhalterung CEDERROTH

Eine Wandhalterung aus Metall, die zur Befestigung der First Aid Kit X-Large CEDERROTH DIN 13157 (26563) an der Wand vorgesehen ist. Auf diese Weise ist der First Aid Kit (ErsteHilfe-Koffer) einsatz- und griffbereit, wenn er in einer Notfallsituation benötigt wird. Abmessung: 215 x 130 x 290 cm. (W8309)

Un support mural en métal prévu pour fixer le First Aid Kit X-Large CEDERROTH DIN 13157 (26563) au mur. De cette manière, le First Aid Kit (trousse de premiers secours) est prêt à l'emploi et à portée de main en cas de besoin dans une situation d'urgence. Dimenstion: 215 x 130 x 290 cm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 27.—**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 26580 Erste-Hilfe Box, schwarz

Verp.
Emb.
1





Standard nach DIN 13164. Inhalt: 4 Stk. Vinyl-Handschuhe, je 1 Stk. Silber/Gold-Rettungsdecke,160x210cm, Metallschere, Heftpflaster 5mx2,5 cm, Verbandtuch DIN 13152-A 60x80cm, Verbandtuch DIN 13152-BR 40x60cm, Verbandpäckchen DIN 13151-G 10x12cm + DIN 13151-K 6x8cm + 2 Stk. DIN 13151-M 8x10cm = 3x2 Stk. Wundkompressen 10x10cm, diverse Pflaster, 2 Stk. Dreiecktücher 96x96x136cm, 3 Stk. elastische Fixierbinden DIN 61634-FB 8 8cm x 4m gedehnt, 2 Stk. eleastische Fixierbinden DIN 61634-FB 6 6cm x 4m gedehnt. (W1409)

Standard boîte de premier secours, noire, selon DIN 13164. Devrait être dans chaque véhicule. Le contenu inclu correspond aux exigences de la loi: 1 couverture de sauvetage, des gants à usage unique du matériel de bandage des pansements pour les plaies, des ciseaux.

Einzelstück/*pièce* **CHF 12.50**

Schläuche
Tuyaux

40221 ..... K-26
40222 ..... K-26
40223 ..... K-26
40224 ..... K-26
40225 ..... K-26
40226 ..... K-26
40227 ..... K-26
40228 ..... K-26
40229 ..... K-26
40230 ..... K-26
40231 ..... K-26
40232 ..... K-26
40233 ..... K-26
40234 ..... K-26
40235 ..... K-26
40236 ..... K-26
40237 ..... K-26
40238 ..... K-26
40239 ..... K-26
40240 ..... K-26
40300 ..... K-26
40301 ..... K-26
40320 ..... K-28
40321 ..... K-28
40332 ..... K-27
40335 ..... K-27
40336 ..... K-27
40337 ..... K-27
40342 ..... K-27
40343 ..... K-27
41000 ..... K-10
41010 ..... K-10
41015 ..... K-10
41020 ..... K-7
41040 ..... K-9
41045 ..... K-8
41046 ..... K-9
41056 ..... K-8
41060 ..... K-9
41075 ..... K-8
41076 ..... K-7
41079 ..... K-7
41160 ..... K-27
41400 ..... K-28
41405 ..... K-28
41410 ..... K-28
41420 ..... K-28
41480 ..... K-19
41482 ..... K-19
41500 ..... K-18
41505 ..... K-18
41510 ..... K-18
41530 ..... K-18
41535 ..... K-18
41540 ..... K-18
41549 ..... K-18
41550 ..... K-18
41555 ..... K-18
41558 ..... K-18
41569 ..... K-19
41580 ..... K-19
41581 ..... K-19
41652 ..... K-20
41654 ..... K-20
41658 ..... K-20
41660 ..... K-20
41664 ..... K-20
41666 ..... K-20
41670 ..... K-20
41672 ..... K-20
41678 ..... K-21
41680 ..... K-21
41682 ..... K-21
41683 ..... K-21
41685 ..... K-21
41687 ..... K-21
41688 ..... K-22
41690 ..... K-22
41692 ..... K-22
41694 ..... K-22
42005 ..... K-15
42025 ..... K-15
42035 ..... K-15
42045 ..... K-15
42050 ..... K-15
42055 ..... K-15
42060 ..... K-15
42065 ..... K-15
42070 ..... K-15
42075 ..... K-15
42085 ..... K-15
42095 ..... K-15
42100 ..... K-15
42105 ..... K-15
42110 ..... K-15
42115 ..... K-15
42125 ..... K-15
42140 ..... K-15
42145 ..... K-15
42150 ..... K-15
42300 ..... K-13
42305 ..... K-13
42310 ..... K-13
42315 ..... K-13
42320 ..... K-13
42321 ..... K-13
42330 ..... K-13
42335 ..... K-13
42340 ..... K-13
42345 ..... K-13
42346 ..... K-13
42360 ..... K-13
42365 ..... K-13
42370 ..... K-13
42371 ..... K-13
42372 ..... K-13
42380 ..... K-13
42385 ..... K-13
42500 ..... K-16
42505 ..... K-16
42510 ..... K-16
42515 ..... K-16
42530 ..... K-16
42535 ..... K-16
42540 ..... K-16
42545 ..... K-16
42560 ..... K-16
42565 ..... K-16
42570 ..... K-16
42580 ..... K-16
42585 ..... K-16
42590 ..... K-16
42650 ..... K-17
42700 ..... K-17
42705 ..... K-17
42710 ..... K-17
42715 ..... K-17
42730 ..... K-17
42735 ..... K-17
42745 ..... K-17
42760 ..... K-17
42770 ..... K-17
42780 ..... K-17
42785 ..... K-17
42790 ..... K-17
42810 ..... K-14
42815 ..... K-14
43800 ..... K-23
43805 ..... K-23
43810 ..... K-23
43815 ..... K-23
43960 ..... K-25
43965 ..... K-25
44000 ..... K-23
44001 ..... K-23
44005 ..... K-23
44010 ..... K-23
44015 ..... K-23
44017 ..... K-23
44020 ..... K-23
44024 ..... K-23
44025 ..... K-23
44027 ..... K-23
44030 ..... K-23
44035 ..... K-23
44040 ..... K-23
44045 ..... K-23
44050 ..... K-23
44055 ..... K-23
44060 ..... K-23
44065 ..... K-23
44070 ..... K-23
44100 ..... K-23
44105 ..... K-23
44110 ..... K-23
44115 ..... K-23
44120 ..... K-23
44125 ..... K-23
44130 ..... K-23
44135 ..... K-23
44140 ..... K-23
44145 ..... K-23
44150 ..... K-23
44155 ..... K-23
44160 ..... K-23
44165 ..... K-23
44200 ..... K-24
44201 ..... K-24
44205 ..... K-24
44210 ..... K-24
44214 ..... K-24
44215 ..... K-24
44220 ..... K-24
44225 ..... K-24
44230 ..... K-24
44235 ..... K-24
44300 ..... K-24
44305 ..... K-24
44310 ..... K-24
44315 ..... K-24
44317 ..... K-24
44320 ..... K-24
44325 ..... K-24
44400 ..... K-24
44405 ..... K-24
44410 ..... K-24
44415 ..... K-24
44420 ..... K-24
44450 ..... K-25
44455 ..... K-25
44456 ..... K-25
44460 ..... K-25
44480 ..... K-25
44485 ..... K-25
44500 ..... K-25
44505 ..... K-25
44510 ..... K-25
44515 ..... K-25
44520 ..... K-25
44530 ..... K-25
44560 ..... K-25
44565 ..... K-25
44570 ..... K-25
44580 ..... K-25
44785 ..... K-16
44790 ..... K-16
44795 ..... K-14
44796 ..... K-14
44797 ..... K-14
44798 ..... K-14
44799 ..... K-14
44800 ..... K-14
44801 ..... K-14
44802 ..... K-14
44803 ..... K-14
44804 ..... K-14
44805 ..... K-14
44806 ..... K-14
44807 ..... K-14
44808 ..... K-14
44809 ..... K-14
44810 ..... K-14
44811 ..... K-14
44814 ..... K-15
44815 ..... K-17
45600 ..... K-29
45610 ..... K-29
45615 ..... K-29
45620 ..... K-29
45650 ..... K-29
45655 ..... K-29
45660 ..... K-29
5000285 ..... K-9
5000330 ..... K-23
5000344 ..... K-24
5001603 ..... K-15

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Tuyaux	**Schläuche**	K-2 - K-13
Chariots pour tuyau	**Schlauchwagen**	K-14 - K-17
Armatures	**Armaturen**	K-18 - K-42

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.



Wasserschlauch HORTUS 20

Aus PVC-P, ein handlicher und leichter Wasserschlauch mit hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit. Einsatzgebiet: Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft. Betriebsruck 20 bar. Betriebstemperatur -20°C - +60°C. Rollen zu 25, 50 und 100m erhältlich. (W5350)

Fabriqué en PVC-P, un tuyau à eau maniable et léger avec une excellente flexibilité, une bonne résistance au froid et une bonne durabilité. Application : industrie, construction et agriculture. Pression de travail 20 bar. Température de fonctionnement -20°C - +60°C. Rouleaux de 25, 50 et 100 m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
30116	16 x 24.0	20	100	25	**CHF 3.50**
30117	16 x 24.0	20	100	50	**CHF 3.50**
30119	19 x 26.0	20	110	25	**CHF 3.90**
30120	19 x 26.0	20	110	50	**CHF 3.90**

Mengenrabatt

ab 50 m 10 %
ab 100 m 20 %
ab 200 m 25 %



Wasserschlauch HORTUS 20, konfektioniert

Mit GEKA plus-Schnellkupplung und IDEAL-Schlauchklemmen. Rollen zu 25 und 50m erhältlich. (W5350)

Tuyau à eau HORTUS 20, assemblé avec raccord rapide GEKA et colliers de serrage IDEAL. Rouleaux de 25 et 50 m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
33416	16 x 24.0	20	100	25	**CHF 110.—**
33417	16 x 24.0	20	100	50	**CHF 195.—**
33419	19 x 26.0	20	110	25	**CHF 120.—**
33420	19 x 26.0	20	110	50	**CHF 215.—**

Mengenrabatt

ab 2 Set 10 %
ab 4 Set 20 %
ab 8 Set 25 %



Wasser- und Druckluftschlauch ICARO 20

Aus TPE-U, ein High-Tech-Material mit hoher Abriebfestigkeit und hervorragende Flexibilität wie Reiss- und Dehnfestigkeit. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Einsatzgebiet: Industrie, Baugewerbe und Landwirtschaft. Betriebsruck 20 bar. Betriebstemperatur -30°C - +60°C. Rollen zu 20, 40 und 80m erhältlich. (W3352)

Tuyau à eau et à air comprimé ICARO 20. Fabriqué en TPE-U, un matériau de haute technologie qui présente une grande résistance à l'abrasion et une excellente flexibilité comme la résistance à la déchirure et à l'étirement. Résistant aux intempéries et aux rayons UV. Application: industrie, construction et agriculture. Pression de fonctionnement 20 bar. Température de fonctionnement -30°C - +60°C. Rouleaux de 20, 40 et 80m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
30517	16 x 26.0	20	125	40	**CHF 4.90**
30520	19 x 28.0	20	150	40	**CHF 5.10**
30521	19 x 28.0	20	150	80	**CHF 5.10**

Mengenrabatt

ab 40 m 10 %
ab 80 m 20 %
ab 160 m 25 %

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Wasser- und Druckluftschlauch ICARO 25



Aus TPE-U, ein sehr robuster und flexibler flexibler Wasser- und Druckluftschlauch mit hochfester Polyester-Einlage und glatter Innenschicht. Ausgezeichnete Abrieb-, Witterungs- und Altersbeständigkeit. Betriebsdruck 25 bar. Betriebstemperatur -30°C - +60°C. (W5350)

tuyau d'eau et d'air comprimé ICARO 25. Fabriqué en TPE-U, un tuyau d'air comprimé très robuste et flexible avec une âme en polyester haute résistance et une couche intérieure lisse. Excellente résistance à l'abrasion, aux intempéries et au vieil-lissement. Pression de service 25 bar. Température: -30°C - +60°C. Rouleau de 40m disponible.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
33125	25 x 39.0	25	200	40	**CHF**	**8.90**

Mengenrabatt

ab	40 m	10 %
ab	80 m	20 %
ab	160 m	25 %

Goldschlange-Hochdruckschlauch





25 bar Betriebsdruck. Innen und aussen schwarz, 2 Polyamideinlagen, extra flexibel, 5 Jahre Garantie, gewickelte Ausführung, uv- und ozonbeständig. Temperaturbeständigkeit ab -30°C bis kurzfristig +110°C. Seele EPDM, Decke: CR/SBR. (W1354)

Pression 25 bar. Entièrement noir, 2 couches de polyamide, très souple, 5 ans de garantie, rouleau de 40 m. Résiste aux UV et à l'ozone. Résiste aux températures de -30°C (pas très longtemps) jusqu'à +110°C. Ame EPDM. Ext. CR/SBR.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
30213	13 x 20.8	30	50	40	**CHF**	**18.10**
30216	16 x 23.2	25	70	40	**CHF**	**23.80**
30219	19 x 27.8	25	80	40	**CHF**	**28.60**
30222	22 x 31.0	20	100	40	**CHF**	**36.—**
30225	25 x 34.0	20	160	40	**CHF**	**38.60**

Mengenrabatt

ab	40 m	10 %
ab	80 m	20 %
ab	160 m	25 %

Wasserschlauch IRIS 10





Aus PVC-P, ein sehr leichter und flexibler Wasserschlauch mit hochfester Polyester-Einlage und glatter Innenschicht, wodurch das Verdrehen des Schlauchs verhindert wird. Betriebsdruck 10 bar. Betriebstemperatur -15°C - +60°C. Rollen zu 25, 50 und 100m erhältlich. (W9356)

Tuyau d'eau IRIS 10. Fabriqué en PVC-P, un tuyau d'eau très léger et flexible avec un insert en polyester haute résistance et une couche intérieure lisse, qui l'empêche de se tordre. Pression de service 10 bar. Température: -15°C - +60°C. Rouleaux de 25, 50 et 100m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
Art. 33215	15 x 20.0	10	160	25	**CHF**	**2.40**
Art. 33216	15 x 20.0	10	160	50	**CHF**	**2.40**
Art. 33219	19 x 25.0	10	210	25	**CHF**	**2.80**
Art. 33220	19 x 25.0	10	210	50	**CHF**	**2.80**

Mengenrabatt

ab	50 m	10 %
ab	100 m	20 %
ab	200 m	25 %



INDUSTRIEQUALITÄT

TRICOFLEX

Tricoflex-Rasensprengschlauch

Aus Weich-PVC, grün opak mit orangen Streifen, ergibt regelmässigen Sprühregen. Vorgestanzte kleine Löcher garantieren eine feine Sprühdosierung. 3-Kammer-System = gleichmässiger Durchfluss, wassersparend. Besprühbare Oberfläche bei 3 bar: 100m² (15m x 6,60 m)=15m. 50m² (7,5m x 6,60m)=7,50 m. Zubehör: komplette Anschlussarmatur ¾"-Gewinde aus Messing. Verlängerbar durch einfaches Zusammenstecken. (W8357)

Arroseur fine-pluie Tricoflex, en PVC mou, vert, partie supérieure finement perforée, avec accouplement métallique ¾" des 2 côtés.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
30800	-	3	50	7.5	**CHF 26.50**
30805	-	3	100	15	**CHF 38.50**

Mengenrabatt

ab 15 m 10 %
ab 30 m 20 %
ab 60 m 25 %



Continental

Aquapal Trinkwasserschlauch

Gummischlauch geprüft nach der neuen Richtlinie UBA-KTW-BWGL, inklusive der DIN EN 1642 (ehemals W270). Einsatz: Volksfest, Messe, Veranstaltungen unter freiem Himmel, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping, Grossküchen, Notversorgungsleitung. Temperaturbeständig ab -30°C bis +90°C. . Absolut geruchs- und geschmacksneutral, homogen, glatt und weichmacherfrei. Gewebe aus PES. Aussenwand aus NBR, blau, abriebfest, uv- und ozonbeständig. Resistent gegen Fette, Öle, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Einlage: synthetische Garne, 20 bar Betriebsdruck, knick- und stossfest. FDA-konform. 3 Jahre Garantie. (W2353)

Tuyau en caoutchouc testé selon la nouvelle directive UBA-KTW-BWGL, y compris la norme DIN EN 1642 (anciennement W270). Utilisation : les fêtes populaires, messe, toutes les manifestations en plein air, industrie alimentaire, camping, grande cuisine, les approvisionnements d'urgence. Résiste de –30° à +90°. Sans odeur, goût neutre, homogène, lisse et souple. Fabrication PES, ext. NBR bleu, résiste à l'abrasion, aux UV et à l'ozone, aux gras, huiles, produits de nettoyage et désinfectant. Synthétique, pression 20 bar, FDA conforme. 3 ans de garantie. Rouleau de 40m.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
30270	16 x 23.2	20	95	40	**CHF 37.10**
30272	19 x 27.4	20	110	40	**CHF 37.60**
30275	25 x 34.0	20	130	40	**CHF 51.80**

Mengenrabatt

ab 40 m 10 %
ab 80 m 20 %
ab 160 m 25 %



Feuerlösch- und Industrieschlauch GH HERKULUS 2F, konfektioniert

Konfektioniert mit STORZ-Kupplungen und Drahteinband Rollen zu 20 und 30 m. (W4351)

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
Art. 33952	52 x 55.6	16	-	20	**CHF 185.—**
Art. 33953	52 x 55.6	16	-	30	**CHF 250.—**
Art. 33975	75 x 78.6	16	-	20	**CHF 295.—**
Art. 33976	75 x 78.6	16	-	30	**CHF 420.—**

Mengenrabatt

ab 2 Set 10 %
ab 4 Set 20 %
ab 8 Set 25 %

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Bau- und Industrieschlauch GH TITAN 2F, konfektioniert



Konfektioniert mit STORZ-Kupplungen und Drahteinband Rollen zu 20 und 30 m. (W5350)

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
Art. 34452	52 x 55.4	16	-	20	**CHF 138.—**
Art. 34453	52 x 55.4	16	-	30	**CHF 185.—**
Art. 34475	75 x 78.4	16	-	20	**CHF 210.—**
Art. 34476	75 x 78.4	16	-	30	**CHF 290.—**

Mengenrabatt

ab 2 Set 10 %
ab 4 Set 20 %
ab 8 Set 25 %

Teryflex-PVC-Gewebeschlauch



KTW-ZUGELASSEN

Mit Polyester-Einlage, flexibel, glasklar, lebenmittelbeständig, KTW-zugelassen. Besonders geeignet für Säuren, Laugen, Öle, Benzine, Mineralöle, Alkohol usw. Temperaturbeständig -20°C bis +60°C. (W6359)


Tuyau Teryflex-PVC avec lisse en Polyester, flexible, transparent, résistant aux produits alimentaires. Spécialement conseillé pour les acides, lessives, huiles, essence, huiles minérales, alcool etc. Résiste aux températures jusqu'à 80° C.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
Art. 36406	6 x 12.0	20	25	50	**CHF 1.80**
Art. 36408	8 x 14.0	20	30	50	**CHF 2.20**
Art. 36410	10 x 16.0	20	40	50	**CHF 2.60**
Art. 36413	13 x 19.6	15	70	50	**CHF 3.80**
Art. 36416	16 x 23.4	10	90	50	**CHF 5.30**
Art. 36419	19 x 27.0	10	130	50	**CHF 5.60**
Art. 36425	25 x 33.6	10	200	25	**CHF 8.80**
Art. 36432	32 x 41.6	10	310	25	**CHF 12.70**

Mengenrabatt

ab 50 m 10 %
ab 100 m 20 %
ab 200 m 25 %

PVC-Säureschlauch



Glasklar, ohne Einlagen, ca. 78° Shore-Härte. Lebensmittelkonform gemäss Verordnung (EG) 1935/2004 und (EU) 10/2011, zusätzlich nach REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 und RoHS 2011/65/EU + 2015/863 geprüft. Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, gute Säure- und Laugenbeständigkeit. Einsatz: Getränke- und Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, Labortechnik und Maschinenbau. Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C. Rollen zu 25, 50 und 100m erhältlich.(W5350)

Transparent comme du verre, sans inserts, dureté d'environ 78° Shore. Conforme aux normes alimentaires selon le règlement (CE) 1935/2004 et (UE) 10/2011, testé en outre selon le règlement REACH (CE) 1907/2006 et RoHS 2011/65/UE + 2015/863. Haute résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux acides et aux bases. Utilisation : industrie des boissons et des aliments, industrie chimique, technique de laboratoire et construction mécanique. Température de service : -10°C à +60°C. Rouleaux de 25, 50 et 100 m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**
36150	6 x 9.0	-	25 bei 20°	100	**CHF 1.—**
36175	8 x 11.0	-	65 bei 20°	50	**CHF 1.10**
36185	10 x 14.0	-	95 bei 20°	50	**CHF 1.90**
36195	12 x 16.0	-	85 bei 20°	50	**CHF 2.10**
36220	16 x 21.0	-	120 bei 20°	50	**CHF 3.40**
36250	25 x 31.0	-	280 bei 20°	50	**CHF 6.—**

Mengenrabatt

ab 100 m 10 %
ab 200 m 20 %
ab 400 m 25 %



Wasserschlauch HORTUS 12

Aus PVC-P, ein idealer Heizungsfüllschlauch, hervorragende Flexibilität, gute Kältebeständigkeit und Langlebigkeit. Betriebsdruck 12 bar. Betriebstemperatur -20°C - +60°C. (W6359)

Tuyau d'eau HORTUS 12. Fabriqué en PVC-P, un tuyau idéal pour le chauffage, excellente flexibilité, bonne résistance au froid et durabilité. Pression de service 12 bar. Température: -20°C - +60°C. Rouleau de 40m disponible.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
Art. 30713	13 x 19.0	12	80	40	**CHF**	**2.10**
Art. 30716	16 x 24.0	12	90	40	**CHF**	**3.—**

Mengenrabatt

ab 40 m 10 %
ab 80 m 20 %
ab 160 m 25 %



Wasserschlauch HORTUS 12, konfektioniert

Mit GEKA Verschraubung 3/4" IG, weiblich und IDEAL-Schlauchklemmen. Rollen zu 5, 7.5 und 10m erhältlich.(W5350)

Tuyau à eau HORTUS 12, assemblé avec raccord rapide GEKA et colliers de serrage IDEAL. Rouleaux de 5, 7.5 et 10 m disponibles.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
Art. 33616	16 x 24.0	12	90	5	**CHF**	**42.—**
Art. 33617	16 x 24.0	12	90	7.5	**CHF**	**49.—**
Art. 33618	16 x 24.0	12	90	10	**CHF**	**56.—**

Mengenrabatt

ab 10 Set 10 %
ab 20 Set 20 %
ab 40 Set 25 %



Mediarex

Saug- und Druckschlauch für Beregnungsanlagen, flüssige Dünger und andere industrielle Einsatzzwecke. Sehr abriebfest und chemikalienbeständig, für Gartenbau und Landwirtschaft. Ölbeständig. Unterdruck 7 m H20. (ab 120 mm = 5 m). (Temperaturbeständig -10°C bis + 60°C, kurzfristig + 80° C). Grün transparent mit weisser Spirale. (W6359)

"Mediarex" tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC sans cadmium, exécution légère, avec spirale en PVC dur, noyée. Spécialement pour l'agriculture et le jardinage. Vide 7 m H20 (120+150 mm = 5 m). Température de -15°C à +100°C.

Art.	Dim. mm	Betriebs-druck bar	Biege-radius mm	Rollenlänge m	**Preis CHF p/m**	
Art. 35025	25 x 31.5	18	115	50	**CHF**	**4.80**
Art. 35032	32 x 39.0	15	145	50	**CHF**	**5.80**
Art. 35038	38 x 45.5	15	170	50	**CHF**	**6.80**
Art. 35050	50 x 58.5	15	225	50	**CHF**	**10.60**

Mengenrabatt

ab 50 m 10 %
ab 100 m 20 %
ab 200 m 25 %

Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 41020 Alba-Status Serie III Schlauchtrommel

Verp. Emb. 1/16



Modell Serie III, für Wandmontage, beidseitig schwenkbar, mit zentralem Wasserdurchlauf, Ganzstahl promatverzinkt, Winkeldreharmatur ¾". Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 70 m, Ø16 mm = 60 m, Ø19 mm = 40 m. Gewicht: 5,1 kg. (W6159)

Tambour pour enrouler les tuyaux Alba Status III, pour fixer au mur. Peut se pivoter des deux côtés, avec une une centrale pour le passage de l'eau, entièrement en acier zingué. Pivotage armature ¾". Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 70 m, Ø16 mm = 60 m, Ø19 mm = 40 m. Poids 5,1 kg.

Einzelstück/*pièce* **CHF 309.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Art. 41076 GEKA plus-Schlauchabroller P40

Verp. Emb. 1/8



Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion (Ø 20 mm). Schwenkbar und in 4 Stufen arretierbar. Trommel rechts oder links montierbar. Abnehmbar - dadurch auch mobil als Standgerät einsetzbar. Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches, optimaler Wasserdurchlauf. Mit GEKA plus-Winkeldreharmatur 90°, Messing vernickelt. Vormontiert, ohne Schlauch. Gewicht: 11,5 kg. Anschluss-Aussengewinde zum Wasserhahn und am Schlauchabgang jeweils G ¾". Fassungsvermögen: 16 mm = 55m, 19 mm = 40m. (W2158)

Chariot pour tuyau Geka plus P40, recouvert de poudre d'acier (diamètre 20mm). Orientable avec 4 niveaux d'arrêt. Possibilité de monter le tambour à droite ou à gauche. Amovible peut être utilisé comme support mobile. La conduite d'entrée est courbée afin que le tuyau ne se torde pas et pour que l'eau circule optimalement. L'armature à un angle de 90° et est nicklé en laiton. Support très pratique. Prémonté sans tuyau. Poids 11.5 kg. Raccordement pour le robinet d'eau et à l'autre bout G¾". Capacité: 16mm = 55 m, 19 mm = 40 m.

Einzelstück/*pièce* **CHF 271.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Art. 41079 GEKA Autom. Wasserschlauchbox K25

Verp. Emb. 1/12




Automatisches und gleichmässiges Auf- und Abrollen des Schlauchs, ohne zu verknoten; Schlauch stufenlos arretierbar. Solide Metall-Wandhalterung: 180° schwenkbar; fertig montiert und sofort einsatzbereit; leicht von der Wand abnehmbar; mobile Trommel. Inklusive hochwertigem, robustem Stecksystem und Spritzdüse aus Messing. Mit Montageset. Mit Nachtropfstopp. Schlauch durch obere Klappe wechselbar. Gehäuse aus PP, grau/grün, Schlauch aus PVC, grau, 10 bar Betr.Druck. Temperatureinsatzbereich: -5°C bis +45°C. Abmessungen in cm: 50 x 28 x 45. Zubehör: Spritzdüse 781X, Schlauchstück ½" 701X, Schlauchstück ½" mit Wasserstopp 741X, Hahnstecker ¾" 711X, 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch ½" = 13 mm. (W3157)

Box contenant un tuyau K25. Enroulement et déroulement automatique du tuyau, sans nœuds. Peut être stopper à tout moment. Fixation au mur en métal solide. Rotation 180°, monté entièrement il est utilisable de suite. Se retire facilement du mur. Le tambour est mobile. Les embouts sont inclus et de haute qualité, la buse est en laiton. Avec sac de montage et arrêt pour goutte. Le tuyau peut être remplacé. Box en PP, grise et verte. Tuyau en PVC, gris, pression 10 bar. Supporte les températures de -5° à +45°.
Mesures: 50 x 28 x 45cm. Accessoires: buse 781x, tuyau ½" 701x, +½" avec arrêt de l'eau 741x, Embout pour le robinet ¾" 711x, 25m. de tuyau + 2 m de tuyau d'amenée ½" = 13mm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 242.50**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**


automatischhes Aufrollen


stufenlose Arretierung


inkl. Montageste und Metalhalterung


Zulaufschlauch 2m


mit Schlauch-wechselfunktion


inkl. Stecksystem aus Metall


sicherer kontollierter Einzug


Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch

Schlauchwagen + Wandhalter

Chariots pour tuyau



Verp.
Emb.
1/16

Art. 41056 Alba-Silver Serie II Schlauchwagen

Für Garten, Haus, Garage, Bootspflege. Ganzstahl promatverzinkt, zentraler Wasserdurchlauf, doppelt gelagert, ¾" Wasseranschluss, Armatur gerade aus Messing, Schlauchschonende Trommel, vormontiert im Karton. Gewicht: 10 kg. Grösse: 55x50x91 cm (BxTxH). Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 120 m, Ø16 mm = 100 m, Ø19 mm = 80 m. (W6159)

Pour jardin, maison, garage, etc. en acier zingué, centrale pour arrivée d'eau, branchement ¾", monté et emballé dans carton, Poids 10 kg. Grandeur Larg. 55cm x profondeur 50cm x hauteur 91cm. Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 120 m, Ø16 mm = 100 m, Ø19 mm = 80 m.

Einzelstück/*pièce* **CHF 239.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**



Verp.
Emb.
1/6

Art. 41075 GEKA plus-Schlauchwagen P40

Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion (Ø 20 mm), luftgefüllte, griffige Reifen für komfortables Fahren mit 2,1 bar Reifendruck. Gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches, optimaler Wasserdurchlauf. Mit GEKA plus-Winkeldreharmatur 90°, Messing vernickelt. Praktische Halterung für Geräte. Vormontiert, ohne Schlauch. Gewicht: 15,3 kg. Anschluss-Aussengewinde zum Wasserhahn und am Schlauchabgang jeweils G ¾". Fassungsvermögen: 16 mm = 55m, 19 mm = 40m. (W1159)

Chariot pour tuyau GEKA plus P40, robuste, recouvert de poudre d'acier (diamètre 20mm), roues très maniables pour rouler confortablement avec pression des roues de 2.1. La conduite d'entrée est courbée afin que le tuyau ne se torde pas et pour que l'eau circule optimalement. L'armature à un angle de 90° et est nicklé en laiton. Support très pratique. Prémonté sans tuyau. Poids 15.3 kg.
Raccordement pour le robinet d'eau et à l'autre bout G¾". Capacité: 16mm = 55 m, 19 mm = 40 m.

Einzelstück/*pièce* **CHF 324.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**



Verp.
Emb.
1/12

Art. 41045 Alba-Royal Serie II Schlauchwagen

Schlauchwagen, Trommel in Fahrtrichtung, doppelt gelagert, zentraler Wasserdurchlauf, Armatur gerade aus Messing, Ganzstahl verzinkt, Gewinde ¾"AG. Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 100 m, Ø16 mm = 80 m, Ø19 mm = 50 m. Vormontiert im Karton verpackt. Vollgummiräder, Anschlussbogen. (W8157)

Chariot pour tuyau d'arrosage, tambour direction de la marche, centrale pour arrivée d'eau, en acier zingué, calibre: ¾" AG, pour tuyau 75 m.Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 100 m, Ø16 mm = 80 m, Ø19 mm = 50 m. Monté et emballé dans carton, roues en caoutchouc.

Einzelstück/*pièce* **CHF 259.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Art. 41046 Alba-Forever Schlauchwagen

Verp. Emb. 1/12

Trommel in Fahrtrichtung, doppelt gelagert, zentraler Wasserdurchlauf, Ganzstahl verzinkt, Armatur gerade aus Messing, Gewinde ¾"AG. Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 70 m, Ø16 mm = 60 m, Ø19 mm = 40 m. Vormontiert im Karton verpackt. 200 mm Vollgummiräder, Antiglide-Auflage vorne, integrierte Schlauchhalterung. Hoher Wasserdurchfluss, durchgängig ¾", druckbeständig 12 bar. Gewicht: 12,3 kg. (W2150)

Chariot pour tuyau d'arrosage, centrale pour arrivée d'eau, en acier zingué, calibre: ¾" AG. Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 70 m, Ø16 mm = 60 m, Ø19 mm = 40 m. Monté et emballé dans un carton, roues en caoutchouc 200 mm, crochet intégré pour tenir le tuyau. Grand débit d'eau, constant ¾, utilisation jusqu'à 12 bar, Poids 12.3 kg.



Einzelstück/*pièce* **CHF 375.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Art. 41040 Alba-Star Serie II Schlauchwagen

Verp. Emb. 1/12

Zentraler Wasserdurchlauf, Ganzstahl promatverzinkt, Schlauchtrommel in Fahrtrichtung, Armatur gerade aus Messing, Anschlussgewinde Aussen-Ø ¾". Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 120 m, Ø16 mm = 100 m, Ø19 mm = 80 m, Gewicht 15 kg. Vollgummiräder. Haspelrad aus Vollmaterial. (W7158)

Amenée d'eau centrale, entièrement en acier zingué promatisé, tambour de tuyau dans la direction de la marche, robinetterie pivotante condée, en laiton, filetage de raccordement externe, Ø ¾" poids 15 kg. Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 120 m, Ø16 mm = 100 m, Ø19 mm = 80 m.



Einzelstück/*pièce* **CHF 450.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Art. 41060 Alba-Profi Serie II Schlauchwagen

Verp. Emb. 1/6

Zentraler Wasserdurchlauf, Ganzstahl verzinkt, Schlauchtrommel in Fahrtrichtung, Messing-Armatur gerade, sehr robust. Luftreifen, Feststellbremse. Trommel 600 mm, Trommelbreite 385 mm, 1"AG. Schlauchkompatibilität: Ø13 mm = 160 m, Ø16 mm = 130 m, Ø19 mm = 90 m. (W1154)

Chariot d'amenée d'eau, entièrement en acier zingué. Le tuyau du tambour est dans la direction de marche. Les armatures sont en laiton, très robuste. Roues gonflables, Tambour 600 mm, larg. Du tambour 385 mm. 1"AG. Compatibilité du tuyau: Ø13 mm = 160 m, Ø16 mm = 130 m, Ø19 mm = 90 m.



Einzelstück/*pièce* **CHF 769.—**
Mengenrabatt: ab 2 Stk. **5%**

Art. 5000285 Winkeldreharmatur ¾" + Konsole + Verdrehsicherung passend zu Schlauchwagen Alba.(W7155)

Verp. Emb. 1



Einzelstück/*pièce* **CHF 79.50**
Mengenrabatt: ab 5 Stk. **5%**
ab 10 Stk. **10%**



10 cm Auflagebreite

Verp. Emb. 1/20

Art. 41000 Wandschlauchhalter

Plastik, grün, stabile Bauart, ca. 200g schwer, für 30 m Schlauch 19 mm LW. Keine Farb- und Rostschäden an Hausmauern. (W2303)

Porte-tuyau en plastique, vert, poids: 200g, pour tuyau LW 19 mm = 30 m.

Einzelstück/*pièce* **CHF 9.10**
Mengenrabatt: ab 10 Stk. **10%**
ab 20 Stk. **20%**



16 cm Auflagebreite

Verp. Emb. 1/300

Art. 41010 Alba-Midi Wandschlauchhalter

Stabil, schlauchschonend, verzinkt, bei einer Montagehöhe von 1.5 m: Ø13 mm = 160 m, Ø16 mm = 120 m, Ø19 mm = 90 m, Ø25 mm = 50 m. (W4151)

stable, protégeant les tuyaux, galvanisé, (150) pour une hauteur de montage de 1,5 m : Ø13 mm = 160 m, Ø16 mm = 1,5 m, 120 m, Ø19 mm = 90 m, Ø25 mm = 50 m

Einzelstück/*pièce* **CHF 18.—**

Mengenrabatt: ab 5 Stk. **5%**
ab 10 Stk. **10%**



17 cm Auflagebreite

Verp. Emb. 1/20

Art. 41015 Alba-Big Wandschlauchhalter

stabil, schlauchschonend, feuerverzinkt, bei einer Montagehöhe von 1.5 m: Ø13 mm = 100 m, Ø16 mm = 80 m, Ø19 mm = 45 m, Ø25 mm = 25 m. (W5150)

stable, protégeant les tuyaux, galvanisé à chaud, (20. Pour une hauteur de montage de 1,5m : Ø13 mm = 100 m, Ø16 mm = 80m, Ø19 mm = 45 m, Ø25 mm = 25 m

Einzelstück/*pièce* **CHF 32.—**

Mengenrabatt: ab 5 Stk. **5%**
ab 10 Stk. **10%**


Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Planungshilfe - für Ihre optimale Gartenbewässerung

Aide à la planification - pour une irrigation optimale de votre jardin.


GEKA® plus Schnellkupplungen - bis max. 40 bar

GEKA® plus Raccords rapides -




GEKA® Schnellkupplungen - bis max. 10 bar

GEKA® plus Raccords rapides -




Planungshilfe - für Ihre optimale Gartenbewässerung
Aide à la planification - pour une irrigation optimale de votre jardin.

GEKA® Schlauchverschraubungen - so schnell können Sie verbinden!
GEKA® Raccords de tuyaux - si rapide à combiner



GEKA® plus Stecksystem
GEKA® plus




GEKA - Schnellkupplung

Aus Messing, 10 bar Betr.Druck, mit Gummidichtung aus NBR, mit Schlauchstutzen. (W6309)

Raccords rapide "GEKA" avec embout, joint en NBR.

Verp. Emb. 1/10





Art. 42300	13 mm	p/Stk.	**CHF**	**3.90**
Art. 42305	16 mm	p/Stk.	**CHF**	**4.10**
Art. 42310	19 mm	p/Stk.	**CHF**	**4.—**
Art. 42315	25 mm	p/Stk.	**CHF**	**5.—**
Art. 42320	32 mm	p/Stk.	**CHF**	**6.90**
Art. 42321	38 mm	p/Stk.	**CHF**	**8.—**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Mit **Innengewinde**. (W7308)

Avec filetage intérieur.

Verp. Emb. 1/10





Art. 42330	½" IG	p/Stk.	**CHF**	**4.—**
Art. 42335	¾" IG	p/Stk.	**CHF**	**4.10**
Art. 42340	1" IG	p/Stk.	**CHF**	**4.10**
Art. 42345	1 ¼" IG	p/Stk.	**CHF**	**5.90**
Art. 42346	1 ½" IG	p/Stk.	**CHF**	**6.40**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Mit **Aussengewinde**. (W8307)

Avec filetage extérieur.

Verp. Emb. 1/10





Art. 42360	½" AG	p/Stk.	**CHF**	**3.90**
Art. 42365	¾" AG	p/Stk.	**CHF**	**3.90**
Art. 42370	1" AG	p/Stk.	**CHF**	**4.—**
Art. 42371	1 ¼" AG	p/Stk.	**CHF**	**5.50**
Art. 42372	1 ½" AG	p/Stk.	**CHF**	**6.30**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Art. 42380 GEKA Verschlusskappe

Accouplement d'obturation. (W9306)

Verp. Emb. 1/10



Einzelstück/*pièce* **CHF 3.80**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Art. 42385 GEKA 3-Weg-Abzweigstück

Ganz aus Messing, mit Gummidichtung, mit 3 GEKA-Anschlüssen. (W0255)

Raccord avec 3 bifurcations. Tout en laiton avec joints en caoutchouc.

Verp. Emb. 1/10



Einzelstück/*pièce* **CHF 23.—**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schnellkupplung

aus Messing, Betriebsdruck bis max. 40 bar, kompatibel mit allen GEKA-Modellen, mit GEKA plus-Gummidichtung aus NBR. Anwendung: für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschlauch. (W4301)

Art. 44799	13 mm	p/Stk.	**CHF**	**5.50**
Art. 44800	16 mm	p/Stk.	**CHF**	**5.60**
Art. 44801	19 mm	p/Stk.	**CHF**	**5.10**
Art. 44802	25 mm	p/Stk.	**CHF**	**6.10**
Art. 44798	32 mm	p/Stk.	**CHF**	**7.90**
Art. 44797	38 mm	p/Stk.	**CHF**	**11.—**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schnellkupplung

aus Messing, Betriebsdruck bis max. 40 bar, mit Innengewinde.(W8301)

Art. 44796	½" IG	p/Stk.	**CHF**	**5.—**
Art. 44803	¾" IG	p/Stk.	**CHF**	**5.—**
Art. 44804	1" IG	p/Stk.	**CHF**	**5.10**
Art. 44805	1 ¼" IG	p/Stk.	**CHF**	**7.40**
Art. 44806	1 ½" IG	p/Stk.	**CHF**	**7.90**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schnellkupplung

aus Messing, Betriebsdruck bis max. 40 bar, mit Aussengewinde.(W8301)

Art. 44807	½" AG	p/Stk.	**CHF**	**5.50**
Art. 44808	¾" AG	p/Stk.	**CHF**	**5.50**
Art. 44809	1" AG	p/Stk.	**CHF**	**5.60**
Art. 44810	1 ¼" AG	p/Stk.	**CHF**	**7.10**
Art. 44811	1 ½" AG	p/Stk.	**CHF**	**7.90**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Verschlusskappe

aus Messing. (W8301)

Art. 44795	p/Stk.	**CHF**	**5.10**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
5

GEKA plus-Schnellkupplung XK, 2-teilig, für Trinkwasser, bis max. 40 bar

Aus Messing, 2-teilig mit schraubbarer Schlauchfassung (einfache Montage ohne teures Einpresswerkzeug; Gabelschlüssel genügt), jederzeit lös- und wiederverwendbar. Entspricht der Trinkwasserverordnung; erfüllt die DVGW-Prüfungsgrundlage VP550, Registriernummer DW-0310BT0218. Betriebsdruck bis max. 40 bar. (W8301)

Art. 42810	Passend für Schlauch-Wandstärke: 3.8 - 4.2 mm	p/Stk.	**CHF**	**17.60**
Art. 42815	Passend für Schlauch-Wandstärke: 4.4 – 5.0 mm	p/Stk.	**CHF**	**18.90**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Art. 44814 **GEKA plus-Abzweigstück**

aus Messing, mit 3 GEKA plus-Schnellkupplungen passend für Schlauchgrössen ⅜" bis 1 ½" (W8251)

Verp. Emb. 1/5



Einzelstück/*pièce* p/Stk. **CHF 41.30**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %

Art. 5001603 **GEKA plus-Zweiwegeventil**

aus Messing, mit 3 GEKA plus-Schnellkupplungen passend für Schlauchgrössen ⅜" bis 1 ½"(W8301)

Verp. Emb. 1



Einzelstück/*pièce* p/Stk. **CHF 88.—**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %

GEKA Messing-Verschraubungen

Lieferbar komplett (Vater- und Mutterteil) oder nur Mutterteil. (W4301)

Raccords en laiton, complet, ou seulement femelle.

Verp. Emb. 1/10



Art.Nr.	Gewinde/Schlauch I.Ø		per Stück
Art. 42005	⅜" - 10 mm	weibl.	**CHF 5.30**
Art. 42025	½" - 10 mm	weibl.	**CHF 5.40**
Art. 42035	½" - 13 mm	weibl.	**CHF 5.—**
Art. 42045	½" - 16 mm	weibl.	**CHF 5.20**
Art. 42050	¾" - 13 mm	**kompl.**	**CHF 9.30**
Art. 42055	¾" - 13 mm	weibl.	**CHF 5.70**
Art. 42060	¾" - 16 mm	**kompl.**	**CHF 9.40**
Art. 42065	¾" - 16 mm	weibl.	**CHF 5.30**
Art. 42070	¾" - 19 mm	**kompl.**	**CHF 11.40**
Art. 42075	¾" - 19 mm	weibl.	**CHF 5.50**
Art. 42085	1" - 13 mm	weibl.	**CHF 10.80**
Art. 42095	1" - 16 mm	weibl.	**CHF 6.40**
Art. 42100	1" - 19 mm	**kompl.**	**CHF 15.20**
Art. 42105	1" - 19 mm	weibl.	**CHF 7.60**
Art. 42110	1" - 22 mm	**kompl.**	**CHF 26.80**
Art. 42115	1" - 22 mm	weibl.	**CHF 15.70**
Art. 42125	1" - 25 mm	weibl.	**CHF 23.80**
Art. 42140	5/4" - 25 mm	**kompl.**	**CHF 33.60**
Art. 42145	5/4" - 25 mm	weibl.	**CHF 21.70**
Art. 42150	5/4" - 32 mm	**kompl.**	**CHF 35.10**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

Art. 44785 **GEKA plus-Abzweigstück mit ¾" IG**

aus Messing, mit 2x ¾" AG(W0255)

Einzelstück/*pièce* **CHF 6.10**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %



Verp.
Emb.
1

Art. 44790 **GEKA plus- Zweiwegeventil mit 3/4" IG**

aus Messing, mit 3 GEKA plus-Schnellkupplungen passend für Schlauchgrössen ⅜" bis 1 ½"(W0255)

Einzelstück/*pièce* **CHF 60.80**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schnellkupplungen 360°

Messing warmgepresst, Sicherungsringe Chromstahl, leichtes Kuppeln und Entkuppeln. 360° axial drehbar. Überall dort, wo bewegliche Schlauch- oder Rohrleitungssysteme installiert werden müssen. Leichte Drehbarkeit unter Druck- oder Saugbelastung. (Nicht geeignet als Gleitlager für Dauerbetrieb!). Verhinderung von Schlauchdrall und bewegungsbedingtem Schlauchknick. Temperaturbeständig ab -30°C bis +100°C. Druckbeständig bis max. 20 bar. Vakuumbeständig max. 9m WS. (W1304)

Bague de raccordement sécurisée en laiton, raccordement facile. rotation 360° axial. Conseillé partout où il y a des tuyaux qui bougent ou pour des installations de tuyaux. Uniquement pour le provisoire. Empêche aux tuyaux de s'enrouler. Supporte les températures de –30° à +100°C. Pression jusqu'à maximum 20 bar. Résiste au vaccum max. 9m WS.

Art. 42500	13 mm		p/Stk.	**CHF 16.40**
Art. 42505	19 mm		p/Stk.	**CHF 17.80**
Art. 42510	25 mm		p/Stk.	**CHF 18.70**
Art. 42515	32 mm		p/Stk.	**CHF 22.20**

90°-Winkel-Schnellkupplung

Art. 42530	13 mm		p/Stk.	**CHF 18.70**
Art. 42535	19 mm		p/Stk.	**CHF 19.90**
Art. 42540	25 mm		p/Stk.	**CHF 21.10**
Art. 42545	32 mm		p/Stk.	**CHF 24.60**
Art. 42560	mit Innengewinde	½"	p/Stk.	**CHF 17.50**
Art. 42565	mit Innengewinde	¾"	p/Stk.	**CHF 18.70**
Art. 42570	mit Innengewinde	1"	p/Stk.	**CHF 19.90**
Art. 42580	mit Aussengewinde	½"	p/Stk.	**CHF 25.50**
Art. 42585	mit Aussengewinde	¾"	p/Stk.	**CHF 26.20**
Art. 42590	mit Aussengewinde	1"	p/Stk.	**CHF 19.90**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Original Karasto 2000-Schlauchverschraubung, 360° axial drehbar

Verp. Emb. 1/10

Messing Drehteile, Sicherungsringe Chromstahl. Temperaturbeständig ab -30°C bis +100°C. Druckbeständig (stat.) max. 80 bar. Vakuumbeständig max. 9 m WS. (W5300)

Raccord axial 360°C. Laiton et acier chromé. Pression 80 bar, vide max. 9 m C.E.



Mit Innengewinde

Art. 42700	13 mm	¾"	**CHF**	**18.30**
Art. 42705	19 mm	¾"	**CHF**	**17.50**
Art. 42710	19 mm	1"	**CHF**	**27.70**
Art. 42715	25 mm	1"	**CHF**	**31.70**



Mit **Aussengewinde**

Art. 42730	13 mm	¾"	**CHF**	**15.70**
Art. 42735	19 mm	¾"	**CHF**	**16.90**
Art. 42745	25 mm	1"	**CHF**	**25.20**

GEKA

Mengenrabatt:	ab 10 Stk.	**10%**
	ab 20 Stk.	**20%**

Original Karasto 2000-Gewindenippel, 360° axial drehbar

Verp. Emb. 1/10

Messing Drehteile, Sicherungsringe Chromstahl. Temperaturbeständig ab -30°C bis +100°C. Druckbeständig (stat.) max. 80 bar. Vakuumbeständig max. 9 m WS. (W6309)

Contre-pièce axial 360°C. Laiton et acier chromé. Pression max. 80 bar, vide max. 9 m C.E. (colonne d'eau).



Mit Aussengewinde, beidseitig

Art. 42760	⅜"-½"	p/Stk.	**CHF**	**12.90**
Art. 42770	¾"- 1"	p/Stk.	**CHF**	**28.—**



Mit Innen- und Aussengewinde

Art. 42780	½"IG - ⅜"AG	p/Stk.	**CHF**	**17.50**
Art. 42785	¾"IG - ½"AG	p/Stk.	**CHF**	**20.20**
Art. 42790	1"IG - ¾"AG	p/Stk.	**CHF**	**30.70**

GEKA

Mengenrabatt:	ab 10 Stk.	**10%**
	ab 20 Stk.	**20%**

Art. 42650 GEKA Gummidichtung

Verp. Emb. 1/50

NBR-Gummi, passend zu GEKA-Schnellkupplungen. (W3303)

Joint en caoutchouc NBR pour GEKA.



GEKA

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**-.50**
Mengenrabatt	ab	10 Stk.	10 %
	ab	20 Stk.	20 %

Art. 44815 GEKA plus-Gummidichtung

Verp. Emb. 1/50

aus NBR, passend zu GEKA plus-Schnellkupplungen. (W3303)

Joint en caoutchouc NBR pour GEKA.



GEKA

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**-.50**
Mengenrabatt	ab	10 Stk.	10 %
	ab	20 Stk.	20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA Spritzdüse "CH"

Messing-Spritzrohr, schwere Ausführung, mit Stutzen. Verstellbar für Strahl und Brause. (W0255)

Lance d'arrosage en laiton avec douille cannelée, modèle très résistant.

Art. 41500	LW 13 mm	p/Stk	**CHF**	**16.50**
Art. 41505	LW 16 mm	p/Stk	**CHF**	**16.50**
Art. 41510	LW 19 mm	p/Stk	**CHF**	**18.20**
Mengenrabatt		ab 10 Stk.		10 %
		ab 20 Stk.		15 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA Spritzdüse "CH"

Messing-Spritzrohr, schwere Ausführung, mit Gewindeanschluss, verstellbar für Strahl und Brause. (W2253)

Lance d'arrosage avec raccord à filetage intérieur, modèle très résistant.

Art. 41530	IG ½"	p/Stk	**CHF**	**15.80**
Art. 41535	IG ¾"	p/Stk	**CHF**	**16.90**
Art. 41540	IG 1"	p/Stk	**CHF**	**20.40**
Mengenrabatt		ab 10 Stk.		10 %
		ab 20 Stk.		15 %



Verp.
Emb.
1/10

Art. 41558 GEKA plus-Spritzdüse

Messing, schwere Ausführung, konisch metalldichtend, Gewinde ¾"AG, Mundstückbohrung Ø 5 mm. (W4251)

Lance d'arrosage Geka en laiton, modèle lourd, raccord en métal, conique, vis ¾ AG, diamètre bouche 5mm.

Einzelstück/*pièce*	p/Stk	**CHF**	**31.10**
Mengenrabatt	ab 10 Stk.		10 %
	ab 20 Stk.		15 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Spritzdüse

Messing-Spritzrohr, verstellbar für Strahl und Brause, mit GEKA-Anschluss. (W3252)

Lance d'arrosage Geka en laiton, jet et pomme d'arrosage réglables avec raccord GEKA.

Art. 41549	½" - 13 mm	p/Stk	**CHF**	**25.10**
Art. 41550	¾" - 19 mm	p/Stk	**CHF**	**30.80**
Art. 41555	1" - 25 mm	p/Stk	**CHF**	**52.90**
Mengenrabatt		ab 10 Stk.		10 %
		ab 20 Stk.		15 %

Art. 41580 GEKA Profi-Reinigungspistole 1/2“ IG, blau

Verp. Emb. 1/10



Blau. Für Trinkwasser bis +50°C heiss. Messing Körper mit Edelstahlventileinsatz und EPDM-Gummiummantelung und Dichtung aus EPDMmit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270, mit ½" IG. Einhandbetrieb, arretierbar. Strahlstärke kann stufenlos eingestellt werden. Max. 24 bar. Einsatzbereich: Reinigen von Verarbeitungsmaschinen, Fischtransportbehältern, Schüsseln und Boxen. Mit Griffschutz. Wasserdurchsatz bei 5 bar 25 l/Min. Gewicht: 850g. (W2358)

Bleu. Pistolet pour eau potable jusqu ‘à 50°C. Corps en laiton avec ventile en acier inoxydable, manteau en caoutchouc EPDM et joints en EPDM avec TTW selon D2 et certificat DVGW W270, avec ½" IG. Manipulation avec une main, poignée pour stopper. La puissance de débit peut se régler. Maximum 24 bar. Conseillé pour le nettoyage des machines, les boîtes, les clés, etc. Avec protection de la poignée. L’eau sécoule par 5 bar 25 l/m. Poids 850 gr.

Einzelstück/*pièce* **CHF 63.80**
Mengenrabatt ab 5 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %

Art. 41581 GEKA plus-Profireinigungspistolen

Verp. Emb. 12



½" IG, max. 30 bar Betriebsdruck. Ca. 25% Wassererspamis und höhere Reinigungskraft als herkömmliche Reinigungspistolen. Für Trinkwasser bis +50°C geeignet, robuster Messingkörper mit Edelstahlventileinsatz und EPDM-Gummiummantelung mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270. Einfache Einstellung des Sprühstrahls durch Drehknopf. Einsatz: Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. (W9253)

½" IG, pression max. 30 bar. Economie d’eau env. 25%. Plus grande capacité de nettoyage que les autres pistolets. Adapté pour l’eau potable jusqu’à +50°C. Corps en laiton avec insert de valve en acier inoxydable et enveloppe en caoutchouc EPDM avec approbation KTW selon D2 et certificat DVGW W270. Installation du jet de pulvérisation simple grâce au bouton tournant. Pour industrie, agriculture, etc.

Einzelstück/*pièce* **CHF 92.30**
Mengenrabatt ab 5 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %

Art. 41569 GEKA plus-Giessgerät soft rain KX

Verp. Emb. 1/10



Metall mit Giesskopf. Kunststoffmanschette schwarz. Kugelventil mit drehbarem Auslaufrohr und Giesskopf für grossvolumigen, weichen und pflanzenschonendem Wasserschleier. Anschluss mit GEKA plus-Schnellkupplung passend für Schlauchgrössen von ⅜" bis 1 ½". Wasserdurchsatz bei 6 bar ca. 51 l/min. Sieblöcher 0,7 mm Ø. Rohr-Ø 19x1 mm. Rohrkrümmung 35°. Rohrlänge 60 cm. Gesamtlänge ca. 80 cm. (W7253)

Système d’arrosage Geka plus soft rain KX. La buse est en métal, la manchette noire en plastique. Le ventile en forme de boule est mobile pour un grand volume. Léger afin de ne pas abimer la végétation. Raccord avec Geka plus pour tuyau de ⅜" à 1½". Débit 6 bar env. 51 litres par minutes. Trous 0.7mm de diamètre, diamètre du tuyau 19x1 mm. Courbure du tuyau 35°, longueur du tuyau 60cm. Longueur totale env. 80cm.

Einzelstück/*pièce* **CHF 91.—**
Mengenrabatt ab 5 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %

GEKA Kugel-Auslaufventile

Verp. Emb. 1



Gehäuse aus Messing warmgepresst, vernickelt. Kugel hartverchromt mit Dichtringen PTFE. Spindel Messing warmgepresst mit O-Ring NBR. Hebel Stahl, blau lackiert. Kunststoff-Einsatz für konzentrierten Medienauslauf. Schlauchverschraubung ABS vernickelt mit Dichtring NBR. Betriebstemperatur von -15°C bis +110°C. Auslaufgewinde am Einlauf. Betriebsdruck max 10 bar. (W9256)

Boule pour robinet à bec. Boîtier en laiton nickelé. Boule chromée avec bague d’étanchéité PTFE. Fuseau en laiton avec 0-bague NBR. Levier en acier, bleu laqué,. Pièce en plastique pour le contrôle du débit. Raccord de tuyau ABS nickelé avec bague étanche NBR.. Température de –15°C jusqu’à + 110°C. Arrivée d’eau en forme de vis. Pression max. 10 bar.

Art. 41480	¾"AG	Wandanschluss Auslaufgewinde: 1" AG	p/Stk	**CHF**	**20.90**
Art. 41482	1"AG	Wandanschluss Auslaufgewinde: 1" AG	p/Stk	**CHF**	**24.90**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schlauchstück Stecksystem

Für Schläuche. Messing/Nickel mit Spannmutter. Keine Briden notwendig, nur festschrauben. (W1309)

Pour tuyau. En laiton et nickel avec écrou. Les brides ne sont pas utiles. Uniquement visser fort.

Art. 41652 Innen-Durchmesser 5/8" - 16 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 10.90**

Art. 41654 Innen-Durchmesser ¾" - 19 mm.
Einzelstück/*pièce* **CHF 11.80**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schlauchstück Stecksystem

Für Schläuche. Mit Wasserstopp zum einfachen Wechseln der Geräte. Messing/Nickel. (W3307)

Pour tuyaux. Avec arrêt d'eau pour faciliter le changement d'appareil. Laiton et nickel.

Art. 41658 Innen-Durchmesser 5/8" - 16 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 12.40**

Art. 41660 Innen-Durchmesser ¾" - 19 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 13.80**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Schlauchverbinder Stecksystem

Für Schläuche. Messing/Nickel mit Spannmutter. Keine Briden notwendig, nur festschrauben. (W5305)

Pour tuyau. En laiton et nickel avec écrou. Les brides ne sont pas utiles. Uniquement visser fort.

Art. 41664 Innen-Durchmesser 5/8" - 16 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 9.50**

Art. 41666 Innen-Durchmesser ¾" - 19 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 13.70**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %



Verp.
Emb.
1/10

GEKA plus-Hahnstecker Stecksystem

Für Innen-Gewinde, aus Messing/Nickel. (W7303)

Système de fixation Geka plus pour raccordement au robinet. Pour filetage intérieur IG ¾"-16mm, en laiton et nickel.

Art. 41670 IG ¾" - 16 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 4.60**

Art. 41672 IG 1" - 19 mm
Einzelstück/*pièce* **CHF 5.80**

Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Art. 41678 GEKA plus-Gerätestecker Stecksystem

Verp. Emb. 1/10



Für Aussen-Gewinde AG ¾" - 19 mm, aus Messing/Nickel. (W9301)

Système de fixation Geka plus . Pour filetage extérieur IG ¾"-19mm, en laiton et nickel.

Einzelstück/*pièce* **CHF 4.60**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Art. 41680 GEKA plus-Verbindungsstecker Stecksystem

Verp. Emb. 1/10



Aus Messing/Nickel. (W0300)

Système de raccordement Geka plus. En laiton et messing.

Einzelstück/*pièce* **CHF 5.—**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 20 %

Art. 41682 GEKA plus-Y-Abzweigstecker Stecksystem

Verp. Emb. 1/10



Aus Messing/Nickel. (W1259)

Système de raccordements Y Geka plus. En laiton et messing.

Einzelstück/*pièce* **CHF 10.40**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %

Art. 41683 GEKA plus-Design-Wasserhahn Stecksystem

Verp. Emb. 1/10



Mit GEKA plus-Anschlussstecker. Aus Messing/Nickel. Zur Verwendung mit allen gängigen Stecksystemen. (W2258)

Système de fixation Geka plus Design au robinet. Avec système de raccordement Geka plus. En laiton et nickel. Pour l'utilisation de tous les système de fixation.

Einzelstück/*pièce* **CHF 23.40**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %

Art. 41685 GEKA plus-Zweiwegeventil Stecksystem

Verp. Emb. 1/10




Mit drehbarer Überwurfmutter. Gewinde IG ¾". Aus Messing/Nickel. (W3257)

Système de fixation avec 2 ventiles Geka plus. Avec écrou mobile. Calibre IG ¾". En laiton et nickel.

Einzelstück/*pièce* **CHF 24.—**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %

Art. 41687 GEKA plus-Spritzdüse Stecksystem

Verp. Emb. 1/10



Schwere Ausführung. Mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik = das tastende "Begreifen". Wasserdurchlauf stufenlos regulierbar: Vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel. Aus Messing/Nickel. (W4256)

Buse Geka plus . Modèle lourd. Poignée recouverte de caoutchouc pour une facilité la manipulation. Le réglage du flux d'eau est réglable (plusieurs niveaux) Du gros jet à la brume. En laiton et nickel.

Einzelstück/*pièce* **CHF 19.80**
Mengenrabatt ab 10 Stk. 10 %
ab 20 Stk. 15 %



Verp.
Emb.
1/5

Art. 41688 GEKA plus-Starterset Stecksystem

Praktisches Starterset mit Spritzdüse, inkl. aller notwendigen Anschlussstücke: Hahnstecker ¾", GEKA plus-Schlauchstück ½" und GEKA plus-Schlauchstück mit Wasserstop ½". Für den gängigen Wasserhahn. (W5255)

Set pour débuter du système de fixation Geka plus. Très pratique. Avec buse, toutes les pièces de raccordement au robinet ¾", Geka plus tuyau ½" et geka plus tuyau avec arrêt d'eau ½". Compatibles aux robinets courants.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 49.70**
Mengenrabatt	ab 5 Stk.	10 %
	ab 10 Stk.	15 %



Verp.
Emb.
1/5

Art. 41690 GEKA Multibrause 7S, Stecksystem

7 verschiedene Strahlarten, robuste Metallausführung, dadurch sehr langlebig, ergonomisch angepasster Lamellengriff, Messingstecker. Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen. (W6254)

Pomme d'arrosoir Geka 7S. 7 différents niveaux, modèle en métal robuste, donc grande longévité. Poignée ergonomique. Raccord en laiton. Compatible avec tous les systèmes sur le marché.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 27.—**
Mengenrabatt	ab 5 Stk.	10 %
	ab 10 Stk.	15 %





Verp.
Emb.
1

Art. 41692 GEKA Viereckregner, Stecksystem

Robuster Viereckregner aus Leichtmetall mit 22 Messingdüsen. Gewinde IG ¾". Bewässerungsfläche max. 16m x 12m (ca. 190m²). (W7253)

Système d'arrosage "pluie" Geka . Robuste, en métal léger, avec 22 buses en messing. Calibre IG ¾", surface d'arrosage maximale 16m x 12m (env. 190m²).

Einzelstück/*pièce*		**CHF 65.60**
Mengenrabatt	ab 5 Stk.	10 %
	ab 10 Stk.	15 %



Verp.
Emb.
1

Art. 41694 GEKA Kreisregner multi, Stecksystem

Individuell einstellbarer Kunststoffkopf: 360°- und Höheneinstellung varierbar. Gleichmässige Wasserverteilung. Rotierende oder arretierbare Einstellung möglich. 4 Sprühbilder für unterschiedliche Bewässerung. Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit. Idealer Halt auf Wiese, Feld etc. maximale Auflagefläche durch runden Standfuss. Besonders langlebig durch Messingstecker. Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen. (W8252)

Système d'arrosage Geka tournant. La tête est en plastique et est réglable: 360°. La hauteur est aussi réglable. L'eau est distribuée uniformément. En rotation ou non selon le réglage. 4 différents niveaux d'arrosage. Pour pelouse, champ etc. Pied rond. Raccordement en laiton donc grande longévité.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 54.60**
Mengenrabatt	ab 5 Stk.	10 %
	ab 10 Stk.	15 %



Storz-Saugkupplungen

Storz-Saugkupplung aus Leichtmetall, geschmiedete Ausführung, für Spiralschläuche und alle Gummi-Wasserschläuche geeignet. (W8307)

Raccord pour aspiration "Storz" et refoulement en métal léger pour tuyaux à spirale, aussi pour tuyaux à eau en caoutchouc.



Art. Nr.	Schlauch Ø mm	Knaggen-Abstand mm		
Art. 5000330	Ø 19 mm	31	**CHF**	**11.—**
Art. 44001	Ø 19 mm	66	**CHF**	**20.50**
Art. 44000	Ø 25 mm	31	**CHF**	**9.50**
Art. 44005	Ø 25 mm	66	**CHF**	**18.50**
Art. 44010	Ø 32 mm	66	**CHF**	**16.50**
Art. 44015	Ø 38 mm	66	**CHF**	**16.50**
Art. 44017	Ø 40 mm	66	**CHF**	**26.—**
Art. 44020	Ø 45 mm	66	**CHF**	**16.50**
Art. 44024	Ø 50 mm	66	**CHF**	**20.50**
Art. 44025	Ø 52 mm	66	**CHF**	**13.50**
Art. 44027	Ø 52 mm	89	**CHF**	**32.—**
Art. 44030	Ø 55 mm	66	**CHF**	**20.50**
Art. 44035	Ø 65 mm	81	**CHF**	**20.50**
Art. 44040	Ø 65 mm	89	**CHF**	**24.—**
Art. 44045	Ø 75 mm	89	**CHF**	**20.50**
Art. 44050	Ø 90 mm	105	**CHF**	**56.—**
Art. 44055	Ø 100 mm	115	**CHF**	**47.50**
Art. 44060	Ø 100 mm	133	**CHF**	**46.—**
Art. 44065	Ø 110 mm	133	**CHF**	**47.50**
Art. 44070	Ø150 mm	160	**CHF**	**102.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Storz-Sägezahn-Saugkupplungen

Storz-Sägezahn-Saugkupplung aus Leichtmetall, geschmiedete Ausführung, ideal für Kunststoff-Spiralschläuche. Kompatibel mit anderen Storz-Kopplungen. (W9306)

Raccord pour aspiration Storz et refoulement en métal léger, modèle forgé, idéal pour les tuyaux spirales en plastique. Compatible avec d'autres raccords Storz.



Art. Nr.	Durchmesser	Knaggen-Abstand mm		
Art. 43800	19	31	**CHF**	**11.—**
Art. 43805	50	66	**CHF**	**18.50**
Art. 43810	75	89	**CHF**	**28.—**
Art. 43815	100	133	**CHF**	**56.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Storz-Festkupplungen

Storz-Festkupplung mit Innengewinde und Gummidichtung. (W9306)

Raccord fixe "Storz" avec filetage intérieur et joint caoutchouc.



Art. Nr.	Gewinde Zoll	Knaggen-Abstand mm		
Art. 44100	¾"	66	**CHF**	**30.—**
Art. 44105	¾"	31	**CHF**	**14.50**
Art. 44110	1"	31	**CHF**	**10.50**
Art. 44115	1"	66	**CHF**	**18.50**
Art. 44120	5/4"	31	**CHF**	**22.—**
Art. 44125	5/4"	66	**CHF**	**16.—**
Art. 44130	1 ½"	66	**CHF**	**16.—**
Art. 44135	2"	66	**CHF**	**13.—**
Art. 44140	2 ½"	66	**CHF**	**18.50**
Art. 44145	2 ½"	89	**CHF**	**18.50**
Art. 44150	3"	89	**CHF**	**18.50**
Art. 44155	3"	105	**CHF**	**54.—**
Art. 44160	4"	115	**CHF**	**46.50**
Art. 44165	4"	133	**CHF**	**44.50**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %



Storz-Festkupplungen

Storz-Festkupplung mit Aussengewinde und Gummidichtung. (W0305)

Raccord fixe "Storz" avec filetage extérieur et joint caoutchouc.

Art. Nr.	Gewinde Zoll	Knaggen-Abstand mm	
Art. 44200	¾"	31	**CHF 15.—**
Art. 44201	¾"	66	**CHF 35.50**
Art. 44205	1"	31	**CHF 13.—**
Art. 44210	1"	66	**CHF 19.—**
Art. 44214	5/4"	31	**CHF 24.50**
Art. 44215	5/4"	66	**CHF 17.—**
Art. 44220	1 ½"	66	**CHF 16.50**
Art. 44225	2"	66	**CHF 13.50**
Art. 44230	2 ½"	81	**CHF 22.—**
Art. 44235	2 ½"	89	**CHF 21.50**
Art. 5000344	2"	89	**CHF 22.50**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %



Storz-Übergangsstücke

Storz-Übergangsstück, beidseitig mit Knaggen. (W1304)

Adapteur Storz, des 2 côtés avec console.

Art. Nr.	Knaggen-Abstand mm	Preis per Hälfte
Art. 44300	66/ 31	**CHF 32.50**
Art. 44305	66/ 44	**CHF 55.50**
Art. 44310	89/ 66	**CHF 38.50**
Art. 44315	115/ 89	**CHF 105.50**
Art. 44317	133/ 89	**CHF 76.50**
Art. 44320	133/115	**CHF 129.—**
Art. 44325	148/133	**CHF 203.50**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %



Storz-Blindkupplung mit Kette

Storz-Blindkupplung, einerseits mit Knaggen, anderseits blind mit Kette. (W2303)

"Storz" accouplement d'obturation avec chaîne.

Art. Nr.	Knaggen-Abstand mm	
Art. 44400	31	**CHF 10.50**
Art. 44405	66	**CHF 14.50**
Art. 44410	89	**CHF 20.50**
Art. 44415	115	**CHF 49.50**
Art. 44420	148	**CHF 89.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Iconos-Klemmgleitringe

Für alle Arten von Schläuchen, passend zu Storz-Kupplungen. Mehr Sicherheit, schnelle und einfache Montage: "schrauben statt binden". Verhaken des Schlauches an Treppen und Kanten stark reduziert. (W6308)

Colliers de serrage pour tous les tuyaux, s'utilise pour les accouplements Storz. Plus de sécurité, montage rapide et facile.



für Schlauch-Innen-Ø 52 mm, 74 mm lang, 0,32 kg schwer.
Pour tuyau intérieur Ø 52 mm, 74 mm de long, 0,32 kg.

Art. 43960	**Ø 52 mm**	**CHF**	**49.—**

für Schlauch-Innen-Ø 75 mm, 70 mm lang, 0,46 kg schwer.
Pour tuyau intérieur Ø 75 mm, 70 mm de long, 0,46 kg.

Art. 43965	**Ø 75 mm**	**CHF**	**60.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Saug- und Druckring
(Gummidichtung) (W5300)

Joints en caoutchouc pour "Storz".



Saugringe (mit Lippe, für Saugkupplung)

Art. 44500	KA 31 mm	p/Stk	**CHF**	**0.50**
Art. 44505	KA 44 mm	p/Stk	**CHF**	**1.50**
Art. 44510	KA 66 mm	p/Stk	**CHF**	**1.—**
Art. 44515	KA 81 mm	p/Stk	**CHF**	**1.50**
Art. 44520	KA 89 mm	p/Stk	**CHF**	**1.—**
Art. 44530	KA 115 mm	p/Stk	**CHF**	**2.50**

Druckringe (flach, für Festkupplung)


Art. 44560	KA 66 mm	p/Stk	**CHF**	**1.—**
Art. 44565	KA 81 mm	p/Stk	**CHF**	**1.—**
Art. 44570	KA 89 mm p/Stk	p/Stk	**CHF**	**1.—**
Art. 44580	KA 115 mm p/Stk	p/Stk	**CHF**	**2.50**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Storz-Schlüssel aus Stahl

clef "Storz" en acier (W4301)



Art. 44480	Typ BC Länge / *longueur 27 cm*	p/Stk	**CHF**	**13.—**
Art. 44485	Typ ABC Länge / *longueur 41 cm*	p/Stk	**CHF**	**23.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Storz-Mehrzweck-Strahlrohr

Für Voll- und Sprühstrahl, veränderliche Absperrung. (W3302)

Lance "Storz" d'arrosage universelle.



Art. 44450	KA 31 mm	rot		p/Stk	**CHF**	**49.50**
Art. 44455	KA 66 mm	rot		p/Stk	**CHF**	**68.50**
Art. 44456	KA 66 mm	schwarz	ganz Leichtmetallausführung	p/Stk	**CHF**	**104.—**
Art. 44460	KA 89 mm	schwarz		p/Stk	**CHF**	**171.—**

Mengenrabatt

ab 6 Stk. 10 %
ab 10 Stk. 15 %
ab 20 Stk. 20 %

Serie 300 eSafe. Sicherheits-Druckluftkupplung mit Entlüftungsfunktion

und hohe Durchflusskapazität. Mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt. Die Aussengewinde an Kupplung und Nippel sind mit einer Gewindedichtung versehen. 5,5 mm NW, 1050 l/min Durchfluss, max. 16 bar Betr.Druck. Temperaturbereich: -20°C bis +100°C. Kupplungskraft 86N. Material Kupplung: Verzinkter Stahl bzw. Messing. Material Nippel: Gehärteter Stahl, verzinkt. Dichtung aus NBR. (W9201)

Série 300 eSafe. Couplage de l'air comprimé avec fonction de ventilation

Haute capacité de débit. Une main suffit pour l'emploi du raccord de sécurité qui avant le découplage réduit la pression. Le filetage extérieur du raccord et le conduit sont assortis d'un joint. 5,5 mm NW, 1050 l/min. débit, max. 16 bar pression. Températures de -20°C jusqu'à +100°C. Puissance 86N. Matériel: acier zingué ou bien laiton. Conduit en acier durcit zingué. Joint en NBR.



Verp. Emb. 1/10

Art. 40221	Ø 6 mm	Schlauchanschluss *connexion du tuyau*	**CHF**	**26.60**
Art. 40222	Ø 8 mm		**CHF**	**26.60**
Art. 40223	Ø 10 mm		**CHF**	**26.60**
Art. 40224	Ø 6,5x10 mm		**CHF**	**31.10**
Art. 40225	Ø 8,0x12 mm		**CHF**	**31.10**
Art. 40226	R ¼" AG		**CHF**	**26.60**
Art. 40227	R ½" AG		**CHF**	**26.60**
Art. 40228	R ¼" IG		**CHF**	**26.60**
Art. 40229	R ⅜" IG		**CHF**	**26.60**
Art. 40230	R ½" IG		**CHF**	**26.60**

Mengenrabatt ab 2 Stk. 5 %
ab 5 Stk. 10 %



Verp. Emb. 1/10

Art. 40231	Nippel Ø 6 mm	Schlauchanschluss	**CHF**	**4.10**
Art. 40232	Nippel Ø 8 mm		**CHF**	**4.—**
Art. 40233	Nippel Ø 10 mm		**CHF**	**4.—**
Art. 40234	Nippel Ø 6,5x10 mm	Streamlineans.	**CHF**	**9.20**
Art. 40235	Nippel Ø 8,0x12 mm		**CHF**	**10.60**
Art. 40236	Nippel R ⅛" AG		**CHF**	**4.70**
Art. 40237	Nippel R ¼" AG		**CHF**	**3.10**
Art. 40238	Nippel R ⅜" AG		**CHF**	**5.40**
Art. 40239	Nippel R ½" AG		**CHF**	**9.90**
Art. 40240	Nippel R ¼" IG		**CHF**	**3.90**

Mengenrabatt ab 2 Stk. 5 %
ab 5 Stk. 10 %



Verp. Emb. 1/10

Art. 40300 Sicherheits-Blaspistole mit Regler

G ¼" IG, abnehmbares Rohr, 110g, schwer, Geräuschpegel 84 dB, Durchflussmenge 250 l/min, 8 bar Betr. Druck. Erfüllt die Sicherheitsnorm der OSHA. (W7203)

Pistolet de soufflage sécurisé avec régulateur G ¼"IG, tuyau amovible, 110gr. Niveau sonore 84dB, écoulement 250/l par min., pression 8 bar.

Einzelstück/*pièce* **CHF 39.60**
Mengenrabatt ab 2 Stk. 5 %
ab 5 Stk. 10 %



Verp. Emb. 1/10

Art. 40301 Sicherheits-Blaspistole Star-Tip

G ¼" IG, abnehmbares Rohr, 96g, schwer, Geräuschpegel 79 dB, Durchflussmenge 190 l/min, 16 bar Betr. Druck. SUVA geprüft(11-208-3100/11-208-3200/11-210-9952S). (W6204)

Pistolet de soufflage sécurisé Star Tip. G ¼"IG, tuyau amovible, 96gr. Niveau sonore 79dB, écoulement 190/l par min., pression 16 bar. Certifié SUVA.

Einzelstück/*pièce* **CHF 23.80**
Mengenrabatt ab 2 Stk. 5 %
ab 5 Stk. 10 %

Art. 41160 **CEJN-Blaspistole Star-Tip**

Verp. Emb. 1/10

mit Sicherheits-Spitze, blau, Blasrohr fest, G ¼" IG, 90 mm lang. (W1200)

Pistolet de soufflage avec pointe sécurisée, bleu, tuyau de soufflage fixe. G ¼" IG, 90 mm de long.



Einzelstück/*pièce* **CHF 22.70**
Mengenrabatt ab 2 Stk./pce 5 %
ab 5 Stk./pce 10 %

PUR-Spiralschlauch-Set

Verp. Emb. 1

Mit Sicherheits-Blaspistole und Stecknippel CEJN Serie 300. Schlauchlänge 6 m, Arbeitslänge 4.5 m. Einsatztemperatur -30°C bis +60°C, Betriebsdruck max.: 10 bar bei +20°C. (W5205)

avec pistolet de soufflage de sécurité et embout enfichable CEJN série 300. Longueur de tuyau 6 m, longueur de travail 4.5 m. Température d'utilisation -30°C à +60°C, pression de service max. : 10 bar à +20°C.



Art. 40335 Rolle zu 6 m 6,5x10 mm p/Rll. **CHF 79.10**

Mengenrabatt ab 2 Stk./pce 5 %
ab 5 Stk./pce 10 %

PUR-Spiralschlauch-Sets

Verp. Emb. 1

mit Sicherheitskupplung eSafe 300. Flexibler PUR Schlauch, blau. Vormontiert und für sofortigen Einsatz. 10 bar Betriebsdruck. (W5205)

Set: Tuyau spirale PUR. Avec dispositif de sécurité eSafe 300. Flexible, bleu, droit, grande longévité. Monté et prêt à l'emploi. Pression 10 bar. 8x12mm.



Art. 40342 Rolle zu 6 m 8x12 mm. p/Rll. **CHF 91.20**
Art. 40343 Rolle zu 8 m 8x12 mm. p/Rll. **CHF 107.30**

Mengenrabatt ab 2 Stk./pce 5 %
ab 5 Stk./pce 10 %

PUR-Schlauch-Sets gerade

Verp. Emb. 1

mit Sicherheitskupplung eSafe 300. Flexibler PUR Schlauch, blau, gerade, Gewebeeinlage, mit langer Lebensdauer. Vormontiert und für sofortigen Einsatz. 16 bar Betriebsdruck. 8x12 mm. (W7203)

Set: Tuyau PUR. Avec dispositif de sécurité eSafe 300. Flexible, bleu, droit, grande longévité. Monté et prêt à l'emploi. Pression 16 bar. 8x12mm.



Art. 40336 Rolle zu 10 m p/Rll. **CHF 93.80**
Art. 40337 Rolle zu 15 m p/Rll. **CHF 122.40**

Mengenrabatt ab 2 Stk./pce 5 %
ab 5 Stk./pce 10 %

PUR-Universalschlauch Ultraflex

Verp. Emb. 1

Ein blauer leichter Polyurethan-Schlauch mit Polyestergewebe, 8x12 mm. Sehr robust, sowie grosse Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen. Schmutzunempfindlich und gut zu reinigen, ölbeständig, UV-beständig. Gute Durchfluss- und Abriebeigenschaften. Für jede Druckluftanwendung geeignet. Druck max.: 20 bar, Einsatztemperatur -30° bis +70°C. (W8151)

Un tuyau bleu en polyuréthane léger avec tissu en polyester, 8x12 mm. Très robuste, ainsi qu'une grande flexibilité même à basse température. Insensible à la saleté et facile à nettoyer, résistant à l'huile et aux UV. Bonnes propriétés d'écoulement et d'abrasion. Convient à toute application d'air comprimé. Pression maximale : 20 bar, température de fonctionnement -30° à +70°C.



Art. 40332 Rolle zu 50 m p/Rll. **CHF 215.—**
Mengenrabatt ab 2 Rll. 5 %



Verp.
Emb.
1

Schlauchaufroller für Druckluft

Mit Stopp-Funktion, die entriegelt werden kann, damit ein kontinuerliches Ab- und Aufrollen ermöglicht wird. Die Federkraft kann zugunsten des Bedienerkomforts eingestellt werden. Die Aufroller können an der Decke oder an der Wand montiert werden, wobei keinerlei Einstellungen erforderlich sind und eine volle 300-Grad-Bewegung möglich ist. Hochwertiger ölbeständiger Polyurethan-Schlauch, blau mit Gewebeeinlage, mit 1.5 m Zuleitungsschlauch ausgestattet. 8x12 mm. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C. Anschlüsse mit R ¼" AG. CE 2006/42/EC. Kunstsstoffgehäuse. (W0150)

Enrouleur pour tuyau à pression d'air. Fonction de stoppage qui peut s'enlever afin de rouler et dérouler sans problème. Le tambour peut être monté au mur ou au plafond sans grande installation pour obtenir un mouvement de 300°. Tuyau en polyuréthane haute qualité résistant aux huiles, bleu, avec au tuyau d'alimentation de 1.5m. 8x12mm. Températures: -20°C jusqu'à +60°C. Raccordement R ¼"AG. CE 2006/42/EC. Boîtier en plastique.

Art. 40320 Einzelstück/*pièce*	10 m,	16 bar, 5,5 kg, Ø 390 mm Aufroller	**CHF**	**316.—**
Art. 40321 Einzelstück/*pièce*	16 m,	16 bar, 6,3 kg, Ø 390 mm Aufroller	**CHF**	**398.30**
Mengenrabatt			ab 2 Stk./pce	5 %



Verp.
Emb.
1

Übergangsstücke aus Messing

*Réduction en l*aiton. (W9306)

Art. 41400	IG 1"-AG ¾" (32x25mm)	p/Stk	**CHF**	**14.70**
Art. 41405	IG ½"-AG ¾"	p/Stk	**CHF**	**2.20**
Art. 41410	IG ¾"-AG 1"	p/Stk	**CHF**	**12.40**
Art. 41420	beidseitig ¼" AG	p/Stk	**CHF**	**3.30**
Mengenrabatt			ab 10 Stk.	10 %
			ab 20 Stk.	20 %

Art. 45600 Stahl - Handwerkzeug



Qualitätswerkzeug, aus Spezialstahl geschmiedet und vergütet, Zugspindel gehärtet, alle Teile grosszügig verzinkt, standardmässig mit Rollgriffen versehen für bequeme Handhabung. Lange Lebensdauer. (W2303)

Cet outil à main est fabriqué en acier spécial forgé et traité, la vis de tension est trempée et toutes les pièces sont zinguées, les poignées roulantes sont standard, faites pour une manipulation facile, grande durabilité.

Einzelstück/*pièce*		**CHF 102.—**
Mengenrabatt:	ab 2 Stk.	**5%**

Stahlbänder in rostfreiem Stahl



Für allgemeine Anwendung wie Schläuche einbinden in der Industrie, Schifffahrt, Bergbau, Bauindustrie und allgemeine Schilderbefestigung usw. Rollen 30 m. (W3302)

Bandes en acier pour applications générales comme ligaturer des tuyaux flexibles dans l'industrie, la navigation, le bâtiment, l'industrie minière et pour fixation de panneaux en général. Rouleaux 30 m.

Art. 45610	FU-RB 138 ⅜" (8,50x0,7 mm)	p/Rll	**CHF**	**58.—**
Art. 45615	FU-RB 112 ½" (12,70x0,7 mm)	p/Rll	**CHF**	**68.—**
Art. 45620	FU-RB 134 ¾" (19,05x0,7 mm)	p/Rll	**CHF**	**75.—**
Mengenrabatt:		ab 4 Rollen		**10%**

Reguläre Schlaufen in AISI 201



In Schachteln zu 100 Stück. (W4301)

Boucles régulières en acier INOX en boîtes de 100 pièces.

Art. 45650	FU-RS 138 ⅜" für Stahlband ⅜"	p/Stk.	**CHF**	**0.50**
Art. 45655	FU-RS 112 ½" für Stahlband ½"	p/Stk.	**CHF**	**0.55**
Art. 45660	FU-RS 134 ¾" für Stahlband ¾"	p/Stk.	**CHF**	**0.60**
Mengenrabatt:		ab 200 Stk.		**10%**

54990 .....L-2
54991 .....L-2
54992 .....L-2
54993 .....L-2
54994 .....L-2

Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Ponts pour câbles — Kabelbrücken — L-2

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Etat de prix Mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.





Verp.
Emb.
1/50

Schlauchbrücke

Aus verstärktem Vollgummi, schwarz. Gewicht: 11,5 kg. 2 Stück Schlauchkanäle à 92 mm Breite, ca. 70 mm hoch. Tragkraft: 40 Tonnen verteilt auf 4 Räder = 2 Achsen. (W1309)

Pont pour tuyaux en matière plastique reforcée, noir.. Poids 11,5 kg. 2 canaux de 92 mm de largeur, environ 70 mm de hauteur. Capacité de charge: 40 tonnes partagées entre les 4 roues = 2 axes. Résistant aux températures de -16° C jusqu'à +50°C.

Verp.
Emb.
1/40

Art. 54991 L: 855 mm x B: 302 mm x H: 84 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**120.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**115.—**

Art. 54994 L: 1010 mm x B: 290 mm x H: 135 mm

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**202.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**192.—**







Verp.
Emb.
1/20


Kabelbrücke

Hergestellt aus recyceltem Kabel-PVC (Polyvinylchlorid) mit Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Gewicht: 22 kg. Abmessungen: 800 x 600 x 80 mm (LxBxH). Kabelkanäle: je 2 x 15 / 35 und 55 mm. Achtung: Die Kabelbrücke darf nur mit Einsatz und nur auf einem ebenen Untergrund verwendet werden und muss komplett aufliegen und ist nicht für Kettenfahrzeuge geeignet. Belastbarbeit: Die Kabelbrücke wurde durch Belastung eines LKW-Doppelreifens getestet. Masse der Reifen und Achsbelastung: 11,00 - 20 = 11,6 Tonnen. 12,00 - 20 = 13,0 Tonnen. Die Achsbelastung entspricht einem typischen LKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen. Wichtige Informationen über den Artikel im Datenblatt auf shop.furter.com (W3207)

Pont pour tuyaux avec empiècement et réflécteur. Permet de ranger les câbles très simplement et en toute sécurité. Conseillé pour tous les endroits où il y a des câbles, tuyaux libres au sol devant être protégés. Fabriqué avec des matériaux recyclés Surface structurée. Ne doit pas être fixé, d'ou son poids important. Peut supporter jusqu'à 22 kg. MesureS: 800 x 600 x 80 mm (L, L, H). Canaux pour câbles; chacun 2 x 15/ 35 et 55 mm.

Art. 54992	schwarz	*noir*
Art. 54993	gelb	*jaune*

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**112.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**107.—**





Verp.
Emb.
1/30

Art. 54990 Kabelbrücke

Mit abnehmbarem Deckel (gelb), erlaubt einfaches und sicheres Verlegen von Kabeln. Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen. Sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen. Hergestellt aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Belastbarkeit: 7 Tonnen. Abmessungen: 800 x 600 x 60 mm (LxBxH). Kabelkanäle: 5 Stk.: 35 x 35 mm. Gewicht: 22 kg. (W6207)

Point protège câble avec couvercle (jaune) amovible, simple, système sûr. Les secteurs d'opération se trouvent partout là ou les câbles tuyaux, les conduites doivent être traversées. Fabriqué à partir de matériel recyclé avec 4 réflecteurs. Ne doit pas être fixé vu son poids assez important. Peut supporter 7 tonnes. Poids 22 kg, dimension 800x600x60 mm (long./larg./haut.) 5 canaux: 5 pièces 35 x 35 mm.

Einzelstück/*pièce*		**CHF**	**115.—**
ab 10 Stk./*pcs*	p/Stk	**CHF**	**110.—**

Auf Wiedersehen bei Furter



Preise exkl. MWST und Versand - Grössere Mengen auf Anfrage
Furter + Co. AG Soodring 3-4 8134 Adliswil / Zürich
TVA, port et emballage non compris dans les prix - Quantités plus importantes sur demande
Tel +41 44 711 13 13 verkauf@furter.com furter.com

Verkaufsbedingungen

Conditions de vente

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Offerten
Alle unsere Offerten verstehen sich freibleibend.

Preise
Alle Preise verstehen sich exkl. MWST, Porto und Verpackung. **Ab CHF 1000.- franko**. Mindestbestellwert CHF 50.—. Wir verzichten dafür auf die Erhebung eines Kleinfakturenzuschlages.

Preisänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. **Preisstand März 2021**.

Mengentoleranz
Eine technisch bedingte Mehr- oder Minderlieferung der vereinbarten Menge bleibt vorbehalten.

Es wird immer auf die geltende Verpackungseinheit auf- oder abgerundet.

Lieferfristen
Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich.

Spedition
Lieferung ab Lager **unfranko**. Die Spedition wird auf dem günstigsten und schnellsten Weg ausgeführt.

Transportrisiken
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers.

Zahlung
In CHF, (kein WIR) innert 30 Tagen netto.

Unberechtigte MWST-, Fracht- und Skontoabzüge werden nachbelastet.

Lieferungen an Privatpersonen werden nur gegen Nachnahme, Bar oder Kreditkarte ausgeführt.

Mängelrügen
Allfällige Reklamationen erbitten wir innert 8 Tagen nach Wareneingang. Nach Möglichkeit akzeptieren wir begründete Beanstandungen auch nach Ablauf dieser Frist, sofern nicht durch die zusätzliche Lagerhaltung weitere Schäden entstanden sind.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung unser Eigentum. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Domizil.

Preisstand März 2021.
Änderungen und Fehler im Katalog vorbehalten.
Anpassungen werden ohne Voranzeige vorgenommen.

Conditions générales de vente et de livraison

Offres
Nos offres s'entendent sans engagement.

Prix
Tous les prix indiqués sont sans TVA, port et emballage. ***Franco*** *à partir de* ***CHF 1'000.00.*** *Montant minimum de commande CHF 50.—. Par contre nous renonçons à un supplément pour petites factures.*

Nous nous réservons le droit de changer les prix à tous moments et sans préavis. ***Prix valable mars 2021****.*

Tolérance vis à vis de la quantité
Pour des raisons techniques, nous nous réservons de droit de livrer une plus grande ou plus petite quantité que celle commandée.

La quantité sera toujours arrondie selon l'unité d'emballage.

Délais de livraison
Toutes les indications relatives aux délais de livraison sont sans engagement.

Expédition
Livraison à partir d'Adliswil. Elle sera effectuée par la voie la plus économique et rapide.

Risques de transport
L'envoi est toujours aux risques du destinaire.

Paiement
En CHF, (sans WIR), dans les 30 jours net

Toutes déductions de port, TVA ou escompte non justifiées ne seront pas acceptées.

Les livraisons aux particuliers seront uniquement effectuées contre remboursement, en espèces ou par carte de crédit.

Réclamations
Toutes les réclamations devront être effectuées dans les 8 jours après réception de la livraison. Dans la mesure du possible, nous accepterons une réclamation justifiée aprés ce délai à condition que les dommages ne soient pas dûs au stockage.

Propriété - Remboursement
Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement total de la facture.
Le lieu d'exécution et de juridiction Adliswil/Zurich.

Etat de prix mars 2021.
Changements et erreurs réservés dans le catalogue.
Tout changement sans avis préalable réservé.

FURTER

MIT SICHERHEIT BESSER.

DIESE UND WEITERE QUALITÄTSMARKEN ZÄHLEN ZU UNSEREN LIEFERANTEN:

furter.com